

萬川集海第十八卷

和書門	
二三四號	類
六二函	
二架	

內閣文庫	
二三四號	和書類
一一冊	
一五四函	

內閣文庫	
番號	和 23374
冊數	11 (9)
函號	特113 5



萬川集海卷第十八

忍辱一

卷之八

凡忍辱者蓋為三事不限何忍辱者于七譬八綱目下其
其曰鏡兆有十七鳥ノカ止所ハ只一二目ノ過ス忍辱王亦其
子ノ心入衆器ノ皆用非ス兼テ敵方ノ様子能考
云夫其時且相應之忍ヲ可持行多持行ナラシ是故一
器ヲ以テ諸用ニ達スルヲ如者ノ忍トスナリ

總目圖

萬川集海

浅草文庫

萬川集海卷第十八


忍器一

登器篇

凡忍器ハ登器ノミニ不限何レノ忍器ニテモ譬ハ綱ノ目ノコトシ
其目億兆有トモ鳥ノカル所ハ只一二目ニ過ズ忍器モ亦其
コトノ毎忍入衆器ヲ皆用ニ非ス兼テ敵方ノ様子ヲ能考
ヘ工夫シ其時宜ニ相應シタルヲ可持行多持行丁ナカレ是故ニ一
器ヲ以テ諸用ニ達スルヲ切者ノ忍トスルナリ

結機ノ圖說


凡結梯ニ真草アリ真ト云ハ常ニ作り置タルヲ云ニ
 草ト云ハ忍ノ折柄人ノ見怪ルヲ忌ムニ竹ヲ二本持
 行其至ル所ニテ調ルヲ云ナリ



此製作大竹ヲ割リ鑿ノ打柄ノ如シシワルヲナクバ如何ホド
 長ク拵へ梯ノ子ヲモ竹ニテシ細繩ヲ以テ結付ルナリ


結付ヤウ少口傳古人二本ノ豎竹ノ間横八寸或六寸豎ノ
 長サハ其所ニ準ス故ニ不定之私曰豎竹ノ間ノ寸法人々ノ好
 次第タルシ上ト下ト共ニ二三尺ノ間ヲ菰ニテ包ミ物音ヲサス
 シキ爲ナレハ菰ノミニ不限何ナリトモ其時ニ有合タル葉カナル
 物ニテ可然之是ノミニ不限一概ニ心得ハカラズ

飛梯圖說



此製作ハ大竹ヲ割合セ結梯如ク作ル也上下ヲ包ム同

雲梯圖説




此製作ハ別ニ作ル非ス結梯ニテモ又飛梯ニテモ

高クメ及サル所ニハ結梯ノ上ニ飛梯ヲ結舟此コトク


ナシテ升ル名ケテ雲梯ト云少口傳

卷梯圖説




此製作ハ麻ノ繩ヲ以テ作ル也長ケ人ノ立テ手ヲ延バシ手クビタケナリ口傳梯ノ子ハ竹ヲ以テ作也

鉤梯圖說



此製作長ケニ丈五尺横六寸也或ハ麻繩或ハ蕨
繩ヲ以テ製之鉄鉤圖ノ如シ
梯ノ子ハ竹ニテモヨシ又繩ニテモ作ル之口傳右ハ巖
石ナド嶮^{ケワ}シク上ニ木立ナド在所用之

高梯圖說



鉄輪ヲ如圖繩ヲ付一筋ハ
輪ノ中ニ入ルナリ

右高梯ハ忍器ヲ通スル器ナリ口傳

苦無圖說




此制衣作長一尺二寸或一尺六寸ナリ鉄ヲ以テ
制衣スヘラ苦無モ同シ

探鉄圖說一名ツキハケト云



右鉄ヲ以テ制衣ス長一尺五寸或一尺二三寸柄長六寸口傳

長囊圖說




此制衣作布木綿ヲ以テ作之長三丈或二丈二幅合
縫ナリ上ノ口ハ半月ノ輪ヲ縫クニ鉄釘ヲ付也又異説

下ニ鉄玉ヲサケルト云未信
打鉤圖說

右打鉤ノ製作鉄ヲキタヒ鉤四ツヲ
取ヲキ四ツヲニスル時ハ鉄輪ヲ以テシメヨスル也
繩ノ長サ一丈五尺麻ヲ以テスル之私曰繩ハ所ヨルハ
口傳

蜘蛛梯之圖說




繩付但是ヨリ
一尺置テ口傳

是ハ木ノ外カハ
ノ卷金ナリ

是ハ木ノ中へ入ル輪ナリ
軸ヲ帛ニテ四五反卷
但漆ニテ付ル

ナイヤウハ
シラメノゴトシ
ニ尺ツ、置テ
絃ノサワリノ
如クスルナリ




大龍圖



横

三寸

龍登之圖說



一爰三寸四分半四方

一爰三寸六分四方

此長

四寸五分


此長九寸四分

幅二分

厚一分

爰二細キ糸角之
長四寸間余

大鑰圖



此長六寸


爰ニテマハル 此間ノ長八寸但ヒロケテ

ヒロケテ此セシラス

此長五寸

三ツ鑰ノ圖

横ヨリ
見ル圖



繩付コ、ナリ

爰ニテ引出シテタミレ
サシ込テヒロカルナリ

上ヨリ
見ル圖



凡水ヲ流シテ其器有テ
如金銀具等其鑰ノ數
合合物ノ法則ハ以テ
一鑰ノ鑰鑰ノ鑰ノ鑰
一鑰ノ鑰鑰ノ鑰ノ鑰
一鑰ノ鑰鑰ノ鑰ノ鑰

一太刀登ノ夏 是ハ七尺八尺マテノ屏ノ時用之
一草ノ鑊登ノ夏 是ハ一丈一尺マテノ高三八登ル時用之
一真ノ鑊登ノ夏 是ハ二間柄ニテ二間半或二間四尺計マ
テ登テリ但石突ノ方ニカラクリ在口傳勿論知蛛梯
ノ道具在繩ノ徳數多是亦口傳


萬川集海卷第十九

忍器二 水器

凡水ヲ涉ル丁其器有ト云氏夏ノ急ナルニ臨テ水器ナキ丁在
如是ナルハ竹木篠葦薄桶甕拵臼等其外何ニテモ有
合名物ヲ筏トメ涉ルキ也故ニ其圖說ノ大概ヲ此書ニ著ハス
古ノ大軍ニモ在家ヲ毀テ筏ニ組川ヲ涉シタル様多シ當流ノ水
蜘蛛校箱舟等ハ川堀ナト涉ル最上ノ器ニメ忍術ノ大要
也尤年輕クメ水上少シモ危キナシ如此ナル水器世ニ希也秘ス


合キ也然ト云此器ハ大軍ヲ涉スニハ無益唯忍術ノ密器也
 浮橋圖說

一浮橋ノ製作長不定其ワタリノ長短尺ニ應メ可作
 口傳横一尺二寸两端ニ繩ヲ余ス丁二尺余繩ノ端ニ鉄ノ
 ホクセヲ付ル也割竹ヲ編ミ圖ノコトク作ル尚々口傳



蒲笥圖說


一蒲笥ハ横ニ木ヲアテ蒲草ヲ束ニ結テ如圖又編ム
 七七有



甕笱圖說

一甕笱圖ノコトシ或ハ釜桶杵臼ナドモ如此


甕笱
用様
口傳



葛籠笱之圖說

一葛籠笱ハ皮ツラニヒシツボヲ拵ヘ置水ニ入ル時ヒチツボ
ヲ合セ身蓋四ツヲ合セ乗ルナリ凡此道ニ志在人ハ皮ツ
ラヲ嗜ムヘキナリ

皮ツラ四ツ




ヒチツボ

水蜘蛛之圖說


一水蜘蛛物圓身ノ指渡シ二尺一寸八分内一尺一寸八分中
 シ四クトルナリ外側幅一方ニテ五寸ツナリ
 一板ノ厚サ二分五厘 一蝶ツガヒ地板ノ厚サ二重長二寸二分
 横八分但一方ニ釘五ツ所ツナリ一掛鉄ハ羽掛鉄ニ一ヒロケカ子
 外法ニテ三寸五分内法ニテ三寸但釘先太ク本小クスル傳一敷皮
 ハ牛皮之長八寸横四寸五分四ツノ隅ニ皮ニテ乳ヲ付其乳ニ四ツ
 ノクワヨリ組緒ヲ付之ニ惣皮ハ馬皮之薄キ吉皮ニヤシク口傳

開水蜘蛛上面之圖



ハ新ニ同ニ主
 ハ外キ廣ハ
 此外坪ハ
 シ

ヒロケカ子
取ハツシタル圖



ヒロケカ子
組タル圖

ビヤウノ頭マハルヤウニ
スル一組ツハツ

水搔ノ圖


一水搔ノ製作カタハマノ木履ノ如クミメ裏ニロク口有
上ニハナ緒ヲ付ハツサリ

水搔表ヨリ見ルノ圖
裏ニカラクナリ有



コニカラクナリ有

同ク横ヨリ
見ル圖



コニカラクナリ


他流水蜘蛛之圖說

一水蜘蛛ノ制衣作ハ性ノ堅キ竹或ハ鯨鯢ノ髭等ヲ細ク
 四クケツリ輪ニメ糸ニテ三四ヶ所編ミ挑灯ノ中輪ノ如クメ
 両端ニ厚サ四寸計ノ桐板ヲ四クメアテ上ニ馬皮或ハ鹿皮
 シ漆ニテハリ付ル或ハヤウニテ打付テモヨシ板板ニ息出シ
 ホリ置捻クシシサスノ尚口傳一説ニ十文字紙ニテハリ洪シ
 引用テモヨシトシ水蜘蛛ノ田ヤウ息ヲ吹込子ヂシ入息
 シ籠ラセ膝ノ下ニ付ル口傳


内躰ノ圖



延タル水蜘蛛外躰圖



挾箱船之圖説




- イ 蝶交ハ板シ彫リ金ト板ノツラト同シ様ニスル
- ロ 長一尺二寸四分押ヘサス上ヒラク故両方ノホゾヲ行^タ批ニスル
之幅八寸厚六分ハツクノ長六寸八分但ホゾト下ノ横木トノ間也
- ニ 長二尺一寸五分但両方ノホゾヲ除テ^ノ幅一寸五厘厚六分ツクニ
ス所ニツヅ^クホ^ソ板ヲ彫テ琢ナリ板ノツラト同シ脇^カ堅ノ金
カル合文アリ^{アイモシ}何レモ同シへ穴ハ二寸五分五厘同押ヘサスノ
穴ハ六分長四分四厘ト^ト両方合セメノ中ニツボアリ
押ヘサスノカキ鉄カルチ^チ此セ際ノ穴エサス也四方氏ニ

艦カ

千 此カケ鉄艦ノ押ヘサスノ中ノツボニカルナリリ長一尺九寸四分幅一寸厚七分五厘桎木ナリ又此ホゾノ先ニ還カ子ヲウツシホゾノ穴ヘサシ込ヒケテ出板ケサルカ子ナリル口グヒニツ有シツクノ所ニテ継クナリ口長一尺一寸幅一寸二分厚八分五厘桎木ニカ舟バタ開ク故板ヲ戴ル所片下リニ削ル何モワキ立同前ナリヨ此金物ノ幅脇立テノ木幅ニ同シ長二寸五分但穴ノ際ヨリ脇立ノ間也充金物二枚也脇立四方氏同シ此板金物モ同シ様ニスルニ平日ハ取立ノ

木ニ折カヘシ置也



此押ヘサスニテ舟ヒラキ加減何程ニセンモ好ミ次弟ニ

此カキカ子ワキ立アイメノ中ヲツボニカル

上ノ押ヘサスハバ一寸二分下バ七分五厘横一寸

板ツキマテ長六寸七分


長二尺但押ヘサスノ間ナリハ一寸五分厚サ五分

艦ノ一

此ツボヘトモノカキカ子カハルアヒモ有

此上ノ押ヘサスノ木横ノ木アリ入レニ入ルナリ

糸付ハ裏ニ丸草アツル但四方ヲ閉ル
裏草差ワタシ一寸草ノ継キヤウ風呂敷キ縫ナリ



舟革下漆ノ夏

一能ク交リナキユマノ油一升ニ小麥三合其マ、入ル櫛ノ
葉三十枚藥罐ニテ煎スルナリ藁藥ヲ中ニ立テ加減
ヲ見ルナリ宜キ時ハ藁シベ立ナリ皮ニスルトキハ丹ヲ一合入
ナリ是ハ油干カ子ルユ早ク爲ニ丹ヲ入ニ草塗様ハ塗師ノ
ツカウ刷毛ニテ薄々ト村ノナキヤウニ塗溜リタル所ヲ塗師ノ
竹片ニテスクヒ取又跡ヲ薄ク摺ニ其ウヘヲ芳野漆ヲ布ニテ漆
百目水ニ目合スルニ其漆ヲ以テ右ノ上ヲ二遍塗之又其

上ヨ上々ノ漆ニテ二三遍程塗ル也漉シヤウハ右ノ努
 布ニテ一遍コス也舟ノ下ヒラカセズニ漆ニテ一遍塗ル也
 又漆ニテ不塗ニチヤン計リテ塗タルモ不苦藥罐ノ中
 ニ苾榮ヲ直ニ入ルニヨキ加減ノ時ハ苾榮^{シハ}不倒ノ直ニ立
 ナリ

舟草下漆ノ支

櫓ノ繩

挾箱ノ棒ナリ


ミゾヲホリテサシ込ムナリ

セシヲサシ通スナリ

爰ニ小ホヅヲシテ入ルニ

長サ挾箱ノ中ヘナガミ
 入ル程ニスルニ

両方ニカサカサニ



萬川集海卷第二十

忍器三


開器

夫開器ハ畝家ノ戸ノ開キ難キヲ容易ク開ク爲ナレハ其
 用之ニ至テハ畝ト甚近ツクノ業也第一カサ高ナル道具ハ
 忌ム第二數多キ忌第三グワイ悪シク音ノアルヲ忌ム故ニ
 予昔ヨリ有來ル器物ヲ見ルニカサ高ニメ數多ク一器ヲ以テ
 諸用ニ通シ便スルヲナク毎物不自由ナルヲ歎テ數年工
 夫ヲ盡シ昔ノ製衣法ヲ取捨シ新ニ巧ミ出スト如左是故ニ

伸^{トキ}之長キニ用ニ利シ^{チカ}屈^ル之時ハ短ニ用テ利ス卷^ル之時ハ皆
 六寸トナル長短大小高下廣狹氏ニ自由ニメ一器ヲ以多用ニ
 合フ如何ニモ手輕メ其開器盡ク皆是ヲ懷袖ノ中ニ納ル
 ナリ予カ流ヲ汲ム人愈エ支ヲ究盡シ形容輕小ニ自由ナ
 ルヤウニ是ヲ可製雖然又柔弱ニメ撓ミ折ル様ナルハ凶ナリ
 唯程ヨク計之可考之但其鉄ハ能ク是ヲ煉^キ釧^タヘシル
 鉄ハ又ガ子ハカリナル時ハ折易シ生鉄計ハ撓ムニ只又鉄ト生
 鉄トヲ合^テ煉^キ釧^タコト甚宜シ

問外ノ圖說

一問外ノ夏先ノ釘ハ一寸ニ三分也釘サキヨリニ三分置キテ
 穴ヲアケル中ノ長サ六寸隨分細ク作ルベシ本ノ板ノ長サ
 一寸ニ三分横五六分如何ニ薄クシ内ノ方ニ又ヲ付ルナリ




右問外ニ五ツノ利有一ニ釘先ノ方ヲ以テ尻差掛鉄ノ百所
 ト無所トヲ試ニ識ルニニ釘先ヲ以テ尻差ヲ劍外スナリ

三ニ輪懸鉄ノ鑿ヲ釘先ニテカケ外スナリ若シ其俣ニテ
 外レサル時ハ釘先ノ穴ニ釘ヲサシ是ニテ掛外スナリ四ニ釘先
 ニテ鑿又ケサル取ハ板ノ方ヲ以テ輪掛鉄ノセンシ下ヨリメキ
 揚ケ板クニ五ニ釘先ニテ七板ノ方ヲ以テモ鑿板カタキ取
 ハ板ノ内手ノ又ノ方ニテ鑿ノ釘先カシラシ切クワセ板ナリ
 口傳

又曲之圖說

一又曲ノ製作薄ミ七幅モ薄細キ小刀ホドニメ六寸ツ四継

キニメ蝶ツカヒ也但先
 ニツニハ前ノ方ハ又有
 背ノ方ハ鍾ノ忍ノコ
 トクスベシ一ノ先ニ二分
 置テ釘穴有是ヲ
 タム時ハ六寸ニナル
 節ル時ハ二尺四寸
 二角ノ鉄釘ニ釘
 穴ノアケヤウ少シ長
 四角ニアケルナリ
 釘ノサシヤウニ口傳



右又曲ニ五ツノ利有一ニ鑰穴ノ有樞ノ時ハ鑰穴ヨリ
 入レ又鑰ニ用ウル也但六寸ニナリ一尺二寸ニナリ自由
 ノ利有二ニ鑰穴モナクテ又鑰用ヒ難キ時ハ戸越ヨリ
 釘鑰ニ用ウルノ利アリ三ニ掛鉄ノ有戸立詰ニサシテ
 打テ透間ナキ時立詰ノ柱キハヨリ 如此ニナシテ入
 外ス利アリ四輪掛鉄ノ鑿シモ 斯ノコトクニナシテ
 ニツノ釘先又ハ鋸又シ以テカケヌキ且コチ外ス利アリ五其取
 置自由メ六寸成尺一尺二寸一尺八寸二尺等長短亦高下

廣挾^{トヒ}ニ能叶フ故ニ譬^{トヒ}直^{トヒ}メ用タキ時モ用ウル利大ナリ


延鑰之圖說

一延鑰ノ製作薄サ八厘廣サ一分三厘長サ六寸ツニ能ク
 鉄ヲ煉釧都合九ツニメ何モ蝶ツガイニ但先一ツニハコマ
 穴ヲ四角ニアケ鑿ノ穴ヲ平ノ方ヘエリアケ板如何ニモ薄
 キ鉄ニテ長サ一寸七八分横一寸計ニ板ヲシ其レニ長サ七八分
 ノ少キ柄ヲ作り是ヲ右ノ延鑰ノ一ノ先ノコマノ穴ニサシ込
 ヤツニシ又長サ一寸四五分ニ釘ヲ拵ヘニ平ニ二ツ穴ニアケ右

コマノ穴ニサシ込ムヤウニメトニ色取置ニ持ナリ何モサシ
込ミノ柄ニメ釘穴ヲ彫ベシ板延鑰ノ柄ノ方ニツハ又曲ノ如
ク曲ルヤウニスルナリ凡延鑰ハ輕ク不折不撓ヤウニ製作
スルノ專要ナリ

此一ツキノ間何レモ六寸也六寸宛ノ鉄九ツ何モ蝶ツカイニ
先セツハ穴ニツ但蝶ツセノ穴ニ口傳

此ハ掛カ子ノ釘ヲサス穴ニ
目釘穴



一ツ先ニ穴アリ此板ト釘トハトリシキニ

此穴ニカサノサハカニ
トナニ

右延鑰ニ五ノ利有戶外上下左右ヨリ開カル故ニ是四
利有五ニ五尺四寸ヨリ六寸劣リニ六寸マテニ成テ長短ニ用
ウル、利アリ一ノ先ノ釘ニテ六輪鑰ノセニツ掛板ヘキ爲ニ板ハ
セニニ糸ナキ時下ヨリタキ上板ヘキ爲ナリ釘ノ横釘ハ
シモ板輪鑰シコナ外スヘキ爲ナリサンノ打アル戸ノ掛鉄ニ
是延鑰ニテアケウル、ナリ兎角手練ナキ時ハ不自由ニ傳



入子鑰ノ圖說

一入子鑰ノ製作柄ハ八寸打ノベニ入子ノ内打桌ハ二尺也

内木ノ蟠ノ処角五分ハ打ノベニ柄ヨリ桌マテハシチウ
 ニテ作りテ吉但大サ二分五厘方ニスベシ中ノ桌穴ハ一分五
 リン也ヒツミナク入子ノスルニト走ルヤウニスベシ又入子ノ長サ
 一尺九寸五分入子ノ大サ一分方ニ鉄ヲ釧ヒテ爲ベシ入子ノ先
 笠穴アリキリ子ノ如ク穴ヲアケハルベシ板延鑰ノ如クナル
 板ト釘トシ取置ニメ其時宜順テ釘ナリト板ナリト入
 ナリ入子桌ノ先ト入子ノ本ト二目釘穴ヲアクベシ猶傳

鉸之圖說


一鉸ノ製作長サ六寸南蠻鉄ニテ能釧ヒ鉄ヲ切ヤウニ
 打スベシ



右ノ鉸ニ四ツノ利在一ニ少キ鉄ヲハサミ切ナリニ少キ竹木
 等ノ小刀鎌ナドミテ切レサルヲ切ルナリニ尻差ノ有戸ノ外
 鉄ニテ外レサル時是ヲ以テ突外スナリ四ニ戸ナドノコチ
 々キ時透間エ入ヅル有ルナリ

鑿金ノ圖說

一鑿金ノ製作長六寸ツノ鉄ニツ蝶ツガイ也厚サ一分余
 横幅二分五厘先ハ又鉄ヲ煉釧鉄ノ切ルヤウ打ナリ
 但蝶ツガイノ際ニ用ル時ノ釘穴有口傳




右鑿金ニ四ツノ利有一ニ鉄ヲ削ルニ肘壺詰リ鑢子ヲ
 開テモ不板トキハ透間エ入キリクハセ押ヌク也ニニ樞
 シアスル時コチアケニ用テヨキニ四ニ立詰ノサン其外コチ
 外ス時用テヨロシ尚口傳

錐ノ圖說

一錐ノ製作長六寸也三品アリ圖ヲ見テ製スヘシ

小坪錐圖

惣長六寸



鉄一寸五分 柄四寸五分

大坪錐圖

惣長六寸



鉄二寸 柄四寸

柄ノ木 桎ヲ以テ 可作コ

鑿錐圖



鉄二寸六七分

柄二寸三四分

石三ツノ錐ニ二ツノ利有一ニ小キクリヌキ錐ハ戸ノ立詰ニ
少モ透間ナク戸ノ跡先キモ板ナル時ハ開器ヲ可用様

ナシ其時此錐ヲ用テ穴ヲアケ開器ヲ入レ用ル也ニ大キナル
クリヌキ錐ハ内ヨリ鎖子ナドヲロシ其外何ニテモ開器ヲ用
テテモ開器ヲ用テ穴ヲアケキ鑿ヲ用ルナリ凡此クリ
ヌキハ開器ノ惣摩久利トメ其利廣大ナレハ大數ヲ擧テ
記スニ能ク鉄ヲ劍ニ双ヲ能ツクベシニ鑿錐ハ牙尻差
サン尻差等ニ用其外用ル所右ト云尻預メ定メカダシ

錘之圖說

一錘ノ製作長サ六寸也内二寸ハ柄四寸ハ鉄也横三四分或

五分ニモ宜シ好ニ任ス又ハ両刃ニ一方ハ竹一方ハ木鍾ナリ



右鍾ニツノ利有ニハ竊盜返シ箒笹籬ヤラヒ等ノ鎌
ニテ伐難キモノヲ伐ル也但伐リ様ハ隱忍中ニ記スニ戸ノ
脇板ナドヲ伐リヌキ入ル時鍾ニテ揉シキ其跡ニ此鍾ヲ
以テ廻リヒキニスル也口傳

一鎌ノ製作古法ハ鎌四寸柄五寸ニメシツケ也今製作ス
ル処ハ鎌モ柄モ六寸ツツニメ柄ハ蝶ツガヒニメ用ル時ハ釘ヲ

サツカヒ懐ニ入ル時ハ鎌ト同シ様ニ直ニナル様ニスルナリ但シ鎌

ハ両刃ナリ又斤又ヲモ拵置ヘシ口テシ

此鎌ニニツノ利有ニツ

常ノ鎌ノ妙ヲ伐ルニツニム
子ノ方ニテ押切ルニツニ取テ
蝶ツカイ
鉄六寸両刃
キ手輕ク懐袖ニ納密ニ



釘拔ノ圖說

一釘拔ノ製作外ニ秘スル所ナシ長六寸少シ細クメヨシ

釘拔ニツノ利有ニ時壺凡鉄類ヲ捻テ切拔トルナリニ竹

木等ニテ作リタル
ヌケサル物ヲ捻切リ
トルナリ




鎖子板ノ圖説

一鎖子板ノ製作長サ六寸薄サ厚紙ホトニ横幅五重鉄
 ニテ作ヘシ鎖子ノ大小ニ應スル様ニ爲ル丁肝要ニ傳多シ



右ノ鎖子板ニ五ツノ利アリ此^ヲ握^ルヤウニ依テ突出シ鎖子
 捻テ鎖子背鎖子引出鎖子何レモアケラレ也是四ツノ利
 然氏手練不手練ニヨルベシ五ニ掛鉄ノ有戸ノ透間有
 ル時ハ是ニテ^子刈^テアクルナリ

背鎖子板ノ圖




此間一寸

此間五分

コ、ニ口傳アリ

此間四分

突開鎖子板ノ圖




ハサミニ

(此マチワルニ長六寸細ツムノクキヨリ細シ

如此大小何數モ可有之

引出鎖子板ノ圖




六寸

右三品ノ鎖子板ハ一用ニノミ叶フ許ニテ利少シ但口傳アリ

偏ニ最初ニ著ス鎖子板ヲ能ク手練スハキニ

板橈之圖說

一板橈ノ製作ハ桐ノ板ヲ以テ長一尺二寸横八寸ニシテハマキ
キ木履ノ如クニ隅ヲ丸クシ裏ニ布ヲアテ薄ク綿ヲ入レ布ヲ
板ニ縫付ハナ緒ヲツケ用ルニ傳



昔幾千枚ノ圖

共四一十

右板橈ハ敵家ニ入ル折カラ床ノナル時ノ用也又蝶
ツカヒニノ懐中へ入レ置クマウニスルモ有是ハ口傳

