

本草綱目


四十八本

禽部 原禽

漢書門			
四	三	四	五
八	一	一	五
冊	架	函	號

內閣文庫			
三	四	四	漢
四	四	五	書
一	四	一	
五	八	五	
架	冊	號	類

內閣文庫	
番號	漢 4515
冊數	48 (41)
函號	304 298



本草綱目禽部目錄第四十八卷

禽之二 原禽類二十三種

雞 本經

雉 別錄

鶴 雉 食療 即山雞

鷲 雉 拾遺 即錦雞

鶡 拾遺

鶡 圖經

鷓 唐本

竹 鷄 拾遺 杉雞附

英 拾遺

秧 食物

鶉 嘉祐

鷄 拾遺

鷓 拾遺

鴿 嘉祐

突 厥雀 拾遺

雀 別錄

高 雀 拾遺

巧 婦鳥 拾遺 即鷓鴣

燕 別錄


石 燕 日華

伏 翼 本經 即蝙蝠

鷲 鼠 本經 即飛生

寒 號蟲 開寶 即五靈脂

本草綱目禽部目錄第四十八卷



右附方舊八十二新二百三十七

本草綱目禽部第四十八卷

○禽之二 原禽類二十三種

鷄 本經上品

釋名燭夜

時珍曰按徐鉉云鷄者稽也能稽時也廣志云大者曰蜀小者曰荆其雛曰鷦

梵書名雞曰鳩七咤

集解

別錄曰鷄生朝鮮平澤弘景曰雞屬甚多朝

入藥取朝鮮者良爾頊曰今處處人家畜養不聞自朝鮮來時珍曰鷄類甚多五方所產大小形色往往亦異朝鮮一種長尾鷄尾長三四尺遼陽一種食鷄一種角鷄味俱肥美大勝諸鷄南越一種長鳴鷄晝夜啼叫南海一種儉鷄並高三四尺江南一種鷄鷓鴣楚中一種儉鷄

矮鷄脚纒二寸許也鷄在卦屬巽在星應昴無外  
腎而虧小腸凡人家无故群鷄夜鳴者謂之荒鷄  
主不祥若黃昏獨啼者主有天恩謂之盜啼老鷄  
能人言者牝鷄雄鳴者雄鷄生卵者並殺之即已  
狸人畜鷄无雄即以鷄卵告寵而伏出之南人以  
鷄卵盡墨煮熟驗其黃以下凶吉又以鷄骨占年  
其鳴也知時刻其棲也知陰晴太清外術言蓋蓋  
之家鷄轉飛去萬畢術言其羽焚之可以致風五  
行志言雄鷄毛燒着酒中飲之所未必得古人  
言鷄能辟邪則鷄亦靈禽也不獨克庖而已  
諸雞肉氣味食忌 說曰鷄有五色者玄鷄白首者  
並不可食害人時珍曰延壽書云鬪鷄能啼者有  
毒四月勿食抱雞肉令人作癱成漏男女虛之  
景曰小兒五歲以下食雞生蛇蟲雞肉不可合葫  
蒜芥李食不可合大肝大腎食並令人洩痢同兔  
食成痢同魚汁食成心瘕同鯉魚食成癰瘡同獾  
肉食成道尸同生葱食成蟲痔同糯米食生蛇蟲

發明 宋真曰巽為風為鷄鷄鳴于五更者曰至巽  
位感動其氣而然也今有風病人食之無不  
發作巽為鷄信可驗矣震亨曰鷄屬土而有金木  
火又屬巽能助肝火老言動風者習俗所移也鷄  
性補能助濕中之火病邪得之為有助也若魚肉  
之類皆然且西北多寒中風者誠有之東南氣溫  
多濕有風者非風也皆濕生痰痰生熱熱生風耳  
時珍曰禮記云天產作陽地產作陰雞卵生而地  
產羽不能飛雖為陽精實屬風木是陽中之陰也  
故能生熱動風風火相扇乃成中風朱駁寇說為  
非亦非矣頌曰雞肉雖有小毒而  
補虛羸是要故食治方多用之  
丹雄雞肉氣味甘微溫無毒 補鷄 主治女人崩中  
漏下赤白沃通神殺惡毒辟不祥 經 補虛溫中止  
血能愈久傷之瘡不瘥者 錄 補肺 逸 孫思

本草綱目卷之四十一 禽部 鷄

發明 普曰丹雄鷄一名載丹宗爽曰雞未雞也時  
珍曰鷄雖屬木分而配之則丹雄鷄得離火

陽明之象白雄鷄得庚金太白之象故碎邪惡者  
宜之烏雄鷄屬木烏鷄屬水故胎產宜之黃鷄  
鷄屬土故脾胃宜之而烏骨者又得木木之精氣  
故虛熱者宜之冬從其類也吳球云三年漏鷄常  
食治虛損  
養血補氣

附方 新辟穰瘟疫 冬至日取赤雄鷄作腊至立春  
日煮食至盡勿分他人 肘后

方百蟲入耳 鷄肉炙香塞耳  
中引出 總錄

白雄鷄肉氣味酸微温無毒 藏器曰  
甘寒 主治下氣療

狂邪安五臟傷中消渴 別錄調中除邪利小便去丹

毒風 華曰

發明 藏器曰白雄鷄養三年能為鬼神所使時珍  
曰按陶弘景真誥云學道山中宜養白雞白

犬可以辟邪今術家祈穰皆用白雞其原  
本此是乃異端一說耳雞亦何神何妖哉

附方 新舊三癩邪狂妄 自賢自聖行走不休白雄鷄  
一隻煮以五味和作羹粥食

鏡心 驚憤邪僻 治因驚憂怖迫或激憤惆悵致志  
氣錯越心行違僻者白雄雞一頭

治如食法真珠四兩薤白四兩水三  
升煮二升盡食之飲汁令盡 肘后 卒然心痛雞

一頭治如食法水三升煮二升去雞煎取六合入  
若酒六合真珠一錢煎取六合納麝香二豆許頓

服之 赤白痢 白雄雞一隻如常作臠 卒得效  
肘后

嗽 升白雞一隻煮酒一斗煮取三  
升分三服并食雞 肘后 水氣浮腫升白雄

雞一隻治如食法以水三升煮  
熟食之飲汁令盡 肘后 肉壞怪病出腥臭

亦以梳盛之狀如鐵色經魚身提之即化為水  
此肉壞也但多食雞饑即愈 夏于益奇疾方

烏雄雞肉氣味并微温無毒主治補中止痛 別止

肚痛心腹惡氣除風濕痺諸虛羸安胎治折傷

并雞痘生搗塗竹木刺入肉 華日

發明 時珍曰按李廷飛云黃雞宜老人烏雞宜產  
婦暖血馬益卿云妊婦宜食牡雞肉取陽精

之全于天產者此亦胎教且見虎豹之意耳又唐  
崔行功纂要云婦人產死多是富貴家擾攘致婦

驚悸氣亂故耳惟宜屏除一切人令其獨產更爛  
煮牡雞取汁作粳米粥與食自然無恙乃和氣之

效也 蓋牡雞汁性滑而濡不食其肉恐難消也今  
俗產家每產後即食雞啖卵氣壯者幸而無恙氣

弱者因每成疾皆  
由不解此意也

附方 舊四 補益虛弱 誥曰虛弱人用烏雄雞一隻  
新六 損人 或五味 淹炙食亦良 反胃吐食 用烏雄雞一隻治如食法

食二 老人中風 煩熱語澀每用烏雄雞一隻切葱  
雙愈 之 養 腳氣煩懣 用烏雄雞一隻治如食法 寒疝

老書 絞痛 用烏雄雞一頭治如食法 生地黃七斤同剉  
著甌中蒸之以器盛取汁清且温服至晚令

盡當下 諸寒癘證 以白粥食 卒得效 嗽 烏雄雞一  
之 久 疝 不過三服 肘后 卒得效 嗽 烏雄雞一

法 酒 漬 半 日 腎 虛 耳 聾 烏 雄 雞 一 隻 治 淨 以 無 灰  
飲 之 肘 后 腎 虛 耳 聾 烏 雄 雞 一 隻 治 淨 以 無 灰

雙 狐 尿 刺 瘡 棘 人 腫 痛 欲 死 破 烏 貓 眼 睛 瘡 身 面  
似 貓 兒 眼 有 光 采 無 膿 血 但 痛 痒 不 常 飲 食 減 少

各 日 寒 瘡 多 喫 雞 魚 葱 韭 自 愈 夏 于 益 奇 疾 方

四百九十六

四百九十六

四百九十六

四百九十六

四百九十六

打傷顛撲及牛馬騾動胸腹破血四肢摧折以鳥  
和勻以新布搗病處特膏塗布上覺寒振欲吐徐  
徐取下須臾再上一雞少頃再作以愈為度  
方后

黑雌鷄肉氣味甘酸温平無毒主治作羹食治風  
寒濕痺五緩六急安胎別錄安心定志除邪辟惡氣

治血邪破心中宿血治癰疽排膿補新血及產後  
虛羸益色助氣華日治反胃及腹痛躄折骨痛乳癰

又新產婦以一隻治淨和五味炒香投二升酒中  
封一宿取飲令人肥白又和烏油麻二升熬香入

酒中極効孟詵

發明時珍曰烏色屬水牝象屬陰故烏  
雌所治皆血分之病各從其類也

附方新中風舌強不語目睛不轉煩熱烏雌鷄一  
滓分作三次連服之食葱薑死胎不下烏雌鷄一隻

三升煮二升去雞用帛蘸汁治男女因虛損積勞積虛或大  
病後虛損沉困酸疼盜汗少氣喘憊或小腹拘急

心憊胃弱多卧少起漸至瘦削若年深五臟氣竭  
則難治也用烏雌鷄一頭治如食法以生地黃一  
斤切飴糖一升納腹內縛定銅器貯于甕中蒸五  
升米熟取出食肉飲汁勿用鹽

黃雌雞肉氣味甘酸鹹平無毒日華曰性温患  
骨熱人勿食主

一月一作神効姚生坦方

治傷中消渴小便數而不禁腸澼洩痢補益五臟

絕傷療五勞益氣力別錄治勞劣添髓補精助陽氣

暖小腸止洩精補水氣華日補丈夫陽氣治冷氣疾

着牀者漸漸食之良以光粉諸石末和飯飼雞煮

食甚補益誥治產後虛羸煮汁煎藥服佳時珍

發明時珍曰黃者土色雌者坤象味甘歸脾氣溫

屬土者當指此雞而發他雞不得伴此

附方舊三水癖水腫誥曰腹中水癖水腫以黃雌

一升同煮寸時行黃疾時行發黃用金色脚黃雌

小便數以黃雌雞煮汁冷飲并

作羹食肉心鏡下痢禁口黃肥雌雞一隻如常為臠作

脾虛滑痢用黃雌雞一隻炙以鹽脾胃弱乏人痿

黃雌雞肉五兩白麩七兩切肉作餛飩下五味產

煮熟空心食之日一作益顏色補藏府壽親

後虛羸黃雌雞一隻去毛背上開破入生百合三

腹取百合并飯和汁作病後虛汗傷寒後虛弱日

羹食之并食肉聖惠乾心躁用黃雌雞一隻去腸胃治淨麻黃根一兩

水七大盞煮汁三大盞去滓及雞八肉茯苓酒浸

煎取一盞半一日服盡老人噎食雞不通黃

四兩切伏苓二兩白麩六兩作餛飩養老書

入豉汁煮食三五服效



**烏骨雞**氣味甘平無毒主治補虛勞羸弱治消渴中惡鬼擊心腹痛益產婦治女人崩中帶下一切虛損諸病大人小兒下痢禁口並煮食飲汁亦可  
**搗和丸藥**時珍

**發明**時珍曰烏骨雞有白毛烏骨者黑毛烏骨者

斑毛烏骨者有骨肉俱烏者肉白骨烏者但觀雞舌黑者則肉骨俱烏入藥更良雞屬木而骨反烏者巽變坎也受水木之精氣故肝腎血分之病宜用之男用雌女用雄婦人方科有烏雞丸治婦人百病者煮雞至爛和藥或并骨研用之按太平御覽云夏侯弘行江陵逢一大鬼引小鬼數百行弘潛捉末後一小鬼問之曰此廣州大殺也持弓戟往荆揚二州殺人若中心腹者死餘處猶可殺弘曰治之有方乎曰但殺白烏骨雞薄心即瘥時

川物病心腹者甚眾弘用此治之十愈八九中惡用烏雞自弘始也此說雖涉迂怪然其方則神妙謂非神傳不可也鬼擊卒死用其血塗心下亦效

**附方**新**赤白帶下**白果蓮肉江米各五錢胡椒一錢為末烏骨雞一隻如常治等

裝木瓜腹者熟空心食之**遺精白濁**下元虛憊者用前方食之良**脾虛滑泄**烏骨母雞一隻治淨用豆蔻一兩草果二枚燒存性摻入雞腹內紮定煮熟空心食之

**反毛雞**主治反胃以一隻煮爛去骨入人參當歸

**食鹽各半兩**再同煮爛食之至盡時珍○出乾坤生意

**發明**時珍曰反毛雞即翻翅雞也毛翻皆反生向前治反胃者述類之義耳

**泰和老雞**氣味甘辛熱無毒主治內托小兒痘瘡

時珍

**發明**

時珍曰江西泰和吉水諸縣俗傳老雞能發痘瘡家家畜之近則五六年遠則一二十年

待痘瘡發時以五味煮爛與兒食之甚則加胡椒及桂附之屬此亦陳文中治痘用木香異攻散之意取其能助濕熱發膿也風土有宜不宜不可以為法

**鷄頭**

冊白雄雞者良

主治殺鬼東門上者良

本經治蠱穢惡

**辟瘟**

時珍

**發明**

時珍曰古者正旦磔雄雞祭門戶以辟邪鬼者陽之方以純陽勝純陰之義也千金轉女成男方中用之亦取此義也按應劭風俗通云俗以雞除門戶雞乃東方之牲東方既作萬物觸戶而出也山海經祠鬼神皆用雄雞而今治賊風有

散治蠱用東門雞頭治鬼疔用雄雞血皆以禦死濟惡也又崔寔月令云十二月東門磔白雞頭以合藥周禮雞人凡祭祀饗饗供其雞牲注云郊及禘却災變也作宮室器物取血塗墀隙淮南子曰雞頭已獲此類之推也

**附方** 新卒魘死昏

東門上雞頭為末酒服之 千金方

**雞冠血**

三年雄雞者良

氣味鹹平無毒主治烏雞者主乳

雞別治目淚不止日點三次良

時珍亦點暴赤目

○丹雞者治白癩風并瘡經絡間風熱塗類治

口喎不正塗面治中惡卒飲之治溢死欲絕及小

兒卒驚客忤塗諸瘡癩蜈蚣蜘蛛毒馬嘴瘡白蟲



瘡 疔中蜈蚣毒 舌脹出口是也 雞冠血 諸毒入

耳 雞冠血 勝金

雞血 烏雞 氣味鹹平無毒 主治 跌折骨痛及痿

痺中惡腹痛乳難 別治 剝驢馬被傷及馬咬人以

熱血浸之白癩風癩瘍風以雄雞翅下血塗之

熱血服之主小兒下血及驚風解丹毒蠱毒鬼排

陰毒安神定志 時珍曰肘后治驚邪

附方 舊一 陰毒 雞血衝熱 鬼排卒死 用烏雄雞血

俗通 解百蠱毒 白雞血熱飲 驚風不醒 雞血抹唇

上即醒 縊死未絕 雞血塗喉 黃疸困篤 雞背大

破開不去毛帶熱血合患人胸前冷則換之日換

數雞拔去積毒即愈此雞有毒人不可食犬亦不

食也 筋骨折傷 急取雄雞一隻刺血量患人

立止神驗 雜物眯目 不出以雞肝血滴 蚰蜒入耳

生油調雞心血滴 金瘡腸出 以乾人屎末抹入桑

肪者良 氣味甘寒無毒 主治 耳聾 頭禿髮落

時 附方 新年久耳聾 用鐵成雞肪五兩 心十八鍊

野鳥大銖同以文火煎三沸去

...

洋每用棗許以葦筒炙容傾入耳中如  
此十日取時自出長寸許也 千金翼

腦白雄雞 主治小兒驚癇燒灰酒服治難產蘇

心烏雄雞 主治五邪別錄

肝雄雞 氣味甘苦温無毒時珍曰微毒內則云食雞去肝為不利人也

主治起陰別錄 補腎治心腹痛安漏胎下血以一具

切和酒五合服之孟詵 療風虛目暗治女人陰蝕瘡

切片納入引蟲出盡良時珍

附方新 陰痿不起用雄雞肝三具兔絲子一升為末雀卵和丸小豆大每服一百丸酒下日三服

肝虛目暗老人肝虛目暗烏雄雞肝一具切以豉和米作羹成粥食

之 養老書 睡中遺尿雄雞肝桂心等分搗丸小豆大每服一九米飲下日三服遺精

加白 龍骨

膽烏雄雞 氣味苦微寒無毒主治目不明肌瘡別錄

月蝕瘡澆耳根日三塗之孟詵 燈心蘸點胎赤眼甚

良木化捺痔瘡亦效時珍

附方新 沙石淋澀用雄雞膽乾者半兩雞屎白炒一兩研勻温酒服一錢以利為度

度便良方 耳痛眈目黑雌雞膽汁塗之 眼熱流淚五倍子煎湯洗後用雄雞膽點之

塵沙眯目雞膽汁點之

腎雄雞 主治鬮鼻作鼻用一對與臍前肉等分入

鼓七粒新瓦焙研以雞子清和作餅安鼻前引蟲

出忌陰人雞犬見十便良方

噎主治小便不禁及氣噎食不消時珍

附方新氣噎不通雞嗉兩枚連食以濕紙包黃泥固煨存性為末入木香沉香丁香末各一錢棗肉和丸

小便不禁雄雞喉嚨及胞

發背腫毒雞嗉及胞內黃皮焙研濕則乾摻乾則油

調擦之衛生易簡方

脛脛裏黃皮一名雞內金脛脛音脾鳴雞胞也近人諱之呼胞內黃皮為

雞內金男用雌用雄

氣味甘平無毒主治洩痢小便頻遺除熱止煩

止泄精並尿血崩中帶下腸風瀉血治小兒食

瘡療大人淋瀝反胃消酒積主喉閉乳蛾一切口

瘡牙疳諸瘡時珍

附方舊二新小便遺失用雞胞脛一具并腸燒存性酒服男用雌用雄

小便淋瀝痛不可忍雞胞內黃皮五錢陰乾燒存性作一服白湯下立愈

膈消飲水雞內金洗曬乾括樓根炒五兩為末糊丸梧桐子大每服三十丸溫酒下

反胃吐食雞胞脛一具燒存性酒調服男用雌用雄

酒積雞胞脛乾葛為末等分糊丸梧桐子大每服五十丸酒下

雞胞子大每服五十丸酒下

雞內金焙研 小兒瘡疾 用雞內金焙研 乳汁服之 雞內金焙研 小兒瘡疾 用雞內金焙研 乳汁服之

喉閉乳蛾 雞內金焙研 喉閉乳蛾 雞內金焙研 喉閉乳蛾 雞內金焙研

雞內金燒灰傳之 鷺口白 雞內金燒灰傳之 鷺口白 雞內金燒灰傳之 鷺口白

走馬牙疳 五錢研搽立愈 走馬牙疳 五錢研搽立愈 走馬牙疳 五錢研搽立愈

上燒存性入枯礬黃柏末等分 陰頭疔蝕 上燒存性入枯礬黃柏末等分 陰頭疔蝕 上燒存性入枯礬黃柏末等分

香少許先以米泔洗漱後用之 陰頭疔蝕 香少許先以米泔洗漱後用之 陰頭疔蝕 香少許先以米泔洗漱後用之

未泔水拭淨新瓦焙脆出火毒為細末先以穀道生 陰頭疔蝕 未泔水拭淨新瓦焙脆出火毒為細末先以穀道生 陰頭疔蝕

瘡久不愈用雞脛脰燒存性 腳癢生瘡 瘡久不愈用雞脛脰燒存性 腳癢生瘡 瘡久不愈用雞脛脰燒存性

為末乾貼之如神 總錄 腳癢生瘡 為末乾貼之如神 總錄 腳癢生瘡 為末乾貼之如神

之一日一易十日 瘡口不合 之一日一易十日 瘡口不合 之一日一易十日 瘡口不合

用雞脛黃皮不落者陰乾貼時溫水潤開貼發 瘡口不合 用雞脛黃皮不落者陰乾貼時溫水潤開貼發 瘡口不合

背已潰 用雞脛黃皮同綿 金頭瘡蝕 背已潰 用雞脛黃皮同綿 金頭瘡蝕 背已潰 用雞脛黃皮同綿

雞內金焙礬末搽之即愈 金頭瘡蝕 雞內金焙礬末搽之即愈 金頭瘡蝕 雞內金焙礬末搽之即愈

漿漱了貼之忌米食 總錄 小兒疔目 漿漱了貼之忌米食 總錄 小兒疔目 漿漱了貼之忌米食

○集 雞骨哽咽 活雞一隻打死取出雞內金洗淨 雞骨哽咽 活雞一隻打死取出雞內金洗淨 雞骨哽咽

要方 雞骨哽咽 活雞一隻打死取出雞內金洗淨 雞骨哽咽 活雞一隻打死取出雞內金洗淨 雞骨哽咽

咽內即消不可 見肉攝生方 咽內即消不可 見肉攝生方 咽內即消不可 見肉攝生方

腸 男用雌 女用雄 主治遺溺小便數不禁燒存性每服三 腸 男用雌 女用雄 主治遺溺小便數不禁燒存性每服三

指酒下 別錄 止遺精白濁消渴 時珍 指酒下 別錄 止遺精白濁消渴 時珍 指酒下 別錄

附方 舊 小便頻遺 鏡用雄雞腸一具作臛和酒 附方 舊 小便頻遺 鏡用雄雞腸一具作臛和酒 附方 舊

次 日三 助骨 烏骨雞 者良 主治小兒羸瘦食不生肌 別錄 次 日三 助骨 烏骨雞 者良 主治小兒羸瘦食不生肌 別錄

附方 新 小兒顛陷

因臟腑壅熱氣血不榮用烏雞骨一兩酥炙黃生地黃焙二兩

為末每服半錢引

瘡中朽骨

久疽久漏中有朽骨以烏骨雞脛骨實以

飲調下 聖惠方 砒石益泥固濟煨紅出毒以骨研末飯丸粟米大每以白紙熬送一粒入竅中以板毒膏藥封之其

骨自出 醫學正傳

距 白雄雞 者良

主治 產難燒研酒服

蘇下骨哽以雞足

一雙燒灰水服

時珍 出外臺

翮翎 白雄雞 者良

主治 下血閉左翅毛能起陰

別治婦

人小便不禁消陰癩瘰瘻骨哽蝕癰疽止小兒夜啼

安席下勿令母知 時珍

發明

時珍曰翮形銳而飛揚乃其致力之處故五月井中有毒不可輒入即殺人宜先以雞毛試

之毛直下者無毒回旋者有毒也又感應志云五月

因日以白雞左翅燒灰揚之風立至以黑犬皮毛

燒灰揚之風立止也翼為風雞屬巽於此可見

附方 新 舊 二 陰腫如斗 取雞翅毛一孔生兩莖者燒

左翅雙腫并 陰卒腫痛 雞翮六枝燒存性蛇林子

取 肘后方 末等分隨左右傳之 肘

后 婦人遺尿 雄雞翎燒灰酒服方 咽喉骨哽 白雄

方 右翮大毛各一枚 腸内生癰 雄雞頂上毛并屎燒

燒灰水服 外臺 解蜀椒毒 雞毛

決癰代鍼 白雞翅下兩邊第一毛 外臺 雞毛燒灰酒服方

服之并水調一錢 馬汗入瘡 雞毛燒灰酒服方



雙屎瘡 烏雞翅毛燒灰油調傳之

尾毛主治刺入肉中以二七枚和男子乳封之當

出 五 解蜀椒毒燒烟吸之并以水調灰服又治小

兒痘瘡後生癰燒灰和水傳之 時

附方 新 小便不禁 雄雞翎燒研酒服方

屎白 雄雞屎乃有白臘月收之 氣味微寒無毒

主治消渴傷寒熱破石淋及轉筋利小便止遺

尿滅癰痕 別 治中風失音痰迷炒服治小兒客忤

蠱毒治白虎風疔風痛 日 治賊風風痺破血和黑

豆炒酒浸服之亦治蟲咬毒 藏 氣通利大小便

治心腹鼓脹消癥瘕療破傷中風小兒驚啼以水

淋汁服解金銀毒以醋和塗蜈蚣蛇蛆咬毒 時

發明 頌曰按素問云心腹滿曰脹不能暮食名爲

鼓脹治之以雞屎醴一劑知二劑已王水注

云本草雞屎利小便並不治蟲脹今方法當用湯

漬服之耳時珍曰鼓脹生於濕熱亦有積滯成者

雞屎能下氣消積通利大小便故治鼓脹有殊功

此岐伯神方也西者一宿初來之酒醴也又按范

注方云宋青龍中司徒吏顏令女苦風疾一醮偏

痛一人令穿地作坑取雞屎煎葉然之安脛入坑

中熏之有長

附方 舊十四新 雞矢醴 普濟方云治鼓脹且食不

能暮食由脾虛不能制水

水反勝土。木穀不連氣，不宣流，故令中滿。其脉沉實而滑，宜雞矢醃。王云：何大英云：諸腹脹大，皆屬於熱，精氣不得滲入膀胱，別走于臍，益于皮裏膜外，故成脹滿。小便短澀，雞矢性寒利小便，誠萬金不傳之寶也。用臘月乾雞矢白半斤，袋盛以酒醃一斗，漬七日，溫服三盃，日三，或為末服二錢亦可。

○宜用雞矢挑仁、大黃各一錢，水煎服。○正傳用雞矢炒研，沸湯淋汁調木香、檳榔末二錢服。○一方用雞矢、川芎、莖、牽牛酒。治一切肚腹四肢腫等分，為末酒糊丸服。○牽牛酒：治一切肚腹四肢腫脹，水脹等有蟻，一僧用此治人得效。其人牽牛來謝，故名。用乾雞矢一升炒黃，以酒醃三椀，煮一椀，濾汁飲之。少頃腹中氣大轉動，利下，即自脚下。皮縱消也。未盡隔日再作，仍以田壽二枚滾酒論。食後用白粥調理。

**小兒腹脹**：黃瘦用乾雞矢一兩，積善堂經驗方。丁香一錢為末，蒸餅丸。小豆大，每米湯下十心腹驚癢，及宿癢并卒得丸日三服。活幼全書。

雞取糞，同小便于瓦器中熬黃為末，每服方寸匕，溫酒服之。日四五服，或雜飯飼之，以消為度。亦佳。

**食米成瘕**：好食生米，口中出清水，以雞矢同驗方。良久吐出如米形，即瘕。昔慎菴道病此，反胃吐飢瘦如勞蜀僧道廣處此方而愈。醫說。

**食**：以烏骨雞一隻，與水飲四五日，勿與食，將五蒲蛇二條，竹刀切與食，待雞下糞，陰乾為末，水丸。粟米大，每服一分，桃仁湯中諸毒，發狂吐下。下五七服，即愈。澄治發明。

**石淋疼痛**：雞矢白，日中半乾，炒香，寸匕。葛氏方。

**小兒血淋**：雞矢尖白如粉者，炒研出。古今錄驗。

**產後遺瀉**：不禁雞矢燒灰酒，轉筋入腹。五服效。

其人臂脚直，其脉上下微，弦用雞矢為末。中風寒水六合，和方寸匕，溫服合。張仲景方。

痺 口噤不知人以雞矢白一升炒  
黃入酒三升攪澄清飲 葛氏  
於患處以丹雄雞食之良久取熟  
糞封之取訖使伏于患人膝下  
破傷中風 反張

牙緊口噤四肢強直用雞矢白一升大豆五升炒  
黃以酒沃之微煎令豆登下隨量飲取汗避風

經驗 產後中風 同雞矢白  
升炒熟入清酒一升  
半浸取一升入竹  
角弓反張 四肢不隨煩亂欲死

一升搗篩合揚千遍乃飲大人服  
後小兒口噤 面赤者  
者屬肺用雞矢白如棗大細裝以水一  
小兒緊唇

合者分二服一酒研服之  
雞矢白研末傳之  
有延易去 聖惠 小兒驚風

風痺木 用臘月烏雞矢一升以黃為木絹袋盛候  
漬三升酒中頻頻溫酒令醉

痺腫痛 雞矢白含之  
聖惠 牙齒疼痛 雞矢白燒末綿裝  
咬痛處立瘥 經

方 鼻血不止 雞矢取有白色半截者燒  
唐氏經驗方 牙齒不生

不拘大人小兒用雞矢雌雞矢十五顆焙研入  
麝香少許先以針挑破出血傳之年高者不過二  
十日年少者十日必生○普濟但用烏雞雌雄糞

入舊麻鞋風燒存性等分入麝香少許三日收不  
任搽令熱為佳李察 耳聾不聽 雞矢白炒半升烏

院亮卿常用有效 耳聾不聽 雞矢白炒半升烏  
酒二升乘熱投入服取牙 面目黃疸 雞矢白小豆

耳如鼓聲勿訝 外臺 子死腹中 雌雞糞二十一  
為末分作三服水下當 救水二升五合

有黃汁出也 肘後方 雞矢白炒 研酒服方  
煮之下米作乳妬乳 雞矢白炒 研酒服方

常食 產寶 乳妬乳 雞矢白炒 研酒服方  
產寶 乳頭

破裂上方 內癰未成 取食雞屎 水和金 頭瘡白禿

取食雞屎 水和金 頭瘡白禿

取食雞屎 水和金 頭瘡白禿

取食雞屎 水和金 頭瘡白禿

取食雞屎 水和金 頭瘡白禿

屎末和陳醋煮消滅癩痕以瘡腫三升飼烏雞一

酒洗之手金常歸各一兩煎寸澤去澤入耳中惡瘡雞矢白炒

鷹矢白半兩調傳研傳之聖療癩瘡雞矢白炒食金中毒雞矢白

升水淋取汁一升雞矢白縊死未絕雞矢白射工溪毒雞矢白

別尸脚拆裂無冬夏者雞屎者湯漬射工溪毒雞矢白

矢白者二枚以錫骨疽不合骨從孔中出掘地作

和塗滄上附後以草雞屎二升同艾及荆葉搗碎入坑內燒命烟

出以酒就熏用承擁之物令洩氣半日當有鳥

一金方碗浸之去澤煎雞矢白小兒心痛白鳥骨屎五錢

服生和丸危子大黃丹為衣每醋湯服五

丸忌生冷硬物三四日立效嬰童百問

雞子即雞卵也黃雌者為上氣味甘平無毒思

寒畏醋鴨日多食令人腹中有聲動風氣

和葱蒜食之氣短同莊子食成風痛共鱉肉食損

人共麵肉食成通尸同兔肉食成洩痢任婦以雞

子鯉魚同食令兒生瘡同糯米食令兒生蟲時珍

曰小兒患痘疹忌食雞子主治除熱火灼爛瘡癩

瘡可作虎魄神物雞者鎮心安五臟止驚安胎治妊娠

天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開喉聲失音醋

煮食之治赤白久痢及產後虛痢光粉同炒乾止

煮食之治赤白久痢及產後虛痢光粉同炒乾止

痔瘡及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風麻痺醋浸

令壞傳疰野作酒止產後血運暖水臙縮小便止

耳鳴和蠟炒治耳鳴及疰瘡益氣以濁水煮

一枚連木服之主產後痢和蠟煎止小兒痢

兒發熱以白蜜一合和三顆攪服立瘥

正旦吞烏雞子一枚可以練形响嘍神書云八月晦日夜半面此吞烏雞子一枚有事可隱形

發明時珍曰卵白象天其氣清其性微寒卵黃象地其氣渾其性溫則兼黃白而用之其性

平精不足者補之以氣故卵白能清氣治伏熱目赤咽痛諸疾形不足者補之以味故卵黃能補血

治下痢胎產諸疾卵則兼理氣血故治上列諸疾也

附方 舊八新 天行不解 已汗者用新生雞子五枚

以水一升煮沸投入納少醬 天行嘔逆 雞子一即吐

聚之令汗出愈 許仁則方 天行嘔逆 雞子一即吐

水煮三五沸冷水浸 傷寒發狂 煩燥熱極吞生雞

少頃吞之 外臺 傷寒發狂 煩燥熱極吞生雞

三十六黃 急枚方用雞子一顆連殼燒灰研酢一

者不過三枚神 白虎風病 藏器曰取雞子指病處

效 外臺秘要 白虎風病 藏器曰取雞子指病處

三次瘥白虎是糞 身面腫滿 雞子黃白相和塗腫

神愛喫雞子也 年深哮喘 雞子畧敲損浸尿缸中三四

雞子一枚打破醋 小兒疳痢 肚脹用雞子一箇開

二合調服 肘後 小兒疳痢 肚脹用雞子一箇開

一錢用紙五十重裹于飯上蒸三度放冷去殼研

入麝香少許糊和丸米粒大食後溫湯下二丸至

三九 預解痘毒 保和方用雞卵一枚活地龍一條入卵內飯上蒸熟去地龍與

見食每歲立春春日食一枚終身不出痘也○李氏

用雞卵一枚重便浸七日水煮熟食之永不

李捷用頭生雞子三五枚浸廁坑內五七日取出

煮熟與食數日再食一枚永不

浙人痘瘡赤癩 雞子一箇酒醋浸七日白殭二

雀卵回胞 雞卵醋浸壞取聖惠妊娠時疾 雞子七枚納

井中令冷取出打破 病欲去胎 雞子一枚入鹽三

吞之 子母秘錄 胎動下血 破以白粉和稀食之 子死腹中 家用三

卵各一枚三家鹽各一撮三家水各 產後血多 雞子煮

一升同煮令婦東向飲之 千金方 產後心痛 雞子煮

烏雞子三枚醋半升酒二升和 拾遺 產後心痛 雞子煮

帶 日用酒及艾葉煮雞卵 頭風白屑 新下烏雞子三

甚良 三度沐之 腋下胡臭 雞子兩枚煮熟去殼熱夾

顧如此三次 乳石癩渴 水浸雞子取清生 解野葛

毒 已死者物開口後灌雞子三枚 胡蔓野毒 腸草

成雞者入口百竅流血惟急 取鳳凰胎即雞卵抱未

乃生少遲即死 癰疽發背 初作及經十日以上腫

不效者用 雞子一枚新 狗屎如雞子大授勻微

火熬令稀稠得所捻作餅 子于腫頭上貼之氣經

一包抹時時者視覺餅熟即 易勿令轉動及歇氣止

此方微惡不可施之貴人一切諸方  
皆不能及但可備擇而已  
一箇輕敵小孔合之  
立瘡  
大人小兒用雞卵三枚白  
一冷和服  
邪白氣味其微寒無毒主治目熱赤痛除心下伏  
熱止煩滿效速小兒下泄婦人產難胞衣不出並  
生吞之醋浸一宿療黃疸破大煩熱別產後血閉  
不下取白一枚入醋一半攪服和赤小豆末塗  
一切熱毒丹腫顯痛神效冬月以新生者酒漬之  
密封七日取出每夜塗面去黥黥蝨令人悅色

發明宗藥曰產後血運身痠直口目向上急不  
調服即安甚敏  
捷烏雞子尤善  
附方舊四時行發黃醋酒浸雞子一宿吞下痢赤  
白生雞子一箇取白攤連紙上日乾固作四重包  
肥烏梅十箇安熨斗中以白炭燒存性取出院  
覆冷定研末入水銀粉少許大人分二服小兒三  
服空心并華水調下如覺微利不須再服類證  
蛇蟲攻心雞子殼中和合仰頭吞之蟲即出也  
古今錄驗五種遁尸其狀腹脹氣急冲心或螺塊踊起  
良千金咽塞鼻滄及乾嘔頭痛食不下用雞子一枚  
千金

此方微惡不可施之貴人一切諸方皆不能及但可備擇而已  
一箇輕敵小孔合之立瘡  
大人小兒用雞卵三枚白  
一冷和服  
邪白氣味其微寒無毒主治目熱赤痛除心下伏  
熱止煩滿效速小兒下泄婦人產難胞衣不出並  
生吞之醋浸一宿療黃疸破大煩熱別產後血閉  
不下取白一枚入醋一半攪服和赤小豆末塗  
一切熱毒丹腫顯痛神效冬月以新生者酒漬之  
密封七日取出每夜塗面去黥黥蝨令人悅色

千金  
良  
錄驗  
古今  
五種遁尸  
其狀腹脹氣急冲心或螺塊踊起  
咽塞鼻滄  
及乾嘔頭痛食不下用雞子一枚  
千金

本草綱目卷之四

沸取下更頓如此三次乘熱飲雞子以向生施瘡三歲苦

酒浸之三宿待軟湯火燒灼雞子青和酒調洗動

取白塗之肘後頭髮垢腫雞子白塗之少頃洗面

或主傳之亦可雞子黑令白雞子夜以傳面如雪白也普濟塗面駐顏

雞子一枚開孔去黃留白入金華胭脂及龜砂少許紙封與雞抱之俟別卵抱出以塗面洗之不落

也普濟半年尚紅

卵黃氣味茸溫無毒主治醋煮治產後虛痢小兒

發熱煎食除煩熱鍊過治嘔逆和常山末為丸竹

葉湯服治久瘧藥炒取油和粉傅頭瘡日卒花區

者生吞數枚良小兒不通者丹生吞之數次效神

陰血解熱毒治下痢甚驗時珍

發明時珍曰雞子黃氣味俱厚陰中之陰故能補

逆諸瘡則取其除熱引蟲而已頌曰雞子入藥最

多而髮煎方特奇劉禹錫傳信方云亂髮雞子膏

治孩子熱瘡用雞子五枚煮熟去白取黃亂髮如

雞子大相和於鐵鉢中炭火熬之初甚乾少頃即

髮焦乃有液出旋取置碗中以液盡為度取塗瘡

上即苦參末粉之項在武陵生手拳內便有熱

瘡塗諸藥無益而日益劇延半身晝夜號啼不

乳不睡因閱本草髮條云合雞子黃煎之消為

水瘡小兒驚熱下痢註云俗中姬母為小兒作雞

子煎用髮雜熬之良久得汁與小兒服云疾驟重

因是用之果如神效也



**附方** 舊三新 赤白下痢 雞卵一枚取黃去白入胡粉滿殼燒存性以酒服一

錢七 葛氏方 妊娠下痢 絞痛用烏雞子一枚開孔去白定泥固煨乾為末每服三錢米飲下 子死腹中服愈者是男兩服愈者是女 三因方

雞子黃一枚薑汁 小腸疝氣 雞子黃攪溫水服之三服效 小兒疝疾 雞子黃和乳汁攪服不

出以麻油膩粉搽 鼠瘻已潰 雞卵一枚米下蒸半 瘡令乾以藥納孔中 脚上臭瘡 熟雞子黃一箇黃

三度即愈 千金方 湯火傷瘡 熟雞子黃半取黃炒取油入膩粉十文 杖瘡已破 雞子黃熬油搽之甚 天泡水瘡 方同前

滅癩痕 雞子五七枚煮熟取黃炒黑拭 聖惠方 妊娠胎前 血下不止血盡則于死用雞子黃十四枚以好酒

二升煮如錫服之未瘳再作以瘳為度 普濟方 耳瘻出汁 雞子黃炒油塗之 談楚翁方

抱出肺殼 時珍曰俗名混沌也鳳凰蛇用抱出者 路雞子殼今 主治研末磨障翳 傷寒勞復蒸令 人生白癩風

黃黑為末執湯和一合服取汗出即愈 燒灰油調塗癰及小兒頭身諸瘡酒服一錢治反

胃時 附方 舊二小便不通 雞子黃煨熟研石等分為末 新七 每服半錢不飲下日三

附方 新七 小便不通 雞子黃煨熟研石等分為末 每服半錢不飲下日三

附方 新七 小便不通 雞子黃煨熟研石等分為末 每服半錢不飲下日三

附方 新七 小便不通 雞子黃煨熟研石等分為末 每服半錢不飲下日三

附方 新七 小便不通 雞子黃煨熟研石等分為末 每服半錢不飲下日三

附方 新七 小便不通 雞子黃煨熟研石等分為末 每服半錢不飲下日三

附方 新七 小便不通 雞子黃煨熟研石等分為末 每服半錢不飲下日三

附方 新七 小便不通 雞子黃煨熟研石等分為末 每服半錢不飲下日三

附方 新七 小便不通 雞子黃煨熟研石等分為末 每服半錢不飲下日三

附方 新七 小便不通 雞子黃煨熟研石等分為末 每服半錢不飲下日三

附方 新七 小便不通 雞子黃煨熟研石等分為末 每服半錢不飲下日三

附方 新七 小便不通 雞子黃煨熟研石等分為末 每服半錢不飲下日三

惠小兒煩滿 欲死雞子殼末酒服 瘰癧入目

殼燒研入片腦少頭瘡白壳 雞子殼七箇炒研頭

許點之 鴻飛集 用抱出雞卵殼炒黃為末油調搽 危氏方 耳瘡出膜

上軟瘡 輕粉少許清油調搽 玉莖下疳 雞卵殼炒

用抱出雞卵殼炒黃為末油調搽 香林摘 黃連輕粉等分為細

調灌之疼即止 抱出雞卵殼炒黃為末油調搽 醫林正宗

之 同上 外腎癰瘡 抱出雞卵殼炒黃為末油調搽 醫林正宗

痘瘡惡證 痲痘倒陷毒氣雍遏於裏則為便血昏

新瓦焙研每服半錢熱湯調下 嬰兒以 酒調抹唇舌上并塗風池胸背神效

邪殼中白皮主治久效氣結得麻黃紫苑服之效

別錄 時珍曰按仙傳外科云有人偶舍刀在口割

藥於舌根血止以臘化密調中和高敷雞子皮上

三日接住乃去皮只用蜜蠟勤敷七日全安若無

速效以金鎗藥藥治之此用雞子白皮

無他但取其柔軟而薄獲舌而透藥也

附方 新效嗽日久 雞子白皮炒十四枚麻黃三兩

必風眼腫痛 雞子白皮枸杞白皮等分為末

雞白壺肥脂 本經弘景曰不知是何物恐別一種

有白無黃云是杜雞所生名父公臺臺字似索字

疑傳誤也機曰此本經文列于黑雞條下似指

雌雞之肥脂如壺蟲之肥白因其似而名之也特

珍曰壺音妬而蓋以爲柔何耶今杜雞生子亦

時或有之然不當有肥脂字當以機說為近否則

必雌雞之生腸也本經有壺字不具其功蓋脫簡

壺字

壺字

壺字

文之

窠中草主治頭蒼白禿和白頭翁草燒灰猪脂調

傳日華天絲入眼燒灰淋清汁洗之良時珍出

附方舊一新小兒夜啼雞窠草安席下勿令產後遺

尿雞窠草燒末酒服

燀雞湯主治消渴飲水無度用燀雄雞水濾澄服

之不過二雞之水愈神效楊氏經

附方新雞眼作痛剝去皮以燀雞湯簡便方

雉別錄

釋名野雞宋奭曰雉飛若矢一性而墜故字從矢

呂太后名雉高祖改雉為野雞其實雉類也

日黃氏韻會云雉理也雉有文理也故尚書謂之

華蟲曲禮謂之疏趾雉類甚多亦各以形色為

耳禽經云雉介鳥也素質五采備曰翬雉青質五

禾備曰鷩雉朱黃曰鷩雉白曰鷩雉音草玄曰海

雉爾雅云鷩雉青質五采備曰鷩雉音草玄曰海

雉也長尾鷩雉長尾走且鳴秋秩

海雉也梵書謂雉曰迦類闍羅

集解時珍曰雉南北皆有之形大如雞而斑色繡

好聞其名曰鷩鷩音香其交不再其卵褐色將卵

時雌避其名曰鷩鷩音香其交不再其卵褐色將卵

冬雉始雉謂陽動則雉鳴而勾其頸也孟冬雉入

大木為窟窟大蛤也陸佃雅云蛟交雉則生蜃

蜃蛟類也類書云蛟與雉交而生子曰蛟蛟水蟲

也陸佃續水經云蛟雉遺卵於地千年而為蛟龍

之屢似蛇四足能害人曾至剛俊靈機要云正月  
蛇與雉交生卵雷入土數丈為蛇形經二三百  
年成蛟飛騰苦卵不入土仍為雉耳又任昉述異  
記云江淮中有獸名能音禮乃蛇精所化也冬則  
為雉春復為蛇晉時武庫有雉張華曰必蛇化也  
視之果得蛇說此皆異類同情造化之變易不可  
臆測者也

### 肉氣味酸微寒無毒

恭曰温日華曰平微毒秋冬  
益春夏毒有痢人不可食頌  
日周礼庖人供六禽雉是其一亦食品之貴然有  
小毒不可常食損多益少說曰久食令人瘦九月  
至十一月稍有補他月則發五痔諸瘡疥不與胡  
桃同食發頭風眩暈及心痛與菌蕈木耳同食發  
五痔立下血同蕎麥食生肥蟲卵同葱  
食生寸白蟲自死爪甲不申者殺人

正思逸曰黃帝書云丙午日勿食雞雉肉丈夫  
燒死日盲女人血死妾見野雞肉同家雞子

食成通尸尸鬼纏身弘景曰雉非辰屬正是離禽  
兩午不可食明王於火也珍曰雉屬離火雞屬  
巽木故雞者則冠變雉者則冠紅明其屬火也春  
夏不可食者為其食蟲蟻及與蛇交變化有毒也  
能發痔及瘡疥令人瘦病者為其能生蟲與雞肉  
同也有鄙人者假黃帝為書謂丙午日不可食及  
成瘡尸之說乃不經謬談而陳氏  
和之孫氏取之皆誤矣今正其誤

### 主治補中益氣力止洩痢除蟻

#### 發明

時珍曰雉肉諸家言其發痔下痢人不可食  
而別錄用治痢瘻何邪蓋雉在論上應胃土  
故能補中而又食蟻故能治蟻瘻取其制伏  
耳若久食及食其時則生蟲有毒故不宜也

#### 附方

新舊三脾虛下痢  
煮空心食之  
食醫心鏡產後下痢  
用野雞一隻作餛  
消渴飲

水小便數用雞一雙五味煮取三升心腹脹滿

胃雞一隻不拘雞雞香炒馬片子炒川椒陳

皮生薑等分用藥以一夜蒸餅和雉肉作餡外

辰服此午服導氣朱氏集驗方

腦主治塗凍瘡時

嘴主治治蟻瘻孫思

尾主治治燒火和麻油傅天火丹時

屎主治治久瘧時

附方新久瘧不止雄師雞原能膽五靈脂恒山等

冷水下一分為末雞雞丸黑豆大正發時

雞雞音秋○

釋名鶴雞禽山雞同山雉時珍曰春美羽鳥雉居

名大者為鷓

集解頌曰伊洛江淮間一種雉小而尾長者為山

雞雞人多畜之樊中即爾雅所謂鷓山雞也時

者鷓雉也似鷓而尾長五六尺能走且鳴者鷓

雉也俗通呼為鷓矣其二則鷓雉鷓雉也鷓雉皆

勇健自愛其尾不入叢林兩雪則岩伏木栖不敢

下食往往餓死故師曠云雪封枯原文禽多死南

方隸人多插其尾於冠其肉皆美于雉傳云四足

足之美有鷓兩

肉氣味耳平有小毒說曰發五痔久食瘦人和薑

麥食生肥盡同或食害人卵

同葱食生寸白  
蟲餘並同維  
主治五臟氣喘不得息者作交臚

食益  
多食補中益氣  
時

鷺雉  
鷺二音  
拾遺

釋名山雞  
鷺雞上  
金雞  
細  
米雞  
同  
鷓鴣  
音峻儀

鷺性慙急耿介故名鷺鷥儀容俊秀也周有鷺冕  
漢有鷺鷥冠皆取其文明俊秀之義鷺與鷓鴣同名  
山鷓鷥大而鷺小鷺與鷓鴣同名鷺鷥文在綬而  
鷺文在身以此為異大抵皆鷺屬也按禽經云首  
有采毛曰山鷓鷥腹有采色曰鷺鷥項有采囊曰鷺  
株是山鷓鷥鷺鷥以稍有分別而俗通呼為一矣蓋  
是一類不甚相遠也

集解  
藏器曰鷺似雉五色山海經云小華之山多  
亦鷺鷥之類大災是也時珍曰山鷓鷥出南越

山中南湖湖北亦有之狀如小雞其冠亦小背  
有黃赤文綵項紅腹紅喙利距善闘以家雞闘之  
即可獲此乃爾雅所謂鷺山鷓鷥也逸周書謂之  
采雞錦雞則小於鷺而背文揚赤膺前五色炫耀  
如孔雀羽此乃爾雅所謂鷺天雞者也逸周書謂  
之文鷺音汗二種大抵同類而錦雞文尤燦爛如  
錦或云錦雞乃其雄者亦通劉敬叔異苑云山鷓  
鷥其羽毛照水即舞目眩多死照鏡亦然與鷓鷥  
愛尾餓死皆以  
文累其身者也

附錄吐綬雞  
時珍曰出巴峽及閩廣山中人多畜  
玩大如家雞小者如鷓鴣頭類似雉

羽色多黑雜以黃白圓點如真珠斑項有喙囊內  
藏肉綬常時不見每春夏晴明則向日擺之頂上  
先出兩翠角二寸許乃徐舒其領下之綬長闊近  
尺紅碧相間采色煥爛踰時悉斂不見或割而視  
之一无所覩此鳥生亦反哺行則避草木故禽經  
謂之避株食物本草謂之吐錦雞古今注謂之錦  
謂之避株食物本草謂之吐錦雞古今注謂之錦

本草綱目禽部卷之四十八

囊蔡氏詩話謂之真珠雞倦游錄謂之  
孝鳥詩經謂之鷓音厄印有旨鷓是矣

肉氣味甘温微毒主治食之令人聰慧正養之穰

火災藏

鷓雞音渴二音

釋名時珍曰其羽色黑黃而得故曰鷓青黑色者  
名曰鷓音介性獸介也青鳳亦名鷓取象於

也

集解藏器曰鷓雞出上黨魏武帝賦云鷓雞猛氣  
其鬪期於必死今人以鷓為冠象此也時珍

曰鷓狀類雉而大黃黑色首有毛角如冠性愛其  
黨有被侵者直往赴鬪雖死猶不置故古者虎首

戴鷓冠禽經云鷓毅鳥也毅不知死是矣性  
暴每有所攫應手摧碎上黨即今潞州

氣味甘平無毒主治炙食令人勇健藏炙食今

入肥潤注

白鷓經

釋名白鷓音寒閑客時珍曰按張華云行止閑暇故

雉類注氏以為白雉按爾雅白雉名鷓南人呼閑

季如寒則鷓即鷓音之轉也當作白鷓如錦雞謂

之文鷓也鷓者羽美之貌又西京雜記云南粵王  
獻白鷓黑鷓各一蓋雉亦有黑色者名鷓雞彼通

鷓矣

集解頌曰白鷓出江南雉類也白色而背有細黑  
文可畜彼人亦食之頌曰即白雉也時珍曰

鷓似山雞而色白有黑文如連漪尾長三四尺體  
備冠平紅頰赤嘴丹爪其性耿介李太白言其郊

校正原附雉條

今分出

今分出

今分出

今分出

今分出

今分出

今分出

可以雞伏  
亦有黑鷓

肉氣味甘平無毒主治補中解毒

鷓鴣 唐本

釋名越雉 時珍曰按禽經云隨陽越雉也飛必南

鷓鴣其名自呼飛必南向雖東西回翔開

翅之始必先南翥其志懷南不徂北也

集解 孔志約曰鷓鴣生江南形似母雞鳴云鈞輒

曰今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母雞頭如

鷓鴣前右白圓點如真珠背毛有紫赤浪文時珍

對啼今俗謂其鳴曰行不得哥也其性好蒸獵人

因以糲竿粘之或用媒誘取南人專

以炙食充庖云肉白而脆味勝雞雉

氣味甘平溫無毒 同食令人小腹脹自死者不可

食或言此鳥大地之神每月取一 主治嶺南野苴

雙饗至尊所以自死者不可食

茵子毒生金毒及溫瘧久病欲死者合毛熬酒清

服之或生搗汁服最良 本酒服主蠱氣欲死 華日能

利五臟益心力聰明 益

發明 時珍曰按南唐書云丞相馮延巳苦腦痛不

已大醫吳廷詔曰公多食山雞鷓鴣其毒發

也投以甘草湯而愈此物多食烏頭半夏苗故以

此解其毒爾又類說云楊女之通判廣州歸楚州

因多食鷓鴣遂病咽喉間生瘰癧而膿血不止寢

食俱廢醫者束手適楊吉老赴郡遂診之曰但先

啖生薑一斤乃可投藥初食覺甘香至半斤覺稍

寬盡一斤覺辛辣粥食入口了无滯礙此鳥好啖



竹雞拾遺

半夏毒發耳故以薑制之也觀此二說則鷓鴣多食亦有殺毒矣而其功用又能解毒解毒功過不相掩也凡鳥獸自死者皆有不可食為其受厲氣也何獨鷓鴣即神效藥帝手鄧茂其言也

脂膏主治塗手皸瘃令不龜裂蘇頌

釋名山菌子

藏器雞頭鷓鴣蘇東泥滑滑穎曰山菌子

珍曰菌子言味美如菌也蜀人呼為雞頭鷓鴣商人呼為泥滑滑因其聲也

集解

藏器曰山菌子生江東山林間狀如小雞無尾時珍曰竹雞今江西南川廣處處有之多居竹林形比鷓鴣差小褐色多斑赤文其性好啼見其傳必闕捕者以煤誘其闕因而網之諺云家有竹雞啼白蟻化為泥益好食蟻也亦辟瘴氣

附錄杉雞

時珍曰按臨海異物志云閩越有杉雞常居杉樹下頭上有長黃毛冠頰正赤色如垂纓亦可食如竹雞

肉氣味甘平無毒

時珍曰按唐小說云崔魏公暴亡太醫梁新診之曰中食毒也

僕曰好食竹雞新曰竹雞多食半夏苗也命搗薑汁齒灌之遂甦則吳廷紹揚吉老之治鷓鴣毒益祖乎

主治野雞病殺蟲煮炙食之藏器

英雞拾遺

集解

藏器曰英雞出澤州有石英處常食碎石石英狀如雞而雉尾體熱無毛腹下毛赤飛翔不遠腸中常有石英人食之取英之功也

今人以石英末飼雞取卵食終不及此

肉氣味甘溫無毒主治益陽道補虛損令人肥健

本草綱目卷之八

悅澤能食不患冷常有實氣而不癸也

秧雞

集解時珍曰秧雞大如小雞白頰長嘴短尾背有

止一種鷓音鄧雞亦秧雞之類也大如雞而長脚

肉氣味甘温無毒主治蟻瘻

鶉

釋名時珍曰鶉性蟬翼伏淺草無常居而有常匹

之白唐物四名也

集解禹錫曰鶉蟬翼所化也楊億談苑云正道二

有未全變者列于所謂蛙聲為鶉也宗奭曰鶉有

雌者足卑其姓畏寒其在田野夜則羣飛書則草

瓜化為鶉交州記云南海有黃魚九月變為鶉以

常有之鴛則始由鼠化終復為鼠故夏有多無

肉氣味甘平無毒

主治補五臟益中續氣實筋骨耐寒暑消

結熱和小豆生薑煮食止洩痢蘇煎食令人下焦

發痔

本草綱目卷之四十一

肥嘉祐小兒患疳及下痢五色旦食之有效冠宗

發明時珍曰按董炳集驗方云魏秀才妻病腹大

不下者數日矣忽思鷓食如法進之遂運劇少頃

兩牙莫能言但有更衣扶扶而圖不便突出白痰

疑如鷓脂如此數次下盡遂起此蓋中焦濕熱積

久所致也詩本草鷓解熱結瘵小兒疳亦理固然

也董氏所說如此時珍謹按鷓乃蛙化氣性相同

蛙與蝦蟇皆解熱治痢利水消腫則鷓之消鼓脹

蓋亦同功云

釋名菴鳥一作鷓音駕音屬時珍曰鷓不木處可謂

騰躍不過數仞下翔蓬蒿之間者也張華註禽經

謂之籬鷓即此鷓則鷓音之轉也青州謂之鷓母

亦曰鷓雀天為有九種此其一也

集解藏器曰鷓是小鳥鷓類也一名駕鄭玄註禮

候鳥也常晨鳴如雞鷓民收麥行者以為候春秋

運斗樞云立春兩水鷓鷓鳴是矣鷓與鷓兩物也

形狀相似俱黑色但無斑點者為鷓也今人總以鷓

鷓名之按夏小正云三月田鼠化為鷓八月鷓化

為田鼠註云鷓也爾雅云鷓子鷓鷓註云鷓

鷓屬也駕鷓也禮記云鷓羹駕釀之以蓼註云鷓

小不可為羹以酒蓼釀之蒸煮食也據數說則鷓

與鷓為兩物明矣因其俱在田野而形狀彷彿故

不知別之則夫鷓也始由蝦蟇海魚所化終即自

為鼠故無斑而夏有冬無焉本

原既殊性療當別何可混邪

肉氣味甘平無毒主治諸瘡陰匿煮食去熱時

本草綱目卷之八

鷓音述○拾遺

集解

藏器曰鷓如鷓色蒼黃長在泥塗間作鷓鷓

鷓

鷓

鷓相持者即此鷓時珍曰說文云鷓知天將雨則

鳴故知天文者冠鷓今田野間有小鳥未雨則啼者是矣與翡翠同名而物異

肉氣味甘温無毒主治補虛甚暖人

器藏

鷓宋嘉

釋名

鷓鷓食飛奴時珍曰鷓性淫而易合故名鷓者其聲也張九齡以鷓傳書目

為飛奴梵書

集解

宗訓曰鷓之毛色於禽中品第最多惟白鷓入藥凡鳥皆惟乘雌此獨唯乘雄故其性最

淫時珍曰處處人家畜之亦有野鷓名品雖多大要毛羽不過青白皂綠鵲玳數色眼目有大小黃赤綠色而已亦與鳩為匹偶

白鷓肉氣味鹹平無毒

主治解諸藥毒及人

馬久患赤食之立愈

調精益氣治惡瘡疥癩風

瘡白癩癰瘍風炒熟酒服雖益人食多恐減藥力

說孟

附方

消渴飲水不知足身白花鷓一隻切作小片以蘇煎合咽心鏡

預解痘毒

每至除夜以白鷓煮炙兒仍

血主治解諸藥百毒

時珍出

本草綱目卷之四

卵主治解瘡毒痘毒

附方一新預解痘毒小兒食之永不出痘或出亦看

中半月取豆出以卵白和辰砂三錢丸菜豆大每服

三十九丸三豆飲下毒從大小便出也瀟江方

屎名左盤龍時珍曰野鴿者左良其屎皆左氣味

辛溫微毒主治人馬疥瘡沙研傳之驢馬和草飼

之嘉祐消腫及腹中痞塊注消瘰癧諸瘡療破傷風

及陰毒垂死者殺蟲時珍

附方舊四帶下排膿宗與野鴿糞一兩炒微焦白

破傷中風病傳入裏用左蟠龍即野鴿糞江鯨白

極熱酒一鍾和勻澄劉氏蝟蟲腹痛白鴿屎燒研飲

氣心痛鴿屎燒存性酒項上瘰癧左盤龍炒研末

大每服三五丸米頭痒生瘡白鴿屎五合醋煮

飲下張子和方頭瘡白禿鴿糞研末傳之先以醋洗

聖惠頭瘡白禿爭亦可燒研搽之同上及花

瘡毒初生惡肉如米粒破之血出肉隨生反出于

之外用鴿屎三兩炒黃為末溫酒洗後傳

惠方聖鷲掌風鴿屎白雄雞屎

突厥雀拾遺

本草綱目卷之四十八

**釋名** 鷓鴣 音寇 雉 藏器曰雀雀比來曾有鷓鴣

高宗時突厥犯塞有鳴鷓鴣飛入塞邊人驚曰此鳥一名突厥雀南飛則突厥必入寇已而果然然則奪寇之義亦由此矣

**集解** 藏器曰突厥雀生塞北狀如雀而身赤時珍曰案郭璞云鷓鴣生北方沙漠池大如鷓鴣形似雌雉鼠脚无後趾岐尾為鳥驚急群飛張華云鷓生關西飛則雌前雄後隨其行止莊周云青鷓愛其子而忘其母

**肉氣味** 甘熱無毒 **主治** 補虛暖中 藏器

**雀** 別錄中品

**釋名** 瓦雀 **賓雀** 時珍曰雀短尾小鳥也故字從小從佳佳音錐短尾也栖宿者

瓦之間馴近階除之際如賓客然故曰瓦雀賓雀又謂之嘉賓也俗呼老而歸者為豚雀小而黃白者為黃雀

**集解** 時珍曰雀處處有之物毛時褐頭皆黑頭如類蒜目如擘椒尾長二寸許爪距黃白色

躍而不步其視驚瞿其日夜盲其卵有斑其性最淫小者名黃雀八九月群飛田間體絕肥背有脂如披綿性味皆同可以炙食作鮮甚美案逸周書云季秋雀入大水為蛤雀不入水國多淫泆又臨海異物志云南海有黃雀魚常以六月化為黃雀十月入海為魚則所謂雀化蛤者蓋此類若家雀則未常變化也又有白雀雜書以為瑞應所感

**肉氣味** 甘溫無毒 弘景曰雀肉不可合葶食不可

多淫食雀肉豆醬令子 **主治** 冬三月食之起陽道

令人有子藏器壯陽益氣暖腰膝縮小便治血崩帶

下日華益精髓縮五臟不足氣宜常食之不可停輟

孟誥

發明宗奭曰正月以前十月以後宜食之取其陰

陽靜定未泄也故藥亦取第一番者領日今

人取雀肉和蛇牀子熬膏和藥丸服補下有驗時珍

之驛馬丸此法起于唐世云明皇服之有驗時珍

曰聖濟總錄治虛寒雀附丸用肥雀肉三

四十枚同附子熬膏丸藥亦祖此意也

附方新補益老人治老人臟腑虛損羸瘦陽氣乏

葱白三莖先炒雀熟入酒一合煮少時

入水二盞下葱米作粥食食治方

朱雀湯治心氣勞傷因變諸疾用雉雀一隻取肉

炙赤小豆二合人參赤茯苓大棗肉紫石英小麥

細判拌勻每服二錢用水一盞煎六分去滓食後

溫服奇效方腎冷偏墜疝氣用生雀三枚燎毛去腸勿

縮砂桂肉各二錢入肚內濕紙裹小腸疝氣用帶

煨熟空心食之酒下良直指方小腸疝氣毛雀

兒一枚去腸入金絲糖末五錢縫合以桑柴火煨

成炭為末空心無灰酒服年深者二服愈瑞竹

堂赤白痢下臘月取雀兒去腸肚皮毛以巴豆仁

好酒煮黃蠟百沸取蠟和丸梧子大每服一二

外目障治目昏生翳遠視似有黑花及內障不見

爛磁石煨醋淬七次木飛神翅炒青鹽肉苁蓉酒

浸炙各一兩羌絲子酒浸三日晒三兩為末以酒

二升少入凍蜜同雀益研膏和丸梧子

大每溫酒下二十九日二服聖惠方

本堂同三合部卷一百八

雀卵氣味酸温無毒五月取之主治下氣男子陰痿不起強之令執髮精有子別錄和天雄克絲子末為充空心酒下五丸治男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕孟詵

發明景曰雀利陰陽故卵亦然術云雀卵和天者妨於食病至則先聞臊臭出清液先唾血四肢清日眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以烏鰂魚骨憲茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲鰂骨并以利腸中及腸肝也飲後藥先為後飯本草三藥並不治血枯而經法用之是攻其所生所起耳時珍曰今人知雀卵能益男子陽虛不知能治女子血枯益雀卵益

肝主治腎虛陽弱

聖惠四維丸用之

頭血主治雀盲

兩錄景曰雀盲乃人患黃昏時無所見如雀目夜盲也日二取血

腦氣味平主治纏裹塞耳治聾又塗凍瘡

孟詵時珍曰按

張子和方臘月雀腦燒灰油調塗之亦可

喙及脚脛骨主治小兒乳癖每用一具煮汁服或

燒灰米飲調服

時珍

雄雀屎一名白丁香

青丹

雀蘇

炮炙論



修治

舊華曰凡鳥左 修治者長雄其屎頭尖挺

者也其雀蘇底 直敷曰凡使勿用雀兒口黃末經陰  
人使雄陽人使雌蘇片不得去兩畔 附者者蘇中  
研細以甘草水浸一夜去木焙乾用時珍曰  
別錄止用雄雀屎雌分用則出自雷氏也

氣味苦温微毒主治療目痛决癰疽女子帶下溺

不利除疝瘕別療齟齬 和首生男子乳點目

中弩肉赤脉貫童子者即消神效和蜜丸服治癥

瘕久癰諸病和少乾薑服之大肥悅人蘇癰瘕不

潰者點塗即潰急黃欲死者湯化服之立甦腹中

瘕癰諸塊伏梁者和乾薑桂心艾葉為丸服之能

令消爛和天雄乾薑丸服能強陰 消積陰脹

通咽塞口噤女人乳腫瘡瘍中風風蟲牙痛

發明附診口雀食諸穀易致消化故所治疝瘕積

症皆取其能消爛之義也

附方舊方 霍亂不通脹悶欲死因傷飽取凉者用

服未効再服而日熱生赤白膜以雄雀屎

風蟲牙痛雄雀屎綿裹塞孔中 咽喉閉塞雄雀屎

灌羊錢外 小兒口噤中風用雄雀屎 小兒

不乳用雀屎 小兒痘瘡白香末入麝香

保嬰婦人吹乳白丁香香半兩高末破傷風瘡白

大無血者殺入最急以黃雀聖惠破決癰癤諸醫已

直者研末熟酒服音濟破決癰癤成癰癢

鐵者取雀屎塗瘡頭瘡瘡作痛用雀屎直指

即易決瘡師方瘡瘡作痛瘡師方直指

淫瘡癬研日塗之干金瘡師方疾痺乳蛾白丁香二

糖和作三九愈甚者入過一丸極有奇効普濟方

愈甚者入過一丸極有奇効普濟方

白丁香一粒蜜半兩早聖惠方

夜點火久自去聖惠方

高雀拾

集解藏器曰高雀似雀青黑色在蒿

肉氣味甘溫無毒主治食之益陽道補精藏

腦主治塗凍瘡手足不皸藏

巧婦鳥拾

釋名鷓鴣詩桃蟲詩蒙鳩荀女匠方黃胆雀俗

按爾雅云桃蟲鷓鴣其雌曰鳩揚雄力言云自關而

東謂之巧雀或謂之女匠自關而西謂之獲雀或

謂之巧女燕人謂之巧婦江東謂之桃

雀亦曰有呼鳩性拙鷓鴣性巧故得諸名

集解藏器曰巧婦小於雀在林叢間為窠窠如小

離之上扶似黃雀而小灰色有斑聲如吹嗁喙如

利銼取茅草毛毳為窠大如雞卵而繫之以麻髮

至為精密懸於樹上或一房二房或曰巢亦不過

一枝每食不過數粒本以畜鷓鴣故其年數也入一

肉氣味甘溫無毒主治多食甚美令人聰明在

窠主治燒烟熏手令婦人巧蓋治膈氣噎疾以

一枚燒灰酒服或一服三錢神驗時珍出蜀

燕別錄

釋名乙鳥說文禮鸞鳥注遊波炮炙

天女易占時珍曰燕字篆文象形乙者其鳴自呼

故有鸞鳥之稱能與波祈雨故有游波之號雷教

云海竭江枯投游波而立孔是矣涼房云人見白

燕主生貴女故燕名天女

集解別錄曰燕生高山平谷弘景曰燕有兩種

者是燕燕可入藥用胡燕作窠長能容二足結

令人家富也若窠方北向而尾屈色白者是數百

歲燕仙經謂之肉芝食之延年時珍曰燕大如雀

而身長論口豐頰布翅岐尾背飛向宿營巢避

已日春社來秋社去其來也吻泥巢於屋宇之下

其去也伏氣蟄於窟穴之中或謂其渡海者謬

也玄鳥至時補高禖可以求嗣或以為吞燕卵而

生子者怪說也或云燕蟄於井底燕不入屋井虛

也燕巢有艾則不居凡狐貉皮毛見燕則毛脫物理使然

肉氣味酸平有毒弘景曰燕肉不可食損人神氣

時珍曰淮南子言燕入水為蛟龍所吞亦不宜殺之

龍嗜燕人食燕者不可入水而祈禱家用燕召龍

功謂燕乃蟄而不化者化蛤之說未嘗

然否但燕肉既有毒自不必食之

瘡蟲別錄

瘡蟲別錄

胡燕卵黃主治卒水浮腫每吞十枚別錄

秦燕毛主治解諸藥毒取二十七枚燒灰水服時珍

屎氣味辛平有毒主治蟲毒鬼疰逐不祥邪氣破

五癰利小便熬香用之別錄頌曰胡洽治疰病青羊脂丸中用之療痔

殺蟲去目腎蘇恭治口瘡瘡疾孫思邈作湯浴小兒驚

癰弘景

附方舊三新三解蠱毒藏器曰取燕屎三合炒獨蒜去皮十枚和棗丸梧子大每服三

利而出厭瘡疾藏器曰燕屎方寸匕發日平旦和酒一升令病人兩手捧住吸

氣慎勿入下石淋用燕屎末以冷水服五錢且服至食時當尿石水下通小

便用燕屎豆豉各一合糊丸梧子大每白湯下三九日三服千金止牙痛用燕子屎丸梧

桐子大於瘡處咬之小兒卒驚似有痛處而不知用燕屎中蠶煎湯

洗浴之救急方

窠中土見土部

燕蓐草即窠草見草部之九

石燕華

釋名土燕綱目

集解說曰石燕在乳穴石洞中者冬月采之堪食餘月止可治病綱目石燕似蝙蝠口方食石

乳汁時珍曰此非石部之石燕也廣志云燕有三種此則土燕乳于巖穴者是矣

肉氣味甘暖無毒主治壯陽暖腰膝添精補髓益

氣潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴溫疫氣日華說曰

燕二十七枚和五味炒熟以酒一斗浸三日每

夜時時飲一二盞甚能補益令人健力能食

伏翼本經上品

校正隋珍曰本經上品有伏翼條天

釋名蝙蝠音編天鼠本經仙鼠唐本飛鼠宋本夜燕恭曰

者以其晝伏有翼也時珍曰伏翼爾雅

併服翼齊人所為仙鼠仙經列為肉芝

集解別錄曰伏翼生太山川谷及人家屋間立夏

白如雪頭上有冠大如鳩鵲陰乾服之令人肥  
長生壽千歲其大如鴉未白者已百歲而並倒懸  
其腦重也其屎皆白色入藥當用此屎頌曰恭說  
乃仙經所謂肉芝者然今蝙蝠多生古屋中白而  
大者蓋稀其屎亦有白色料其出乳石孔者當應  
如此耳宗奭曰伏翼日亦能飛但畏鷲鳥不敢出  
耳此物善服氣故能壽冬月不食可知矣時珍曰  
伏翼形似鼠灰黑色有薄肉翅連合四足及尾如  
一夏出冬蟄日伏夜飛食蚊蚋自能生育或云罷  
虱化蝠鼠亦化蝠蝠二又化魁蛤恐不盡然生乳穴  
者甚大或云燕避戊巳蝠伏庚申此理之不可  
服也若夫白色者自有此種爾仙經以為千百歲  
信之迂矣按李石續博物志云唐陳子真得白蝙蝠  
蝠大如鴉服之一夕大泄而死又宋劉亮得白蝙蝠  
其說始載故抱朴子書葛洪誤世之罪通乎天下  
又唐書云吐蕃有天鼠狀如雀大如鴉及何為裘

此則別是一種鼠非此天鼠也

**伏翼修治**

及去爪腸留肉翅并嘴脚以好酒浸

宿取出以黃精自然汁五兩塗炙至盡炙乾用時珍曰近世用者多煨存性耳

**氣味鹹平無毒**

用華曰微熱有毒之才

**主治目瞋**

**癢痛明目夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂**

本經曰華曰久服解愁

**療五淋利水道**

別錄

**主女人生子餘疾**

**帶下病無子**

蘇恭治久效上氣久瘡瘰癧金瘡內漏

**小兒癩病驚風**

時珍藏器曰五月五日取倒懸者晒乾和桂心薰陸香燒烟辟蚊

夜明破龍甲為末燒烟亦辟蚊

此則別是一種  
伏真修治  
氣味鹹平無毒  
本經曰藥性  
下唇解  
精光久服令人喜樂媚好無  
五淋利水道  
氣久服  
主治目  
...