


m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

国立公文書館	
分類	
	③ ④
配架 番号	3 A
	1 4
	52-13

めくられず


1919 年式 A14 型 プロローニング 輕機關銃

機 關 銃



口 徑	(耗).....7.62
彈 量	(瓦).....11.2
初 速	(米/秒) ...823
裝 彈 數	(發).....保彈帶(50,100,150)
自 動 機 式	反動利用式
發 射 速 度	(發/分) ...400~550

1917 年式 プロローニング 重機關銃



口 徑	(耗).....7.62
彈 量	(瓦).....11.2
初 速	(米/秒) ...820
最大(實用)射程	(米).....5,000(3,500)
裝 彈 數	(發).....保彈帶(250)
自 動 機 式	反動利用式
發 射 速 度	(發/分) ...400~600(實用250)
全 備 重 量	(瓦).....41.6

トンプソン機關短銃

機 銃



ライジング機關短銃

初 速	(米/秒)200
重 量	(瓦).....12.00


秘

米軍銃器火炮一覽表 (其 一)

昭和19年2月20日調
陸軍兵器行政本部


小銃・自動小銃

M1 ガランド半自動小銃



口 徑 (mm) 7.62
 初 速 (米/秒) 800
 最 大 照 尺 (碼) 2500
 裝 彈 數 (發) 中央式 (8)
 自 動 機 式 ガス利用半自動式
 發 射 速 度 (發/分) 16~20
 (註) 現有小銃ノ主力ナリ

1903年式スプリングフィールド小銃




口 徑 (mm) 7.62
 彈 量 (瓦) 972
 初 速 (米/秒) 816
 最 大 照 尺 (碼) 2500
 裝 彈 數 (發) 中央式 (5)
 發 射 速 度 (發/分) 8~10
 (註) 本銃ハM1半自動小銃ニ代ヘラレツツアリ

カービン M1 短小銃



口 徑 (mm) 7.62
 有 效 射 程 (碼) 400
 裝 彈 數 (發) 中央式 (15)
 自 動 機 式 ガス利用半自動式
 發 射 速 度 (發/分) 16~20


1918年式ブローニング自動小銃



口 徑 (mm) 7.62
 彈 量 (瓦) 112
 初 速 (米/秒) 820
 有 效 射 程 (碼) 500 (輕機1000)
 裝 彈 數 (發) 箱彈倉 (20)
 自 動 機 式 ガス利用式
 發 射 速 度 (發/分) 500 (實用40~60)
 (註) 放熱筒及2脚ヲ附スレバ (寫眞下)
 輕機銃 1922年式トナル

機 關 銃

1919年式A14型ブローニング輕機關銃



口 徑 (mm) 7.62
 彈 量 (瓦) 112
 初 速 (米/秒) 823
 裝 彈 數 (發) 保彈帶 (50, 100, 150)
 自 動 機 式 反動利用式
 發 射 速 度 (發/分) 400~550

1917年式ブローニング重機關銃




口 徑 (mm) 7.62
 彈 量 (瓦) 112
 初 速 (米/秒) 820
 最 大 (實用) 射 程 (米) 5000 (1500)
 裝 彈 數 (發) 保彈帶 (250)
 自 動 機 式 反動利用式
 發 射 速 度 (發/分) 400~600 (實用250)
 全 備 重 量 (kg) 41.6

1941年式ブローニング重機關銃



口 徑 (mm) 7.62
 初 速 (米/秒) 823
 有 效 射 程 (碼) 3200
 裝 彈 數 (發) 保彈帶 (250)
 自 動 機 式 反動利用式
 發 射 速 度 (發/分) 400~650
 (註) 1917年式ト結構同様ナルモノノ如ク外
 見上ノ差異ハ握把ニアリ


M2ブローニング重銃身機關銃



口 徑 (mm) 12.7
 彈 量 (瓦) 63
 初 速 (米/秒) 760~915
 有 效 射 程 (碼) 3000
 裝 彈 數 (發) 保彈帶 (100)
 自 動 機 式 反動利用式
 發 射 速 度 (發/分) 400~500
 全 備 重 量 (kg) 56
 (註) 對戰車用ナリ

機 關 短 銃

トンプソン機關短銃



口 徑 (mm) 11.43
 初 速 (米/秒) 152
 有 效 射 程 (碼) 245
 裝 彈 數 (發) 箱彈倉 (20)
 自 動 機 式 反動利用式

ライジング機關短銃



口 徑 (mm) 11.43
 有 效 射 程 (碼) 200
 裝 彈 數 (發) 箱彈倉 (20)
 發 射 速 度 (發/分) 450~500


M3機關短銃



(註) 最近出現セシモノ

擲 彈 筒

60耗擲彈筒




口 徑 (mm) 60.5
 砲 身 長 (mm) 728
 彈 量 (kg) 1.5
 最 大 射 程 (米) 1750
 全 備 重 量 (kg) 17.5

機
關
短
銃

自動機式……………反動利用式
發射速度(發/分)……400~650

トンプソン機關短銃



口徑(吋)……………11.43
砲身長(吋)……………16.2
全備重量(kg)……………24.5
初速(米/秒)……………200
發射速度(發/分)……………箱彈倉(20)
鼓彈彈倉(60)
自動機式……………反動利用式
發射速度(發/分)……………(理論)1600
(註) 英國ニモ現用セラル

自動機式……………反動利用式
發射速度(發/分)……………400~600(實用250)
全備重量(kg)……………41.6

ライジング機關短銃



口徑(吋)……………11.43
有效射程(米)……………200
裝彈數(發)……………箱彈倉(20)
發射速度(發/分)……………450~500
(註) 床尾折疊式ト固定式ノ2種アリ

自動機式……………反動利用式
發射速度(發/分)……………400~650
(註) 1917年式ト結構同様ナルモノノ如ク外
見上ノ差異ハ握把ニアリ

M3 機關短銃



(註) 最近出現セシモノノ
如ク詳細不明ナリ

自動機式……………反動利用式
發射速度(發/分)……………400~500
(註) 對戰車用ナリ


60 耗 擲 彈 筒



口徑(吋)……………60.5
砲身長(吋)……………728
彈量(kg)……………1.5
最大射程(米)……………1750
全備重量(kg)……………17.5


迫
撃
砲

81 耗 迫 撃 砲



口徑(吋)……………81
砲身長(吋)(口徑)……………1272 (15.7)
彈量(kg)……………(重榴)6.6
(輕榴)3.5
初速(米/秒)……………200
最大射程(米)……………(重榴)1200
(輕榴)3000
發射速度(發/分)……………30~35(實用18)
全備重量(kg)……………61.6
(註) 効力半徑(重榴彈)……………27米
(輕榴彈)……………13米


10.7 榴 迫 撃 砲



口徑(吋)……………10.7
砲身長(吋)(口徑)……………1018.7 (10.45)
彈量(kg)……………11.5
最大射程(米)……………2590
全備重量(kg)……………128
(註) 從來試製中ノモノニシテ主トシテ瓦斯
彈發射用ナリ

投
射
機


「バズーカ」ロケット投射機 (ATM11)



口徑(吋)……………63
(金屬製四管)
砲身長(吋)……………1500
重量(kg)……………約6
彈種……………1.55吋
(ロケット式タ弾)
初速(米/秒)……………90
照尺(米)……………90~300
發射速度(發/分)……………約4
後置量(kg)……………80
(著角60度)
(註) 操作ハ2名ニテ行ヒ1名
ハ筒ヲ右肩ニ乗セテ照準シ
他ノ1名ハ裝填ス照準ハ照準
照門ニヨル電氣點火ニシテ乾
電池ヲ有ス主トシテ對戰車(對
「トーチカ」戰機ニ用フ


對
戰
車
砲

M3 37 耗 對 戰 車 砲




口徑(吋)……………37
砲身長(吋)……………(42)
(口徑)0.87
全備重量(kg)……………870
初速(米/秒)……………7500
最大射程(米)……………25
發射速度(發/分)……………385.5
全備重量(kg)……………33 (1000米)
後置量(kg)……………40 (800米)

37 耗 自 走 對 戰 車 砲



砲 M3 37 耗對戰車砲ト同一
車 體「ジープ」車

76 耗 對 戰 車 砲



口徑(吋)……………76.2(3 吋)
(註) 最近出現セルモノニシテ詳細不明ナリ


M10 76 耗 自 走 對 戰 車 砲



口徑(吋)……………76.2
砲身長(吋)……………(53)
車 體 M4中戰車車體ト同一ナルモ砲接ヲ
用ヒアル點ヲ異ニス
(註) 「アフリカ」戰線ニ出現セリ

野
砲
山

M2 75 耗 野 砲



M3 75 耗 自 走 砲



M1 75 耗 駄 載 榴 彈 砲 (山砲)



75 耗 騎 砲



短銃

口徑(吋)	11-43
有效射程(米)	152
裝彈數(發)	245
發射速度(發/分)	200
自發射機式(發/分)	箱彈倉(20)
(註) 英國ニモ現用セラル	底動機(50)


口徑(吋)	11-43
有效射程(米)	200
裝彈數(發)	箱彈倉(20)
發射速度(發/分)	450~500
(註) 床尾折疊式ト固定式ノ2種アリ	

(註) 最近出現セシモノ
如ク詳細不明ナリ

筒


迫撃砲

81 耗 迫 撃 砲



口徑(耗)	81
砲身長(耗)(口徑)	1272 (15.7)
彈量(耗)	(重榴) 6.6
初速(米/秒)	(輕榴) 3.5
最大射程(米)	200
發射速度(發/分)	(重榴) 1200
全備重量(耗)	(輕榴) 3000
(註) 效力半徑(重榴彈) 27米	
(輕榴彈) 13米	

10.7 耗 迫 撃 砲



口徑(耗)	107
砲身長(耗)(口徑)	1018.7 (10.45)
彈量(耗)	11.5
最大射程(米)	2590
發射速度(發/分)	128
(註) 從來試製中ノモノニシテ主トシテ瓦斯 彈發射用ナリ	

投射機

「バズーカ」ロケット投射機 (ATM11)



口徑(耗)	63
(金屬製機件)	
砲身長(耗)	1500
重量(耗)	約6
彈種	155RE
(ロケット式夕彈)	
初速(米/秒)	90
照尺(米)	90~300
發射速度(發/分)	約4
使用量(耗)	80
(著角80度)	
(註) 操作ハ2名ニテ行ヒ1名 ハ筒ヲ右肩ニ乗セテ照準シ 他ノ1名ハ裝填ス照準ハ照星 照門ニヨル電氣點火ニシテ乾 電池ヲ有ス主トシテ對戰車對 「トーチカ」戰隊ニ用フ	


對戰車砲

M3 37 耗 對 戰 車 砲



口徑(耗)	37
砲身長(耗)(口徑)	(42)
彈量(耗)	(榴) 0.87
初速(米/秒)	870
最大射程(米)	7500
發射速度(發/分)	25
全備重量(耗)	3855
使用量(耗)	31 (1000米)
(輕榴彈)	40 (800米)

37 耗 自 走 對 戰 車 砲



砲	M3 37 耗對戰車砲ト同一
車	體「ジープ」車

76 耗 對 戰 車 砲



口徑(耗)	76.2 (3 吋)
(註) 最近出現セルモノニシテ詳細不明ナリ	


M10 76 耗 自 走 對 戰 車 砲



口徑(耗)	76.2
砲身長(耗)(口徑)	(53)
車體	M4中戰車車體ト同ナルモ銜接フ 用ヒアル點ヲ異ニス
(註) 「アフリカ」戰線ニ出現セリ	


野砲・山砲・騎砲

M2 75 耗 野 砲




口徑(耗)	75
砲身長(耗)(口徑)	3000 (40)
彈量(耗)	(榴) 6.8
初速(米/秒)	663
最大射程(米)	13700
發射速度(發/分)	1580

M3 75 耗 自 走 砲




口徑(耗)	75
砲身長(耗)(口徑)	2720 (36.3)
彈量(耗)	6.4
初速(米/秒)	550
最大射程(米)	11200
(註) 砲ハ1897年式A4型野砲ナリ	

M1 75 耗 駄 載 機 砲 (山砲)




口徑(耗)	75
砲身長(耗)(口徑)	1192 (15.9)
彈量(耗)	6.8
初速(米/秒)	381
最大射程(米)	8400
發射速度(發/分)	3
發射砲車重量(耗)	5756

75 耗 騎 砲



口徑(耗)	75
砲身長(耗)(口徑)	1192 (15.9)
彈量(耗)	(榴) 6.8
初速(米/秒)	381
最大射程(米)	8400
發射砲車重量(耗)	850

国立公文書館	
分類	
配架番号	
	52-13




秘

米軍銃器火炮一覽表 (其二)

昭和19年2月20日調
陸軍兵器行政本部


榴

M1 10.5榴榴彈砲




口徑	徑 (FE)	105
砲身長	長 (FE)(11徑)	2310 (22)
彈重	重 (RE)	15
初速	速 (米/秒)	472
最大射程	程 (米)	11000
發射速度	度 (發/分)	2~4
放列砲車重量	重 (RE)	1700
(註) 歩兵師團砲兵ノ主力ナリ		

M7 10.5榴自走榴榴彈砲




砲	M1 10.5榴榴彈砲ト同一
車體	M3 中戦車車體
(註) 裝甲師團砲兵ニ裝備シアリ	

1918年式 A1 15.5榴榴彈砲



口徑	徑 (FE)	155
砲身長	長 (FE)(11徑)	2325 (15)
彈重	重 (RE)	42.8
初速	速 (米/秒)	451
最大射程	程 (米)	11490
發射速度	度 (發/分)	3.787
放列砲車重量	重 (RE)	4070 (A1型)
(註) 佛シェナイダー1917年式15榴ト同型式ナリ		

1925年式E型 15.5榴榴彈砲



口徑	徑 (FE)	155
砲身長	長 (11徑)	(23)
彈重	重 (RE)	43
初速	速 (米/秒)	504
最大射程	程 (米)	15000
放列砲車重量	重 (RE)	5850
(註) 1920年式15榴ノ砲架ノミ改メタルモノナリ		

砲

1920年式20榴(8吋)榴榴彈砲



口徑	徑 (FE)	203.2
砲身長	長 (FE)(11徑)	5075 (25)
彈重	重 (RE)	90.7
初速	速 (米/秒)	585
最大射程	程 (米)	17000
放列砲車重量	重 (RE)	12400
(註) M1式15加ト共通砲架ナリ		


1918年式24榴榴彈砲



口徑	徑 (FE)	240
砲身長	長 (11徑)	(19)
彈重	重 (RE)	161
初速	速 (米/秒)	518
最大射程	程 (米)	16400
放列砲車重量	重 (RE)	18700

加

1921年式E型 12榴(4.7吋)加農



口徑	徑 (FE)	119.4 (4.7吋)
砲身長	長 (11徑)	(47.5)
彈重	重 (RE)	22.5
初速	速 (米/秒)	750
最大射程	程 (米)	18500
放列砲車重量	重 (RE)	4700

1918年式15.5榴加農 (G-P-F)



口徑	徑 (FE)	155
砲身長	長 (FE)(11徑)	5925 (38.2)
彈重	重 (RE)	(榴榴) 榴(瓦斯) 43
初速	速 (米/秒)	735
最大射程	程 (米)	19300
發射速度	度 (發/分)	1~3
放列砲車重量	重 (RE)	11800
(註) 本砲ノ原型ハ佛國製ナリ		

M12 15.5榴自走加農



砲	1918年式15.5榴加農ト同一
車體	M3中戦車車體

農

M1 15.5榴加農

1920年式15.5榴加農

砲




口 徑 (mm).....203.2
砲 身 長 (mm) (口徑).....5 075 (25)
彈 量 (kg).....90.7
初 速 (m/sec).....595
最 大 射 程 (m).....17 000
放 列 砲 車 重 量 (kg).....12 400
(註) M1式16加ト共通砲架ナリ



口 徑 (mm).....240
砲 身 長 (mm).....(19)
彈 量 (kg).....161
初 速 (m/sec).....518
最 大 射 程 (m).....16 400
放 列 砲 車 重 量 (kg).....18 700


加

1921年式E型 12 榴 (4.7吋) 加 農



口 徑 (mm).....119.4 (4.7吋)
砲 身 長 (mm).....(47.5)
彈 量 (kg).....22.5
初 速 (m/sec).....750
最 大 射 程 (m).....18 500
放 列 砲 車 重 量 (kg).....4 700

1918年式15.5 榴 加 農 (G-P-F)



口 徑 (mm).....155
砲 身 長 (mm) (口徑).....5 025 (38.2)
彈 量 (kg).....(榴) (榴) (榴) 43
初 速 (m/sec).....785
最 大 射 程 (m).....19 300
發 射 速 度 (發/分).....1~3
放 列 砲 車 重 量 (kg).....11 800
(註) 本砲ノ原型ハ佛國製ナリ

M12 15.5 榴 自 走 加 農




砲 1918年式15.5榴加農ト同一

車 體 M3中戦車車體


農

M1 15.5 榴 加 農



口 徑 (mm).....155
砲 身 長 (mm) (口徑).....6 975 (45)
彈 量 (kg).....43
初 速 (m/sec).....860
最 大 射 程 (m).....23 700
放 列 砲 車 重 量 (kg).....12 700
(註) 砲架ハ「ボギー」式2輪4輪及前車2車輪
ヲ有ス

1920年式15.5 榴 加 農



口 徑 (mm).....155
砲 身 長 (mm).....(38.2)
彈 量 (kg).....43
初 速 (m/sec).....735
最 大 射 程 (m).....16 200
放 列 砲 車 重 量 (kg).....11 200

砲


高
射
機
關
銃
・
砲

1921年式ブローニング高射機關銃




口 徑 (mm).....12.7
彈 量 (kg).....0.052
初 速 (m/sec).....765
最 大 射 程 (射高) (m).....6 800 (4 500)
裝 彈 機 式 (發).....保彈帶 (100)
自 動 機 式.....反動利用式
發 射 速 度 (發/分).....450~600
放 列 砲 車 重 量 (kg).....69.8
(註) 双聯トセルモノアリ

M1 37 耗 高 射 機 關 砲



口 徑 (mm).....37
砲 身 長 (mm) (口徑).....1 982 (46)
彈 量 (kg).....(榴) 0.608 (榴) 0.970
初 速 (m/sec).....810 800
最 大 射 程 (射高) (m).....3 870 (3 780)
發 射 速 度 (發/分).....120
放 列 砲 車 重 量 (kg).....2 270
(註) 赤電光秒時ニ對スル高度ナリ

ボホース40 耗 高 射 機 關 砲



口 徑 (mm).....40
砲 身 長 (mm).....(60)
彈 量 (kg).....(榴) 0.95
初 速 (m/sec).....850
最 大 射 程 (射高) (m).....8 500 (6 500)
發 射 速 度 (發/分).....120~180
放 列 砲 車 重 量 (kg).....1 850
(註) 英軍制式ナルモ米國製ノモノ裝備セラ
レアリ

M3/M2 76 耗 高 射 砲

M1 90 耗 高 射 砲


M1 10.5 榴 高 射 砲

12 榴 高 射 砲

機


砲

M1 15.5 榴加農



口徑	155
砲身長	6 975 (45)
重量	43
初速	860
最大射程	23 700
放列砲車重量	12 700
(註) 砲架ハ「ボギー」式2輪4輪及前車2車輪ヲ有ス	

1920 年式 15.5 榴加農



口徑	155
砲身長	6 975 (45)
重量	43
初速	860
最大射程	23 700
放列砲車重量	12 700


高
射
機
關
銃
・
砲

1921 年式 ブローニング 高射機關銃




口徑	12.7
砲身長	0 002
重量	765
初速	765
最大射程(射高)	6 800 (4 500)
發射速度	保彈帶(100)
動射速度	反動利用式
發射速度	450~600
放列砲車重量	800
(註) 双聯トセルモノアリ	

M1 37 耗高射機關砲



口徑	37
砲身長	1 982 (48)
重量	0 608 (榴) 0 970 (徹)
初速	810
最大射程(射高)	3 870 (3 780)
發射速度	120
放列砲車重量	2 270
(註) 泰電光秒時ニ對スル高度ナリ	

ボホース 40 耗高射機關砲



口徑	40
砲身長	900
重量	榴 0 95
初速	850
最大射程(射高)	8 500 (6 500)
發射速度	120~180
放列砲車重量	1 850
(註) 英H制式ナルモノ製ノモノ裝荷セラレアリ	


高
射
砲

M3/M2 76 耗高射砲




口徑	76.2
砲身長	60
重量	7 62
初速	853
最大射程	12 800
最大射高	8 500
發射速度	25
放列砲車重量	5 900
(註) 90 耗高射砲ニ代ヘラレツツアリ	

M1 90 耗高射砲



口徑	90
初速	853
最大射程	16 500
最大射高	11 500
發射速度	17~22
(註) 76 耗高射砲ニ代リ裝荷セラレツツアリ	

M1 10.5 榴高射砲




口徑	105
砲身長	60
重量	榴 15
初速	853
最大射程(射高)	18 300 (12 800)
發射速度	30 (實用 15~20)
放列砲車重量	9 000
(註) 固定式ノ要地高射砲ナリ	

12 榴高射砲

口徑	120
發射速度	10
(註) 最新ノ要地高射砲ナルモ詳細不明ナリ	

裏面白紙



1 : 2 5

SHIPPING ADVISE# 10114
SACK # 3
ITEM # 56

