



庶物類纂

草屬
自三至五



海409

5



蒼求



庶物類纂草屬卷之二目次
求總白求

求總

求

求山薊

爾雅
薊音計○

本草云求一名山薊今求似薊而生山中

晉郭璞
爾雅註○

楊抱薊

雅

似薊而肥大今呼之馬薊

晉郭璞
註○抱音孚

此辨薊生山中及平地者名也生平地者卽名薊生

山中者一名求本草云一名山薊一名山薑一名山

連陶註云有兩種白求葉大有毛甜而少膏赤求葉細小苦而多膏是也其生平地而肥大於衆者名楊

抱薊今呼之馬薊

宋邢昺爾雅疏

求山薊蒼求也

音計宋鄭夾漈爾雅註

楊抱薊白求也

同上

求陶隱居云鄭山卽南鄭也今處處有以蔣山白山茅山者爲勝十一月十二月正月二月採好多脂膏而甘仙經云亦能除惡氣弭灾瘳丸散煎餌並有法其苗又可作飲甚香美去水求乃有兩種白求葉大有毛而作桺根甜而少膏可作丸散用亦求葉細無桺根小苦而多膏可作煎用昔劉涓子採取其精而

丸之名守中金丸可以長生東境求大而無氣烈不任用今市人賣者皆以米粉塗令白非自然用時宜刮去之臣禹錫等謹按吳氏本草云求一名山芥一名天蘇爾雅云求山薊注今求似薊而生山中疏云生平地者卽名薊生山中者名求抱朴子云求一名山精故神農藥經曰必欲長生常服山精嘉祐補註本草求生鄭山山谷漢中南鄭今處處有之以嵩山茅山者爲佳春生苗青色無桺一名山薊以其葉似薊也莖作蒿幹狀青赤色長三二尺以來夏開花紫碧色

亦似刺薊花。或有黃白花者，入伏後結子，至秋而苗枯，根似薑，而傷有細根，皮黑心黃白色，中有膏液紫色，二月、三月、八月、九月採暴乾，乾溼竝通用。今八月採之，服食家多單餌之，或合白茯苓，或合石菖蒲，竝擣末，旦一日水調服晚再進，久久彌佳。又斲取生求去土，水浸再三煎，如飴糖酒調飲之更善。今茅山所製求煎是此法也。陶隱居云：昔者劉涓子採取其精而丸之，名守中金丸。今傳其法乃是膏煎，恐非真耳。謹按求有二種，爾雅云：求山薊，楊枹。音孚，薊釋曰：此辨薊。

生充山中及平地者名求也。生平地者名薊。生充山中者名求。陶注本草云：白求葉大而有毛，甜而少膏，赤求細苦而多膏，是也。其生平地而肥大於衆者名楊枹薊。今呼之馬薊，然則楊枹卽白求也。今白求生杭越舒宣州高山岡上，葉葉相對，上有毛，方莖，莖端生花，淡紫碧紅數色，根作梗，生二月、三月、八月、九月採根暴乾，以大塊紫花者爲勝，又名乞力伽。凡古方云求者乃白求也，非謂今之求矣。本草圖經

蒼求其長如太小指，肥實皮色褐，氣味辛烈，須米泔

浸洗再換泔浸一日去上麤皮白朮麤促色微褐氣味亦微辛苦而烈古方及本經止言求未見分其蒼白二種也只緣陶隱居言求有兩種自此人多貴白者今人但貴其難得惟用白者往往將蒼求置而不用如古方平胃散之類蒼求爲最要藥功尤速殊未詳本草元無白求之名近世多用亦空兩審稽康曰聞道人遺言餅求黃精令久壽亦無白字宋寇

本草

行義

蒼求一名山薊一名山薑一名山連一名山精苗淡

青色高二三尺莖作蒿莖葉拂莖而生稍葉似棠葉腳葉有三五叉皆有鋸齒小刺開花紫碧色亦似刺薊花或有黃白花者根長如指大而肥實皮黑茶褐色苦甘一云味甘辛性溫無毒防風地榆爲之使救饑採根去黑皮薄切浸一二宿去苦味煮熟食亦作煎餌久服輕身延年不饑

明周憲王
救荒本草

蒼求山薊也處處山中有之苗高二三尺其葉抱莖而生梢間葉似棠梨葉其脚下葉有三五叉皆有鋸齒小刺根如老薑之狀蒼黑色肉白有油膏白朮抱

薊也吳越有之人多取根裁蔭一年卽稠嫩苗可茹葉稍大而有毛根如指大狀如鼓槌亦有大如拳者彼人剖開暴乾謂之削朮亦曰片朮陳自言白而肥者是浙朮瘦而黃者是幕阜山所出其力劣昔人用朮不分赤白自宋以來始言蒼朮苦辛氣烈白朮苦甘氣和各自施用亦頗有理茲以秋采者佳春采者虛軟易壞嵇含南方草木狀云藥有二力伽卽朮也瀕海所產一根有下至數斤者采餌尤良嘉謨曰浙朮俗名雲頭朮種平壤頗肥大由糞力也易潤油敍

朮俗名狗頭朮雖瘦小得土氣充也甚燥白勝于浙朮寧國昌化池州者並同歙朮境相鄰也明李東壁本草綱目按吐納經云紫微夫人朮序云吾察草木之勝速益于己者並不及朮之多驗也可以長生久視遠而更靈山林隱逸得服朮者五嶽比肩又神仙傳云陳子皇得餅朮要方其妻姜氏得疲病服之自愈顏色氣力如二十時也時珍謹按已上諸說皆似蒼朮不獨白朮今服食家亦呼蒼朮爲仙朮故皆列于蒼朮之後又張仲景辟一切惡氣用赤朮同豬蹄甲燒煙陶

隱居亦言，水能除惡氣弭災沴。故今病疫及歲旦，人家往往燒蒼朮以辟邪氣。類編載越民高氏妻病恍惚謳語亡夫之鬼憑之。其家燒蒼朮煙鬼遠求去。夷堅志載江西一士人爲女妖所染其鬼將別曰君爲陰氣所侵必當暴泄但多服平胃散爲良中有蒼朮能去邪也。許叔微本事方云微患飲澼三十年始因少年夜坐寫文左向伏几是以飲食多墜左邊中夜必飲酒數杯又向左卧壯時不覺三五年後覺酒止從左下有聲脅痛食減嘈雜飲酒半杯即止十數日

必嘔酸水數升暑月止右邊有汗左邊絕無遍訪名醫及海上方間或中病止得月餘復作其補如天雄附子礬石輩利如牽牛甘遂大戟備嘗之矣自揣必有滯囊如水之有科臼不盈科不行但清者可行而濁者停滯無路以決之故積至五七日必嘔而去脾土惡溼而水則流溼莫若燥脾以去溼崇土以填科臼乃悉屏諸藥只以蒼朮一斤去皮切片爲末油麻半兩水二錢研濾汁大棗五十枚煮去皮核擣和丸梧子大每日空腹溫服五十九增至一二百丸忌桃

李雀肉服三月而疾除自此常服不嘔不痛胸膈寬利飲啖如故暑月汗亦周身燈下能書細字皆求之力也初服時必覺微燥以山卮子末沸湯點服解之久服亦自不燥矣上同

藥有乞力伽求也瀨海所產一根有至數斤者劉涓子取以作煎令可丸餅之長生晉嵇含草木狀

又俱察草木之勝負有速益於己者並未及求勢之多驗乎且頃以來殺氣蔽天惡煙弭景邪魔橫起百

疾雜臻或風寒關結或流腫種疴不期而禍湊意外

而病生者比日而來集也夫求氣則式遏鬼津吐煙則鎮折邪節強內攝魂益血生腦逐惡致真守精衛命食其餌則靈柔四敷榮輸輕盈服其丸散則百病瘳除五藏舍液所以長遠視久而更明也古人名之爲山精之卉山薑之精太上導仙銘曰子欲長生當服山精子欲輕翔當服山薑此之謂也我非謂諸物皆當減求爲益也且求氣之用是今時所要末世多疾安當服御耳夫道雖內足猶畏外事之禍形有外充者亦或中崩之弊張單偏致殆可鑒乎求一可以

長生永壽二可以卻萬魔之枉疾我見山林隱逸得服此道千年八百比肩於五岳矣人多書煩不能復一二記示之耳今撰服求數方以悟密尚若必信用庶無橫暴之災既及太平則四炁含融天緯荐生災煙消滅五毒匿形二辰恆察萬物自成於是時任子所運而御亦無復夭傾也今所言求欲令有心取服遏此災疴耳○梁陶隱居真諾

成治求一斛清水潔洗令盛訖乃細擣爲屑以清水二斛合煮令爛以絹囊盛絞取汁置銅器中湯上蒸

之內白蜜一斛大乾棗去核熟細擣令皮肉和會取一斛又內求蜜之中絞令相得如餅狀日食如彈丸三四枚一時百病除二時萬害不傷三時面有光澤四時耳目聰明三年顏如女子神仙不死同上

又法成求一斛水盛洗洗乃乾乾乃細擣爲屑大棗四斛去核乃擣令和合清酒五斛會於銅器中煎攪使成餌狀日服如李子三丸百病不能傷而面如童子而耐寒凍同上

又法求散五斤伏苓煮三沸擣取散五斤右二物合

和更擣三千杵盛以密器且服五合百災百毒百疫不能犯面童而壯健久服能飛越峰谷耳聰目明矣此三方有據寫似下是紫微夫人所授繼承叙後者○同上

蒼朮勾容茅山產細梗如貓糞者佳

唐王燾外臺祕要方

黃州山中蒼朮至多就野買一斤數錢爾此長生藥也人以爲易得不復貴重至以熏蚊子此亦可爲太息舒州白朮莖葉亦甚相似特華紫爾然至難得三百一兩其効止於和胃去游風非神仙上藥也

蒼朮錄○

宋蘇東坡文集

續養生論乃有遇而作論卽是方非如中散漫論也白朮一味舒州買者每兩二三百足細碎而有兩絲舒出每裏二升五六百足極肥美當用此耳若世所謂茅朮不可用細擣爲末餘筋萍難擣者棄之或畱作香其細末曝日中時以井花水灑潤之則膏液自上謹視其和合卽入木臼杵數千下便丸如梧桐子大不入此必是仙方日以井花水咽百丸漸加至三百丸益多尤佳此非有仙骨者不傳續養生論尤爲異書然要以口授其詳也與章子平○同上

內篇曰南陽文氏值亂逃壺山中饑困欲死有一人
教之食蛤遂不饑數十年乃還鄉里顏色更少氣力
轉勝故求一名山精神藥經曰必欲長生當服山精
抱朴子○宋

張果醫說

世云服^走亦忌雀鴿非鳩鴿也乃蜃蛤耳外郎刁衍久
服^走因^テ食蛤瀉血食鳩鴿卽無恙嘗有雀鬪^テ入^ル盆池
中旬日皆化爲蛤後以死雀投其中則不化雀鴿氣
類同也○同上 戎幕門談

越民高十二歛歲無食挈妻兒至德清雇妻於秀州

倉官李濱家爲乳媼高得錢還越而死李僕許八隨
直在秀以幹歸德清及再來之日媼患恍惚譖語作
厥夫聲責罵故妻不爲資薦李問何以得至此曰我
隨許僕船便是以得來李命巫逐未至謾燒蒼朮煙
熏燎鬼遽云我怕煙氣不敢更留遂無語媼病亦差
今人衝惡者必爇求蓋邪鬼所畏也○類編○

求本草隱居曰出白山蔣山茅山者爲勝真誥紫微
夫人求叙盛稱其益服餌數方傳焉元劉大彬
求取其根栽之一年即稠嫩苗可爲茹作飲甚甘香

明王蓋臣二
如亭羣芳譜

牙齒逐日長漸漸張開口難爲飲食蓋體溢所致只
服白朮愈衛生十全方○明俞昇續醫說

白朮葉大而有毛甜而少膏

八閩通志

茅山蒼朮爲天下第一亦有白朮

重修鎮江府志

白朮產荊者最佳諸處竝珍之

萬曆杭

州府志

蒼朮本草云出荆門一名山蘇八九月採久服延年

湖廣通志

朮草有蒼白兩種台山皆有之白朮有家者不及野

朮爲佳天台山

方外志

余謂蒼白二朮皆可服餌蒼朮味苦而効速白朮味甘而効遲同上

蒼朮四時類要二月取根子劈破畦中種上糞下水
一年卽稠苗亦可爲菜若作煎宜多種之

張師說農桑輯要

種朮記勝之曰榆莢雨時高地疆土可種朮馬蹄爲
佳切而種之猶芋薯也忌肥妨蟲最宜金汁馮應京
曰仲冬裁朮忌青色物相裹及澆灌又忌用韎糞則
虛心而黑清晚桐方氏物理小識

山薑一名白朮生鄭山漢中南嶽浙杭山谷春抽苗青色無棱莖作蒿蕪狀青赤色長二三尺夏開紫碧花或黃白色似刺薑根卽白朮春秋可採暴乾入藥

清陳淏子
祕傳花鏡

陶隱居云朮乃有兩種白朮葉大有毛而作棱根甜而少膏可作丸散用赤朮葉細無棱根小苦而多膏可作煎用藥性論云忌桃李雀肉菘菜青魚日華子云治山嵐瘴氣行義云古方及本經止言朮未見分蒼自二種也只緣陶隱居言朮有兩種自此人多貴

白者今人但貴其難得惟用白耳往往將蒼朮置而不用如古方平胃散之類蒼朮爲最要藥功效尤速殊不詳本草元無白朮之名近世多用亦宜兩審謹按嘉祐本草序謂本草雖世傳作於神農氏蓋仲景華佗諸賢之所編述也然則經文朮上其曰白者無乃後之好事者之所加歟惟白之加則今之朮皆出種蒼務白以求售醫之爲道本來面目尚存幾何哉

方有執傷寒論條辨

白朮

一名楊

雅爾一名抱蘿

同

一名馬蘿

晉郭璞爾雅註

一

名乞力伽

木狀南方草

白求

陶隱居云。求乃有兩種。白求葉大有毛而作梗。根甜而少膏。可作丸散用。赤求葉細無梗。根小苦而多膏。可作煎用。嘉祐補註本草

謹按求有二種爾雅云求山薊楊枹_音薊釋曰此辨
薊生_於山中及平地者名_也生_於平地者名_薊生_於山中者
名_求陶注本草云白求葉大而有毛甜而少膏赤求
細苦而多膏是也其生_於平地而肥大_於衆者名_{楊枹}
薊今呼之馬薊然則楊枹即白求也今白求生_於杭越

舒宣州高山岡上葉葉相對上有毛方莖莖端生花
淡紫碧紅數色根作極生二月三月八月九月採根
暴乾以大塊紫花者爲勝又名乞力伽凡古方云求
者乃白朮也非謂今之朮矣

本草圖經

蒼朮

一名山薑爾雅一名山薑別錄一名山連同上一
名赤朮同上一名山芥嘉祐補註本草一名天蘇同上一
名仙朮本草綱目一名山精子抱朴子一

蒼朮

蒼朮山薑也處處山中有之苗高二三尺其葉抱莖而生稍間葉似棠梨葉其脚下葉有三五叉皆有鋸齒小刺根如老薑之狀蒼黑色肉白有油膏

明李東璧本草

目綱

黃州山中蒼朮至多就野買一斤數錢爾此長生藥也人以爲易得不復責重至以熏蚊子此亦可爲大息舒州白朮莖葉亦甚相似特華紫爾然至難得三百一兩其効止於和胃去游風非神仙上藥也

蒼朮錄〇

宋蘇東坡文集

庶物類纂

卷之四

庶物類纂草屬卷之四目次

白芷

藁本

木香

白芷

一名芳香

神農本草

一名白芷

別錄

一名薑

同上

名莞

同上

一名苻離

同上

一名澤芳

同上

一名葛麻

上同

一名藥

本草圖經

俗名烏埋折利

伊勢州

又名革莫別賴

同上

又名也埋烏獨

美作州

白芷

白芷陶隱居云今出近道處處有近下溼地東間甚多葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲又用合香也臣禹錫等謹按范子計然云白芷出齊郡以春取黃澤者善也

嘉祐補註本草

白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長尺餘白色麤細不等枝幹去地五寸已上春生葉相對婆娑紫色闊二指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月採根暴乾以黃澤者爲佳楚人謂

之藥九歌云辛夷楣兮葦房王逸注云葦白芷是也

本草圖經

白芷徐鍇云初生根幹爲芷則白芷之義取乎此也王安石字說云芷香可以養鼻又可養體故芷字從臣臣音怡養也許慎說文云晉謂之臍齊謂之芷楚謂之離又謂之藥生於下澤芬芳與蘭同德故騷人以蘭芷爲詠而本草有芳香澤芬之名古人謂之香

白芷

明李東壁本草綱目

楚辭以芳草比君子而言芷者最多蓋芷今香白芷

也一物而多名芷也芷也芳也葦也叢也說文曰楚謂之離晉謂之叢齊謂之芷故離騷有辟芷有芳芷有白芷有白芷有芬香有葦有芳嘗試論之楚辭取象於草木之芳潔者無所不備而君子比德於玉乃獨畧焉王逸章句曰行清潔者佩芳德仁明者佩玉能解結者佩觽能決疑者佩玦故孔子無所不佩詳屈平之意蓋以清潔一介自處自仁明以下有所不敢居焉故其言曰覽草木其猶未得兮豈珵美之能當以言楚之君臣於草木臭香猶未能別而况能

知玉之美耶此所以有所詳有所畧芷出近道下溼地處處有之可作面脂其葉名蒿麻音曆可用沐浴故日浴蘭湯兮沐芳古者婦或賜之飲食衣服布帛佩悅茝蘭則受而獻諸舅姑明不專爾宋羅願爾雅翼

都梁元王定國因被風吹項背拘急頭目昏眩太陽并腦俱痛自山陽乘舟至泗州求醫楊吉老旣診脉卽與藥一彈丸便服王因款話經一時再作併進兩丸病若失去王甚喜問爲何藥荅云公如道得其中一味卽傳此方王思索良久自川芎防風之類凡舉

數種皆非但一味白芷耳王益神之此藥初無名王曰是藥處自都梁名人可名都梁元也大治諸風眩暉婦人產前產後乍傷風邪頭目昏重及血風頭痛服之令人目明凡沐浴後服一二粒甚佳暴寒乍暖神思不清頭目昏暉竝宜服之香白芷大塊擇白色新潔者先以櫻刷刷去塵土用沸湯泡洗四五遍右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸多用荆芥點臘茶細嚼下食後常服諸無所忌只乾嚼咽亦可宋王選方

臨川有人以弄蛇貨藥爲業。一日方作場爲蝮所齧。卽時殞絕。一臂之大如股。少頃遍身皮脹。作黃黑色。遂死。有道人方旁觀出言曰。此人死矣。我有一藥能療。但恐毒氣益深。或不可治。諸君能相與證明。方敢爲出。力衆咸竦。踊勸之。乃求錢二十文以往。才食頃奔而至。命汲新水解裹中藥。調一升。以杖抉傷者口灌入之。藥盡覺。臍中搘搘然。黃水自其口出。腥穢迫入。四體應手消縮。良久復故。其人已能起。與未傷時無異。遍拜觀者。且鄭重謝道人。道人曰。此藥不難得。

亦甚易辨。吾不惜傳諸人。乃香白芷一物也。法當以麥門冬湯調服。適事急。不暇姑以水代之。吾今活一人。可行矣。拂袖而去。郭邵州沽得其方。嘗有鄱陽一卒夜直。更舍爲蛇齧腹。明日赤腫欲裂。以此飲之。卽

愈。夷堅志○宋新安張杲醫說

楚辭以芳草比君子而言。茝者最多。蓋今香白芷也。出近道下溼地。可作回脂。其葉可用沐浴。故曰浴蘭湯。兮沐芳。宋謝翹楚辭芳草譜

兩粵在炎方。極徼濱海。負山地卑。土薄陰溼之氣。恒

盛陽燠之氣恒泄，瘴癘由之易生。獨桂林據嶺嶠上，游懸隔，漲海地勢高拔，風氣宜通，故氣候視他州郡爲正。第層山峻嶺綿亘，四封彌望叢灌，冬不易葉，寒燠陰晴，頃刻互換。不但霧露滯濛，而蟲豸之屬，因亦繁殖，緩急所需藥品殆不可不預。其者嘗聞有人中夜下榻，蜈蚣偶蟠履上，因爲所傷，得香白芷雄黃末，服之藍靛汁傳之，獲愈。又一人夜炊火，有蜈蚣在吹筒中，驚竄入喉，漸下胃膈，用鮮雞血灌之，少選更飲以生油盞許，遂惡心，蜈蚣并滾油血中吐下，續服雄

黃水，獲安。有山行爲蝮蛇所逐，急棄所衣汗衫於地，蛇凝視守之，因得免。蓋蛇聞汗氣見衫，謂卽人也。有爲蝮蛇咬者，遍身腫裂，口吐黃水，幾殆矣。麥門冬濃煎水調香白芷末二錢灌之，稍蘇再服而愈。有蜘蛛飛絲入口者，以紫蘇葉嚼之良。此皆嘗試之驗也。順時調攝湯方，則醫書中舊載平胃散與，不換金正氣散，宜量稟質加減服之。昔人有云：省食生冷，則脾胃自壯；省餐油膩，則胃膈自快。大恚怒以傷天和，重節色慾以固精氣，此則攝生常語。五方皆然，而在嶺

外尤要耳。若以天時地氣大異中州，青草黃茅皆能致瘴，及如挑生射工蠱鳩之屬，往往載之簡冊，播諸話譚，則或爲他地言之，非余所聞見於臨桂也。閩少洲葉繼熙臨桂雜識

白芷有四條作一處生者，名桑公藤，不可用。此藥凡近山林之處，人皆焚之，云可辟蛇。萬曆杭州府志

蕘即白芷

紹興府志

白芷一名白蘚。芬芳與蘭同德，故稱蘭蘚。重修清江縣志

藥香草即白芷。本草云出吳地者良。

吳縣志

白芷根白長尺餘，葉相對，婆娑色紫，花白微黃。江陰縣志
芷、蕘、麋、離各爲一物。自爾雅斬蕘麋蕪茲言，然後紛淆。說文曰：麋蕪，楚謂之離；齊謂之蕘；晉謂之薑。故又曰江離、麋蕪也。爾雅曰：莞、苻離其上，蒿乃謂莞席。本草但見苻離之名略與離同，遂又并之。芷下誤矣。明方以智通雅

白芷一名蕘，一名莞，一名澤芬，香草也。處處有之。吳地尤多，枝幹不盈尺，根長尺餘，粗細不等。春生下溼處，其葉相對，婆娑紫色，闊二指許，花白而微黃，入伏

後結子立秋後苗枯採根入藥名香白芷葉可合香
煎湯沐浴謂之蘭湯清陳淏子
秘傳花鏡

藁本

一名鬼卿神農本草一名地新同上一名微莖別錄醫賦
一名藁本草綱目一名山園荽農政全書一名土芎

藁本

藁本陶隱居云俗中皆用芎藾根鬚其形氣相類而桐君藥錄說芎藾苗似藁本論說花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾唐本注云藁本莖葉根味與芎藾小別以其根上苗下似芎藾根故名藁本今出宕州者佳也嘉祐補註本草

藁本生崇山山谷今西川河東州郡及襄州杭州有之葉似白芷香又似芎藾但芎藾似水芹而大藁本葉細耳根上苗下似禾藁故以名之五月有白花七

八月結子，根紫色，正月二月採根，暴乾三十日成草。

圖經

藁本，古人香料用之，呼爲藁本香。山海經名，藁茭。明

東壁本草綱目

藁本，江南深山中皆有之。根似芎藭而輕虛，味麻不堪作飲也。同上

藁本，一名鬼卿，一名地新，一名微莖。生崇山山谷及西川河東泉州杭州今衛輝縣榜栳圈山谷間亦有之。俗名山園荽。苗高五七寸，葉似芎藭葉細小，又似

園荽，葉而稀疎，莖比園荽莖頗硬直，味辛微苦，性溫，微寒無毒。惡蘭茹，畏青葙子。救飢採嫩苗，葉燂熟水浸淘淨，油鹽調食。明徐光啓農政全書

公示京師市藥，須鑑精別。市中稿本多雜以威不可稱辨。往往誤售入藥，遂不爲効。稿本益柔細而

芳香者是。王氏談錄

藁本，一名地新。明許希周藥性奇方

藁本俗曰土芎。熊宗立藥性賦

木香

一名蜜香

別錄

一名青木香

上同

一名五木香

本草圖經

一名南木香

本草綱目

一名廣木香

上同

一名

白木香

本草經疏

一名矩琵陀香

金光明經

木香

木香陶隱居云此卽青木香也永昌不復貢今皆從外國舶音白上來乃云大秦國以療毒腫消惡氣有驗今皆用合香不入藥用惟制蛀蟲丸用之常能煮以沐浴大佳爾唐本注云此有二種當以崑崙來者爲佳出西胡來者不善葉似羊蹄而長大花如菊花其實黃黑所在亦有之今按別本注云葉似薯蕷而根大花紫色功效極多爲藥之要用陶云不入藥用非也臣禹錫等謹按蜀本云今苑中種之花黃苗高三

四尺葉長八九寸，皺軟而有毛藥性論云木香君治女人血氣刺心心痛不可忍末酒服之治九種心痛積年冷氣痃癖癥塊脹痛逐諸壅氣上衝煩悶治霍亂吐瀉心腹病刺隋書云樊子蓋爲武威太守車駕西巡將入吐谷渾子蓋以彼多瘴氣獻青木香以禦霧露南州異物志云青木香出天竺是草根狀如甘草蕭炳云青木香功用與此同又云崑崙舶上來形如枯骨者良日華子云治心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎建脾消食療羸劣膀胱冷痛嘔逆反胃嘉祐補註

木香生永昌山谷今惟廣州舶上有來者他無所出陶隱居云卽青木香也根窠大類茄子葉似革蹄而長大花如菊實黃黑亦有葉如山芋而開紫花者不狗時月採根芽爲藥以其形如枯骨者良江淮間亦有此種名土青木香不堪入藥用爲蜀王昶苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也續傳信方著張仲景青木香丸主陽衰諸不足用崑崙青木香六路訶子皮各

二十兩一節末沙糖和之駙馬都尉鄭某忘其名去沙糖加羚羊角十二兩白蜜丸如梧子空腹酒下三十丸一日再其效甚速然用藥不類古方而云仲景者不知何從而得之邪雜脩養書云正月一日取五木煮湯以浴令人至老鬚髮黑徐鍇注云道家謂青木香爲五香亦云五木道家多以此浴當是其義也又古方主癰疽五香湯中亦使青木香青木香名爲五香信然矣本草圖經

別說云謹按木香今皆從外國來卽青木香也陶說

爲得本在草部而圖經所載廣州一種乃是木類又載滁州海州者乃馬兜荅根此山鄉俗名爾治療冷熱殊不相似此三種自當入外類別名爾宋唐慎微證類草本

謹按木香葉略如牛蒡而狹長莖高大許花如金錢圖經所載廣州木香乃此種也自是草類非木本也

木香專治決胸腹間滯塞冷氣他則次之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速又一種嘗自岷州出

塞得生青木香持歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高三
四尺花黃一如金錢其根則青木香也生嚼之極辛
香尤行氣宋寇宗奭本草衍義

木香草類也本名蜜香因其香氣如蜜也緣沈香中
有蜜香遂訛此爲木香爾昔人謂之青木香後人因
呼馬兜鈴根爲青木香乃呼此爲南木香廣木香以
別之今人又呼一種薔薇爲木香愈亂真矣三洞珠
囊云五香者卽青木香也一株五根一莖五枝一枝
五葉葉間五節故名五香燒之能上徹九天也古方

治癰疽有五香連翹湯內用青木香古樂府云罐逾
簷簷五木香皆指此也明李東壁本草綱目

木香南番諸國皆有一統志云葉類絲瓜冬月取根
曬乾同上

木香詳其治療與今白木香當是兩種按圖經謂生
永昌又云今惟廣州船上有所來者一云出大秦國一
云產崑崙則所出地土各異是名同而實異可知已
藥性論云當以崑崙來者爲勝此絕不可得又云西
胡來者劣今市肆所有正白木香也其味辛其氣溫

專主諸氣不順，求其能辟毒疫溫鬼殺鬼精物，恐或未然也。肺虛有熱者慎勿犯之。元氣虛脫及陰虛內熱，諸病有熱心痛屬火者禁用。傷寒類要所載治天行熱病若發赤痘斑用青木香水煮服者，蓋指崑崙來者，一種一定非坊間所市。廣州船上世所常用之白木香也。明繆仲醇

南木香形類犀涯販者雜以此宜遜真者，其犀涯大苦不堪入口，又與番白芷形亦相類，甚能毒殺人，生痰鎖喉甚速，盛於鳩鳥尤當審辨也。其番白芷成片

木香也。

本草經疏

似樹皮之形，皮上有點起如包釘爲異爾。明鄭康寧藥性要略

青木香今南木香也。

明鄭道昭重證本草單方

木香一統志曰樹類絲瓜冬取根曬乾。

舊香港物產明張燮東西洋考

元日取五香煮湯浴令入至老鬚黑珠囊隱訣。○明五香一株五根一莖五枝一枝五葉葉間五節五五相對故名五香卽青木香也。同上

青木香一名五香枝莖節皆得五數。重修靖江縣志

謹按青木香枝莖節皆得五數故名五香此雖名青木香然其種有不同恐同名而其實異也

廣木香白色齧之黏齒者真黑色吮之辣者番白芷

清院桐方氏

物理小識

庶物類纂草屬卷之五目次

蘿蕪

大葉芎藭

當歸

蘆蕪

一名蘄蕪

雅爾

一名山鞠窮

傳左

一名芎窮

神農

○物草

一名胡芎

別名醫

一名香果

同上

一名江離

博志

○物草

謹按江或作

別錄

一名闍莫迦

明金光

一名江離

本草農

○物草

蘂蕪

斬蕘、蘂蕪、爾雅○薩昌改切

香草葉小如萎狀、淮南子云似蛇牀、山海經曰臭如

蘂蕪、晉郭璞爾雅註

芎窮苗也、一名斬蕘、一名蘂蕪、本草、一名薇蕪、一名江離、陶注云似蛇牀而香、郭云香草葉小如萎狀者、言如萎蕤之狀也、注淮南子云似蛇牀者案淮南子汜論篇云夫物之相類者世主之所亂惑也、嫌疑肖像者衆人所眩耀也、故狠者類知而非知也、愚者類

君子而非君子也。憲者類勇而非勇也。使人相去也。若玉之與石也。葵之與莧也。則論人易矣。夫亂人者。若芎藾之與藁本。蛇牀之與蘂蕪者。許慎云。此四者藥草臭味之相似。惟治病則不同力。是也。云山海經曰。臭如蘂蕪者。案西山經。山有草曰薰草。麻葉而方莖。赤華而黑實。臭如蘂蕪。可以止癘。又天帝山有草。其狀如葵。其臭如蘂蕪。曰杜衡。可以走馬。食之已癰。是也。臭香也。言其香氣如蘂蕪也。宋邢昺
爾雅疏

卽芎藾葉。莊昌改反。

宋鄭夾漈
爾雅註

蘂蕪。陶隱居云。今出歷陽。處處亦有。人家多種之。葉似蛇牀而香。騷人借以爲譬。方藥用甚稀。唐本注云。此有二種。一種似芹葉。一種如蛇牀。香氣相似。用亦不殊。爾禹錫等謹按。爾雅云。蘄茝。蘂蕪。注香草葉小如萎狀。疏引郭云。如萎蒿之狀。嘉祐補
註本草

芎藾。生武功山谷斜谷西嶺。蘂蕪。芎藾苗也。生雍州川澤及寃句。今關陝蜀川江東山中多有之。而以蜀川者爲勝。其苗四五月間生。葉似芹。胡荽。蛇牀輩。作叢而莖細。淮南子所謂夫亂人者。若芎藾之與藁本。

蛇牀之與靡蕪是也。其葉倍香，或蒔於園庭，則芬馨滿徑。江東蜀川人採其葉作飲，香云可以已泄瀉。七八月開白花，根堅瘦黃黑色。三月四月採暴乾，一云九月十月採爲佳。三月四月非時也。關中出者俗呼爲京芎，並通用。惟貴形塊重實作雀腦狀者，謂之雀腦芎。此最有力也。靡蕪一名蘄。古芹字巨斤切古方單用芎藭，含咀以主口齒疾。近世或蜜和作指大丸，欲寢服之治風痰殊佳。

本草圖經

芎藭今出川中，大塊其裏色白不油色，嚼之微辛甘。

者佳。他種不入藥。止可爲末煎湯沐浴。此藥今人所用最多，頭面風不可闕也。然須以他藥佐之。沈括云：予一族子舊服芎藭，醫鄭叔熊見之，云芎藭不可久服，多令人暴死。後族子果無疾而卒。又朝士張子通之妻病，風服芎藭甚久，亦一旦暴亡，皆目見者。此蓋單服耳。若單服既久，則走散真氣，旣使佗藥佐使，又不久服。中病便已，則烏能至此也。

宋寇宗奭本草衍義

川芎一名芎藭，一名胡窮，一名香果。其苗葉名靡蕪，一名微蕪，一名江離。生武功川谷斜谷西嶺雍州川。

澤及寃句其關陝蜀川江東山中亦多有以蜀川者爲勝今處處有之人家園圃多種苗葉似芹而葉微細窄卻有花叉又似白芷葉亦細又如園荽葉微壯又有一種葉似蛇床子葉而亦麤壯開白花其芎人家種者形塊大重實多脂潤其裏色白味辛甘性溫無毒山中出者瘦細味苦辛其節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎狀如雀腦者謂之雀腦芎皆最有力白芷爲之使畏黃連其靡蕪味辛香性溫無毒救饑採葉爛熟換水浸去辛味淘淨油鹽調食亦可煮飲甚

香明徐光啓農政全書

謹按茳離救荒本草同他書多作江不從草

靡蕪一作蘂蕪其莖葉靡弱而繁蕪故以名之當歸名蘄白芷名離其葉似當歸其香似白芷故有蘄芷江離之名王逸云離草生江中故曰江離是也餘見

下明李東壁本草綱目

別錄言靡蕪一名江離芎窮苗也而司馬相如子虛賦稱芎窮菖蒲江離靡蕪上林賦云被以江離糅以靡蕪似非一物何耶蓋嫩苗未結根時則爲靡蕪既

結根後乃爲芎藾，大葉似芹者爲江離，細葉似蛇牀者爲靡蕪。如此分別，自明白矣。淮南子云：亂人者若芎藎之與藁本，蛇牀之與靡蕪亦指細葉者言也。廣志云：靡蕪香草可藏衣中管子云：五沃之土生靡蕪。郭璞贊云：靡蕪香草亂之蛇牀不墮其貴自然以芳。又海中苔髮亦名江離，與此同名耳。同上

芎藎苗曰江離，根曰芎藎。晋张華博物志

蛇牀亂靡蕪。同上

薇蕪香草魏武帝以藏衣中蕙草綠葉紫花魏武帝

以爲香燒之。

晋郭義恭廣志

芎藎之苗葉爲靡蕪，似蛇牀而香。魏文帝以蕙草爲香，燒之以靡蕪藏衣中，故少司命曰：秋蘭兮靡蕪羅生兮堂下，綠葉兮素枝，芳菲兮襲予。古詩上山采

蘼蕪。

宋謝翱楚芳草譜

芎藎蜀中處處有之，葉爲靡蕪，楚辭謂江離者，根爲芎藎，似雀腦者善。成都九月九日藥市芎藎與大黃如積，香溢於塵，或言其大若胡桃者不可用。人多蒔於園檻，葉落時可用作羹。蜀少寒，莖葉不萎。今醫家最貴。

川芎、川大黃、柔葉美根、冬不殞零、采而拔之可繫於

羹、宋宋祁益部

方物畧記

予一族子舊服芎藾，醫鄭叔熊見之云：「芎藾不可久服，多令人暴死。」後族子果無疾而卒。又予姻家朝士張子通之妻，因病腦風，服芎藾甚久，亦一旦暴亡。皆予目見者。又予嘗苦腰重，久坐則旅距十餘步，然後能行。有一將佐見予，曰：「得無用苦參、潔齒否？」予時以病齒，用苦參數年矣。曰：「此病由也。」苦參入齒，其氣傷腎，能使人口脣重。後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒。

歲久亦病腰，自後悉不用苦參，腰疾皆愈。此皆方書舊不載者。宋沈存中
夢溪筆談

爾雅曰：蘄茝麋蕪，一名江離。今似蛇牀而香葉如小萎，狀蓋楚謂之離，晉謂之蘋，齊謂之蘊。汜論曰：夫亂入者，若芎藾之與麋蕪，蛇牀之與蘊，是也。使人相去也，若玉之與石也。葵之與蕧也，則論人易矣。故曰：大聖之與大僨，難知也。是故周公忠勤而被流言，王莽折節以致虛譽，字說曰：「蘄可以養鼻，又可以養體，臣者養也。」宋陸佃
埤雅

江離之草屈原幼時所先採蓋自其初度則固已扈江離辟芷矣然顏監以諸家義說之亦不能了郭璞曰江離似水薺張勃云江離出臨海縣海水中正青似亂髮郭義恭曰江離赤葉莫知孰是吳都賦云江離之屬海苔之類亦生臨海水中正青似亂髮以類求之張勃之言似矣然物有名同而實異者楚辭之於江離畦而種之又云江離棄於窮巷則非水物其他解者多以本草麋蕪一名江離爲說然子虛賦稱芎藭昌蒲江離麋蕪上林賦又云被以江離糅以麋

蕪又不應是一物予按博物志云芎藭苗曰江離根曰麋蕪本草亦云麋蕪芎藭苗也芎藭有兩種一種似芹葉一種如蛇牀香氣相似用亦不殊古今說者皆云蛇牀亂麋蕪陶隱居亦云麋蕪葉似蛇牀又蜀本云蛇牀似小葉芎藭然則麋蕪江離既皆芎藭之苗此小葉如蛇牀者既名麋蕪則大葉似芹者當名江離爾麋蕪一名江離而子虛上林說異故推而別之宋羅願爾雅翼

江離史記索隱引吳錄曰臨海海水中生正青似亂

髮廣志爲赤葉紅花今芎窮苗曰江離綠葉白花又

不同藥對以爲蘂蕪一名江離

芎窮蘂本江離蘂蕪竝相似非是一物也

淮南子云亂人者若芎窮與蘂本顏師古曰郭璞云江離似水薺今無識之者然非蘂蕪也藥對誤耳楚辭補注集注皆缺讀詩記董氏曰古今注謂芍藥可離唐本草可離江離然則芍藥江離也○宋王伯厚因學紀聞

江離之草屈原幼時所先採蓋自其初度則固已扈

江離辟芷矣張勃云江離出臨海縣海水巾正青似

亂髮楚辭之于江離畦而種之則非水物本草蘂蕪一名江離又云被以江離糅以蘂蕪又不應是一物

也宋謝翹楚辭芳草譜

芎窮靡蕪也生山谷間八閩通志

芎窮出茅山者謂之茅窮重修鎮江府志

山鞠窮本草作芎窮又以芎作營其葉爲靡蕪一作薇蕪爾雅作蘄蕪楚辭作江離一物而異名也芎窮以胡地爲良名曰胡窮以川中爲良又曰川芎出天台者爲台芎出江南者爲撫芎今所在皆有靡蕪而

芎窮入藥用川用北肇慶府志

川芎出蜀中爲川芎土人植之葉可煎茶重修靖江縣志

靡蕪、一名江離、卽芎藭苗、乃香草也、葉如蛇牀而香、七八月開白花、其根堅瘦黃黑、結塊如雀腦者、名芎藭、以川中產者入藥爲良、江浙亦有之、清陳淏子秘傳花鏡

大葉芎藭

一名馬銜芎藭

嘉祐補註本草

大葉芎藶

芎藶陶隱居云今惟出歷陽節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藶蜀中亦有而細人患齒根血出者含之多差苗名靡蕪亦入藥別在下說俗方多用道家時須爾胡居士云武功去長安一百里正長安西與扶風狄道相近斜谷是長安西嶺下去長安一百八十里山連接七百里唐本注云今出秦州其人間種者形塊大重實多脂潤山中採者瘦細味苦辛以九月十月採爲佳今云二月四月虛惡非時也陶不見秦

地，芎窮故云惟出歷陽，歷陽出者今不復用。臣禹錫等謹按蜀本圖經云：苗似芹，胡荽蛇牀輩叢生，花白。今出秦州者爲善。九月採根，乃佳。吳氏云：芎窮神農黃帝岐伯雷公辛無毒，扁鵲酸無毒。季氏生溫熟寒，或生胡無桃山陰，或太山葉香細青黑文赤，如藁本。冬夏叢生，五月華赤，七月實黑，莖端兩葉，三月採根。

有節似馬銜狀

嘉祐補註本草

芎窮，芎本作營，名義未詳。或云人頭穹窿窮高天之象也。此藥上行，專治頭腦諸疾，故有芎窮之名。以胡

戎者爲佳，故曰胡窮。古人因其根節狀如馬銜，謂之馬銜芎窮。後世因其狀如雀腦，謂之雀腦芎。其出關中者呼爲京芎，亦曰西芎。出蜀中者爲川芎。出天台者爲台芎。出江南者爲撫芎，皆因地而名也。左傳楚人謂蕭人曰：有麥麴乎？有山鞠窮乎？河魚腹疾奈何？二物皆禦溼，故以論之。丹溪朱氏治六鬱，越鞠丸中用越桃鞠窮，故以命名。金光明經謂之闍莫迦。明李東壁

本草綱目

芎窮，蜀地少寒，人多栽蒔。深秋莖葉亦不萎也。清明

無物類纂

卷五

草屬 大葉芎窮 三

後宿根生苗分其枝橫埋之則節節生根八月根下始結蕘乃可掘取蒸暴貨之救荒本草云葉似芹而微細窄有丫叉又似白芷葉亦細又似胡荽葉而微壯一種似蛇牀葉而亦粗嫩可煤食同上

芎藭覈曰清明後宿根生苗分其枝橫埋之則節節生根八月根下始結芎藭種蒔者根形塊大實而多脂山生者細瘦辛苦五月采苗十月采根非時則虛惡不堪入藥矣清劉若金本草述

當歸

一名薜

爾雅

一名山蘄

同上

一名白蘄

同上

一名乾

歸神農本草

一名文無中華古今註

當歸

薜山蘄

爾雅○薛
音百蘄芥

廣雅曰山蘄當歸當歸今似蘄而粗大

晉郭璞
爾雅註

說文云蘄草也生山中者一名薜一名山蘄色白者名白蘄下文薜白蘄是也生平地卽名蘄按廣雅張揖撰以廣爾雅之闕漏也曰山蘄當歸者言卽今藥草當歸案本草當歸不言名薜及山蘄是卽以時驗而言也故郭云今似蘄而粗大言似平地蘄而差粗大耳

宋邢昺
爾雅疏

無勿貞集

卷五

草屬

當歸

二

薜音百、蘄音斤、當歸也、葉似蘄而大。

宋鄭夾漈爾雅註

薜白蘄

雅

卽上山蘄

晉郭璞爾雅註

謹按鄭夾漈註同

當歸陶隱居云今隴西四陽黑水當歸多肉少枝氣香名馬尾當歸稍難得西川北部當歸多根枝而細歷陽所出色白而氣味薄不相似呼爲草當歸闕少時乃用之方家有云真當歸正謂此有好惡故也俗用甚多道方時須爾唐本注云當歸苗有二種於內

一種似大葉芎藭一種似細葉芎藭惟莖葉卑下於芎藭也今出當州宕州翼州松州宕州最勝細葉者名蠶頭當歸大葉者名馬尾當歸今用多是馬尾當歸蠶頭者不如此不復用陶稱歷陽者是蠶頭當歸也臣禹錫等謹按爾雅云薜山蘄注廣雅曰山蘄當歸也當歸今似蘄而麤大

嘉祐補註本草

當歸生隴西川谷今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之以蜀中者爲勝春生苗綠葉有三瓣七八月開花似蕓蘿淺紫色根黑黃色二月八月採根陰乾

然苗有二種都類芎窮而葉有大小爲異莖梗比芎
窮甚卑下根亦二種大葉名馬尾當歸細葉名麌頭
當歸大抵以肉厚而不枯者爲勝謹按爾雅云薛布
草
切山蘄古芹字巨斤郭璞注引廣雅云山蘄當歸也
似蘄而麌大釋曰說文云蘄草也生山中者名薛一
名山蘄然則當歸芹類也在平地者名芹生山中而
麌大者名當歸也

本草圖經

當歸廣雅云山蘄古芹當歸也似芹而麌大說文云
蘄草也生山中者名薛音百新書圖經以謂當歸芹類

也在平地者名芹生山中麌大者名當歸若然則今
川蜀皆以平地作畦種尤肥好多脂肉不以平地山
中爲等差但肥潤不枯燥者佳今醫家用此一種爲
勝市人又以薄酒洒使肥潤不可不察也藥性論云
補女子諸不足此說盡當歸之用也

宋寇宗夷本草衍義

當歸今陝蜀秦州汝州諸處人多栽蒔爲貨以秦歸
頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾歸最勝他處頭
大尾粗色白堅枯者爲鏡頭歸止宜入發散藥爾韓
悉言川產者力剛而善攻秦產者力柔而善補是矣

明李東壁
本草綱目

牛亨問曰將離相贈與芍藥一名可離故曰相贈與芍藥相招召則以文無文無一名當歸也欲忘人之憂則贈丹棘丹棘一名忘思使人忘憂也欲蠲人之忿則贈以青裳青裳一名歡合則忘忿也

晉崔豹中華古今註

薛白蘄卽當歸也葉似芎藭有兩種大葉者謂之馬尾當歸細葉者謂之蠶頭當歸此方家之別也

宋鄭夾漈

當歸仲春生苗布葉似牡丹葉嫩綠三瓣七八月開

昆蟲草木畧

花似蕣蘿花嬌紅可目根黑黃色

清劉若金本草述



