

庶物類纂


草屬
自十二至十四



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



高404



庶物

類纂草屬

卷之十二

次

豨
薺

謹按豨或
作豨薺

一名火薺

唐本草

一名火秧草

同上

一名豬膏苺

同上

一名虎膏

同上

一名狗膏

同上

一名希仙

本草綱目

一名黏糊菜

農政全書

一名豬屎菜

月令通攷

一名白

花菜

同上

一名火燉草

丹溪心法附餘

一名莓子葉

治證

準繩

一名黃花母

肇慶府志

一名苦草

雷州府志

一名希

賢草

醫學集要

俗名妹奈貌密

豨莶

豨音喜莶音秋唐本注云葉似酸漿而狹長花黃白色一

名火莶田野皆識之今按別本注云三月四月採苗

葉暴乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云高二尺許

子青黃夏採葉用所在下溼地有之嘉祐補注本草

豬膏苺音每唐本注云葉似蒼耳莖圓有毛生下溼地

所在皆有一名虎膏一名狗膏生平澤今按別本注

云又療虎及狗咬瘻至良唐本先附臣禹錫等謹按蜀本

圖經云葉似蒼耳兩枝相對莖葉俱有毛黃白色五

月六月採苗日乾之

同上

豨莶俗呼火秧草本經不著所出州郡今處處有之春生苗葉似芥菜而狹長文麤莖高二三尺秋初有花如菊秋末結實頗似鶴虱夏採葉暴乾用近世多有單服者云甚益元氣蜀人服之法五月五日六月六日九月九日採其葉去根莖花實淨洗暴乾入甌香美熬擣篩蜜丸服之云治肝腎風氣四肢麻痺骨間疼腰膝無力者亦能行大腸氣諸州所說皆云性

寒有小毒與本經意同惟文州高郵軍云性熱無毒服之補虛安五藏生毛髮兼主風溼瘡肌肉頑痺婦人久冷尤宜服用之去癰莖留枝葉花實蒸暴兩說不同豈單用葉乃寒而有毒并枝花實則熱而無毒乎抑繫土地所產而然邪

本草圖經

江陵府節度使進豨莶丸方臣有弟訥年三十一年風牀枕五年百醫不差有道人鍾針者因覩此患曰可餌豨莶丸必愈其藥多生沃壤高三尺許節葉相對其葉當夏五月已來收每去地五寸翦刈以溫水

洗泥土，摘其葉及枝頭，凡丸蒸九暴不必大燥，但取
蒸爲度，仍熬擣爲末丸，如桐子大，空心溫酒或米飲
下，二三十丸，服至一千丸所患忽加，不得憂慮，是藥
攻之力，服至四千丸必得復故，五千丸當復丁壯，臣
依法修合，與訥服，果如其言，鍾針又言，此藥與本草
所述，功效相異，蓋出處盛在江東，彼土人呼豬爲豨，
呼臭爲薺氣，緣此藥如豬薺氣，故以爲名，但經蒸暴，
薺氣自泯，每當服後，須喫飯三五匙，壓之，五月五日
採者佳，奉宣付醫院詳錄，宋唐慎微

證類本草

知益州進豨薺丸，表臣因換龍興觀，掘得一碑，內說
修養氣術，并藥方二件，依方差人訪問，採覓其草，頗
有異，金稜銀線素根紫葵對節而生，蜀號火欒莖葉
頗同蒼耳，誰知至賤之中，乃有殊常之効，臣自喫至
百服，眼目輕明，卽至千服，鬚髮烏黑，筋力校健，効驗
多端，臣本州有都押衙羅守一曾因中風墜馬，失音
不語，臣與十服，其病立痊，又和尚智嚴，年七十，忽患
偏風，口眼喎邪，時時吐涎，臣與十服，亦便得差，今合
一百劑，差職員史元奏進，同上

豨苓

音喜
火

韻書

楚人呼猪爲豨，呼草之氣味辛毒爲

發，此草氣臭如猪而味莶螫，故謂之豨苓。猪膏虎膏、狗膏皆因其氣似之。治虎狗傷也。火丸當作虎苓。俗音訛爾。近人復訛爲希仙矣。救荒本草言其嫩

苗，燥熟浸去苦味，油鹽調食，故俗謂之黏糊菜。明李東壁

本草
綱目

按蘇恭唐本草謂豨苓似酸漿，猪膏母似蒼耳，列爲二種，而成訥進豨苓丸表言此藥與本草所述相異。多生沃壤高三尺許，節葉相對，張詠豨苓丸表言此

草金稜銀線素莖紫葉，對節而生，蜀號火丸，莖葉頗同蒼耳。又按沈括筆談云：世人妄認地菘爲火丸，有單服火丸法者乃是地菘，不當用火丸。火丸乃本草名，猪膏苺者後人不識，重復出條也。按此數說各異，而今人風渾多用豨苓丸，將何適從耶？時珍常聚諸草，訂視則猪膏草素莖有直稜，兼有斑點，葉似蒼耳而微長，似地菘而稍薄，對節而生，莖葉皆有細毛，肥壤一株分枝數十，八九月開小花，淡黃色，中有長子，如荀蒿子，外萼有細刺黏入地菘，則青莖圓而無稜。

無斑無毛葉皺似菘芥亦不對節觀此則似與成張二氏所說相合今河南陳州采豨莶充方物其狀亦是豬膏草則沈氏謂豨莶卽豬膏苺者其說無疑矣蘇恭所謂似酸漿者乃龍葵非豨莶蓋誤認爾但沈氏言世間單服火杖乃是地菘不當用豬膏苺似與成張之說相反今按豨莶猪膏苺條並無治風之說惟本經地菘條有去渾除熱久服輕身耐老之語則治風似當用地菘然成張進御之方必無虛謬之理或者二草皆有治風之功乎而今服猪膏苺之豨莶

者復往往有效其地菘不見有服之者則豨莶之爲猪膏尤不必疑矣同上

豨莶俗名黏糊菜俗又呼火杖草舊不著所出州郡今處處有之苗高三四尺金稜銀線素根紫稽莖義對節而生莖葉頗類蒼耳莖葉絞脉豎直稍葉間開花淡黃色又有一種苗葉似芥葉而尖狹開花如菊花結實頗似鶴蟲科苗味苦性寒有小毒救飢採嫩苗葉爛熟浸去苦味淘洗淨油鹽調食明徐光啓農政全書

臣聞食石飲冰可作充腸之饌餌松食柏亦成救病

之方，是以療飢者不假於珍羞，愈病者何煩於異術。既獲濟時之藥，敢陳彼物之形，不耻管窺，輒于天聽。臣誠惶誠恐，頓首頓首。臣謂四時推運，負陰陽者必有可觀。萬彙發生，吐風土者寧無所益。俱承帝力，咸荷天休。或叨摘採之知，願試苦辛之効。伏惟崇文廣武，儀天尊道，應真佑德。上聖欽明，仁孝皇帝陛下慈深憫物，道切憂民。行百王久墜之文，納羣后可言之事，以至恩沾兆庶，信及豚魚。風雨順而灾沴不生，天地和而黎元盡泰。宸衷不倦，聖意難窮。臣因聽政之

餘備，閱古方之祕，盡醫民瘼，徧討物情。唐太宗輕剪龍鬚，唯思一將。宋高祖碎春琥珀，止慰三軍。又焉能竝吾皇廣添歷代之寶書，甄別三王之所澤。咸蘇萬有，溥活羣生。日月久照之方，明幽罔間。華夏升平之俗，造次奚論。臣遭逢盛時，歌謡景運，知皇風之下逮。極聖慮之猶勞，不忍緘言。常思報國，既服唐虞之教，尚乘葵藿之能。淼淼羣流已遂朝宗之望，茫茫列曜既諧拱極之誠。是以不度僭踰，輒形簡翰。事稍同於葑菲，理切近於芻蕘。臣所聞奏者，因換當州龍興觀

元始天尊玉皇大帝殿基掘得一小石碑子內說脩養氣術并草藥方二件臣依方差人訪問採覓其草頗有異金稜銀線素根紫蓼葉對節而生蜀號爲火欒草莖葉頗同蒼耳不費登高歷險每常求少獲多急採非難廣收甚易儻勤久服旋見神功誰知至賤之中乃有殊常之効微臣自喫至百服眼目輕明卽至千服鬚髮烏黑筋力頗健効驗多端臣本州右都押衙羅守一曾因中風墜馬失音不語臣與十服其病立愈又大慈寺中和院僧司副正明教大師智嚴

年垂七十忽患偏風行履妨廢臣與十服旬日竝瘳又有玉局化主道士皇甫因上元日與合城奏醮中風口眼咷斜時時吐暴臣與十服立便得差今輒修合一百劑謹差本番職員史元龜奉表奏進臣無任瞻望聖恩激切之至謹奏進火欒草方表見忠定公語錄○宋江少虞皇朝類苑

治翻胃及脾間諸疾腹痛泄瀉圓通維那可觀傳渠曾親得効皴面地葱花卽火欒草花也右不以多少焙乾爲細末蜜煮麪糊爲丸如梧桐子大每服五十

元白湯送下不拘時候

宋王璆百選方

謹按百一選方丸皆作元皺面地蔥卽天明精非

火欃草也

豬膏苺曰虎膏曰狗膏亦曰豨薦能亂天名精

宋鄭夾漈

昆蟲草木畧

豨薦治遠年近日一切中風卧牀口眼喎邪時時吐涎諸病五月五日六月六日九月九日採豨薦草俗謂豬屎菜卽白花菜是也去根花實淨洗莖葉暴乾入瓶中層層洒酒與蜜蒸又暴如此九次氣味極香

爲末煉蜜丸桐子大空心溫酒或米飲下二三十丸服至百服眼目明千服鬚髮黑筋力健效驗多端

民救

易方 益州江陵節度使進此方表文今不錄仙方云脩養長生保命莫切於此

明盧翰月令通攷

苺子葉按本草苺子葉卽豬膏苺能治虎犬咬

明王官堂

謹按肖脅大成同

豨薦草其葉長如牛舌其氣如豬臭者

同上

豨薦草一名火燉草生於沃土間帶豬薦氣者是

明方

謹按肖脅大成同

豨薦草其葉長如牛舌其氣如豬臭者是

明方

謹按肖脅大成同

九

廣丹溪心法附錄

稀荳草俗呼火欵草春生苗葉似芥而狹長莖高二三尺秋初有花如菊秋末結實頗似鶴蟲夏秋葉曬乾用單服甚益元氣治風疾甚良

明俞弁續醫說

稀荳草其葉長如牛舌其氣如豬臭者

明龔信宣脅大成

稀荳俗呼火欵草

八閩通志

稀荳青色苗葉似紫蘇百花州人呼其葉爲火欵草

福州府志

稀荳一名火欵草圖經曰苗似芥而狹長文粗莖高

二三尺張詠知益州進稀荳丸表曰金稜銀線素根紫荄對節而生至賤之中乃有殊常之効

汀州府誌

稀荳一名火欵亦名黏糊菜俗呼黃花母此草氣似豬而味荳蟹故名其葉端圓未銳花微黃實似鶴蟲

采葉九蒸曬用之

肇慶府志

稀荳一名苦草煎水洗毒毒用蜜製丸九蒸九曬服之解毒降火固精延壽

雷州府志

稀荳草俗呼黃花其葉端圓未銳花微黃實似鶴蟲

瓊州府志

謹按當作黃花母

豨莶草又名虎膏、名狗膏、辛苦平無毒

重修靖江縣志

豨莶葉圓而末銳、秋著小黃花、子黑如鶴鱗、採葉以酒蒸曝九次、丸服之治風溼

江陰縣志

豨莶草人家園圃中處處有之、五月五日、七月七日、九月九日刈取、曝乾、九曬製爲丸藥、或以釀酒、時常服之、仙方云長生保命、莫妙于豨莶草、其功不可枚舉

清石巖逸叟增定致富奇書

希賢草卽豨莶草開黃花、枝葉可用、梗與根不用、能

去上下風毒、亦可治疗瘡

清朱鳳台醫學集要

豨莶蒼音軒、讀爲僉者誤、竹頭乃音僉、此草如豬莶氣故以爲名

時珍曰沈存中

筆談云世人多誤地菘爲火秧音軒者沈所謂地菘卽

天名精謂火秧卽豬膏母又卽豨莶也珍常聚諸草、訂視則豬膏草素莖有直稜兼有斑點葉似蒼耳而微長似地菘而稍薄對節而生莖葉皆有細毛肥壤一株分枝數十、八九月開小花淡黃色中有長子如荀蒿子外萼有細刺黏入地菘則青莖圓而無稜無斑無毛葉皺似菘芥亦不對節觀此則似與成張二

氏所說相合按成訥所說高三尺許節葉相對張詠
葉頗同蒼耳故瀕湖言其相合第是處皆產隨地稍
異唯取紫莖有毛而不同節葉皆相對莖葉皆有細
毛耳今河南陳州采豨莶充万物其狀亦是豬膏草則
沈氏謂豨莶卽豬膏草者其說無疑矣二草之辨卽
反面葉亦異詳天名精條清劉若金本草述

庶物類纂草屬卷之十三目次

菜耳

天明精

羊屎柴

菉耳

一名胡菉神農本草一名地葵同上一名蕘名醫別錄一
名常思菜同上一名羊負來本草圖經一名道人頭同上
同上一名喝起草救荒本草一名豬耳綱目一名進
賢菜同上一名野茄同上一名繡絲草同上一名野
落蘇醫學集要一名鼠枲同上一名地冷同上一名胡
寐草寧波府志一名殢頭婆肇慶府志一名菉施河間府志
一名野茄稞重修鎮江府志一名羊帶來寧洋縣志

俗名異兎魯皿 播摩

枲耳

枲耳、陶隱居云、此是常思菜、七行
人皆食之、以葉
覆麥、作黃衣者、一名羊負來、昔中國無此言、從外國
逐年毛中來、方用亦甚稀、唐本注云、蒼耳、三月已後
七月已前刈日乾爲散、夏水服、冬酒服、主大風癩瘡
頭風溼痺、毒在骨髓、日二十服丸、服二十三十九散、服
一二十七服滿百日、病當出、如癰疥、或癰汁出、或斑駁
甲錯皮起、後乃皮落、肌如凝脂、令人省睡、除諸毒蟹、
殺疳溼蠶、久服益氣、耳目聰明、輕身、強志、主腰膝中

風毒尤良。忌食豬肉米泔。亦主御狗毒。今按陳藏器本草云。菆耳葉。按安舌下令。延出去目黃。好睡子炒令香。擣去刺使腹破。浸酒去風補益。又燒作灰和臘月猪脂封丁腫出根。又罐中子七枚燒作灰。投酒中飲之勿令知。主嗜酒葉煮服之。主狂狗咬。臣禹錫等謹按爾雅云。菆耳。苓耳。注廣雅云。菆耳也。亦云胡菆。江東呼爲常菆。或曰苓耳。形似鼠耳。叢生如盤。釋曰。詩周南云。采采菆耳。陸璣疏云。葉青白色似胡荽。白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味。四月中生子如婦

人耳璫。幽州人謂之爵耳。

嘉祐補註本草

謹按菆耳卽蒼耳也。與菆耳大別。諸家本草誤以爲一物。亦爲不善。讀爾雅也。

菆耳生安陸川谷及六安田野。今處處有之。謹按詩人謂之菆耳。爾雅謂之苓耳。廣雅謂之菆耳。皆以實得名也。陸璣疏云。葉青白似胡荽。白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味。四月中生子正如婦人耳璫。今或謂之耳璫草。鄭康成謂是白胡荽。幽州人呼爲爵耳。郭璞云。形似鼠耳。叢生如盤。今之所以所有皆類此。但不

作蔓生耳或曰此物本生蜀中其實多刺因羊過之毛中黏綴遂至中國故名羊負來俗呼爲道人頭寶熟時採之古今方書多單用治丁腫困甚者生搗根葉和小兒溺絞取汁令服一升日二三次燒作灰和臘月豬脂封上須臾拔出根愈本草經圖

摹耳按周憲王救荒本草云蒼耳葉青白類黏糊菜葉秋間結實比桑椹短小而多刺嫩苗煤熟水浸淘拌食可救飢其子炒去皮研爲麪可作燒餅食亦可熬油點燈明李東壁本草綱目

陶隱居曰枲耳生安陸川谷及田野間今所在有之與麥互相爲候古人謂麥黃種枲枲黃種麥是也細莖蔓生高二三尺有黑斑點葉如葵七八月開細白花結實如婦人珥璫外殼堅勦多刺中有兩仁宛如人腎修治炒黃去外皮刺取仁用其莖葉可煮爲茹滑而無味鹽醋拌食尤佳又嫩苗水洗淨煤熟食可救飢其實炒磨去皮殼其內仁可作餅食又可熬油作燈郭氏云今一種叢生如盤高三四尺不作蔓生其苗莖花實與蔓生者亦異明倪朱謨本草彙言

蒼耳本草名

音

耳俗名道人頭又名喝起草

音

一名地葵

音

一名施

詩

一名常思

一名羊負來

謂之卷耳爾雅謂之苓耳生安陸川谷及六安田野

今處處有之葉青白類黏糊菜葉莖葉稍間結實比

桑椹短小而多刺其實味苦甘性溫葉味苦辛性微

寒有小毒又云無毒救飢採嫩苗葉熟換水浸去苦

味淘淨油鹽調食其子炒微黃擣去皮磨爲麪作燒

餅蒸食亦可或用子熬油點燈

明徐光啓農政全書

玄扈先生曰油可食北人多用以煤寒具

同上

治一切丁腫方右用蒼耳根莖苗子但取一色燒爲
灰醋消淀和泥塗上乾卽易不過十度根卽拔神良
余以正觀四年忽口角上生丁腫造甘子振家每爲
貼藥經十日不瘥余以此藥塗之得愈已後常作此
藥以救人無有不瘥者故特論之以傳後嗣丁腫方
殆有千首皆不及此雖齊州榮姥方亦不能勝此物
造次易得也

唐孫真人備急千金要方

藥至賤而爲世要用未有若蒼耳者他藥雖賤或地
有不產惟此藥不問南北夷夏山澤斥鹵泥土沙石

但有地則產其花葉根實皆可食食之則如藥治病無毒生熟丸散無適不可愈食愈善乃使人骨髓滿肌如玉長生藥也主療風痺癱緩瘡瘍瘻瘍痒不可勝言尤治癰金瘡一名羊負來詩謂之卷耳疏謂之枲耳俗謂之道人頭海南無藥惟此藥生山谷遷客之幸也己卯二月望日書

蒼耳錄○宋蘇東坡文集

泉耳并根苗葉實皆濯去塵土懸陰淨掃洒地上燒爲灰澄淋取濃汁泥連二竈煉之俟灰汁耗卽旋取布盆中已灰汁益之經一日夜不絕火乃漸得霜

乾甕瓶盛每服早晚臨睡酒調一錢匕補暖去風駐顏不可備言尤治皮膚風令人膚革滑淨每淨面及浴取少許如潔豆用尤佳無所忌蘇昌圖之父從諫宜州文學家居於邕服此十餘年年八十七紅潤輕健蓋專得此藥力也

法○同上
煑泉耳霜

治腳氣蒼耳葉九蒸九曝爲細末酒打飛羅麪爲糊丸如梧桐子大每服五七十丸至百丸空心溫酒下有一軍人苦腳氣服此不惟病去年踰九十行步如

飛

宋王璆百選方

野落蘇卽兼絲子

明王宵堂
證治準繩

蒼耳本草作葦耳卽詩所謂卷耳也一名羊負來

八
閩

通志

蒼耳俗名野茄梗

重修鎮江府志

蒼耳一名胡寢草

寧波府志

蒼耳詩作卷耳楚辭作葦廣雅作枲子有刺作鉤著

衣及髮皆殢黏不脫俗呼殢頭婆治風溼

肇慶府志

蒼耳東坡說藥至賤而爲世要用未有如蒼耳者多食愈善久乃使入骨髓滿肌理如玉長生藥也

瓊州府志

蒼耳一名羊負來

雷州府志

蒼耳子土人多以煮酒其葉夏月採以前湯浴之

萬曆

杭州府志

蒼耳草其子有刺

河間府志

蒼耳草卽葦施

河間府志

蒼耳東坡說藥至賤而爲世要用未有如蒼耳者他藥雖賤或地有不產惟此藥不問南北夷夏山澤斥

鹵泥土沙石但有地則產其花葉根實皆可食食之如菜亦治病無毒生熟丸散無適不可多食愈善久

乃使人骨髓滿肌理如玉長生藥也雜療風痺癰瘍瘻瘞瘡痒不可勝言尤治癰金瘡一名鼠黏子一名羊負來詩謂之卷耳疏謂之枲耳俗謂之道人頭海南無藥惟此藥生舍下多於茨棘遷客之幸也

謹按鼠黏子卽勞翁菜非蒼耳也

志

蒼耳子卽車前子

吳縣志

謹按此說誤

蒼耳主頭風麩穗用之

香山縣志

蒼耳俗名羊帶來

寧洋縣志

蒼耳、葥耳也實如桑椹而多刺

重修靖江縣志

蒼耳子入腦除風通行周身功同豨莶而時不知用

向在姚有僕署中有令親黃腫百藥不効采蒼耳根葉三食之遂愈杜工部有咏蒼耳詩但子欲去刺

又欲取仁最難不如熬根葉爲膏易耳

中履曰姚有胤老父庚辰同門也丙戌以御史死虔奇滿骨髓卻疾輕身功可配老君筋○清曉桐方氏物

識

蒼耳草又名野落蘇其子曰蒼耳子黏入衣葉可用能去風亦治蛇傷犬咬

清朱鳳台醫學集要

鼠泉 一名卷耳草 一名地冷

上同

天名精

- 一名列蕡爾雅 一名豕首上同 一名豨首郭璞爾雅註
- 一名火簽鄭夾漈爾雅註 一名麥句薑神農本草 一名蝦
- 幕藍同上 一名天門精別錄醫名 一名玉門精上同
- 名彘顱同上 一名蟾蜍蘭同上 一名觀上同 一名鹿
- 活草唐本草 一名天蔓菁上同 一名地菘上同 一名
- 鶴蟲同上 一名鵠蟲同上 一名蚘蝢草本草綱目 一名
- 皺面草同上 一名母豬芥同上 一名杜牛膝本草綱目 一名
- 名劉懨草酉陽雜俎 一名皺面地蔥百選方 一名皺

皮草保命歌括

一名長青草名醫案

一名雪裏青同上

一名荔枝草同上

一名蛤蛇草先醒齋筆記

一名過冬青同上

冬青同上

一名天麻地菘炮炙大法

一名癩蝦蟆草證治大還

外科正宗

一名皺地草證治大還

俗名也卜他拔哥

山城

天名精

荔
荔
荔
荔

荔
荔
荔
荔

荔

豕首
豕首
豕首
豕首

豕首
豕首
豕首
豕首

豕首

蠶
蠶
蠶
蠶

蠶
蠶
蠶
蠶

蠶

天名精
天名精
天名精
天名精

天名精
天名精
天名精
天名精

天名精

玉門精
玉門精
玉門精
玉門精

玉門精
玉門精
玉門精
玉門精

玉門精

有薑
有薑
有薑
有薑

有薑
有薑
有薑
有薑

有薑

稱狀如藍故名蝦蟆藍香似蘭故名蟾蜍蘭郭云江東呼豨首可以燭蠶蠶者二蒼云燭熬也

宋邢昺爾

疏雅

荔，音列。蘞，音真。天名精也。今謂之火薑。宋鄭夾漈
爾雅註

天名精陶隱居云：此卽今人呼爲豨。音喜亦名豨首。夏月擣汁服之以除熱病。味至苦。而云甘恐或非是。唐本注云：鹿活草是也。別錄一名天蔓菁。南人名爲地菘。味甘辛。故有薑稱。狀如藍。故名蝦蟆藍。香氣似蘭。故名蟾蜍蘭。主破血生肌。止渴利小便。殺三蟲。除諸毒。腫丁瘡癰痔。金瘡內射。身痒癰癬。不正者。揩之立已。其豨莶苦而臭。名精乃辛而香。全不相類也。

臣禹錫等謹按蜀本圖經云：地菘也。小品方名天蕪菁。一名天蔓菁。聲並相近。夏秋抽條頗似薄荷花紫白色。味辛而香。其葉似山南菘菜。爾雅云：荔蘞。豕首釋曰：藥名也。一名麥句。薑郭云：江東豨首可以燴蠶蛹者。三蒼云：燴熬也。藥性論云：麥句薑使味辛治瘡止血。及鼻衄不正。陳藏器云：天名精。本經一名麥句。薑蘇云：鹿活草也。別錄云：一名天蔓菁。南人呼爲地菘。與蔓菁相似。故有此名。爾雅云：大鞠。蘧麥。注云：麥句薑。蘧麥卽今之瞿麥。然終非麥句薑。爾雅注錯。如

此陶公注釣樟條云有一草似狼牙氣辛臭名爲地菘人呼爲劉愷草主金瘡言劉愷昔曾用之異苑云青州劉愷宋元嘉中射一麈剖五藏以此草塞之蹶然而起愷怪而拔草便倒如此三度愷密錄此草種乏主折傷多愈因以名焉既有活鹿之名雅與麈事相會陶蘇兩說俱是地菘功狀既同定非二物嘉祐補註

本草

地菘臣禹錫等謹按本經草部上品天名精唐注云南人名爲地菘又尋所主功狀與此正同及據陳藏

器解紛合陶蘇二說亦以天名精爲地菘則今此條不當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此乃藏器自成一書務多條目爾解紛拾遺亦自差互後人卽不當仍其謬而重有新附也今補注立例無所刊削故且存而注之同上

鶴蟲唐本注云子似蓬蒿子而細合葉莖用之胡名鵠蟲今按別本注云心痛以淡醋和半匕服之立差出波斯者爲勝今上黨亦有方勢薄於波斯者唐本先附

○同

謹按鵠字諸本俱同江陰縣志云鵠蟲一名鵠蟲據此非云鵠通作鶴

天名精生平原川澤今江湖間皆有之夏秋抽條頗如薄荷花紫白色葉如菘菜而小故南人謂之地菘香氣似蘭故名蟾蜍蘭狀如藍故名蝦蟆藍其味甘辛故名麥句薑二名豕首爾雅所謂荔音荔真豕首是也江東人用此煥音炒蠶蛹五月採此草既名地菘下品又有地菘條陶隱居釣樟條說地菘事見異苑宋元嘉中劉惔音獲爲青州射一麋既剖五藏以此

草塞之蹶然而起懼怪而拔草便倒立如此者二懼密錄以種之主折傷多愈因名劉惔草陳藏器以謂此草既有鹿活之名雅與麋事相會當便是二物不疑矣故并於此見之本草圖經

鵠蟲生西戎今江淮衡湘間皆有之春生苗葉皺似紫蘇大而尖長不光莖高二尺許七月生黃白花似菊八月結實子極尖細乾卽黃黑色採無時南人呼其葉爲火欒謹按豨莶音欒卽火欒也雖花實相類而別是一物不可雜用也殺蟲方中此爲最要同上

按沈括筆談云世人既不識天名精又妄認地菘爲火菘本草又出鶴蠶一條都成紛亂不知地菘卽天名精其葉似菘又似蔓菁故有二名鶴蠶卽其實也又別錄有名未用莧菘卽此地菘亦係誤出今並正之合而爲二明李東壁本草綱目

天名精嫩苗綠色似皺葉菘芥微有狐氣淘淨燥之亦可食長則起莖開小黃花如小野菊花結實如荀蒿子亦相似最黏人衣狐氣尤甚炒熟則香故諸家皆云辛而香亦已入食貢鑾南人食山柰之意爾其

根白色如短牛膝此物最賤而唐本草言鶴蠶出西戎宋本草言出波斯者何哉蓋當時人不知用之惟西戎波斯始知入藥且土產所宜故爾亦苜蓿云出西域而不知中國飼馬者卽是也詳見豨莶下同上地菘卽天名精也世人既不識天名精又妄認地菘爲火菘本草又出鶴蠶一條都成紛亂今按地菘卽天名精蓋其葉似菘又似名精名精卽蔓菁也故有二名鶴蠶卽其實也世間有單服火菘法乃是服地菘耳不當服火菘火菘本草名稀菘卽是豬膏華後人不識亦重復出之。宋沈存中夢溪筆談

天名精一曰鹿活草昔青州劉懨宋元嘉中射一鹿剖五藏以此草塞之蹶然而起懨怪而拔草復倒如此三度懨密錄此草種之多主傷折俗呼爲劉懨草

唐段成式酉陽雜俎

天名精曰豨首

宋鄭夾漈昆蟲草木略

治風熱上攻齒痛余頃任淮西幕府已酉冬被檄來和州至含山縣齒痛大作忽於一刀鑄人處得草藥一捻許以湯泡少時冷暖隨意以手指蘸水濃痛處卽定明日若失去歸余因傳得其方後以治人多効

皺面地蔥子卽本草豬苓又名地菘者霜後收之每用少許湯泡或云卽是鶴蟲但本草別有鶴蟲差爲不同沈存中筆談專辨地菘云其子名鶴蟲余之所用正是此物也錢季誠方用鶴蟲壹枚搘置齒中高監云以米醋煎鶴蟲漱口其痛立定尤妙宋王璆百選方治翻胃及脾間諸疾腹痛泄瀉圓通維那可觀傳渠曾親得効皺面地蔥花卽火欒草花也右不以多少焙乾爲細末蜜煮麪糊爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯送下不拘時候同上

謹按百一選方丸皆作元皺面地蔥卽地菘與火

秋草別也

爾雅荔蘞豕首呂氏春秋云豨首生而麥無葉神農本草經云夏至之日豕首茱萸先生豕首圖經藥錄謂之天名精一名天蔓菁名精卽蔓菁轉語也又名蟾蜍蘭今俗名豨簽草也又蠶實亦名豕首卽月令所謂荔挺也以冬至生與此同名異物明楊升菴文集

豕首染草名見周禮注釋曰爾雅云荔蘞豕首郭注云本草曰彘蘆一名蟾蜍蘭今江東呼豨首可以燭

炒蠶蛹勇老郭氏雖有此注不言可染何色則此橐盧豕首未審鄭之所據也荔挺亦名豕首又名蠶首與此名同物異明陳懋仁庶物異名疏

蛤蟆草卽土牛膝葉如荔枝

明丁元薦先醒齋筆記

過冬青卽荔枝草正名天明精

同上

荔枝草卽天明精一名地菘

同上

天名精一名過冬青卽荔枝草吳人又呼爲天麻地

菘擣汁服

明繆仲醇炮炙大法

皺皮草卽地菘

明萬善保命歌括

癩蝦蟆草、一名荔枝草、四季常有、面青背白、麻紋壘

壘者

明王外科正宗

濮陽傳云、凡患腫毒無名者、用長青草、酒煎服、以香貼患處、屢驗其草、四季長青、似菘菜葉、一名雪裏青、

一名荔枝草

明董南江名醫類案

地菘、一名天門精、夏秋抽條頭、如薄荷花紫白色似

菘而小

江陰縣志

鶴蟲、一名鵝蟲、春生苗、葉皺如紫蘇而尖長、莖高二尺、七月生黃白花似菊、八月結實極細

同上

鶴蟲葉皺似紫蘇、大而尖長

寧波府志

天名精、出青州、味甘寒無毒、一名麥句薑、一名蝦蟆藍、一名豕首、一名玉門精、一名蠶蘚、一名蟾蜍藍、一名觀、劉禹錫云、地菘也、夏秋抽條似薄荷花紫白色、

味辛香

山東通志

鶴蟲、卽豕首之實、豕首稀姦一也。○天蔓青、訛爲天名精、有玉門、麥句薑、劉懨、活鹿、地菘、蟾蜍蘭諸名、卽爾雅之荔蘗、豕首也、沈存中曰、人不識天名精、又妄認地菘爲火姦、本草鶴蟲出波斯者良蓋如首宿出

西域而中國飼馬皆是特前不知用耳本草又出鶴
蟲一條今按地菘卽天名精其葉皺似菘鶴蟲卽其
實也世間有單服火薑法乃是服地菘耳不當服火
薑火薑本草名豬薑卽是豬膏苺後人不識亦重復
出之智按爾雅注疏地菘已屬天名精何至宋時存
中始辨正之蘇頌曰南人呼其花爲火菘按火菘卽
豨薑存中云單服火薑是服地菘言亦自戾今專用
以去風溼成酒張詠皆表進豨薑丸天壇賣豨薑酒
服之有驗智謂爾雅豕首注云豨家陶貞白曰天名

精卽今之豨薑時珍曰豨薑對節稜莖有斑毛地菘
不對節莖圓無稜無斑毛王少夫曰豨薑皆識之天
名精無識者東壁據所見之草耳豨薑去風有驗古
名豕首必其常用者智按古通名而實別明方以智通雅
天名精方藥用之一名蚘蛷草又名皺面草根名杜
牛膝子名鶴蟲天名精者併根苗而言也清劉若金本草述
天名精一名地菘與豨薑易混詳辨於豨薑條按俗所謂白菜豨薑草葉反面葉上筋三條毛多軟天名精葉
反面筋多毛少帶硬些同上

杜牛膝一名天名精、一名地菘

清汪昂增訂本草備要

鶴蟲沈存中筆記云是杜牛膝子或曰非也別是一種同上

皺地草卽地菘

清陳三農證治大還

鶴蟲正誤綱目云鶴蟲卽天明精子色黑而光者此時珍之說非也東圃曰鶴蟲草之子也其草高尺餘疎莖對節色青而有毛葉面青黑而背淡尖而成扇分枝有鋸齒初夏開細白花如胡蘿蔔花葉亦相似四月枝頭結子成簇有毛宛似蟲蟲之狀五月子莖

皆枯則可取矣採草藥者能識生藥肆中不市賣也其莖葉則未枯時亦可用

清王遜醫林四書

謹按鶴蟲天明精子李時珍說不誤也詳讀東圃

所說形狀卽是蛇牀子非鶴蟲也

鶴蟲卽天名精子勿誤胡菔子

清張璐醫通

土牛膝豈卽天名精子所載形象及性味功用殆相同也但專主破血不似川牛膝兼補精血用牛膝春夏用葉秋冬用根唯葉汁效尤速凡服牛膝忌牛肉

清顧元交本草彙箋

草屬 羊屎柴

一

羊屎柴

一名牛屎柴

本草綱目

羊屎柴

羊屎柴按乾坤生意云一名牛屎柴生山野中葉類鶴蟲四月開白花其葉主癰疽發背擣傳之冬月用根可以毒魚明李東壁本草綱目

羊屎柴一名牛屎柴生山野葉類鶴蟲四月開白花亦有紅花者結子如羊屎狀名鐵草子根可毒魚夏用苗葉冬用根主癰疽發背擣爛傳之能含瘡口散膿血乾者爲末漿水調傳又治下血如傾水取生根一斤生白酒二斗煮一斗空心隨量飲同上

庶物類纂草屬卷之十四目次

白茅

管茅

慈

石芒

青茅

白茅

一名蘭根

神農本草

一名茹根

同上

一名地菅

同上

名地筋

同上

一名兼杜

同上

一名絲茅

本草綱目

俗名紫拔柰

白茅

茅陶隱居云此卽今白茅管音詩云露彼管茅其根如渣芹甜美服食此斷穀甚良俗方稀用惟療淋及崩中爾唐本注云菅花味甘溫無毒主衄血吐血灸瘡臣禹錫等謹按藥性論云白茅臣能破血主消渴根治五淋煎汁服之陳藏器云茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者煮服之服一針一孔二針二孔生授傳金瘡止血煮服之主鼻衄及暴下血成白花者功用亦同針卽茅筍也嘉祐補注本草

茅根生楚地山谷田野今處處有之春生苗布地如針俗間謂之茅針亦可噉甚益小兒夏生白花草草然至秋而枯其根至潔白亦甚甘美六月採根用今人取茅針接以傳金瘡塞鼻洪止暴下血及溺血者殊効劉禹錫傳信方療癰腫有頭使必穴方取茅錐一莖正爾全煎十數沸服之立潰若兩莖卽生兩孔或折斷一枝爲二亦生兩穴白茅花亦主金瘡止血又有管亦茅類也陸璣草木疏云管似茅而滑無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜爲索漚之尤善其未

漚者名野菅詩所謂白茅束兮是此也入藥與茅等其屋苦茅經久者主卒吐血細剉三升酒浸煮服一升良也

本草圖經

茅芽根本草名茅根一名蘭根一名茆根一名地管音奸一名地筋一名兼杜又名白茅管其芽一名茅針生楚地山谷今田野處處有之春初生苗布地如針夏生白花草草然至秋而枯其根至潔白亦甚甘美根性寒茅針性平花性溫俱味甘無毒救饑採嫩茅剥取嫩穰食甚益小兒及取根咂食甜味久服利大

服食此可斷穀

明周憲王救荒本草

茅葉如矛故謂之茅其根牽連故謂之茹易曰拔茅連茹是也有數種夏花者爲茅秋花者爲管二物功用相近而名謂不同詩云白華管兮白茅束兮是也別錄不分茅管乃二種謂茅根一名地管一名地筋而有名未用又出地筋一名管根蓋二物之根狀皆如筋可通名地筋不可竝名管今正之

明李東壁本草綱目

茅有白茅管茅黃茅香茅芭茅數種葉皆相似白茅短小三四月開白花成穗結細實其根甚長白軟如

筋而有節味甘俗呼絲茅可以苦益及供祭祀苞苴之用本經所用茅根是也其根乾之夜視有光故腐則變爲螢火管茅只生山上似白茅而長入秋抽莖開花成穗如荻花結實尖黑長分許黏衣刺入其根短硬如細竹根無節而微甘亦可入藥功不及白茅爾雅所謂白華野管是也似管茅而莖上開葉莖下有白粉根頭有黃毛根亦短而細硬無節秋深開花穗如管可爲索綯古名黃管別錄所用管根是也香茅一名菁茅一名璫茅生湖南及江淮間葉有二脊

其氣香芬可以包藉及縮酒禹貢所謂荊州苞苴菁茅是也芭茅叢生葉大如蒲長六七尺有二種卽芒也見後芒下同上

白茅包之茅之白者古用包裹禮物以充祭祀縮酒

用木鳥獸蟲魚疏

茅白花詩曰手如柔荑卽此八閩通志

茅本草一名茹根一名地筋有黃茅菁茅白茅管茅芭茅數種黃茅所在山中皆有之南方山谷爇溼蒸氣所謂黃茅瘴陶鑿所資葉長可以編屋毛詩所謂

晝爾于茅菁茅卽香茅也短小葉有二脊其氣芬香可以縮酒禹貢所謂包苴菁茅是也白茅葉短小其根甚長白軟如筋而有節俗呼絲茅可爲包苴之用周易藉用白茅毛詩白茅包之是也管茅似白茅而長入秋開花如荻結實黏衣刺人其根短硬如細竹爾雅白華野菅是也芭茅爾雅曰忘杜榮寰宇志作芭芒謂可作離芭也今俗呼芒篇茅葉茅花竹身長丈餘可緯作魚箔肇慶府志

茅易藉用白茅禮縮酌用茅詩晝爾于茅列子因以

爲茅靡皆茅也

海澄縣志

茅根春生布地如針夏開白花根至潔白

江陰縣志

管茅

一名白華

雅爾

管茅

白華、野管

爾雅○管音蓋

管、茅屬詩曰白華管兮

晉郭璞
爾雅註

舍人云白華一名野管陸璣云管似茅而滑澤無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜爲索漚乃尤善矣郭云管茅屬此白華亦是茅之類也漚之柔韌異其名謂之爲管因謂在野未漚者爲野管耳詩小雅云白華管兮是也

宋邢昺
爾雅疏

小雅云白華管兮今亦謂之管似茅而高大

宋鄭夾
漈爾雅

註

管亦茅類也。陸璣草木疏云：管似茅而滑無毛。根下五寸中有白粉者，柔韌宜爲索漚之尤善。其未漚者名野管。詩所謂白茅束兮是此也。入藥與茅等。本草名野管。詩所謂白茅束兮是此也。入藥與茅等。圖經管茅只生山上，上似白茅而長入秋抽莖開花成穗。如荻花結實，尖黑長分，許黏衣刺人。其根短硬如細竹，根無節而微甘，亦可入藥。功不及白茅爾。雅所謂白華野管是也。明李東壁本草綱目

管似茅而滑澤無毛。根下五寸中有白粉者，柔韌宜

爲索漚乃尤善矣。唐陸璣毛詩草木鳥獸蟲魚疏

孔疏曰：鄭箋云：入刈白華于野，已漚之名之爲管。然則管者已漚之名。未漚則但名爲茅。明毛晉陸廣要疏

濮氏曰：左傳云：雖有絲麻，無棄菅蒯。蒯與管皆謂茅也。黃花者俗名黃芒，即蒯也。白華者俗名白芒，即管也。異物志云：香管似茅而葉長大于茅，不生澗下之地。凡所蒸烹必得此管，包裹助調五味。同上

按郭景純云：管茅屬而陸疏鄭註朱傳俱云似茅，確是一物。下章云：露彼菅茅，猶逸詩云無棄菅蒯也。茅

乃散材。管爲女作纖微所不棄者。故東門之池與麻紵同詠也。孔氏以爲已漚爲管。未漚爲茅。恐未必然。惟邢氏云。未漚爲野管。斯得耳。濮氏以爲苕。想誤認爲蓀條之醜矣。若異物志所載香管。又是一種想成。王時會人獻以管。即此類也。同上

管似茅而光澤無毛。根下五寸許有粉者柔韌可爲索。八閩通志

管爾雅曰。白華野管。陸璣曰。管似茅而滑澤無毛。詩白華管兮。遼詩無棄管。荆汀州府誌

管茅似白茅而長。入秋開花如荻結實黏衣刺人。其根短硬如細竹。爾雅白華野管是也。肇慶府志

管茅屬

河間

管草捆屢織席並用

吳縣志

管爾雅曰。白華野管。陸璣曰。管似茅而滑澤無毛。詩白華管兮。遼詩無棄管。荆海澄縣

慈

一名杜榮

雅爾

一名芒草

鄭

夾漈

一名芭茅

本

草本

綱目

肇慶府志

俗名和絜

恙

恙杜榮

爾雅。音亡。

今芒草似茅皮可以爲繩索履屬也

晉郭璞
爾雅註

芒草一名杜榮郭云今芒草似茅皮可以爲繩索履屬也者屬草履也

宋邢昺
爾雅疏

卽芒草也似管茅可爲履繩芒音忘

宋鄭夾漈
爾雅註

芒爾雅作恙今俗謂之笆茅可以爲籬笆故也

明李東壁

本草
綱目

芒有二種皆叢生葉皆如茅而大長四五尺甚快利

無物類纂

卷十四

草屬 惡

二

傷人如鋒刃七月抽長莖開白花成穗如蘆葦花者芒也五月抽短莖開花如芒者石芒也蒼於花將放時剥其籜皮可爲繩箔草履諸物其莖穗可爲掃帚也同上

芭茅叢生葉大如蒲長六七尺有一種卽芒也同上

惹似茅可以爲繩索履屨亦可爲簾

閩八通志

謹按汀州府志同

惹似茅可以爲繩索履屨

福州府志

芭茅爾雅曰惹杜榮寰宇志作芭芒謂可作籬笆也

今俗呼芒箇茅葉茅花竹身長丈餘可繩作魚箔肇

府志

芒爾雅曰惹杜榮郭註曰今芒草皮可爲繩索履屨

海澄縣志

芒肖茅而大葉杪鈔刺如芒

香山縣志

芒似茅可爲繩索履屨亦可爲簾邵武志作惹

閩書

芭茅人家多種岸邊或圍宅以當牆六月生花七八月連莖收以爲簾亦謂之箬簾

太倉州志

石芒

一名折草證類本草

俗名革養

石芒

石芒味甘平無毒。主入畜爲虎狼等傷恐毒。入肉者取莖雜葛根濃煮服之亦可。生高山如芒節短江西人呼爲折草。六月七月生穗如荻也。

陳藏器餘○宋唐慎微證

類本草

芒有二種皆叢生葉皆如茅而大長四五尺甚快利傷人如鋒刃七月抽長莖開白花成穗如蘆葦花者芒也五月抽短莖開花如芒者石芒也竝於花盆放時剥其籜皮可爲繩箔草履諸物其莖穗可爲掃帚。

也明李東壁
本草綱目

青茅

俗名革里也思

青茅

吳錄地理志曰桂陽郴縣有青茅可染零陵泉陵有
香茅古貢之縮酒明毛晉陸疏廣要

