庶物類纂

草屬

自十九至二十一

容

太政官文庫
和書門
特別類
一二三六二號
第五十畳函
四六五冊
架

内閣文庫
番號 和 32362
冊數 465 (9)
函號 特 54 1

五十七内

共廿

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan

昌平坂學問所

本物類纂草屬卷之十九目次

青蒿
黃花蒿

国立公文書館
National Archives of Japan

青蒿

一名蒿爾雅　一名蔵同上　一名草蒿神農本草　一名方潰同上　一名犹蒿嘉祐補註本草　一名香蒿夢溪筆談

俗名忽索尼摩十摩大和州　又名那頼尼摩十摩丹波州

青蒿

蒿蔜 爾雅○蔜去刃切

今人呼青蒿香中炙啖者爲蔜 晉郭璞爾雅註

是蒿一名蔜詩小雅鹿鳴云食野之蒿陸璣云蒿青蒿也荊豫之間汝南汝陰皆云蔜孫炎云荊楚之間謂蒿爲蔜郭云今人呼青蒿香中炙啖者爲蔜是也 宋邢昺爾雅疏

青蒿也郭云今人呼青蒿香中炙啖者爲蔜去刃反 宋鄭夾漈爾雅註

草蒿陶隱居云處處有之卽今青蒿人亦取雜香菜食之唐本注云此蒿生按傅金瘡大止血生肉止痛良也今按陳藏器本草云草蒿主鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內滿及冷熱久瘧秋冬用子春夏用苗並擣絞汁服亦暴乾爲末小便中服如覺冷用酒煮又燒爲灰紙八九重淋取汁和石灰去息肉黶子臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似茵蔯蒿而背不白高四尺許四月五月採苗日乾江東人呼爲犳蒿其息似犳北人呼爲青蒿爾雅云蒿𦸗釋曰蒿一名𦸗詩小雅云食野之蒿陸璣云青蒿也荊豫之間汝陰皆云𦸗孫炎云荊楚之間謂蒿爲𦸗郭云今人呼青蒿香中炙啖者爲𦸗是也嘉祐補注本草

草蒿卽青蒿也生華陰川澤今處處有之春生苗葉極細嫩時人亦取雜諸香菜食之至夏高四五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米大八九月間採子陰乾根莖子葉並入藥用乾者炙作飲香尤佳青蒿亦名方潰凡使子勿使葉使根勿使莖四者若同反以成疾得童子小便浸之良本草圖經

草蒿今青蒿也在處有之得春最早人剔以爲蔬根赤葉香今人謂之青蒿亦有所別也但一類之中又取其青色者陝西綏銀之間有青蒿叢中之間時有一兩窠迥然青色土人謂之爲香蒿莖葉與常蒿一同但常蒿色淡青此蒿色深青其氣芬芳恐古人所用以深青者爲勝不然諸蒿何嘗不青宋冦宗奭本草衍義

青蒿二月生苗莖粗如指而肥軟莖葉色並深青其葉微似茵蔯而面背俱青其根白硬七八月間開細黃花頗香結實大如麻子中有細子明李東璧本草綱目

蒿之類至多如青蒿一類自有兩種有黃色者有青色者本草謂之青蒿亦恐有別也陝西綏銀之間有青蒿在蒿叢之間時有一兩株迥然青色土人謂之香蒿莖葉與常蒿悉同但常蒿色綠而此蒿色青翠一如松檜之色至深餘蒿並黃此蒿獨青氣稍芬芳恐古人所用以此爲勝宋沈存中夢溪筆談

青蒿味涼土人以重陽日取而乾之煎湯服以辟暑氣八閩通志

青蒿常蒿綠色此蒿獨青色同上

青蒿爾雅蒿𦸗釋曰一名菣小爾雅云食野之蒿治勞瘵駐顏色肇慶府志

草蒿即青蒿有子者莖葉與常蒿同但色淡青氣芬芳瓊州府志

陳嘉謨曰按諺云三月茵蔯四月蒿入每誦之只疑是兩藥一種因分老嫩而異名也殊不知葉雖近似種卻不同草蒿葉背面俱青且結花實茵蔯葉面青背白花實全無況遇寒冬尤大差異茵蔯莖蓂不凋至春復舊蓂上發葉因蓂陳老故名茵蔯草蒿莖蓂俱凋至春再從根下起苗如草重出乃名草蒿發舊蓂者三月可采產新苗者四月纔成是以采從先後爲云非以苗分老嫩爲說也清劉若金本草述

青蒿亦有二種一種發於早春葉青如綿茵蔯專瀉丙丁之火能利水道與綿茵蔯之性不甚相遠一種盛於夏秋微黃如地膚子專司甲乙之令爲少陽厥陰血分之藥故莖紫者爲良清張璐本經逢原

或疑青蒿至賤而吾子譽之如神眞所謂臭腐而出神奇矣顧青蒿何嘗臭腐哉以青蒿爲臭者薄之之

辭也余嘗行田野間往往有一種蘭氣親人覓之知氣從青蒿中出是青蒿氣香而非臭也且其氣能辟蠅凡几　有青蒿者蠅不集也夫蠅逐腐喪青蒿而不集其非腐也可知惜其叢生至多人皆賤之儻或爲鮮產之物吾不知若何珍之矣青蒿實有至神之功以臭腐輕之悞矣清陳士鐸本草新編

坡在黃郎坡之下種稻爲田五十畝自牧一牛一日牛病呼牛醫療之云不識證狀王夫人曰此牛發翠班療法當以青蒿作粥啖之如言而効後舉似章子厚云我自謫居後便作老農更無樂事豈知老妻猶能接黑牛牡丹也子厚曰我更欲留君與語恐人又謂從牛醫兒來姑且去遂大笑而別東坡別集

治惡瘡疥癬風疹用青蒿煎湯洗能殺蟲明胡源潔衛生易簡方

黃花蒿

一名草蒿本草綱目　一名角黃祕傳神隱　一名黃蒿同上

黃花蒿

香蒿臭蒿通名草蒿此蒿與青蒿相似但此蒿色綠帶淡黃氣辛臭不可食人家采以蜜醬黃酒麴者是也明李東壁本草綱目

收氈毛物蟲不蛀法用芫花末摻之或取角黃又名黃蒿五月收角曬乾布撒或毛物氈內捲收之則不蛀涵虛子臞仙祕傳神隱

庶物類纂草屬卷之二十目次

茵蔯蒿
皤蒿
白蒿

国立公文書館
National Archives of Japan

茵蔯蒿

一名因塵廣雅一名石茵蔯嘉祐補註本草一名山茵蔯同上一名白蒿本草圖經一名山茵蔯同上一名綿茵蔯本經逢原一名鷺鷥茵蔯外科全書

俗名客華賴搖貌己州山城又名揑事密搖貌己大和州哥莫傑攝津州又名哥己也烏常陸州又名客賴搖貌己同上

茵蔯蒿

茵蔯蒿陶隱居云今處處有似蓬蒿而葉緊細莖冬不死春又生惟入療黃疸用仙經云白蒿白兎食之仙而今茵蔯乃云此恐是誤爾今按陳藏器本草云茵蔯本功外通關節去滯熱傷寒用之雖蒿類苗細經冬不死更因舊苗而生故名茵蔯後加蒿字也今又詳此非菜中茵蔯也臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似青蒿而背白今所在皆有採苗陰乾藥性論云茵蔯蒿使味苦辛有小毒治眼目通身黃小便赤日

萃子云石茵蔯味苦涼無毒治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼瘴瘧女人癥瘕并閉損乏絶又名茵蔯蒿山茵蔯本出和州及南山嶺上皆有嘉祐補註本草

茵蔯蒿生泰山及丘陵坡岸上今近道皆有之而不及泰山者佳春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細無花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春更因舊苗而生新葉故名茵蔯蒿五月七月採莖葉陰乾今謂之山茵蔯江寧府又有一種茵蔯葉大根麤黄白色至夏有花實階州有一種名白蒿亦似青蒿而背白本土皆通入藥用之今南方醫人用山茵蔯乃有數種或著其說云山茵蔯京下及北地用者如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用莖葉都似家茵蔯而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗又名龍腦薄荷吴中所用乃石香蒿也葉至細色黄味辛甚香烈性温誤作解脾藥服之大令人煩以本草論之但有茵蔯蒿而無山茵蔯本草注云茵蔯蒿葉似蓬蒿而緊細今京下北地用爲山茵蔯者是也大體世方用山茵蔯療腦痛解傷寒發汗行肢節滯氣

化痰利膈治勞倦最要詳本草正經惟療黃疸利小便與世方都不應今試取京下所用山茵蔯爲解肌發汗藥灼然少効江南山茵蔯療傷寒腦痛絶勝此是諸醫議論謂家茵蔯亦能解肌下膈去胸中煩方家少用但可研作飲服之本草所無自出俗方茵蔯蒿復當別是一物主療自異不得爲山茵蔯此說亦未可據但以功較之則江南者爲勝以經言之則非本草所出醫方所用且可計較功効本草之義更當考論爾 本草圖經

茵蔯昔人多蒔爲蔬故入藥用山茵蔯所以別家茵蔯也洪舜俞老圃賦云酣糟紫薑之掌沐醆青蔯之絲是也今淮揚人二月二日猶采野茵蔯苗和粉麪作茵蔯餅食之後人各據方土所傳遂致淆亂今山茵蔯二月生苗其莖如艾其葉如淡色青蒿而背白葉岐緊細而扁整九月開細花黃色結實大如艾子花實並與菴蕳花實相似亦有無花實者 明李東璧本草綱目

周氏曰白蒿香美可食今人以白蒿候指爲茵蔯但苗葉相似實非也 明倪朱謨本草彙言

茵蔯蒿生泰山及丘陵坡岸上近道亦生不如泰山者佳初生苗高三五寸葉似青蒿而緊細背白經冬不死更因舊苗而生故名茵蔯五月七月采莖葉陰乾性苦平微寒無毒治風溼寒熱邪氣熱結黃疸小便不利江南所用者莖葉皆似家茵蔯而大高三四尺氣極芬香味甘辛吳中所用乃石香蒿也葉至細色黃味辛甚香烈性溫若悞作解脾藥服大令人煩

明王蓋臣二如亭羣芳譜

製用蔞蒿蒸蔞蒿即茵蔯嫩苗以沸湯瀹過浸于漿水則成虀如以清水或石灰水礬水拔之去其猛氣曬乾可留製食醃焙乾極香美蔞蒿根醃曬乾或仍蒸曬皆可同上

謹按蔞蒿與茵蔯大別豈亦偶同名耶

茵蔯蒿南人所用者似香薷北人所用者似青蒿即白蒿也南北所用俱有山茵蔯之名同名異實又有石香菜亦名山茵蔯而香薷亦名茵蔯四種足相紊也宋鄭夾漈昆蟲草木略

茵蔯蒿即青蒿兒春時采之和麪作餅炊食明高濂野菽品

謹按此說誤也茵蔯青蒿各自一種

茵蔯春生苗秋枯經冬不死春復因舊苗生新葉故名茵蔯又一種大葉者曰山茵蔯八閩通志

茵蔯蒿即青蒿之別種以其經冬不枯因舊苗而生李上故名茵蔯廣雅作因塵即陳之義耳有南北數種以南爲勝今處處有之肇慶府志

茵蔯即蒿初生時狀如松苗四月採之主解煩熱九江府志

茵蔯蒿春初生苗高三五寸似蒿而葉緊細春因舊苗生新葉故名茵蔯蒿瓊州府志

曰蔚曰繁曰艾曰蕭曰茵蔯曰夏枯草九牛草皆蒿類也因塵即茵蔯○張揖吳普並作因塵藏器曰此蒿類冬不死更因舊苗生故名茵蔯今考之冬亦枯槁但後於諸蒿耳繁之醜秋爲蒿言至秋而老通呼爲蒿也張揖謂白蒿爲繁母即此意茵蔯背白者也菁菁者莪爲莪蒿即蘠蒿嫩時可茨以結角曰角蒿也采繁爲皤蒿即本草白蒿今所食蓬蒿也鹿食爲青蒿葉背面皆青所謂狙蒿所謂敖即今草蒿也匪

義伊蔚爲牡蒿卽齊頭蒿也莞蔚臭甚曰馬矢蒿訛爲馬先蒿又訛爲馬新蒿者也蔞蒿卽蔣蔞一名購生於湖地者也在水者曰游湖卽爾雅之繁由胡郭云未詳者也艾葉授之成絨者也葉如艾其背有白毛者九牛草也廣中亦產之陳嘉謨以九牛草爲蘄艾或別有所見邪盧氏雜說云唐文宗言莘非蘋蕭鄭漁仲以莘爲蔞蒿豈附會文宗邪元美以蔞蒿爲蘋蒿則更牽強王遵巖譏陸佃取安石說以鹿食之莘不從鄭箋而從爾雅則水莘豈鹿食邪此遵巖未全讀爾雅爾雅有莘又有莘鄭玄郭璞以莘爲蘋蒿皆本爾雅也明方以智通雅

按茵蔯二月生苗其莖如艾其葉如淡色青蒿而背白葉岐緊細而扁整此卽蘇頌所謂汴京及北地所用之山茵蔯也乃因本草無山茵蔯止有茵蔯蒿人遂疑爲兩種不知本草註云葉似蓬蒿而緊細又韓保昇曰葉似青蒿而背白是寧有兩種乎時珍釋其誤曰茵蔯昔人多蒔爲蔬故入藥用山茵蔯所以別家茵蔯也洪舜俞老圃賦云酣糟紫薑之掌沐醯青

蔯之綵是也今淮揚人二月二日猶采野茵蔯苗和粉麪作茵蔯餅食之後人各據方土所傳遂致淆亂得時珍此說可以釋其疑矣但頌說山茵蔯不結實而時珍謂亦有實如艾子與無實者爲一種而有少異耳清劉若金本草述

茵蔯有二種一種葉細如青蒿者名綿茵蔯專於利水爲溼熱黃癉要藥一種生子如鈴者名山茵蔯又名角蒿其味辛苦小毒專於殺蟲治口齒瘡絕勝並入足太陽清張璐本經逢原

茵蔯蒿味苦平微寒入足太陽陽明太陰三經主風溼寒熱邪氣熱結黃疸小便不利以帝鐘茵蔯俗名角茵蔯梗葉堅硬者爲上嫩綠如柔草名鷺鷥茵蔯者爲次總治諸疸惟蓄血發黃禁用清釋傳傑外科全書

蟠蒿

一名蘩爾雅　一名白蒿郭璞爾雅註　一名蓬蒿嘉祐補註

本草

俗名施魯搖貌己佐渡州

皤蒿

蘩皤蒿爾雅

白蒿晉郭璞爾雅註

詩召南云于以采蘩于沼于沚毛傳云蘩皤蒿也郭氏云白蒿然則皤猶白也本草云白蒿唐本注云此蒿葉粗於青蒿從初生至枯白於衆蒿欲似艾者所在有之又云葉似艾葉上有白毛粗澀俗呼蓬蒿可以爲菹故詩箋云以豆薦蘩菹陸璣云凡艾白色爲皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可烝一名

游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳曰繁游胡游胡旁勃也宋邢昺爾雅疏

謹按蒿菜亦名蓬蒿與此不同也

舊云白蒿見本草宋鄭夾漈爾雅註

蘩之醜秋爲蒿爾雅

醜類也此言蘩蕭莪之類春始生氣味既異故其名不同至秋老成則皆蒿也郭云醜類也春時各有種名至秋老成皆通呼爲蒿也宋邢昺爾雅疏

醜種性也春時各有莖苗之異至秋惟存子皆相似而氣味異此蘩謂皤蒿之蘩也宋鄭夾漈爾雅註

白蒿陶隱居云蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不用皆無復識之所主療既殊佳應更加研訪服食七禽散云白兎食之仙與前菴蘭子同法爾唐本注云爾雅蘩音煩皤音婆蒿即白蒿也此蒿葉麤於青蒿從初生至枯白於衆蒿欲似細艾者所在有之也今按別本注云葉似艾葉上有白毛麤澀俗呼爲蓬蒿臣禹錫等謹按爾雅疏云蓬蒿可以爲菹故詩箋云以豆薦蘩菹陸璣云凡艾白色爲皤蒿今白蒿

春始生及秋香美可生食又可烝一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳曰蘩游胡游胡旁勃也嘉祐補註本草

白蒿蓬蒿也生中山川澤今所在有之春初最先諸草而生似青蒿而葉麤上有白毛錯澀從初生至枯白於衆蒿頗似細艾二月採此爾雅所謂蘩音煩皤音婆蒿是也疏云蓬蒿可以爲菹故詩箋云以豆薦蘩菹陸璣云凡艾白色爲皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可烝一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正云蘩游胡游胡旁勃也此草古人以爲菹唐孟詵亦云生按醋食今人但食蔞蒿不復食此或疑此蒿即蔞蒿而孟詵又別著蔞蒿條所說不同明是二物乃知古今食品之異也今又階州以白蒿爲茵陳蒿苗葉亦相似然以入藥恐不可用也按蒿類亦多爾雅云蘩之醜秋蒿言春時各有種名至秋老成皆通呼爲蒿也中品有馬先蒿云生南陽川澤葉如益母草花紅白八九月有實俗謂之虎麻亦名馬新蒿詩小雅所謂匪我伊蔚是也陸璣云蔚牡蒿牡

蒿牡蒿切刃也三月始生七月華似胡麻花而紫赤八月爲角角似小豆角銳而長一名馬新蒿郭璞注爾雅蔚牡蒿謂無子者而陸云有子二說小異今當用有子者爲正下品又有角蒿云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七八月採又有茵蔯蒿草蒿下自有條白蒿馬新蒿古方治癩疾多用之梅師方云取白艾蒿十束如升大煮取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍稍飲之但是惡疾遍體面目有瘡者皆可飲之又取馬新蒿擣末服方寸匕日三如更赤起服之一年都差平復角蒿醫方鮮有用者本草圖經

白蒿有水陸二種爾雅通謂之蘩以其易蘩衍也曰蘩皤蒿即今陸生艾蒿也辛薰不美曰蘩由胡即今水生蔞蒿也辛香而美曰蘩之醜秋爲蒿則通指水陸二種而謂其春時各有種名至秋老則皆呼爲蒿矣曰蘋曰蕭曰荻皆老蒿之通名象秋氣肅殺之氣明李東璧本草綱目

白蒿處處有之有水陸二種本草所用蓋取水生者

故曰生中山川澤不曰山谷平地也二種形狀相似但陸生辛薰不及水生者香美爾詩云呦呦鹿鳴食野之苹即陸生皤蒿俗呼艾蒿是矣鹿食九種解毒之草白蒿其一也詩云于以采蘩于沼于沚左傳云蘋蘩薀藻之菜可以薦于鬼神羞于王公註指水生白蒿而言則本草白蒿之爲蔞蒿無疑矣鄭樵通志謂苹爲蔞蒿非矣鹿乃山獸蔞乃水蒿陸璣詩疏謂苹爲牛尾蒿亦非矣牛尾蒿色青不白細葉直上狀如牛尾也蔞蒿生陂澤中二月發苗葉似嫩艾而岐細面青背白其莖或赤或白其根白脆采其根莖生熟菹曝皆可食益嘉蔬也景差大招云吳酸蒿蔞不沾薄謂吳人善調酸淪蔞蒿爲虀不沾不薄而甘美此正指水生者也同上

謹按白蒿多生水邊沙上詩云于沼于沚言采得之沼沚側也蔞蒿好生長于漸洳之地然與薀藻之在水中者其類自不同俱係陸生者李東壁言白蒿有水陸二種非也毛獸在山往往臨澗食水側之草何謂山獸不可食水蒿乎

周氏曰白蒿香美可食今人以白蒿悞指爲茵蔯但苗葉相似實非也明倪朱謨本草彙言

劉氏禹錫曰白蒿即蓬蒿可以爲蔬生按醋淹爲菹食之益人上同

蘩皤蒿凡艾白色爲皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可烝食一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳云蘩游胡旁勃也唐陸璣毛詩草木鳥獸蟲魚疏

謹按爾雅云蘩由胡鄭註繁字從草夏小正傳云蘩田胡者蘩母也蘩萬勃也他書田作由萬作蒡必有一誤廣雅云蘩母蒡勃也俱繁字不從草與皤蒿之蘩從草者其種自不同所以郭景純鄭夾漈俱云未詳也陸元恪合爲一誤矣諸家不察以承其謬繁爾雅大戴禮廣雅皆不從草惟鄭註爾雅從草疑刻誤

釋草曰蘩之醜秋爲蒿此大略之言也又曰蘩皤蒿此指一物之言也故予以水草之蘩爲莪而皤蒿則此別說之皤蒿蓋今之白蒿也比青蒿而麤從初生至枯白於衆蒿春始生及秋香美可生食又可烝以爲菹甚益人故詩箋云以豆薦蘩菹然非水物故非

呂南所謂也春初此蒿前諸草生云可以生蠶蓋所以繁育庶物此物非唯生蠶又白兎食之而仙又駏驉亦食菴閭子而仙駏驉馬類兎食繁駏驉食菴閭物各有所宜本草又稱茵蔯蒿白兎食之仙蓋茵蔯似青蒿而背白故說者誤以白蒿說之其苗細經冬不死更因陳根而生故名茵蔯凡繁之醜艾可灸蓍可占蕭可燎蔞莪蒿繁通可茹啖說者別而論之宋羅願雅翼

蒿青而高繁白而繁爾雅曰繁皤蒿白蒿也葉麤於青蒿從初生至枯白於衆蒿欲似細艾者所在有之故曰皤蒿也今俗謂之蓬蒿可以爲菹箋云豆藨繁菹是也一曰由胡廣雅曰由胡白蒿也北海謂之旁勃夏小正曰繁由胡由胡旁勃也宋陸佃埤雅

謹按廣雅云繁母蒡勃也夏小正傳云繁田胡者繁母也繁萬勃也與此所引大不同豈所見別本耶抑未嘗深考耶

白蒿即茵蔯蒿白兎食之仙宋鄭夾漈昆蟲草木略

謹按白蒿有四種一則皤蒿葉微似艾葉從始生

至秋皤皤然者一則形象似牛尾蒿者一則茵蔯蒿一則蔞蒿也當以皤蒿爲正

蘩即蓬蒿南昌府志

白蒿其葉似艾俗呼蓬蒿春初最先諸草而生江陰縣志

白蒿

俗名革華頼法法哥忽索近江州

白蒿

白蒿生荒野中苗高二三尺葉如細絲似初生松鍼色微青白稍似艾香味微辣救飢採嫩苗葉煠熟換水浸淘淨油鹽調食明周憲王救荒本草

庶物類纂草屬卷之二十一目次

劉寄奴草
徐長卿
鬼督郵
山芹
蒴藋

劉寄奴草

一名金寄奴本草綱目

俗名和篤絜里

劉寄奴草

帝伐荻新洲見大蛇長數丈射之傷明日復至洲裏聞有杵臼聲往覘之見童子數人皆青衣擣藥問其故答曰我王爲劉寄奴所射合散傳之帝曰王神何不殺之答曰劉寄奴王者不死不可殺帝叱之皆散仍收藥而反又經客下邳逆旅會一沙門謂帝曰江表當亂安之者其在君乎帝先患手創積年不愈沙門有一黃藥因留與帝既而忽亡帝以黃散傳之其創一傳而愈寶其餘及所得童子藥每遇金創傳之

茲驗南史宋本紀

劉寄奴草生江南今河中府孟州漢中亦有之春生苗莖似艾蒿上有四稜高三二尺已來葉青似柳四月開碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍而細一莖上有數穗互生根淡紫色似萵苣六月七月採苗花子通用也本草圖經

謹按劉寄奴草有二三種也救荒本草本草綱目所說俱與圖經不同

劉寄奴宋高祖劉裕微時伐荻見大蛇射之傷明日復至聞杵臼聲覘見童子於榛中擣藥問故答曰我王爲劉寄奴所射合藥傅之帝叱之皆散收藥而反遇金瘡傳之良驗寄奴高祖小字微時正居京口也重修鎮江府志

劉寄奴苗莖似艾蒿有四稜寧波府志

劉寄奴俗名刀斧草瓊州府志

劉寄奴俗名刀斧草莖似艾蒿上有四稜葉青似柳開碎花黃白實似黍而細宋高祖劉裕曾傷蛇洲中人擣此藥敷之呼裕小名云爲寄奴所傷因名

肇慶府志

徐長卿

一名鬼督郵、神農本草　一名石下長卿、吳普本草　一名別仙蹤、本草圖經　一名尖刀兒、救荒本草

俗名勿柰華賴、山城州

徐長卿

徐長卿陶隱居云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁爾氣亦相似今狗脊散用鬼督郵當取其强悍宜腰脚所以知是徐長卿而非鬼箭赤箭唐本注云此藥葉似柳兩葉相當有光潤所在川澤有之根如細辛微麤長而有臊（昔刀切）氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別有本條在下臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似小麥兩葉相對三月苗青七月八月著子似蘿摩子而小九月苗黃十月凋生

下溼川澤之間今所在有之八月採日乾嘉祐補註本草

徐長卿生泰山山谷及隴西今淄齊淮泗間亦有之三月生青苗葉似小桑兩兩相當而有光潤七八月著子似蘿摩而小九月苗黃十月而枯根黃色似細辛微麤長有臊氣三月四月採一名別仙蹤本草圖經

徐長卿人名也常以此藥治邪病人遂以名之名醫別錄於有名未用復出石下長卿條云一名徐長卿弘景注云此是誤爾方家無用亦不復識今攷二條功療相似按吳普本草云徐長卿一名石下長卿其爲一物甚明但石間生者爲良前人欠審故爾差殊明李東壁本草綱目

鬼督郵及己之亂杜衡其功不同苗亦不同也徐長卿之亂鬼督郵其苗不同其功同也杜衡之亂細辛則根苗功用皆彷彿乃彌近而大亂也不可不審同上

葉似小桑根似細辛微粗長而黃色味辛而有臊氣者徐長卿也同上

謹按徐長卿葉似女青葉而尖長云類小桑葉大

欠比類

徐長卿曰別仙蹤曰鬼督郵苗如小麥子似蘿摩宋鄭夾漈昆蟲草木畧

尖刀兒苗生密縣梁家衝山野中苗高二三尺葉似細柳葉硬而細長而尖葉皆兩兩抪音布莖對葉生間開淡黃花結尖角兒長二寸許麤如蘿蔔角中有白穰及小扁黑子其葉味甘救飢採葉煠熟水淘洗淨油鹽調食明徐光啟農政全書

鬼督郵

一名獨搖草唐本草

鬼督郵

鬼督郵唐本注云苗惟一莖葉生莖端若繖音傘根如牛膝而細黑所在有之有必叢生今人以徐長卿代之非也唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云徐長卿赤箭之類亦一名爲鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭簳高二尺已下葉生莖端狀繖蓋根橫而不生鬚花生葉心黃白色二月八月採根所在皆有嘉祐補註本草

鬼督郵此草獨莖而葉攢其端無風自動故曰鬼獨

搖草後人訛爲鬼督郵因其專主鬼病猶司鬼之督郵也古者傳舍有督郵之官主之徐長卿赤箭皆治鬼病故並有鬼督郵之名名同而物異明李東壁本草綱目

鬼督郵與及已同類根苗相似但以根如細辛而色黑者爲及已根如細辛而色黃白者爲鬼督郵同上

鬼督郵曰獨搖草莖如箭簳葉如纖蓋花生葉心根橫而不生須徐長卿赤箭俱有鬼督郵之名而實異宋鄭夾漈昆蟲草木畧

山芹

俗名烏賴施魯加賀州

山芹

山芹菜生輝縣山野間苗高一尺餘葉似野蜀葵葉稍大而有五叉又似牡丹葉亦大葉中攛生莖叉稍結刺毬如鼠黏子刺毬而小開花黲白色葉味甘救飢採苗葉煠熟水浸淘淨油鹽調食　明徐光啓農政全書

蒴藋

一名董草、名醫別録　一名茇、同上　一名陸英、唐本草　一名草續斷、急就篇注　一名四季花、羣芳譜　一名接骨草、同上　一名四季小白花、遵生八牋　一名倒蘭、儋州志

俗名促骨事、山城州　又名尼萃他紫、備前州

蒴藋

蒴藋陶隱居云田野墟村中甚多絶療風痺痒痛多用薄洗不堪入服亦有酒漬根稍飲之者唐本注云此陸英也剩出此條爾雅云茇葀草郭注云烏頭苗也檢二葀別名又無此者蜀人謂烏頭苗爲葀草陶引此條不知所出處藥對及古方無蒴藋惟言陸英也今注蒴藋條唐本編在狼跋子之後而與陸英條注解竝云剩出一條今詳陸英味苦寒無毒蒴藋味酸温有毒既此不同難謂一種蓋其類爾今但移附

陸英之下臣禹錫等謹按日華子云味苦凉有毒治
瘑癩風痺並煎湯浸并葉用嘉祐補註本草
陸英唐本注云此即蒴藋是也後人不識浪出蒴藋
條此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸
英接骨樹名木英此三英也花葉並相似臣禹錫等
謹按藥性論云陸英一名蒴藋味苦辛有小毒能
風毒腳氣上衝心煩悶絶主水氣虛腫風瘙皮肌惡
痒煎取湯入少酒可浴之妙同上
陸英生熊耳川谷及宛句蒴藋不載所出州土但云

生田野今所在有之春抽苗莖有節節間生枝葉大
似水芹及接骨春夏採葉秋冬採根莖或云即陸英
也本經別立一條陶隱居亦以爲一物蘇恭云藥對
及古方無蒴藋惟言陸英明非別物今注以性味不
同疑非一種謂其類耳然亦不能細別再詳陸英條
不言所用蒴藋條云用葉根莖蓋一物而所用別故
性味不同何以明之蘇恭云此葉似芹及接骨花亦
一類故芹名水英此名陸英接骨名木英此三英花
葉並相似又按爾雅云莙荄音敷也莙荄榮也本謂之

華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英然則此物既有英名當是其花耳故本經云陸英立秋採立秋正是其花時也又葛氏方有用蒴藋者有用蒴藋根者有用葉者三用各別正與經載三時所採者相會謂陸英爲花無疑也本草圖經

蒴藋與陸英既性味及出産處不同治療又別自是二物斷無疑焉況蒴藋花白子初青如菉豆顆每朶如盞面大又平生有一二百子十月方熟紅豈得言剩出此條孟浪之甚也宋冦宗奭本草衍義

陶蘇本草甄權藥性論皆言陸英即蒴藋必有所據馬志冦宗奭雖破其說而無的據仍當是一物分根莖花葉用如蘇頌所云也明李東壁本草綱目

蒴藋每枝五葉說見陸英下同上

續斷一名接骨即今所呼續骨木也又有草續斷其華細而紫色根亦入藥用唐顏師古急就篇注

四季花一名接骨草葉細花小色白自三月開至九月午開子落枝葉擣汁可治趺打損傷九月內剖根分種明王盡臣二如亭羣芳譜

四季花花小葉細色白午開子落自三月開至九月其枝葉擣汁可治跌打損傷又名接骨草剖根分種明高濂遵生八牋

四季小白花又名接骨草同上

接骨草叢生高二三尺葉大如柳而厚莖有節折傷者裹之即愈瓊州府志

接骨草出封川陽江一名四季花生園林中莖綠而圓葉長似指而尖花白午開子落自三月開至九月不絶有跌傷骨節連根擣爛敷之可以接骨肇慶府志

接骨俗名倒蘭入體折傷取治儋州志

陸英一名蒴藋又名接骨草　陶蘇本草甄權藥性皆言陸英即蒴藋田野村墟甚多人家所植高大色赤者是陸英田野所出不紅葉上有粉者是蒴藋二味所主大率相類外臺千金方多用之世以其賤而棄置不講也清張璐本經逢原

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan