




庶物類纂草屬卷之三十五目次

酸桶

馬蓼

毛蓼

草



酸桶

俗名異他秃里

酸桶

酸桶筍生密縣韶華山山間邊初發筍葉其後分生
莖、義、科、苗高四五尺、莖稈似水紅莖而紅赤色、其葉
似白槿葉而澀、又似山格刺菜葉亦澀紋脉亦麤味
甘微酸、殺飢採嫩筍葉燂熟水浸去邪味淘淨油鹽
調食明徐光啓農政全書

謹按鹽麴樹亦名酸桶與此不同

毛蓼

毛蓼

毛蓼主癰腫瘻瘻瘻杵碎內瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡兼濯足治腳氣生山足似馬蓼葉上有毛

冬根不死也

唐陳藏器本草拾遺

毛蓼此卽蓼之生_於于山麓者非澤瀉之蓼也

明李東壁本草

目綱

馬蓼

一名大蓼

本草綱目 同上

一名墨記草

同上

俗名異獨他鐵

馬蓼

陶隱居云馬蓼生下溼地莖班葉大有黑點亦有兩
三種其最大者名龍鼓音鼓卽是蘚草已在上卷中品
唐本注云蘚一名龍鼓大者名歸丘軌切則最大者不

名龍鼓陶誤呼之

嘉祐補註本草

臣禹錫等謹按蜀本圖經云馬水二蓼葉俱闊大上有
有黑點同上

馬水二種葉俱闊大上有黑點本草圖經

馬蓼凡物大者皆以馬名之俗呼大蓼是也高四五

尺有大小二種但每葉中間有黑跡如墨點記故方

土呼爲墨記草

明李東壁本草綱目

馬蓼又名大蓼生下溼地高四五尺莖斑葉大中有

黑跡如墨點記其最大者

元明倪朱謨本草彙言

蓼子擇細葉者是若川蓼則大葉葉中有青點宜細

辨之

明王守堂證治準繩

蠶芮草

蠶茜草

蠶茜草味辛平無毒主蠶及諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹煮汁服之生瘡傳瘡生溼地如蓼大莖赤花白東土亦有之

陳藏器餘○宋唐慎微證類本草

庶物類纂草屬卷之三十六 目次

荳

水蘇

赤車使者

齒牀

齊寧

水蘇

一名雞蘇

名醫

別錄

同

勞祖

上

一名芥蘿

同

芥蘿

上

一名臭蘇

嘉祐補

註本草

一名青白蘇

上

同

大薄

一名香蘇

本草綱目

一名龍腦薄荷

本草綱目

一名大薄

荷

邵武府志

水蘇

水蘇陶隱居云方藥不用俗中莫識久真遼遠亦無能訪之唐本注云此蘇生下溼水側苗似旋復兩葉相當大香馥青齊河間人名爲水蘇江左名爲齊蘋吳會謂之雞蘇主吐血衄血下氣消穀大效而陶更於菜部出雞蘇誤矣臣禹錫等按此菜部也而唐注者爲誤也今以雞蘇之一名復申吐血衄血崩六字也更於菜部出雞蘇誤矣不知何臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似白薇兩葉相當花生節間紫白色味辛而香六月採莖葉日乾陳藏器

云齊寧葉上有毛稍長氣臭除蟻蠅接碎傳之亦主冷氣洩痢可爲生菜除胃間酸水孟訛云雞蘇一名水蘇熟擣生葉綿裹塞耳療聾又頭風目眩者以清酒煮汁一升服產後中風服之彌佳可燒作灰汁及以煮汁洗頭令髮香白屑不生又取乾釀酒及漬酒當服之佳日華子云雞蘇暖治肺痿崩中帶下血痢頭風目眩產後中風及血不止又名臭蘇青白蘇嘉祐

本草補註

水蘇生九真池澤今處處有之多生水岸傍苗似旋

復兩葉相當大杏馥青齊間呼爲水蘇江左名爲齊寧吳會謂之雞蘇南人多以作菜主諸氣疾及腳腫江北甚多而人不取食又江左人謂雞蘇水蘇是兩種陳藏器謂齊寧自是一物非水蘇水蘇葉有鴟齒香薷氣辛齊寧葉上有毛稍長氣臭主冷氣洩痢可爲生菜除胃間酸水亦可擣傅蟻蠅亦有石上生者名石齊寧紫花細葉高一二尺味辛溫無毒主風血冷氣并瘡疥痔漏下血並煮汁服山中人多用之本草

水蘇氣味與紫蘇不同，辛而不和。然一如蘇，但面不
紫，及周圍槎牙如鷹齒。香妙。

宋寇宗奭本草衍義

謹按香妙一本作香少。

水蘇此草似蘇而好生水旁，故名水蘇。其葉辛香可以煮鷄，故有龍腦香蘇、鷄蘇諸名。芥蘿芥苴當作芥蘇，乃是一名，而誤錄爾。亦因味辛如芥，故名。宋惠民和劑局方有龍腦薄荷丸，專治血病。元吳瑞日用本草謂卽水蘇必有所據也。周憲王救荒本草言薄荷卽鷄蘇以生東平龍腦岡者爲良，故名。陳嘉謨本草

蒙筌以薄荷種於蘇州府學地，名龍腦者得名，俱不
同何哉？

明李東壁本草綱目

水蘇齊寧一類二種爾。水蘇氣香，齊寧氣臭，爲異。水蘇三月生苗，方莖中虛葉似蘇葉而微長密齒，面皺色青，對節生氣甚辛烈。六七月開花成穗，如蘇穗。水紅色穗中有細子，狀如荆芥子。可種易生，宿根亦自生。沃地者苗高四五尺。

同上

水蘇曰雞蘇，曰勞祖，曰芥蘿，曰芥苴，曰臭蘇，曰青白蘇。今人皆呼雞蘇，亦呼水蘇，不可食。

宋鄭夾漈昆蟲草木略

水蘇 一名鷄蘇或言鷄蘇水蘇是兩種

宋羅願爾雅翼

水蘇子生下溼地莖淡紫色對生葉叉葉亦對生其葉似地瓜葉而窄邊有花鋸齒三叉尖葉下兩傍又有小叉葉稍開花黃色其葉微辛救飢採苗葉燥熟

油鹽調食

明徐光啓農政全書

水蘇俗名龍腦薄荷也一字菝蘭此有二種一種名南薄荷葉稍厚而小無花實醫家多以龍腦爲重葉似荏而尖長有花實其根俱經冬不死夏秋採莖葉暴乾亦堪生食

明許奇周藥性奇方

薄荷一種葉如苧葉微小而尖上有縞文深綠色莖方高四五尺開花作穗色微紫土人謂之大薄荷考之本草圖經謂又有胡薄荷與本經所載薄荷相類但味少甘爲別生江浙間彼人多以作茶飲之疑卽此也

邵武府志

水蘇此卽紫蘇也好生水旁故名水蘇葉色白者名荏青者卽薺草

清張志聰醫學要訣

謹按以水蘇爲紫蘇誤也

荳

一名薰

陶隱居註
郭璞註

一名白蘇

本草圖經

一名公蕡

楊子方言

荏

荏陶隱居云。荏狀如蘇。高大白色不甚香。其子研之雜米作糜。甚肥美。下氣補益。東人呼爲蕷。魚音以其似蘇字。但除禾邊故也。笮其子作油。日煎之。卽今油帛及和漆所用者。服食斷穀亦用之。名爲重油。唐本注云。別錄荏葉人常生食。其子故不及蘇也。今按陳藏器本草云。荏葉擣傅蟲咬及男子陰腫。江東以荏子爲油。北土以大麻爲油。此二油俱堪油物。若其和漆。荏者爲強。爾臣禹錫等謹按。孟說云。荏子其葉性溫。

用時擣之治男子陰腫生擣和醋封之女人綿裹內三四易蕭炳云又有大荳形似野荳高大葉大小荳一倍不堪食人收其子以充油絹帛與大麻子同其小荳子欲熟人採其角食之甚香美大荳葉不堪食日華子云荳調氣潤心肺長肌膚益顏色消宿食止上氣欬嗽去狐臭傳蛇咬子下氣止嗽補中填精髓

嘉祐補

註本草

蘇有數種有水蘇白蘇魚蘇山魚蘇皆是荳類本草圖經

白蘇方莖圓葉不紫亦甚香實亦入藥同上

紫蘇白蘇皆二三月下種或宿子在地自生其莖方其葉圓而有尖四圍有鉗齒肥地者面背皆紫瘠地者面青背紫其面背皆白者即白蘇乃荳也明李東壁本草

綱目

荳草卽蘇之色白者別錄主欬逆下氣溫中去臭氣今市家以此偽充紫蘇入發散藥大悞不可不辨明倪朱謨本草彙言

蘇若葉面背俱色白者卽荳草名白蘇也子不甚香而葉頗辛同上

白蘇莖葉俱淡綠色種法與紫者同其性喜糞須頻澆只收子味淡而鬆脆作糖纏食佳別有野蘇研取煎湯鹽浴亦有香氣子細而黑不可食亦無用明周致富

全書

荏子所在有之生園圃中苗高一二尺莖方葉似薄荷葉極肥大開淡紫花結穗似紫蘇穗其子如黍粒其枝莖對節生東人呼爲蕷魚以其蘇字但除禾邊故也味辛性溫無毒救飢採嫩苗葉燂熟油鹽調食子可炒食又研雜米作粥甚肥美亦可窄油用明徐光啓

農政
全書

面背皆白卽白蘇也

同

荏子白者良黃者不美荏卽今白蘇子也

同

三月可種荏蓼_{荏子白者良}黃者不美荏性甚易生蓼尤宜水畔種也荏則隨宜園畔漫擲便歲歲自生矣荏子秋末成可收蓬於醬中藏之蓬荏角也實成則惡其多種者如種穀法雀甚嗜之必須收子壓取油可煮餅_{荏油色綠}可愛其氣香美煮餅亞胡麻油而勝麻子脂膏_{麻子脂膏竝有腥氣然荏油不可爲澤焦入髮研爲羹臘美於麻子}遠矣又可以爲燭良地十石多種博穀則倍收於諸田不同也爲帛煎油彌佳_{荏油性淳}

塗帛勝麻油○後魏
賈思勰齊民要術

荳陶隱居云荳狀似蘇而高大白色不甚香其子研之雜米作糜甚肥美下氣補益江東人呼爲薰魚以其似蘇字但除禾邊也筭其子作油煎之即今油帛及和漆所用者服食斷穀亦用之名爲重油蓋江東以荳子爲油北土以大麻爲油又其名爲薰似是蘇中魚蘇耳蕭炳云有大荳形似野荳高大葉大於小荳一倍不堪食人收其子以充油帛其小荳子欲熟人採其角食之甚香美蘇荳之屬宜近人種以實亦入藥同

小鳥好食之禽經曰者不上桑櫻活者不下荳言鳥之食含桃者乃不下顧荳耳宋羅願爾雅翼

今蘇有數種皆是荳類白蘇方莖圓葉不紫亦甚香

實亦入藥上

荳曰薰似蘇而高大葉不可食惟子可壓油及雜米作糜甚肥美宋鄭夾漈昆蟲草木略

白蘇子香肥可充果供重修靖江縣志

白蘇莖葉俱淡綠色種法與紫者同性喜糞須頻澆味淡而鬆但可作糖纏食別有野蘇取煎湯盥浴而

已清石巖逸叟增
定致富奇書

赤車使者

一名小錦枝
炮炙論

赤車使者

赤車使者唐本注云苗似香菜蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾唐本臣禹錫等謹按蜀本圖經云根紫如舊根生荊州襄州山谷二月八月採嘉祐補注本草

又有赤車使者條云似香菜蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾古方治大風溼痺等赤車使者酒主之今人稀用亦鮮有識之者因附見於此本草圖經赤地利條

赤車使者此與爵牀相類但以根色紫赤爲別爾

明李

東壁本草綱目

上古辟瘟疫邪氣有赤車使者丸此藥不怪苟加詢采必能得之但古今名稱或不同耳

同上

赤車使者元名小錦枝

劉宋雷數炮炙論

爵牀

一名赤眼老母草

唐本草

一名香蘇

嘉祐補註

本草

名爵麻

本草綱目

一

爵牀

爵牀唐本注云此草似香薷葉長而大或如荏且細生平澤熟田近道傷甚療血脹下氣又主杖瘡汁塗立差俗名赤眼老母草今按別本注云今人名爲香

蘇嘉祐補

本草

爵牀原野甚多方莖對節與大葉香薷一樣但香薷搓之氣香而爵牀搓之不香微臭以此爲別明李東璧本草

綱目

薺薺

一名臭蘇本草綱目一名青白蘇同上

俗名肥己和哥施山城

齊寧

水蘇唐本注云此蘇生下溼水側苗似旋復兩葉相當大香馥青齊河間人名爲水蘇江左右爲齊寧吳會謂之雞蘇嘉祐補註本草

陳藏器云齊寧葉上有毛稍長氣臭同上

陳藏器謂齊寧自是一物非水蘇水蘇葉有薦齒香薰氣辛齊寧葉上有毛稍長氣臭主冷氣洩痢可爲生菜除胃間酸水亦可擣傳蟻蠅亦有石上生者名石齊寧紫花細葉高一二尺味辛溫無毒主風血冷

氣并瘡疥痔漏下血，竝煮汁服。山中人多用之。

本草圖經

日華子釋水蘇云：一名臭蘇，一名青白蘇，正此草也。誤作水蘇爾。其形似水蘇而臭似白蘇，而青故有二

明李東壁名本草綱目

齊寧處處平地有之。葉似野蘇而稍長，有毛氣臭。山人茹之味不甚佳。

同上

水蘇齊寧一類二種爾。水蘇氣香，齊寧氣臭爲異。

同上

齊寧卽蘇之色青者。陳藏器主冷氣洩痢，除胸中酸水。

明倪朱謨水本草彙言

盧不遠先生曰：三蘇同一種類，但有家蒔野生及色香氣味之殊。故主治功力似異而同也。皆宜于水質都柔潤，雖色香氣味稍分厚薄，而辛溫芳烈則一。當以本經紫蘇爲正。顧蘇之有荳有齊，若术之有蒼有白也。

同上

蘇若向青背白者，卽齊寧也。葉上有毛而氣臭。

同上

庶物類纂草屬卷之三十七目次

荊芥

薄荷

香薷

草屬

荆芥

一

荆芥

一名假蘇神農本草一名鼠蓂同上一名薑芥別名醫錄

荆芥

假蘇陶隱居云方藥亦不復用唐本注云此藥卽菜中荆芥是也蓋荆聲訛耳先居草部中今人食之錄在菜部也今按陳藏器本草云荆芥去邪除勞渴出汗除冷風煮汁服之擣和醋傅丁腫臣禹錫等謹接蜀本注引吳氏本草云名荆芥葉似落葵而細蜀中生啖之嘉祐補註本草

假蘇荆芥也生漢中川澤今處處有之葉似落葵而細初生香辛可啖入取作生菜古方稀用近世醫家

治頭風虛勞瘡疥婦人血風等爲要藥益取花實成穗者暴乾入藥亦多單用効甚速又以一物治產後血暈築心眼倒風縮欲死者取乾荆芥穗擣篩每用末二錢匕童子小便一酒盞調熱服立效口噤者挑齒閉者灌鼻中皆效近世名醫用之無不如神云醫官陳巽處江左人謂假蘇荆芥實兩物假蘇葉銳圓多野生以香氣似蘇故名之蘇恭以本經一名薑芥薑芥聲近便爲荆芥非也又有胡荆芥俗呼新羅芥芥石荆芥體性相近入藥亦同本草圖經

陳藏器一名薑芥卽今之荊芥是也薑芥語訛耳按張鼎食療云荊芥一名析蓂本經既有荊芥又有析蓂如此二種定非一物析蓂是大薺大薺是葶苈子陶蘇大誤與假蘇又不同張鼎亦誤爾荊芥本功外去邪除勞渴主丁腫出汗除風冷煮汁服之杵和酢傳丁腫新注云產後中風身強直取末酒和服差宋唐慎微證類本草

按吳普本草云假蘇一名荊芥葉似落葵而細蜀中生啖之普乃東漢末人去別錄時未遠其言當不謬

故唐人蘇恭祖其說而陳士良蘇頌復啓爲兩物之疑亦臆說爾曰蘇曰薑曰芥皆因氣味辛香如蘇如薑如芥也明李東壁本草綱目

荊芥原是野生今爲世用遂多栽蒔二月布子生苗炒食辛香方莖細葉似獨帝葉而狹小淡黃綠色八月開小花作穗成房如紫蘇房內有細子如葶苈子狀黃赤色連穗收採用之同上

汪機本草會編言假蘇是白蘇亦誤矣白蘇乃荏也見後同上

荊芥入足厥陰經氣分其功長於祛風邪散瘀血破結氣消中瘡毒蓋厥陰乃風木也主血而相火寄之故風病血病瘡病爲要藥其治風也賈丞相稱爲再生丹許學士謂有神聖功戴院使許爲產後要藥蕭存敬呼爲一捻金陳無擇隱爲舉卿古拜散夫豈無故二字之反切隱語以祕其方也又曰荊芥反魚蟹河豚之說本草醫方並未言及而稗官小說往往載之按李廷飛延壽書云凡食一切無鱗魚忌荊芥食黃

鱠魚後食之令人吐血惟地漿可解與蟹同食動風
又蔡條鐵山叢話云予居嶺嶠見下食黃鰓魚犯薑芥
者立死甚於鈎吻洪邁夷堅志云吳入魏幾道啖黃
鰓魚羹後采荊芥和茶飲少頃足痺上徹心肺狂走
足皮欲裂急服藥兩日乃解陶九成輟耕錄云凡食
河豚不可服荊芥藥大相反予在江陰見一儒者因
此喪命韋航細談云凡服荊芥風藥忌食魚楊誠齋
曾見一人立致於死也時珍按荊芥乃日用之藥其
相反如此故詳錄之以爲警戒又按物類相感志言

河豚用荊芥同煮三五次換水則無毒其說與諸書
不同何哉大抵養生者寧守前說爲戒可也同上

華佗愈風散治婦人產後中風口噤手足癱瘓如角
弓或產後血暉不省人事四肢強直或心眼倒築吐
瀉欲死用荊芥穗子微焙爲末每服三錢豆淋酒調
服或童子小便服之口噤則挑齒灌之斷噤則灌入
鼻中其效如神大抵產後太脅則汗出而腠理疏則
易於中風也時珍曰此方諸書盛稱其妙姚僧坦集
驗方以酒服名如聖散云藥下可立待應效陳氏方

名舉卿古拜散蕭存敬方用古老錢煎湯服名一捻金王貺指迷方加當歸等分水煎服許叔微本事方云此藥委有奇效神聖之功一婦入產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫用此藥及交加散云服後當睡必以左手搔頭用之果然答殷產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱或坐草受風而成急症服此藥也戴原禮證治要訣名獨行散賈似道悅生隨鈔呼爲再生丹上同

寇氏曰荊芥本草呼爲假蘇又云薑芥因其氣味辛

芳如蘇如薑如芥也今在處有之多野生古方稀用今爲俗尚遂多栽蒔二月布子生苗方莖細葉葉狹小而色淡黃若綠似落蘿而細初生炒食香辛可啜或作生菜八月開小花作穗成房房內有細子如葶苈子色黃赤連穗收用又有胡荊芥生北地又有石荊芥生山石間體性相近入藥亦同明倪朱謨本草彙言

荊芥本草名假蘇一名鼠蓂一名薑芥生漢中川澤及岳州歸德州今處處有之莖方竪面葉似獨掃葉而狹小淡黃綠色結小穗有細小黑子銳圓多生野

中以香氣似蘇故名假蘇味辛性平無毒救飢採嫩苗葉燂熟水浸去邪氣油鹽調食初生香辛可啜人取作生菜醃食明徐光啓農政全書

又有假蘇者亦以香氣似蘇故名蘇說者云假蘇卽荊芥或曰假蘇葉銳而圓非荊芥也宋羅願爾雅翼

荊芥穗爲末以酒調下二三錢凡中風者服之立愈前後甚驗是日順兒疾已革以酒滴水中調一服服之立定真再生也宋賈似道悅生隨

荊芥一名假蘇本草謂性溫不然實微涼吾竄今嶺

久數見下食黃頸魚偶犯荊芥者必立死甚於鈎吻毒矣物性相反有可畏如是世人於食禁殆不可不知百衲居士鐵圍山叢談○宋張杲醫說

食黃頸魚不可服荊芥吳人魏幾道志在妻家啖黃魚羹罷採荊芥和茶而飲少焉足底奇痒上徹心肺跣足行沙中馳宕如狂足皮皆破欲裂急求解毒藥餌之幾兩日乃止同上

余治一婦人新產後七日爲將息失宜腠理不密偶因風寒所侵身熱頭痛兩眼反視手足癰癰名曰蓐

風用荆芥穗一味，新瓦上焙乾爲細末，豆淋酒調下。二錢，其疾即愈。古人珍祕此方，隱棄其名，故曰舉卿古拜散，蓋用韻之切語。舉卿爲荆，故拜爲芥。曾公談錄謂之再生丹，亦神之也。明俞弁續醫說

荆芥味辛溫，莖高尺許，開花成穗。八閩通志

荆芥穗出陽江陽春封川，本名假蘇，葉尖秀有刻齒而作皺紋，方梗，開細紫花，氣辛療諸瘡。肇慶府志荆芥一名假蘇，以其香似也。細莖者佳。江陰縣志荆芥葉似落葵而細，一名假蘇。重修靖江縣志

薄荷

一名菝蘭。本草圖經一名南薄荷。本草衍義一名雞蘇。救荒本草一名吳菝蘭。食性一名龍腦薄荷。本草一名薄荷。致富全書一名菱薷。甘泉賦一名菱苦。單方林字一名蕃荷。千金方一名藜蘭。通雅一名婆蘭。同上一
名蓼荷。同上

薄荷

薄荷唐本注云莖葉似荳而尖長根經冬不死又有蔓生者功用相似唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云薄荷使能去憤氣發毒汗破血止痢通利關節尤與薤作菹相宜新病差人勿食令人虛汗不正嘉祐補註本草薄荷舊不著所出州土而今處處皆有之莖葉似荳而尖長經冬根不死夏秋採莖葉暴乾古方稀用或與薤作羹食近世醫家治傷風頭腦風通關格及小兒風涎爲要切之藥故人家園庭間多種之又有胡

薄荷與此相類，但味少甘爲別。生江浙間，彼人多以作茶飲之。俗呼新羅薄荷。近京僧寺亦或植一二本者。天寶方名連錢草者是石薄荷。生江南山石上。葉微小至冬而紫色。此一種不聞有別功用。凡新大病差人不可食薄荷。以其能發汗恐虛入耳。字書作菝。

蕡本草

薄荷世謂之南薄荷。有二種龍腦薄荷故言南。以別之。小兒驚風壯熱須此引藥。貓食之卽醉。物相感爾。治骨蒸熱勞用其汁與衆藥熬爲膏。宋寇宗義

本草衍義

薄荷一名雞蘇。莖方葉似荏子葉小頗細長又似香菜葉而大開細碎點白花其根經冬不死至春發苗味辛苦性溫無毒。一云性平東平龍腦崗者尤佳。又有胡薄荷與此相類但味少甘爲別。生江浙間。彼人多作茶飲俗呼爲新羅薄荷。又有南薄荷其葉微小救饑採苗葉炒熟換水浸去辣味油鹽調食與薤作虀。食相宜煎豉湯暖酒和飲煎茶並宜。新病瘥人勿食。令人虛汗不止。貓食之卽醉。物相感爾。明周憲王救荒

本草

薄荷俗稱也。陳士良食性本草作菝蘭楊雄甘泉賦作芨芨呂沈字林作芨苦則薄荷之爲訛稱可知矣。孫思邈千金方作蕃荷又方音之訛也。今人藥用多以蘇州者爲勝故陳士良謂之吳菝蘭以別胡菝蘭也。

明李東壁
本草綱目

薄荷人多栽蒔二月宿根生苗清明前後分之方莖赤色其葉對生初莖形長而頭圓及長則尖吳越川湖人多以代茶蘇州所蒔者莖小而氣芳江西者稍粗川蜀者更粗入藥以蘇產爲勝物類相感志云凡

收薄荷須隔夜以糞水澆之雨後乃悉刈收則性涼不爾不涼也野生者莖葉氣味都相似同上

蘇氏曰薄荷處處有之惟蘇州產者莖小葉細香勝諸方宛如龍腦卽稱龍腦薄荷江右者莖肥蜀漢者更肥入藥總不及蘇產者良吳越川湖以之代茗一種葉圓小如錢稱金錢薄荷兒科多用之一種葉微小耐霜雪至冬莖葉純紫生江南山石間一種胡薄荷形狀無異但味小甜多生江浙新薄荷同薤作虧清爽可口瘦弱人久食動消渴病新病瘥人勿食令

虛汗不止，貓食之醉古，稱薄荷爲貓酒也。

明倪朱謨本草彙言

龍腦薄荷惟吳郡出處居九龍之首得名餘卽胡荽

蘭俗名暹羅菝蘭耳。

明鄭道昭重證本草單方

薄荷一字菝蘭世謂之南薄荷所以別龍腦薄荷也

莖葉似荏而尖長莖方高二三尺夏開紫白花成穗結小實其根經冬不死江南川澤處處有之有蒔於園圃庭院者夏秋採莖葉暴乾以紙封其稍掛之亦

可入茶煎飲四季宜食餘說本草不載

明許奇用藥性奇方

薄荷蘇產者良又名雞蘇

清王翃握靈本草

鷄蘇卽薄荷也

明萬善保命歌括

雞蘇卽龍腦薄荷

明王冒堂證治準繩

楊伯洪知黃州忽一日早飯覺有薄荷氣食之後疑素養白雞黑犬就其內飼之雞與犬俱斃有孫來前以匙數粒食之晚亦斃楊始驚急服解毒藥嘔血數升遂將庖者鞠之乃云童德興授其藥庖則荆湖制司人復改爲飯局童論之藥不驗當以薄荷可發朝廷知之差中使齎金器宣賜兼撫問伯洪引庖者對中使自白本未中使亦驚復奏童德興赴召慮事覺

先飲藥而

宋張端義
貴耳集

薄苛，一名薄荷。本草曰：味辛苦氣涼性溫無毒。主傷頭腦風發汗，通利關節，及小兒風涎驚風壯熱，乃上行之藥。病新瘥人食之，令虛汗不正。貓食之，卽醉出。吾郡學宮前城中，有卧龍街。而郡學爲龍首，故又名。爲龍腦，其香味較他處產者果勝。法宜於清明內取舊根發芽者，不甚喜肥。止用清糞澆三四次。小暑後研青頭，亦可泡湯曬乾，尤妙。或作糖纏，或入糖蜜脆梅，或澆糖成片，名薄苛糖，皆能佐酒。明周文華致富全書

賽藍在達失干東西去，撒馬兒罕千里，城周三里，四面平原。草木長茂，流水環繞。五穀蕃殖。秋夏間草生黑蜘蛛甚小，毒甚，齧人遍身痛，號呼聲動地。土人禳詛者口誦咒以薄荷枝拂中，毒處又以鮮羊肝遍擦其體，經一晝夜痛方息愈。後皮膚如蛻脫。牛馬被傷輒死。行人宿必近水避之。明鄭曉
吾學編

薄荷葉尖，冬不死。夏秋採莖葉，暴乾。八閩通志

薄荷小大二種。夏秋採莖葉，暴乾。性最清涼，貓食之。

卽醉，汀州府誌

薄荷楊雄甘泉賦作荳蕣呂忱字林作荳苦陳士良食性本草作菝蘭孫思邈千金方作蕃荷二月生苗

方莖紫色葉皆對生夏月可代茗飲入藥清頭咽喉

陸佃疏薄荷貓之酒

肇慶府志

薄荷本草病差人食之不宜

瓊州府志

薄荷土人園庭間多蒔此夏月或以作茶飲又用以

浸楊梅及梨俱涼沁異常

萬曆杭州府志

薄荷一名龍腦蘇州擅名土產者亦可用

九江府志

薄荷有二種葉黃者名曰金錢葉大如白苧者名曰

龍腦性溫

興化府志

薄荷郡中有二種一種葉小而莖高尺餘經冬根不死與各處所產及藥肆所賣者俱同土人謂之龍腦薄荷一種葉如苧葉微小而尖上有繡文淡綠色莖方高四五尺開花作穗色微紫土人謂之大薄荷考之本草圖經謂又有胡薄荷與本經所載薄荷相類但味少甘爲別生江浙間彼人多以作茶飲之疑卽此也

邵武府志

薄荷莖葉似荊而尖江陰縣志

薄荷圖經曰莖葉似荊而尖長經冬根不死字書作
菝蘭海澄縣志

薄荷出府學前南園爲佳謂之龍腦薄荷歲貢京師
吳縣志

薄荷或作菝蘭菝荷菝蓀菝蘭菝荷菝苦番荷○陳士良食性本草作菝蘭楊雄甘泉賦攢笄間與菝蓀呂忱字林引作菝苦孫思邈千金方作番荷參同契注作菝蘭梅氏作菝蘭陳嘉謨作菝荷皆一物也蘇

州者佳可作茶飲俗呼新羅薄荷天寶單方所云連錢草是也別錄積雪草卽府薄荷其曰龍腦薄荷者乃水蘇也陳嘉謨蒙筌謂因蘇州府學地名智謂因漁律龍腦之香而名宜興取薄荷霜足稱漁律之亞蘇頌言江南山茵菉又名龍腦薄荷乃石香菜也則龍腦有三說矣朱光家以菝蓀爲瑞草乃拟孫愐愐拟玉篇耳明方以智通雅

薄荷蘇郡有卧龍街郡學爲龍首故名龍腦其香味辛涼直透人頂門較他處產者果勝種法於清明內

取舊根發芽者移栽不甚肥止用清糞澆三四次小暑後曬乾用之

清石巖逸叟增定致富奇書

薄荷蘇產者佳爲龍腦薄荷其莖細而氣芳也另有
一種胡薄荷本名積雪草其性寒涼可知俗呼地錢
草葉圓如錢葉葉各生莖細而勁蔓生于溪澗陰處
及宮院寺廟磚砌間主擣敷熱腫丹毒及煎洗風癬
疥癬蓋亦非無用之物也

清顧元交本草彙箋

薄荷多栽莳亦有野生者莖葉氣味皆相似也經冬
根不死二月抽苗清明分株排種方莖赤節綠葉對

生初則圓長久則葉端漸銳夏秋采取日曝令乾先
期灌以糞壤雨後方可刈收不爾氣味亦不辛涼矣
吳越川湖以之代茗唯吳地者莖小葉細臭勝諸方
宛如龍腦卽稱龍腦薄荷江右者莖肥蜀漢者更肥
入藥俱不及吳地者吳地指蘇州卽蒙筌所云種於蘇州府學名龍腦者是也○清劉若金

本草述

香薷

一名香薷嘉祐補註本草圖經一名香戎同上一名香草本草綱目一名蜜蜂草本草一名香菜同上一名香蕷本草

孫公談圃

香薷

香薷柔陶隱居云家家有之惟葉生食十月取乾之霍亂煮飲無不差作煎除水腫尤良臣禹錫等謹按蕭炳云今新定新安有石上者彼人名石香菜細而辛更絕佳嘉祐補註本草

香薷柔舊不著所出州土陶隱居云家家有之今所在皆種但北土差少似白蘇而葉更細十月採乾之一作香菜俗呼香草霍亂轉筋煮飲服之無不差者若四肢煩冷汗出而渴者加蓼子同切煮飲胡洽

治水病洪腫，香菜煎取乾香菜五十斤一物，剉內釜中以水淹之，水出香菜上一寸，煮使氣力都盡，清澄之嚴火煎令可丸，一服五丸如梧子，日漸增之以小便利，好壽春及新安有彼間又有一種石上生者，莖葉更細而辛香彌甚，用之尤佳，彼人謂之石香薷，本經出草部中品，云生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處，在山

香薷生山野荆湖南北二川皆有，兩京作圃種，暑月

亦作蔬菜，治霍亂不可闕也，用之無不效，葉如茵蕷，花草紫在一邊成穗，凡四五十房爲一穗，如荊芥穗，別是一種，香餘如經，宋寇宗奭本草衍義

香薷有野生有家蒔，中州人三月種之，呼爲香菜，以充蔬品，丹溪朱氏惟取大葉者爲良，而細葉者香烈更甚，今人多用之，方莖尖葉有刻缺，頗似黃荊葉，而小九月開紫花成穗，有細子，細葉者僅高數寸，葉如落蒂，葉卽石香薷也，明李東壁本草綱目

香薷一名香菜，一名香草，一名香菜，一名蜜蜂草，有

野生者有家蒔者方莖尖葉有刻缺似黃荆葉而小
九月開紫花成穗有細子汴洛作圃種之暑月作蔬
生茹十月采取乾之氣味辛微溫無毒下氣除煩熱
療嘔逆冷氣腳氣寒熱如亭羣芳譜

明王蓋臣二

香菜生伊洛間人家園圃種之苗高一尺許莖方密
面四稜莖色紫稔葉似薄荷葉微小邊有細鋸齒亦

有細毛梢頭開花作穗花淡藕褐色味辛香性溫無
毒救飢採葉焯熟油鹽調食明徐光啓

農政全書

治心脾痛不可救者李德翁知丞傳香薷葉

薷廣韻音柔石

上生細葉如鐵者好茴香右一味等分爲細末每服二三錢熱
酒調下宋王璆百一選方

汀州地多香薷閩人呼爲香蕷公曰孰是予曰左傳
言一薰一蕷十年尚有臭杜預曰蕷臭草也漢書薰
以香自燒顏籀曰薰香草也左氏以薰對蕷是不得
爲香草今香草自甲拆至花時投叢俎中馥然謂之
臭草可乎按本草香薷音柔味辛注云家家有之
主霍亂今醫家用香薷正療此疾味亦辛但淮南爲
香薷閩中呼爲香蕷此非當以本草爲證公曰信是

宋劉廷之
孫公談圃

香薷似白蘇而葉細一作香菜生山谷石上者尤佳

八閩通志

香薷性堪辟暑福州府志

葉如茵藻花草紫連邊成穗凡四十房爲一穗如荊芥穗而氣味不同江南以作菜茹嶺外只作解暑藥肇慶府志

香薷生山巖石罅中苗高尺餘葉莖細而辛香寧波府志

香薷本草曰一名香菜似白蘇而葉細生山谷石上者名石香菜更佳汀州府志

陳年香薷治霍亂用一把加薑母一片煎濃服福州府志

香薷一名香菜似水蘇而葉細江陰縣志

香薷性溫能治暑消煩止渴煥胃惟靈巖寺馬鞍嶺下石垣中產者佳人家園圃種者稍劣雁山

香薷一作香菜他處皆有獨太頂峰者長不盈寸其香彌甚明謝肇淛鼓山志

香菜卽香薷一名蜜蜂草方莖尖葉有刻缺似黃荊

無勿貢集

卷三十一

草屬 香薷

五

葉而小。九月開紫花，成穗有細子。汴洛人三月多作圃，種之以爲暑月蔬菜。生食亦可。又暑月要藥。

清陳子誤

祕傳

花鏡

清張璐本

經逢原

香薷辛微溫無毒。江西白花者良。

清張璐本

經逢原

