



庶物類纂

草屬
自四十一至四十四








牛扁

龍牙草
竹葉



蛇牀

馬蘄

庶物類纂草屬卷之四十一目次

蛇牀

一名肝

雅爾

一名虺牀

同上

一名蛇粟

神農本草

一名

蛇米

同上

一名思益

名醫別錄

一名繩毒

同上

一名棗

棘

同上

一名牆靡

同上

一名馬牀

廣雅

蛇牀

盱虺牀

爾雅○
盱音吁

蛇牀也、一名馬牀、廣雅云、

晉郭璞
爾雅註

盱一名虺牀、郭云、蛇牀也、

案本草

蛇牀、一名蛇米、一名虺牀、一名思益、一名繩毒、一名

棗棘、一名牆蘿陶注、云近道田野墟落間甚多花葉

正似蘿蕪、

宋邢昺
爾雅疏

蛇牀也、甚香藥家多用之、

宋鄭夾漈
爾雅註

蛇床子、陶隱居云、近道田野墟落間甚多花葉正似

靡蕪唐本注云爾雅一名肝呼臣禹錫等謹按蜀本圖經云似小葉芎藭花白子如黍粒黃白色生下溼地今所在皆有出楊州襄州者良採子暴乾爾雅云肝應牀注蛇牀也一名馬牀嘉祐補註本草

蛇牀子生臨淄川谷及田野今處處有之而楊州襄州者勝三月生苗高三二尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同窠似馬芹類四五月開白花又似散水子黃褐色如黍米至輕虛五月採實陰乾爾雅謂之肝一名虺牀本草圖經

蛇牀其花如碎米攢簇其子兩片合成似蔥蘿子而細亦有細稜凡花實似蛇牀者當歸芎藭水芹蓼本

胡蘿蔔是也

明李東壁本草綱目

蛇牀子一名蛇粟一名蛇米一名虺牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名牆靡爾雅一名肝生臨淄山谷田野今處處有之苗高一二尺青碎作叢似蒿枝葉似黃蒿葉又似小葉靡蕪又似蓼本葉每枝上有花頭百餘結同窠開白花如傘蓋狀結子半黍大黃褐色味苦性甘無毒性平一云有小毒惡牡丹巴

豆、貝母、救飢採嫩苗葉燂熟水浸淘洗淨油鹽調食。

明徐光啓農政全書

蛇牀曰蛇粟、曰蛇米、曰虺牀、曰思益、曰繩毒、曰棗棘、
曰牆靡、曰肝、曰馬牀。爾雅所謂肝、虺牀也。花白子如黍、
粒葉似芎藭而細亦香。故有牆靡之名焉。宋鄭夾深昆蟲

草木畧

蛇牀子葉青碎作叢似高枝每枝有花頭百餘結同
一窠似馬芹類開百花子如黍米至輕虛八閩通志

蛇牀子出封川一名蛇米除痺氣利關節、癲癇惡瘡、

肇慶府志

蛇牀子花白子如黍粒黃白色生下溼地

重修靖江縣志

蛇牀子狀類靡蕪生田野間治瘡瘻多用之

常熟縣志

蛇牀子一名馬牀生下溼地葉似芎藭花白子如黍
粒黃白色

江陰縣志

馬蘄

一名茭

雅爾

一名牛蘄

同上

一名胡蘄

鄭夾漈爾雅註一

名野茴香

本草綱目

一名水白芷

毛史

一名葉婆爾

金光明經

俗名也卜石立

山州城

馬蘄

茭牛蘄

爾雅

今馬蘄葉細銳似芹亦可食

晉郭璞爾雅註

似芹可食菜也而葉細銳

一名茭一名牛蘄一名馬

蘄子入藥用本草注云生水澤中苗似鬼鍼

菜等宋邢昺爾雅疏

花青白色子黃黑色似防風子是也

宋邢昺宋鄭夾漈爾雅疏

馬蘄也今謂之胡蘄

宋鄭夾漈爾雅註

馬芹唐本注云生水澤傷苗似鬼鍼

菜等花青白色宋邢昺爾雅疏

子黃黑色似防風子唐本臣禹錫等謹按蜀本圖先附

本草屬 馬蘄

經云花若芹花子如防風子而扁大爾雅云葵牛蘄釋曰似芹可食菜也而葉細銳一名葵一名牛蘄一名馬蘄子入藥用嘉祐補註本草

馬蘄凡物大者多以馬名此草似芹而大故也俗稱野荀香以其氣味子形微似也金光明經三十二品香藥謂之葉婆爾明李東壁本草綱目

謹按馬蘄葉似水芹而微小但以其不中食故名馬蘄也

馬蘄與芹同類而異種處處卑溼地有之三四月生

苗一本叢生如蒿白毛蒙茸嫩時可茹葉似水芹而微小似芎藭葉而色淡五六月開碎花攢簇如蛇牀及蔣蘿花青白色結實亦似蔣蘿子但色黑而重爾其根白色長者尺許氣亦香而堅硬不可食蘇恭所謂鬼鍼卽鬼針草也方莖桿葉子似杖脚著人衣如鍼與此稍異同上

馬芹爾雅曰茭牛蘄俗謂胡芹其根葉不可食惟子香美可調飲食所謂野人快炙背而美芹子是也宋鄭夾漈昆蟲草木略

牛蘄今謂之馬蘄似芹葉細銳可食菜也生水澤旁
苗似鬼

菜等花青白色子黃黑色似防風子蓋其子甘辛而芳故古人云野人有快炙背而美芹子者欲獻之至尊雖有區區之意亦以疎矣宋羅願馬芹俗謂胡芹不可食惟子香美可調飲舒蘄多有之故蘄蛇體皆作芹香土人名爲水白芷明鄧元

爾雅翼
錫函史

龍牙草

一名瓜香草

農政全書

一名長生草

南昌府志

龍牙草

龍牙草一名瓜香草生輝縣鴨子口山野間苗高一尺餘莖多澀毛葉形如地棠葉而寬大葉頭齊圍每五葉或七葉作一莖排生葉莖腳上又有小芽兩對生稍間出穗開五瓣小圓黃花結青毛蓇葖有子大如黍粒味甜可飢收取其子或擣或磨作麪食之

明徐光啓

農政全書

龍牙草株高二尺春夏採之治赤白痢疾施州出

王明

路花史
左編

本草綱目

卷四十一

龍牙草、一名長生草、

南昌府志

龍牙草出福州、治病最神、本草謂卽馬鞭草非也、

閩書

淡竹葉

一名碎骨子、本草

綱目

淡竹葉

淡竹葉根名碎骨子處處原野有之春生苗高數寸細莖綠葉儼如竹米落地所生細竹之莖葉其根一窠數十鬚上結子與麥門冬一樣但堅硬爾隨時採之八九月抽莖結小長穗俚人採其根苗擣汁和米作酒麴甚芳烈明李東璧本草綱目

牛扁

一名扁特

嘉祐補註本草

一名扁毒

同上

一名駢牛兒

救荒本草

同上

俗名結莫那施也烏哥

山城州

牛扁

牛扁陶隱居云今人不復識此牛疫代代不無用之既要在牛醫家猶應用而亦無知者唐本注云此藥似三董石龍芮等根如秦艽而細生平澤下溼地田野生名爲牛扁療牛疎甚效太常貯名扁特或名扁毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似石龍芮附子等今出寧州二月八月採根日乾嘉祐補注本草

牛扁出桂陽川谷今潞州寧州亦有之葉似三董石龍芮等根如秦艽而細多生平澤下溼地二月八月

採根日乾今亦稀用按本經云殺牛蟲小蟲蘇恭注云太常貯名扁特今潞州上一種名便特六月有花八月結實採其根擣末油調殺蟣蟲根苗主療大都相似疑此即是牛扁但扁便不同豈聲近而字訛乎

全以附之

本草圖經

牻牛兒苗

音龐

又名

牻牛兒苗

音

生田野中就地拖秧而

生莖蔓細弱其莖紅紫色葉似蘆葦葉瘦細而稀疎

開五辨小紫花結青膏葵

音骨

突兒上有一脊即委切甚

尖銳

音

如細錐

音追

子狀小兒取以爲鬪戲葉味微苦

救飢採葉熑熟水浸去苦味淘淨油鹽調食

明徐光啓農政

全書

庶物類纂草屬卷之四十二目次

瓊田草

瓊田草

一名爵犀神農本草同上一名馬目毒公同上一名九臼

一名天臼別錄本草圖經同上一名解毒同上一名害母草

一名羞天花益部方物略記同上一名羞寒花同上一名不死

名唐婆鏡黃山谷詩集同上一名玉芝劎南詩豪同上一名不死

草西溪叢語同上一名長生草同上一名八角盤昆蟲木略草同上一名八角蓮

一名鬼藥本草綱目同上一名八角鏡同上一名八角蓮

小品湧幢本草同上

俗名禿地拔信濃州

濃

瓊田草

鬼臼陶隱居曰鬼臼如射干白而味甘溫有毒主風邪鬼疰蠱毒九臼相連有毛者良一名九臼生山谷八月採陰乾又似鉤吻今馬目毒公如黃精根臼處似馬眼而柔潤鬼臼似射干求輩有兩種出錢塘近道者味甘上有叢毛最勝出會稽吳興者乃大味苦無叢毛不如略乃相似而乖異毒公今方家多用鬼臼少用毒公不知此那復頗爾乖越也唐本注云此藥生深山巖石之陰葉如蕘麻重樓輩生一莖葉端

一葉亦有兩岐者年長一莖莖枯爲一日假令生來二十年則有二十日豈惟九臼耶根肉皮鬚並似射干今俗用皆是射干及江南別送一物非真者今荊州當陽縣硃州遠安縣襄州荊山縣山中竝有之極難得也臣禹錫等謹按蜀本圖經云花生莖間赤色今出硃州襄州淡山二月八月採根日乾用之嘉祐補注

草本

鬼臼生九真山谷及寃句今江寧府滁舒商齊杭襄峽州荊門軍亦有之多生淡山巖石之陰葉似蓖麻

重樓輩初生一莖莖端一葉亦有兩岐者年長一莖莖枯爲一日二十年則二十日也花生莖間赤色三月開後結實根肉皮鬚並似射干俗用皆是射干當細別之七月八月採根暴乾用古方治五尸鬼疰百毒惡氣方用之一說鬼臼生淡山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一葉如織蓋日時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常爲葉所蔽未常見日一年生一葉既枯則爲一日及八九年則八九臼矣然一年一日生而一日腐蓋陳新相易

也故俗又名曰害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生則舊苗死前年之鬼腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然曰形淺薄大異鬼臼鬼臼如八九天南星側比相疊而色理正如射干要者當使人求苗採之市中不復有也

本草圖經

瓊田草生福州春生苗葉無花三月採根葉焙乾土人用治風生擣羅蜜丸服之

同上

鬼臼此物有毒而臼如馬眼故名馬目毒公殺蠶解毒故有屏名其葉如鏡如盤如荷而新苗生則舊苗

死故有鏡盤荷蓮害母諸名蘇東坡詩集云瓊田草俗號唐婆鏡卽本草鬼臼也歲生一臼如黃精根而堅瘦可以辟穀宋祁劖南方物贊云羞天花蜀地處處有之依莖緣花蔽葉自隱俗名羞天予改爲羞寒花卽本草鬼臼也贊云冒寒而茂莖修葉廣附莖作花葉蔽其上以其自蔽若有羞狀別有羞天草與此不同卽海芋也

明李東壁本草綱目

鬼臼根如天南星相疊之狀故市人謂小爲南星大者爲鬼臼殊爲謬誤按黃山谷集云唐婆鏡葉底

開花俗名羞天花卽鬼臼也歲生一臼滿十二歲則可爲藥今方家乃以鬼燈檠爲鬼臼誤矣又鄭樵通志云鬼臼葉如小荷形如鳥掌年長一莖莖枯則根爲一臼亦名八角盤以其葉似之也據此二說則似是今人所謂獨腳蓮者也又名山荷葉獨荷草旱荷葉八角鏡南方處處淺山陰密處有之北方惟龍門山王屋山有之一莖獨上莖生葉心而中空一莖七葉圓如初生小荷葉面青背紫揉其葉作瓜李香開花在葉下亦有無花者其根全似蒼朮紫河車丹爐

家采根制三黃沙汞或云其葉八角者更靈或云其根與紫河車一樣但以白色者爲河車赤色者爲鬼臼恐亦不然而庚辛玉冊謂蚤休陽草旱荷陰草亦有分別陶弘景以馬目毒公與鬼臼爲二物殊不知正是一物而有二種也又唐獨孤丹房鏡源云求律草有二種根皆似南星赤莖直上莖端生葉一種葉凡七瓣一種葉作數層葉似蕓麻面青背紫而細毛葉下附莖開一花狀如鈴鐸倒垂青白色黃蕊中空結黃子風吹不動無風自搖可制砂汞按此卽鬼

曰之二種也。其說形狀甚明。

同上

別錄曰：鬼臼生九真山谷及寃句。荊州峽州襄州越州屬道等處，近以錢塘餘杭徑山者爲上。錢塘者味辛微甘，上有叢毛，餘處味辛稍苦，無叢毛。力劣少異。蘇氏曰：竝生淡山巖石之陰處，二三月挺生一莖，中空直上，莖當葉心，葉居莖上，如初生荷葉邊出八角，面青背紫，叢生細毛，採之氣香。旦則東向，暮則西傾，花開葉下，紅紫色，連綴莖間，未嘗見日，故又名羞天。花風來不動，無風自搖，其葉或二三層疊，總一莖當。

心直上，或旁生歧出，必另貫葉心，不與本莖相連絡也。

明倪朱謨本草彙言

鬼臼曰：雀犀曰馬目毒公曰：九臼曰天臼曰解毒葉如荷葉形如鳥掌，年長一莖，莖枯則根爲一臼，服食家用之，以九臼相連者爲佳，亦名八角盤，以其葉然也。

宋鄭夾深昆蟲草木略

卓儂在時養瓊芝，深根固蒂，活人命，憧憧來問此，何草但告渠是唐婆鏡子，贍詩所記。胡道士玉芝，一名瓊田草者，俗號其葉爲唐婆鏡，葉底開花，故號羞天。

花以予考之其實本草之鬼臼也歲生一臼如黃精而堅瘦滿十二歲可爲藥就土中生根取一臼勿令大本知也煮麪如餌肥皮裹一臼吞之數日不飢啗三臼可碎穀也黃龍山老僧多採而斷食令人體耀而神王今方家所用鬼臼乃鬼燈檠耳如蜀人用鬼箭但用一草根不知何物也鎮陽趙州間道傍叢生三羽者真鬼箭俗醫用藥如此而責古方不治病可勝嘆哉因論玉芝故并記之以遺胡道士胡君洞微卓君玘之弟字卓君之時欲崇飾宮觀而俗緣

薄規模甚遠而不成就及胡君而宮殿崇成便齋曲房松竹薈蔚觀其軒窓開塞宜冬而恢夏智慮通物者也又好文多藝能治賓客具至者忘歸此東坡先生所以每至而流連者歟

瓊芝軒○宋

蓋寒花蜀地處處有之不爲人所愛根莖纏花藏葉自隱俗曰羞天花予易爲羞寒花按本草名曰鬼臼冒寒而茂莖修葉廣附莖作花葉蔽其上以其自蔽若羞狀

宋宋祁益部方物略記

瓊田草生於分寧山谷間有瓊田草經一卷八月十

馬牛類集

卷四十一

五日採之草有十名曰不死草長生草又云苦天之類

宋姚寬西溪叢語

玉芝謂鬼臼山家多有之

宋陸游劍南詩橐

瓊田草春生苗葉無花土人採其根葉治風

八閩通志

瓊田草春生苗葉無花

福州府志

玉芝出陶宴嶺一名九臼花色正紅生葉下其根一歲生一日或云取其臼以麪裹炊熟吞之日三枚可以辟穀

浙江通志

祖洲在東海中地方五百里上有不死草生瓊田中

草似菰苗長二尺許人已死者以草覆之復生

十洲記〇

山東通志

瓊田草圖經曰瓊田草生福州春生苗葉無花三月

採根葉焙乾土人用治風生擣羅蜜丸服之

閩書

綏寧有夢花草其莖如藤其花黃白叢條如線有疇昔得夢而遺忘者紐之卽寤又有草名八角蓮可以伏蛇謠云識得八角蓮可與蛇共眠

明朱國禎湧幢小品

獨脚蓮東壁以爲鬼臼其根一年一日愚所見莖端蓋葉如荷四周或五瓣或八葉邊有小刺一名羞天

蓋葉如荷四周或五瓣或八葉邊有小刺一名羞天

庶物類纂草屬卷之四十三目次

芸

藿香

蒔蘿

羅勒

草與海芋同名而實非海芋

清曉桐方氏物理小識

芸草

一名七里香夢溪筆談一名十里香耀仙隱

俗名邊摩而烏打

芸草

古人藏書辟蠹用芸香草也今人謂之七里香者是也葉類豌豆作小叢生其葉極芬香秋後葉間微白如粉汚辟蠹殊驗南人採置席下能去蚤蠅予判昭文館時曾得數株於潞公家移植祕閣後今不復有存者香草之類大率多異名所謂蘭蓀蓀卽今菖蒲是也蕙今零陵香是也蒼今白芷是也宋沈存中夢溪筆談

謹按指甲花一名七里香與此不同

芸草古人用以藏書曰芸香是也置書帙中卽無蠹

置席下卽去蚤風葉類豌豆作小叢遇秋則葉上微白如粉汙南人謂之七里香大草遠在數十步外已聞香自春至秋不歇絕可飫也河南邵氏芸香草也舊說爲不食今人皆不識文丞相自秦亭得其種分遺公歲種之公家庭砌下有草如苜蓿摘之尤香公曰此乃牛芸爾雅所謂權黃華者校之烈于芸食與否皆未可試也

宋王氏談錄

仲冬之月芸始生芸香草也謂之芸蒿似邪蒿而香可食其莖幹婀娜可愛世人種之中庭故成公綏賦

云芸類秋竹葉類春櫻是也沈括曰芸類豌豆作小叢生其葉極芳香秋後葉間微白如粉汙南人採寘席下能去蚤蟲今謂之七里香老子曰夫物芸芸各歸其根芸當一陽初起復卦之時於是而生又淮南說芸可以死而復生此則歸根復命取之於芸雖卷施拔心不死蓋不足貴也洛陽宮殿簿曰顯陽徽音含章殿前各芸香一二株而已而晉宮閣名曰太極殿前芸香四畦式乾殿前芸香八畦乃知離騷所謂蘭九畹蕙百畝畝畝夷與揭車蓋有之也芸爲生

菜甚香古者祕閣藏書置芸以辟蠹故號芸閣正月曰夏小

正月采芸二月榮芸

○宋羅願爾雅翼

古人藏書辟蠹用芸芸香草也今人謂之七里香葉類豌豆作小葵生南人採置席下能去蚤蟲元袁桷古人藏書必用芸草採置書櫃中則去蠹書窗之下不可無故謂之芸窗置席下不去蚤蟲我園庭間香聞十步極可愛葉類豌豆作小葵生秋間葉粉白如汙南人謂之十里香江南極多大率香草多只是花過不香此草葉香只至冬枯自春至秋不歇絕可玩涵虛

子臞仙祕傳神隱

美芸香之修絜稟陰陽之淑精去原墊之蕪穢植廣夏之前庭莖類秋竹葉象春禋成公綏芸香賦○明蔡紹襄賦苑

今山中春時開細白花滿樹清香逼人者名曰七里香簪之可以鬆膩髮古云卽芸也可以辟蠹并去蚤蟲說文芸草似苜蓿禮圖葉似邪蒿香美可食沈括云類豌豆秋後葉微白如粉漢樹之蘭臺石室藏書之府又有一種相類而不香者土人名曰八里臭簪之頭眩在嶺南欽州反名九里香明田藝蘅

淮南說芸草可以死復生。徐按芸草著於衣書辟蠹漢種之於蘭臺石室藏書之府禮圖云葉似邪蒿香美可食爾雅翼云仲冬之月芸始生香草也謂之芸蒿沈括曰芸類豌豆作叢生其葉極芳香秋後葉間微白如粉南人採寘席下能去蚤蠅今謂之七里香又芸芸物多貌老子夫物芸芸各歸其根明慎懋官考

懷香

一名茴香嘉祐補註本草一名土茴香救荒本草一名八月珠本草綱目同上一名大茴香

懷香

懷香唐本注云葉似老胡荽極細莖麤高五六尺叢生今注一名茴香子亦主膀胱腎間冷氣及育陽氣調中止痛嘔吐唐本先附○嘉祐補注本草

懷香子亦名茴香本經不載所出今交廣諸蕃及近郡皆有之入藥多用蕃舶者或云不及近處者有力力三月生葉似老胡荽極疎細作叢至五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼爲土茴香茴聲近故云耳八九月採實陰乾今

近道人家園圃種之甚多。古方療惡毒癰腫，或連陰
髀，間疼痛急，攀牽入小腹，不可忍。一宿則殺人者，用
茴香苗葉擣取汁一升服之，日三四用其滓以貼腫
上，冬中根亦可用。此外國方永嘉以來用之，起死神
效。本草圖經

懷香子今人止呼爲茴香，治膀胱冷氣及瘡痛，亦調
和胃氣。唐本注似老胡荽，此誤矣。胡荽葉如蛇牀，懷
香徒有葉之名，但散如絲髮，特異諸草。枝上時有大
青蟲，形如蠶，治小腸氣甚良。宋寇宗奭
本草衍義

茴香宿根淡冬生苗，作叢，肥莖，綠葉，五六月開花，如
蛇牀花而色黃，結子大如麥粒，輕而有細稜，俗呼爲
大茴香。今惟以寧夏出者第一，其他處小者謂之小
茴香。自番舶來者實大如柏實，裂成八瓣，一瓣一核。
大如豆，黃褐色，有仁味更甜，俗呼舶茴香，又曰八角
茴香。廣西左右江峒中亦有之，形色與中國茴香迥
別，但氣味同爾。北人得之咀嚼薦酒。明李東壁
本草綱目

茴香一名懷香，宿根淡冬生苗，作叢，肥莖，綠葉，五六

月開花，如蛇牀花而色黃，子如麥粒，輕而有細稜，俗

月開花，如蛇牀花而色黃，子如麥粒，輕而有細稜，俗

呼爲大茴香。近道人家園圃種者甚多。以寧夏者爲第一。其他處小者名小茴香。辛平無毒。理氣開胃。夏月祛蠅避臭。煮臭肉下少許。節不臭。臭醬入末少許。亦香。故曰回香。食料如亭羣芳譜。

種植收子。陰乾。宜向陽地。以糞土和子種之。仍種麻。一窠以避日色。十月斫去枯梢。以糞土壅根下。同上

茴香一名臘香子。北人呼爲土茴香。茴臘聲相近。故云耳。今處處有之。人家園圃多種。苗高三四尺。莖粗如筆管。傷有淡黃枯葉。拂莖而生。枯葉上發生青色。

細葉似細蓬葉而長極疎細。如絲髮狀。袴葉間分生。叉枝梢頭開花。花頭如傘蓋。黃色結子。如蒔蘿子。微大而長。亦有線瓣。味苦辛性平無毒。救飢採苗葉燂熟。換水淘淨。油鹽調食。子調和諸般食味。香味美。明徐光啓

農政全書

玄扈先生曰。葉可作恒蔬。同上。

茴香務本新書。春暖向陽掘區。糞土相和。區先下水。子用新香不泥者。量地下子。繆土。微蓋。區南約量種麻。以遮夏日。長高三四指。旱則澆之。或霖雨時。就新。

子種之亦可十月斫去條梢糞土覆根三月去之張

說新刻農桑輯要

穠香子亦名茴香葉似老胡荽疎細作叢花頭如傘蓋黃白色實如麥而小又一種莖葉花實全類茴香但其實差小味尤香冽土人呼爲芹疑卽蒔蘿也

通志

大穠香亦作茴香一名八月珠俗呼八角葉散垂如絲髮特異諸卉八九月采實治病氣

肇慶府志

茴香卽古所謂穠香聲相近而訛耳本地有一種小

茴香俗呼曰芹興化府志
穠香八角者名大茴香小如粟米者力薄清李中梓醫宗必讀李氏曰穠香深冬宿根再發莖叢生似蒿高三四尺細葉嫩綠似藻五六月開花花頭如傘蓋又似蛇牀花而色黃結子似麥粒有細稜而輕浮俗呼小茴香所在皆有惟寧夏者稱第一番舶來者子大如柏實裂成八瓣一瓣一核核似豆黃褐色臭更芳香味更甜蜜俗呼八角茴香廣西左右江峒中亦有之形與中原者迥別第氣味相同北人得之咀嚼薦酒入藥

最良修治者焙燥研細用八角者去梗及子明倪朱謨本草

言彙

蔪蘿

一名慈謀勒開寶本草一名小茴香本草綱目一名芹

香漳州府志

俗名異那莫獨

蔣蘿

蔣蘿味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀勒

今附○嘉祐

補註本草

蔣蘿出佛誓國今嶺南及近道皆有之三月四月生苗花實大類蛇牀而香辛六月七月採實今人多以和五味不聞入藥用

本草

圖經

海藥云謹按廣州記云生波斯國馬芹子即黑色而重蔣蘿子即褐色而輕主膈氣消食溫胃善滋食味

多食無損，卽不可與阿魏同食，蓋其味爾。宋唐慎微

宋唐慎微證類本草

蔣蘿，其子簇生，狀如蛇牀子而短微黑，氣辛臭不及。尚香，嘉謨曰：俗呼蔣蘿，板內有黑子，但皮薄色褐，不

尚香。

明李東壁

紅耳。

明李東壁本草綱目

蔣蘿生佛誓國及波斯國，今嶺南及近道皆有之。三月四月生苗，花實大，類蛇牀而簇生，辛香色褐而輕。

今人同用和五味。

明李東壁食物本草

簾香，又一種莖葉花實全，類尚香，但其實差小，味尤

香冽，土人呼爲芹，疑卽蔣蘿也。

福州府八閩通志

蔣蘿，三四月生苗，六七月採實，味辛香，可和五味，殺魚肉毒。

泉州府同上

小簾香，人家園圃多有之，開花疎細，如傘蓋，實如麥而小味辛香，俗呼爲芹香。南安惠安有

泉州府志

小尚香，本草謂葉似小芹，色白，結實如蛇牀子，俗呼

芹香。

漳州府志

尚香，卽古所謂簾香，聲相近而訛耳。本地有一種小尚香，俗呼爲芹。

興化府志

蔣蘿，初生佛誓國，今嶺南及近道皆有之。三四月生

苗開花其子簇生狀如蛇牀子而短微黑芳不及茴
香善滋食味多食無損明王蓋臣二
如亭羣芳譜

蒔蘿亦名小茴香花實類蛇牀子而辛香生波斯國
今諸邑皆有之色褐而輕爲蒔蘿黑而重爲馬芹子
消食溫腎肇慶府志

蒔蘿曾有食根者死衢州府志

小茴香煮臭物入少許卽香故名重修靖

小茴香卽懷香子常熟縣志

蒔蘿苗花實大類蛇牀而香辛江陰縣志

小茴香一名茴香三月中種子仍種茴麻幾窠以遮
夏日八九月收子陰乾十月碎去枯梢糞土壅根則
來春復發分種亦可其番舶八角茴香與中國迥別
但氣味同耳清石巖逸叟增定致富奇書

小茴香一名蒔蘿又曰慈謀勒葉細而雅夏月開花
白而小八九月收子陰乾可作香料十月碎去枯梢
隨以糞土壅根則來春自發便可分種若以子種三
月初帶商麻子幾粒和以糞土於向陽地種之用以
遮夏日則茴香易茂清陳淏子祕傳花鏡

羅勒

一名蘭香

嘉祐補註本草

一名西王母草

證類本草

一名

香菜

同上

一名醫子草

同上

俗名迷拔烏絮

山城州

羅勒

羅勒味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食
又療齒根爛瘡爲灰用甚良不可過多食壅關節澀
榮衛令血脉不行又動風發脚氣患咼取汁服半合
定冬月用乾者煮之子主目翳及物入目三五顆致
目中少頃當溼脹與物俱出又療風赤眵淚根主小
兒黃爛瘡燒灰傳之佳北人呼爲蘭香爲石勒諱也
此有二種一種堪作生菜一種葉大二十步內聞香
一種似紫蘇葉嘉祐補註本草

羅勒按鄴中記云石諱勒改羅勒爲香菜今俗人呼爲醫子草以其子治醫也

明李東壁本草綱目

香菜須二月叢葉生時種之乃生否則不生常以腥水米泔水泥溝水澆之則香而茂不宜糞水腥仙神隱書言園邊水側宜廣種之飢年亦可濟用其子大如蚤褐色而不光七月收之弘景曰術家取羊角馬蹄燒作灰撒溼地遍踏之卽生羅勒俗呼爲西王母菜食之益人

上同

按普濟方云昔廬州知錄彭大辨在臨安暴得赤眼

後生醫一僧用蘭香子洗曬每納一粒入眥內閉目少頃連膜而出也一方爲末點之時珍常取子試之水中亦脹大蓋此子得溼卽脹故能染惹眵淚浮膜爾然目中不可著一座而此子可納三五顆亦不妨碍蓋一異也

上同

蘭香者羅勒也中國爲石勒諱故改今人因以名焉且蘭香之目美於羅勒之名故卽而用之韋弘賦叙曰羅勒者生崑崙之丘出西蠻之俗案今世大葉而

泥者名朝暉香矣

後魏賈思勰齊民要術

謹按，勝農政全書作勝。

蘭香、羅勒也。北人避石勒諱，改蘭香。一名醫子草。以勒者生崑崙之丘，出西蠻之俗。案今世大葉而泡者名朝勝香矣。○劉禹錫曰：蘭香處處有之，有三種。一種似紫蘇葉，一種葉大二十步內卽聞香，一種堪作生菜。

○明徐光啓農政全書

齊民要術曰：三月中候，棗葉始生，乃種蘭香，早種者耳。天寒治畦下水，一同葵法及水散子，訖水盡，徙熟糞僅得蓋子，便止。厚則不生弱苗故也。晝日落蓋夜則去之。不宜見日色夜生。須受露氣，生節去落，常令足水，六月連雨拔栽之。指心著泥，中亦活。

作菹及乾者九月收。晚即乾惡。作乾者大晴時

薄地刈取布地曝之，乾乃採取，末甕中盛，須則取用。拔頭懸者，裏爛又有雀糞塵土之患也。○此同上

博物志曰：燒馬蹄羊角成灰，春散著溼地，羅勒乃生。

同上

事類全書云：香菜常以洗魚水澆之，則香而茂，溝泥水米泔亦佳。夏秋採葉可作菜食，或切葉以芼諸菜，或於素食麵粉之類皆可覆食，以助香味也。同上

俞貞木種樹書曰：香菜與土龍膚不得用糞澆，澆則

不香只以溝泥水米泔汁澆之佳

同上

羅勒燒馬蹄羊角成灰春夏散著溼地生羅勒

晉張華博

志物

治赤眼後生翳膜蘭香子洗淨曬乾每用一粒以筋點大皆頭閉目卽覺藥在目內團圓旋轉藥力過卽不轉須臾自隨眵淚出惹翳膜在上如魚眼然再易一粒以病退爲度廬州彭知錄乃尊暴得此疾一醫僧以此治之坐間瞭然酬以百千遂傳屢用取効宋王璆百一選方

治赤眼後生翳膜方古以蘭香子淨洗曬乾每用一粒以筋點大皆頭閉目卽覺藥在目內團圓旋轉藥力過卽不轉須臾自隨眵淚出惹翳膜在上如魚眼然再易一粒以病退爲度元危亦林世醫得効方

蘭香辛溫無毒菜部移此瀕湖綱目芳草部有蘭草菜部有蘭香名曰羅勒種類不同因攷正之按蘭有三種一種曰蘭草其氣濃濁卽今之省頭草也一種曰蘭香植之庭砌二十步內卽聞香俗名香草以子能去目翳故又名醫子草一種名羅勒莖葉較蘭香

稍粗大形雖極類而氣葷濁以燉時可食僅入菜部

不堪入藥

清張璐本
經逢原

庶物類纂草屬卷之四十四目次

紫金牛

千年矮

木賊

接續草

麻黃

紫金牛

俗名他地白柰

紫金牛

紫金牛生福州味辛葉如茶上綠下紫實圓紅如丹朱根微紫色八月採去心暴乾頗似巴戟主時疾膈氣去風痰用之本草圖經

紫金牛味辛葉如茶上綠下紫實圓如丹朱根微紫色八月採去心暴乾頗似巴戟主時疾腳氣痛風八閩通志

紫金牛圖經曰紫金牛生福州味辛葉如茶上綠下紫實圓如丹珠根微紫色八月採去心曬乾頗似巴

戟主時疾膈氣去風痰用之

閩書

紫金牛葉如茶上綠下紫實圓紅如丹朱

福州府志州

千年矮

一名平地木

丹臺玉案

一名雪裏紅

先醒齋筆記

俗名也卜他地白柰

山城州

又名異鴆也埋革

烏施尾張州

千年矮

平地木高不盈尺葉色淡綠子紅甚若棠梨下綴且
托根多在甌蘭之傍巖壑幽處似更可佳明高濂遵生八歲

謹按花史左編同八種畫譜無色字

神祕方不拘諸骨立化千年矮即平地木不拘多少擣碎

酒煎盡醉服之即愈明孫文胤丹臺玉案

千年矮即雪裏紅明顧元薦先醒齋筆記

平地木高不盈尺葉似桂淡綠色夏初開粉紅細花
結實似南天竹子至冬大紅子下綴可觀其托根多

在甌蘭之傍虎茨之下及巖窟幽深處二三月分裁
乃點綴盆景必需之物也清陳淏子

祕傳花鏡

木賊

一名綠竹

詩

一名節節草

重修靖江縣志

俗名禿骨索

木賊

木賊出秦龍華成諸郡近水地苗長尺許叢生每根
一蘇無花葉寸寸有節色青陵冬不凋四月採用之

嘉祐補註本草

木賊生秦龍同華間味微苦無毒主明目療風止痢
所生山谷近水地有之獨莖苗如箭筈無葉長一二
尺青色經冬不枯寸寸有節採無時

本草圖經

木賊此草有節面糙澀治木骨者用之磋擦則光淨
猶云木之賊也

明李東壁本草綱目

木賊叢叢直上長者二三尺狀似鳴虯苗及悰心草而中空有節又似麻黃莖而稍粗無枝葉同上

綠竹陸璣曰草也其莖葉似竹青綠色高數尺今淇澳傷生如草其草澀礪可以洗攬笏及盤枕利於刀錯俗呼爲木賊彼土人謂爲綠竹宋嚴粲詩緝

謹按綠竹有同名者頗多毛詩所指者非草類也木賊俗呼節節草可以擦磨器物重修靖江縣志

按綠一作菉王芻也竹一作薄葦蓄也毛韓說皆同而竹譜朱傳皆以爲卽漢書淇園之竹酈道元云淇

川無竹惟王芻葦草不異毛劉執中云淇水之芻至今多美竹豈淇園之竹在後魏無復遺種而至宋更滋茂乎然據兩漢書淇奧竹據水經注有王芻葦草毛韓朱三家各自可通陸璣又以綠竹爲一草名古今並無從其說者今木賊草醫方通用木工以治器但無華葉寸寸有節與陸說有葉者稍殊未知卽一物否也清毛晉陸疏廣要

上文皆馮嗣宗辨證可謂詳明博雅矣但遍搜陸疏刻本竝未載木賊惟馮本多其草澀礪可以洗攬笏

及盤枕利子刀錯俗呼爲木賊數語因多木賊草一辨然木賊產于秦龍間不聞產于淇衛未知昔人何以云然同

接續草

一名蕡雅爾一名牛脣同上一名水薦毛詩傳一名相思草述異記一名斷腸草同上一名愁婦草同上一名霜草同上一名寮莎同上一名問荆本草拾遺

俗名思己柰

接續草

蕡牛脣爾雅

蕡音續

毛詩傳曰水薦也如蕡斷寸寸有節拔之可復

晉郭璞爾雅

李巡云別二名郭云如續斷寸寸有節陸璣以爲今澤薦也郭氏所不取詩魏風汾沮洳云彼汾一曲言采其蕡毛傳云蕡水薦是也

宋刑昺爾雅疏

狀似麻黃亦謂之續斷其節拔可復續生沙阪

蕡音

續宋鄭夾漈爾雅註

蕡

卷四十一

草屬

接續草

二

昔戰國時魏國苦秦之難有以民從征戍秦久不返妻思而卒既葬塚上生木枝葉皆向夫所在而傾因謂之相思木今秦趙間有相思草狀如石竹而節節相續一名斷腸草又名愁婦草亦名霜草人呼察莎蓋相思之流也

梁任昉述異記

蕡音續水薦也一名牛脣說文音似足反唐陸德明經典釋文問荊味苦平無毒主結氣癆痛上氣急煮服之生伊洛間洲渚苗似木賦節節相接亦名接續草陳藏器餘宋唐慎微證

類本草

李曰蕡菜也水薦也孔氏則引爾雅以爲牛脣草木疏曰今澤瀉也陳翥注本草薦蕡菜生於水中故謂之水薦且澤瀉與此異疑非澤瀉也

毛詩集解

爾雅蕡牛脣郭注毛詩傳曰水薦也如續斷寸寸有節拔之可復按釋草別云蕡薦郭云今澤薦邢云卽本草澤瀉也陸以牛脣爲澤薦誤矣然本草經澤瀉一名水瀉而毛傳解蕡爲水薦故陸有此誤牛舌草卽車前之異名澤瀉似車前故韓詩又以車前爲澤瀉也

明馮嗣宗六家詩名物疏

麻黃

一名龍沙

神農本草

一名鼻相

名醫別錄

一名鼻鹽

同上

麻黃

麻黃生晉地及河東今近京多有之以滎陽中牟者爲勝苗春生至夏五月則長及一尺已來稍上有黃花結實如百合辨而小又似鼻莢子味甜微有麻黃氣外紅皮裏仁子黑根紫赤色俗說有雌雄二種雌者於三月四月內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋後收採其莖陰乾金青本草圖經

張揖廣雅云龍沙麻黃也狗骨麻黃根也不知何以

分別如此

明李東壁本草綱目

麻黃其根皮色黃赤

長者近尺

同上

陶隱居曰麻黃生晉地及河東今鄭州鹿臺及關中沙苑河旁汝州最多其青州徐州者不佳蜀中出者亦不堪用惟彭城榮陽中牟者爲勝所在之處冬不積雪夏五月則長及一尺纖細勁直外黃內赤中空作節如竹四月稍頭開黃色花六月結實如百合辨而緊小又似鼻莢子而味甜微有麻氣外皮色紅裏仁色黑根色紫赤俗說有雌雄二種雌者開花結子雄者無花無子至立秋後收莖陰乾修治折去節根

水煮十餘沸以竹片掠去上沫用恐令人煩節根又能止汗液也

明倪朱謨本草彙言

麻黃莖端開花花小而黃簇生子如覆盆子可食至冬枯死如草及春卻青

唐段成式酉陽雜俎續集

