







庶物類纂草屬卷之四十七目次

金絲荷葉草

山荳

兔兒傘

雞眼草

苦麻薹

苦麻薹

馮唐

翻白草

安陵

金絲荷葉

一名虎耳草

本草綱目

一名石荷葉

同上

一名耳草

證治

一名豬母驥

同上

一名虎驥草

同上

一名獅

準繩

一名虎驥草

同上

一名獅

子耳

汀州府志

一名金絲草

杭州府志

一名虎鬚草

修重

靖江縣志

俗名油己那施他山城又名己施莫索烏前筑州

金絲荷葉

虎耳草生陰溼處人亦載于石山上莖高五六寸有細毛一莖一葉如荷蓋狀人呼爲石荷葉葉大如錢狀似初生小葵葉及虎之耳形夏開小花淡紅色明李東壁本草綱目

虎耳草一名石荷葉莖微赤高二三寸有細白毛一莖一葉狀如荷蓋大如錢又似初生小葵葉及虎耳之形面青背微紅亦有細赤毛夏開小花淡紅色生陰溼處裁近水石上亦得氣味辛寒微苦明王鑑臣如亭羣

芳譜

虎耳葉如錢而大叢生於石俗呼金絲荷葉蓋其葉類荷而有金絲繚繞故名三四月間開細白花小兒耳病研取汁滴少許入耳中卽愈一說潤州以北虎耳葉小而尖不如姑蘇以南之圓而肥名以虎耳蓋象形也浣花雜志曰春初裁金絲荷葉於花砌間陰處以糞坑瓦礫敲碎堆壅根邊初種時日用河水澆之待活方止性喜溼如乾久則槁明周文華致富全書

金絲荷葉草擣汁服之查塗患處治蛇毒用鳥骨白

鷄血少許抹脣上卽活治小兒驚風卒死用甘草濃煎汁調地龍糞輕塗上治小兒陰囊虛腫熊膽塗患處治療人中白火煅存性一錢銅綠三分麝香二分爲末搽治小兒走馬牙痛端午日收桑葉陰乾爲末每朝白湯下三五匙治療舊櫻燒灰又放在瓦上收火氣侵晨溫茶調服三四錢治婦人血崩血海敗千年葉陰乾炭火燒存性酒送下治腦漏鷄子白和百草霜搽治小兒赤瘤元伊世珍鄉環記

名虎耳草

明王守仁  
證治準繩

金絲荷葉

卽名虎耳草  
明丁元薦  
先醒齋筆記

虎耳人多栽

石上以爲玩  
八閩通志

金絲草

擣汁可治耳疾  
萬曆杭州府志

虎耳葉如錢而大

叢生於石  
九江府志

虎耳八芳草之一也

閩志曰人多栽石上爲玩

海澄縣志

虎耳開細白花

江陰縣志

虎鬚草葉面青背紅苗從鬚發

重修靖江縣志

虎耳俗呼金絲荷葉蓋其葉類荷而有金絲繚繞故名三四月間開白花小孩耳病取汁少許滴入耳中卽愈花雜志云春初栽於花砌間陰處常以河水澆之卽活性喜溼乾久則槁

清石巖逸叟增定致富奇書

虎耳一名石荷葉俗名金絲草其葉類荷錢而有紅白絲繚繞其上三四月間開小白花春初栽於花砌石罅背陰高處常以河水澆之則有紅絲延蔓遍地絲末生苗最易繁茂但見日失水便無生理矣以糞坑邊瓦礫敲碎堆壅其側則易長小兒耳病取汁滴

山爺

入卽愈清陳湜子

秘傳花鏡

卷四十七

山蒿

山蒿菜生密縣山野中。苗初塌地。其葉之莖背圓面。密葉似初出冬葵葉。稍五花。又鋸齒邊。又似蔚臭苗葉而硬厚頗大。後擴莖。莖淡紫色。梢葉頗小。味微辣。救飢採苗葉。焯熟換水。浸淘淨。油鹽調食。

徐明

光啓農政全書

兔兒傘

俗名也卜禮思傑革索山城

兔兒傘

兔兒傘生滎陽塔兒山荒野中其苗高二三尺許每科初生一莖莖端生葉一層有七八葉每葉分作四叉排生如傘蓋狀故以爲名後於葉間攢生莖叉上開淡紅白花根似牛膝而疎短味苦微辛救飢採嫩葉燥熟換水浸淘去苦味油鹽調食明徐光啓農政全書

草屬

雞眼草

一

雞眼草

一名招不齊

農政全書

雞眼草

雞眼草又名掐不齊。以其葉用指甲掐之，作虧不齊，故名。生荒野中，揭地生葉，葉如雞眼，大似三葉酸漿葉而圓，又似小蟲兒臥單葉而大結子，小如粟粒，黑茶褐色，味微苦，氣與槐相類，性溫，救飢採子擣取，米其米青色，先用冷水淘淨，卻以滾水泡三五次，去水下鍋，或煮粥，或作炊飯食之，或磨麪作餅食亦可。明徐光啓

農政全書

苦蘿薹

俗名他莫賴忽索

苦蘿薹

苦蘿薹帶苦，嘗雖逆口，勝空腸。但願收租了，官府不辭樂盡。田家苦救飢，三月采用葉，擣和麪作餅，生亦可食。明王磐野菜譜

馬唐

一名馬飯廣雅 一名芩毛蟲魚疏 草木鳥  
本草 一名羊麻嘉祐補註 一名馬糖  
拾遺本草 一名羊粟同上

俗名肥矢華

馬唐

馬唐味甘寒主調中明耳目一名羊麻一名羊栗生下溼地莖有節生根五月採臣禹錫等謹按陳藏器云生南土廢稻田中節節有根著土如結縷草堪飼馬云馬食如糖故曰馬糖煎取汁明日潤肺廣雅云馬唐馬飯也

嘉祐補註本草

廣雅

魏張揖

馬唐馬飯也

芩草莖如釵股葉如竹蔓生澤中下地鹹處爲草實牛馬皆喜食之

唐陸璣毛詩草木鳥獸蟲魚疏

魏白草

一名湖雞腿、本草一名天鷄、同一名雞腿兒。

上同

蘿白草

翻白以葉之形名雞腿天藕以根之味名也楚人謂之湖雞腿淮人謂之天藕明李東壁本草綱目

雞腿兒生近澤田地高不盈尺春生弱莖一莖三葉尖長而厚有皺紋鋸齒一面青背白四月開小黃花結子如胡荽子中有細子其根狀如小白朮頭剝去赤皮其內白色如雞肉食之有粉小兒生食之荒年人掘以和飯食同上

天藕兒天藕兒降平陸活生民如雨粟昨日湖邊聞

野突忽憶當年采蓮曲救飢根如藕而小熟食滑葉不可食

明王磐野菜譜

雞腿兒一名翻白草出釣州山野中苗高七八寸細長鋸齒葉硬厚背白其葉似地榆葉而細長開黃花根如指大長三寸許皮赤內白兩頭尖鞘味甜救飢採根煮熟食生食亦可

明徐光啓農政全書

翻白草救荒本草名雞腿根野菜譜名天藕高七八寸葉硬而厚有鉅齒背白似地榆而細長開黃花根如指大長三寸許皮赤肉白剥去赤皮其內白色如

雞肉生食煮熟皆宜本草綱目曰翻白以葉之形名也雞腿天藕以根之味名也

明李中立本草原始

葉正面青翻面白今人煎湯洗瘡用之

同上

草屬

委陵

委陵

一名翻白農政全書

委陵

委陵菜，一名翻白菜。生田中，苗初揭地，生後分莖，  
莖節稠密，上有白毛。葉彷彿柏葉而極闊大，邊  
如鋸齒，正面青背白，又似雞腿兒葉而卻窄，又類鹿  
蕨葉，亦窄。莖葉稍間開五瓣黃花。其葉味苦微辣，救  
飢採苗葉，燂熟水浸淘淨，油鹽調食。明徐光啓農政全書

庶物類纂草屬卷之四十八目次

結縷草

雀麥

燕麥

狼尾草

狗尾草

鵝觀草

地楊梅

水蔓菁

結縷草

一名傅爾雅 一名橫目同 一名鼓箏草郭璞爾雅註

俗名施拔

結縷草

傳、橫目

爾雅

一名結縷、俗謂之鼓箏草

晉郭璞  
爾雅註

傳、一名橫目草、蔓延生郭云、一名結縷、俗謂之鼓箏

草是也

宋邢昺  
爾雅疏

案、漢書音義曰、結縷似白茅、蔓聯而生

宋斐駟  
史記集解

結縷、蔓生、著地之處皆生細根、如綫相結故名、結縷、今俗呼鼓箏草、兩幼童對衝之手鼓中央、則聲如箏也、因以名云

唐顏師古  
漢書注

遊獵賦云布結縷爾雅云傳橫目注一名結縷俗謂之鼓箏草顏師古云結縷蔓生著地之處皆生細根如綫相結故名今俗呼鼓箏草兩幼童對之手鼓中夾則聲如箏也

明陳懋仁庶物異名疏

雀麥

一名蕎爾雅一名燕麥郭璞爾雅註一名錯麥庶物異名疏

俗名地也皮已

雀麥

蕎雀麥

爾雅○  
蕎音藥

卽燕麥也

晉郭璞  
爾雅註

蕎一名雀麥，一名燕麥。本草云：生故墟野林下。苗似小麥而弱實似穠麥而細，在處亦有之。是也。宋邢昺  
爾雅疏

蕎音藥，卽燕麥也。苗似小麥而弱實似穠麥而細，所

在有之

宋鄭夾漈  
爾雅註

謹按雀麥，一名燕麥，又別有燕麥，似雀麥而大。雀麥味甘平無毒，主女人產不出，煮汁飲之，一名蕎。

一名燕麥，生故墟野林下，葉似麥，今注苗似小麥而弱實似穢麥，而細生嶺南，在處亦有。唐本先附○嘉祐補注本草雀麥今謂之燕麥，其苗與麥同，但穗細長而疎。唐劉夢得所謂菟葵燕麥動搖春風者也。宋寇宗奭

雀麥本草，一名燕麥，一名蕎。音<sub>薺</sub>。苗似燕麥，而又細弱，結穗像麥穗而極細小，每穗又分作小叉穗十數箇，子甚細小，味甘性平，無毒。救饑採子，春去皮擣作麪，蒸食作餅食亦可。明周憲王救荒本草

雀麥此野麥也，燕雀所食，故名。日華本草謂此爲瞿麥。

麥者非矣

明李東壁本草綱目

雀麥卽燕麥

同上

古樂府云：道傍免絲何嘗可絡。田中燕麥何嘗可穫。言虛名無用也。蓋免絲非絲，而有絲之名。劉禹錫文作免葵。燕麥非也。今按免絲虛名是也。燕麥滇南霜益一路有之。土人以爲朝夕常食，非虛名也。或者古昔雲南未通中國，但有燕麥之名，未見其實乎。明楊升菴文集

范文正公安撫江淮，進民間所食烏昧草，乞宣示六

官傳諸戚里以抑奢侈烏昧草卽今野燕麥淮南謂麥曰昧故史從音爲文上同

翻譯名義集云迦師後堂云唐言錯麥慈和云北人呼爲燕麥南人呼爲雀麥南泉抄以錯麥爲大麥十誦指迦師爲小麥飯事鈔錯麥與迦師一物也明陳懋仁

庶物異名疏

燕麥爾雅謂之蕎麥本草云生故墟野林中苗似小麥而弱莖似麴麥而細在處皆有之唐人所謂燕麥元非麥是也河間府志

燕麥野稷也○容齋三筆曰劉禹錫再遊玄都觀詩序云惟免葵燕麥動搖春風北史邢邵書國子無教授何異免絲燕麥南箕北斗哉爾雅蒼免葵蕎雀麥郭注似葵葉小如藜雀麥卽燕麥有毛古歌曰田中免絲何嘗可絡道邊燕麥何嘗可穫見于太平御覽上林賦箴折苞荔張揖注曰析似燕麥音斯葉庭珪海錄碎事云免葵苗如龍芮花白莖紫燕麥草似麥亦曰雀麥升菴不知爲何物又引范文正所進江淮烏昧草當之烏昧乃蕨也又以烏麥爲燕麥而烏麥

乃蕎麥也。日華子以爲瞿麥，則誤。視其字耳。智按：野  
稷似麥，米細尾毛大于蕎麥。荒年采食之，似稗，稍長，即  
燕麥也。北有種之者，五臺僧食之云：形長于麥，穗大  
于蕎麥，爰有野麥，卽燕麥也。內經曰：阿師。韓雨公告余  
甚明。明方以智通雅

燕麥

俗名革而革也。

燕麥

燕麥田野處處有之。其苗似麥，殼夢，但細弱，葉亦瘦  
細，拂莖而生，結細長穗，其麥粒極細小，味甘，救飢採  
子，春去皮，擣磨爲麪食。明徐光啓農政全書

狼尾草

一名孟爾雅 一名狼茅本草拾遺

俗名異鴟紫白柰若狹州

狼尾草

孟狼尾

雅爾

似茅今人亦以覆屋

晉郭璞爾雅註

草似茅者一名孟一名狼尾今人亦以覆屋

宋邢昺爾雅疏

郭云似茅今人亦以覆屋

宋鄭夾漈爾雅註

狼尾草子作黍食之令人不飢似茅作穗生澤地廣

志云可作黍爾雅云孟狼尾今人呼爲狼茅子唐陳

藏器本草拾遺

狼尾其穗象形也秀而不成穗然在田故有宿田守

草屬

狼尾草

二

田之稱

明李東壁  
本草綱目

謹按狼尾草、董粱守田、三種也。本草綱目合爲一誤也。

狼尾莖葉穗粒，竝如粟而穗色紫黃有毛。荒年亦可采食。許慎說文云：禾粟之穗生而不成者謂之董。其秀而不實者名狗尾草。見草部上同。

狗尾草

一名莠草。國語一名光明草。本草綱目一名阿羅漢草。同上一名貓狗草。簡便諸方

俗名葉那哥魯忽索

狗尾草

莠草秀而不實故字從秀穗形象狗尾故俗名狗尾其莖治目痛故方士稱爲光明草阿羅漢草明李東壁本草綱目

狗尾草原野垣牆多生之苗葉似粟而小其穗亦似粟黃白色而無實採莖筒盛以治目病惡莠之亂苗即此也同上

莠草子生田野中苗葉似穀而葉微瘦梢間開草音細毛穗其子比穀細小春米類折米熟時即收不收

卽落味微苦性溫救飢採莠穗揉取子擣米作粥或作水飯皆可食明徐光啓農政全書

莠者害稼之草說文但云禾粟下生莠而已考亦不言何物詩人以來特惡之故齊詩曰無田甫田維莠驕驕又曰維莠桀桀言田廣而人力不至則莠生其中氣象驕桀陵出苗上也故孔子曰惡莠恐其亂苗也莠既惡物故言之不美者謂之莠言先儒不適言何物唯韋昭解魯語云莠草似稷無實又韋曜問答云甫田維莠今何草答曰今之狗尾也然後此物方

顯今之狗尾草誠似稷而不結實無處不生左傳鄭公孫揮過伯有氏其門上生莠子羽曰其莠猶在乎以喻伯有不能久存晉明帝時王如舉兵作亂令入種禾禾悉變莠已而軍敗商書曰若苗之有莠戰國策曰幽莠之幼也似禾宋羅願爾雅翼

狗尾草卽莠也生稷田中書曰若苗之有莠魯論曰惡莠恐其亂苗也今嶺表多生垣上雖旱不凋故占歲以爲旱草肇慶府志

治面上癬用貓狗草卽貓尾草以手搘軟不時擦之

鵝觀草

愈明徐陵簡  
便諸方

馬牛類纂

卷四十八

鵝觀草

鵝觀草正二月如麥青，食之明王鴻漸

野菜譜

地楊梅

俗名思思迷那也里、山城  
州、又名革埋谷施拔、  
河內

地楊梅

地楊梅味辛平無毒。主赤白痢。取莖子煎服。生江東溫溼地。四五月有子似楊梅。苗如蓑草也。唐陳藏器本草拾遺。

水蔓菁

一名地膚子

農政全書

水蔓菁

水蔓菁一名地膚子生中牟縣南沙磧中苗高一二尺葉彷彿似地瓜兒葉卻甚短小捲邊窄面又似雞兒腸葉頗尖鞘梢頭出穗開淡藕絲褐花葉味甜救飢採苗葉焯熟油鹽調食明徐光啓農政全書

庶物類纂草屬卷之四十九目次

翠雲草

佛甲草

百乳草

陰地厥

漆姑草

蕺草

翠雲草

一名綠雲草肇慶府志 一名地光錢草邵武府志

俗名紫由忽索播磨州

翠雲草

翠雲草性好陰，色蒼翠可愛。細葉柔莖，重重碎蹙，儼若翠鉢。其根遇土便生，見日則消，栽於虎刺芭蕉秋海棠下，極佳。

明王蓋臣二如亭羣芳譜

種植春雨時分，其勾崩種於幽厓深谷之間，卽活上翠雲草，以其葉青翠似雲，故名。止可供玩，而無香。非芸草也。太倉志云：翠雲草生陰溼處，滿砌如連錢，青翠可愛。卽此種法用舊草鞋浸糞坑透溼，擗起曬乾，再浸再曬，凡數次，將石壓平，安於草側，待其蔓上生。

根移栽別處方盛丹方取其汁治五疸極効將水洗淨擣爛絞汁每日滾酒充下明周文華致富全書

綠雲草人家園館陰處有之葉薄如雲然故名肇慶地光錢草亦草之小者苗生細蔓附地葉圓徑三分許微有刻缺略如嫩葫蘆狀味辛香土人治小兒發熱取其苗葉擣爛調水服多愈亦主利小便邵武府志

翠雲草如璫芝碧紫可愛江陰縣志

翠雲草宜於陰地嘉興縣志

翠雲草鋪地翠色如雲重修靖江縣志

翠雲草止可供玩而無香非芸草也其根遇土即生見日則消性好陰裁于虎刺芭蕉秋海棠之下極有雅趣清石巖逸叟增定致富奇書

翠雲草無直梗宜倒懸及平鋪在地因其葉青綠蒼翠重重碎蹙儼若翠鈿雲翹故名但有色而無花香非芸也其根遇土即生見日則萎性最喜陰溼裁於背陰石罅或虎刺芭蕉秋海棠下極有雅趣種法用舊草鞋浸糞坑一日夜取起曬乾再浸再曬凡數次將石壓平安放翠雲草之側待其蔓自上生根移裁

別地無有不活者

清陳淏子  
祕傳花鏡

草色之最菁者至翠雲而止非特草木爲然盡世間  
蒼翠之色總無一物可以渝之惟天上彩雲偶一幻  
此是知善著色者惟有化工卽與傾國佳人眉上之  
色並較淺淡覺彼猶是畫工之筆非化工之筆也

清李

漁間情偶奇

佛甲草

俗名紫迷禮莫傑山城

佛甲草

佛甲草生筠州味甘寒微毒爛研如膏以貼湯火瘡  
毒多附石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花黃  
色不結實四季皆有採無時彼土人多用本草圖經

佛甲草二月生苗成叢高四五寸脆莖細葉柔澤如  
馬齒莧尖長而小夏開黃花經霜則枯人多裁于石  
山瓦牆上呼爲佛指甲救荒本草言高一二尺葉甚  
大者乃景天非此明李東壁本草綱目

謹按救荒本草所載佛指甲別是一種與佛甲草

異亦非景天也

佛甲多附石向陽而生似馬齒莧細小而長

福州府志

百乳草

一名百蕊草本草

俗名革柰皮己

百乳草

百乳草生河中府秦州劍州根黃白色形如瓦松莖  
蕊俱青有如松葉無花三月生苗四月長及五六寸  
許四時採其根曬乾用下乳亦通順血脉調氣甚佳  
亦謂之百蕊草本草圖經

烏韭是瓦松之生在于石上者百蕊草是瓦松之生在于  
地下者也明李東壁本草綱目

謹按東壁此說亦似未識其物者

本草綱目

卷四十九

草屬

陰地厥

一

陰地厥

一名地茶、  
準證治繩

陰地厥

陰地厥生鄧州順陽縣內鄉山谷味甘苦微寒無毒  
主療脾毒風熱葉似青蒿莖青紫色花作小穗微黃

根似細辛七月採根苗用本草圖經

陰地厥江浙亦有之外家采制丹砂硫黃明李東壁

陰地厥一名地茶

明王守仁治準繩

漆姑草

俗名他革那紫迷山城

漆姑草

陶隱居云、漆姑葉細細多生石邊亦療漆瘡、嘉祐補註本草

杉條

漆姑草、杉木、注陶云、葉細細多生石間、按漆姑草如鼠跡、大生堦墀間陰處、辛烈主漆瘡、接碎傅之熱更易、亦主溪毒瘡、蘇云此蜀羊泉、羊泉是大草非細者、乃同名耳、唐陳藏器本草拾遺

蕺草

一名菹菜

唐本草

一名菹子

本綱目草

一名魚鰈草

一名紫蕺

同上

一名紫背蕺

世醫得方

一名菹

一名蕊

北戶錄

一名菹香

効方同上

一名竹茶

鄭夾漈

一名土茄

文選錄

章句

俗名獨忽打迷

山城州筑前

又名施烏也忽  
同上又名尼胡打烏忽索

蕺草

蕺菜，陶隱居云：俗傳言食蕺不利人腳，恐由閉氣故也。今小兒食之便覺腳痛。唐本注云：此物葉似蕎麥，肥地亦能蔓生，莖紫赤色，多生溼地山谷陰處。山南江左人好生食之，關中謂之菹菜。臣禹錫等謹按蜀本圖經云：莖葉似紫赤英有真氣。孟詭云：蕺菜溫，小兒食之三歲不行。久食之發虛弱，損陽氣，消精髓，不可食。日華子云：蕺菜有毒，淡竹筒內煨，傳惡瘡白禿。

嘉祐補註本草

蕺菜味辛微溫主蠟蝦渴瘡山谷陰處溼地有之作蔓生莖紫赤色葉如蕎麥而肥山南江左人好生食之然不宜多食令人氣喘發虛弱損陽氣消精體素有腳弱病尤忌之一啖令人終身不愈關中謂之菹菜者是也古今方家亦鮮用之

本草圖經

蕺字段公路北戶錄作蕊音蕺秦人謂之菹子菹蕺音相近也其葉腥氣故俗呼爲魚腥草

明李東壁本草綱目

案趙叔文醫方云魚腥草卽紫蕺葉似薜其狀三角一邊紅一邊青可以養豬又有五蕺卽五毒草花葉

相似但根似狗脊見草部同

蕺黃蔭蕺菜也俗呼竹茶可作菹葉似蕎麥葉蕺菜音職除

宋鄭夾漈爾雅註

謹按爾雅郭註云蕺草葉似酸漿莖小而白中心黃江東以作菹食據此則非紫蕺也鄭氏所說與郭註不同當以郭氏爲正

蕺曰蕺爾雅云蕺黃蔭葉似蕎麥蔓生田野陰溼處關中曰菹菜以其生可爲菹也

宋鄭夾漈昆蟲草木考

荆楊人謂菹爲蕺

晉崔豹中華古今注

蕊音戢風土記曰蕊香菜根似莧根蜀人所謂菹香也越絕書蕺山越王句踐種蕺處唐段公路

紫背蕺又爲魚腥草宋危亦林世醫得効方

北戶錄

蕺與蕊同風土記曰蕊香菜根似茆根蜀人所謂菹

香明陳與郊文選章句

蜀都賦劉注菹草名亦名土茄葉覆地而生根可食人饑則以繼糧上

魚腥草本草圖經不之載古人用以療痔疾殊驗其狀三角一邊青一邊紅山中多有之然其葉若蕠菜

多生於佛殿陰處以指撲之其臭與魚腥相似故名患者取一握煎湯熏洗仍以生草浥其痔不日而愈

瑣碎錄○明俞弁續醫說

魚腥草水煮不住口食之治肺癰吐膿血神方也正名蕺草兼治魚口明丁元薦先

魚腥產水中腥氣逼人煎浴可以療痔福州府志

蕺昔越王所嗜府城蕺山以此名本草蔓生莖紫赤色葉似蕎麥而肥關中謂之菹菜今人多不食然諺云豐年嫌我臭荒年賴我救紹興府志

蕺根可食

南昌府志

蕺於歷代本草俱在菜部至劉先生始改入隰草部是有特見按李東壁氏本草綱目仍載蕺於菜部柔滑類但言其葉腥氣俗呼魚腥草且引趙叔文云紫蕺可以養豬顧不同菜部荆芥薄荷紫蘇杏薷等味移入草部者蓋泥於蕺菜之名而未能更定耳春秋時越王勾踐曾有采蕺事想亦不過卧薪嘗膽之意若因此遂謂蕺必可食則盡信書之過矣卽蘇恭謂江左人好生食之然究爲隰地所生不必待入種蒔

則草類無疑宜劉先生獨斷而移之草部也蒲公英百合先生亦自菜部改入草部雖未易窺測其意然蒲公英百合以及生薑乾薑懷香薯蕷乃東壁氏同在草部移入菜部者今先生於薑懷等味仍從之何獨至於蒲公英百合則復歸諸草部是必有說以處此况觀於蕺可以類推矣較訂是書盡依原本正不必與綱目合符故蔓草部白薇附山草白及後服帛部青布附隰草青黛後者並從其舊而五爪龍草乃從昔本草皆不載先生因其能治癰疽特增補綱目

所未備今亦仍以殿蔓草云構李後學高佑紀念祖氏附識清劉若金本草述

謹按五爪龍草卽烏蘡苺也自唐已來收入本草何言從昔本草皆不載

魚腥草腫節似牛膝葉似烏柏而長四圍有刺光綠葉厚折之甚作魚腥傳癰頗效殆醉魚草乎

清皖桐方氏物

理小識

吳越春秋越有蕺山越王常采蕺於此庾肩吾書品云蕺山之扇竟未增錢卽王羲之爲市姬題扇處也

按蕺側及切廣蒼云蘓也文選注蘓草名一名土茄覆地而生根可食人饑則以代糧張平子南都賦蓼  
蕺蘘荷張肅之曰蕺山在紹興郡城今戒珠寺爲羲之舍宅也中有浴鷺池墨池躲婆石緣市姬數求題扇羲之辟于石後因名寺前有題扇橋又越王嘗糞歸時覺口臭使宮人皆食蕺以亂其氣○明楊升菴外集

馬物類集

卷四十九



