

庶物類纂


草屬
自五十至五十二



Kodak Gray Scale
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

C Y M







田麻



黑葵藜

庶物類纂草屬卷之五十目次

蒺藜

一名茨爾雅 一名旁通本草 一名屈人同上 一名止行同上 一名羽同上 一名升推同上 一名杜蒺

藜本草

衍義

俗名皮施

伊勢州

蒺藜

蒺藜爾雅

爾雅

晉郭璞
爾雅註

布地蔓生細葉子有三角刺人見詩晉郭璞
爾雅註

蒺藜一名蒺藜郭云布地蔓生細葉子有三角刺人見詩者案詩小雅云楚楚者蒺是也宋邢昺
爾雅疏

蔓生布地子有二角似菱而小

宋鄭玄
爾雅註

蒺藜陶隱居云多生道上而葉布地子有刺狀如菱而小長安最饒人行多著木履今軍家乃鑄鐵作之以布敵路亦呼蒺藜易云據于蒺藜言其凶傷詩云

牆有茨不可掃也以刺梗穢也方用甚稀爾今按別本注云本經云溫別錄云寒此藥性宣通久服不冷而無壅熱則其溫也臣禹錫等謹按爾雅云茨蒺藜注布地蔓生細葉子有二角刺人嘉祐補註本草

蒺藜子生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾又冬採黃白色類軍家鐵蒺藜此詩所謂牆有茨者郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如碗

豆花而小九月結實作茨子便可採其實味甘而微腥褐綠色與蠶種子相類而差大又與馬藻子酷相類但馬藻子微大不堪入藥須細辨之今人多用然古方云蒺藜子皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單餌蒺藜云不問黑白但取堅實者春去刺用兼主痔漏陰汗及婦人發乳帶下葛洪治卒中五戶擣蒺藜子蜜丸服如胡豆二枚日三愈本草經

蒺藜有兩等一等杜蒺藜卽今之道傍布地而生或生牆上有小黃花結芒刺此正是牆有茨者花收摘

陰乾爲末，每服二二錢，飯後以溫酒調服。治白癩風，又一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處，黃紫花作莢，結子如羊內腎，補腎藥。今人多用。風家惟用刺蒺藜。

宋冠

宗奭本草行義

蒺藜葉如初生阜莢葉整齊可愛，刺蒺藜狀如赤根菜子及細菱，三角四刺實有仁。其白蒺藜結莢長寸許，內子大如脂麻狀如羊腎而帶綠色，今人謂之沙苑蒺藜，以此分別。

明李東壁草綱目

李氏曰：蒺藜利也，其刺傷人甚疾，而利也。此藥

產于山東諸路及秦州，多生道旁，春時布地蔓生，細葉入夏作碎小黃花，秋深結實，三角四刺實有仁也。人行多著木屐，易云據蒺藜言其凶傷詩云牆有茨不可掃也。又有一種細蒺藜生同州沙苑牧馬草地，上亦作蔓生，莖間密布細刺，葉如初生阜莢葉整齊可觀。七月開黃紫花，如豌豆花而小。九月結實，作莢子，長寸許，內子如麻碧綠色狀如羊腎，嚼之若新茶香頃則轉作豆腥氣，隔紙微炒，色香勝茗，微火煎煮，津液不竭者乃真也。沈則施曰：刺蒺藜與沙苑細蒺

藜名雖同而實二種功用氣性亦異也刺者有稜刺以蒺藜稱固宜不知沙苑出而細者形如羊腎大如黍粒無稜無刺以蒺藜稱何所取義而云然今附錄刺蒺藜下以便分辨爾明倪朱謨本草彙言

蒺藜也布地蔓生細葉子有二角狀如菱而小刺入人生道上長安最饒人行多著木屐宋羅願爾雅翼

蒺藜也布地蔓生細葉子有三角狀如菱而小刺入人生道上按七諫曰江離棄于窮巷今蒺藜蔓乎東

廂宋謝翹楚辭芳草譜

蒺藜子本草一名旁通一名屈人一名止行一名豺音羽一名升推一名卽藜一名莢生馮翊平澤道傍今處處有之布地蔓生細葉小黃花結子有二角刺入是也味苦辛性溫微寒無毒烏頭爲之使又有二種白蒺藜出同州沙苑開黃紫花作莢子結子狀如腰子樣小如黍粒補腎藥多用味甘有小毒救飢收子炒微黃擣去刺磨麪作燒餅或蒸食皆可明徐光啓農政全書

玄扈先生曰本是勝藥嘗過同上

本草綱目

卷五十一

草屬 蔷藜

五

馬牛集

卷五十一

茨、蒺藜詩小雅楚楚者茨是

河間府志

蒺藜子味苦辛氣溫微寒無毒多生同州沙苑屬河南今尚灌關者亦產近地道傍牧馬草場布地蔓出使宦烏頭種分黑白黑成顆粒形似豬腰子益腎強陰止男子寢遺精滑白多芒刺狀同鐵蒺藜去翳明日晝遍身

瘡痒諸風

清何鎮本草綱目類纂必讀

鎮按古方未見有沙苑蒺藜一種或有而未知用或另有名稱亦未可知予按前賢言其所主刺蒺藜治風故并療瘡痒去翳諸瘡漏補腎故益精明日遺瀝

泄精陰汗而兼治奔豚以予言之補腎水之品必能治風何也腎者水臟也爲陰血之經人自知覺以來日勞其經有損無益則水臟從來有補無瀉其理可知也補腎者補陰血也書云血足而風自滅則是補腎之藥自當能治風也然而時珍言白蒺藜補腎治腰痛泄精虛損勞乏竟無一字及風又是沙苑黑蒺藜之文矣混淆莫辨當以蒙筌之文爲正可也同上

黑蒺藜

一名沙苑蒺藜

本草綱目

俗名巴紫捏年卜

能登州

又名他卜秃

山城州

黑蒺藜

白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐色與蠶種子相類而差大又與馬藻子酷相類但馬藻子微大不堪入藥須細辨之

本草經

白蒺藜出同州沙苑牧馬處黃紫花作莢子如羊內腎補腎藥今人多用

宋寇宗奭
本草衍義

白蒺藜出同州沙苑開黃紫花作莢子狀如腰子樣

小如黍粒，補腎藥多用之，味甘有小毒。明周憲王救荒本草

白蒺藜結莢長寸許，內子大如脂麻狀，如羊腎而帶綠色，今人謂之沙苑蒺藜。

明李東壁本草綱目

沙苑蒺藜味甘兼苦，色黑綠形如羊腎，細如蠶子，與藻子酷相類，但馬藻子形非羊腎稍粗大耳。須細辨之。

明倪朱謨本草彙言

一種白蒺藜，今生同州沙苑牧馬草地最多，而近道亦有之。綠葉細蔓，綿布沙上，結莢長寸許，子大如黍，狀如羊腎而帶綠色，今人稱沙苑蒺藜。

明李中立本草原始

白蒺藜一種形如羊腎，綠色如黍粒，大一種一頭大一頭小，有鉤青黃色，二者並堪主治。又一種形頗類羊腎，褐綠色，粒小如粟而圓者劣。

同上

同州蒺藜莖布密刺，是則白蒺藜，凡方書用之云去刺者定非同州所產也。

同州蒺藜刺在莖，所用二種俱子也，故云云。○清劉若金述

謹按沙苑蒺藜莖上無刺，云莖布密刺者誤也。

又按刺蒺藜其色白，故古方用之亦曰白蒺藜，而本草槩指白蒺藜，俱日卽同州蒺藜，遂致混淆，如水氣

本草述

脹滿痰飲熱結以理準之定是刺蒺藜此時珍謂古

方補腎治風皆用刺蒺藜也

同上

沙苑蒺藜甘溫無毒產沙苑者色微黑而形似羊腎若色微綠雖產秦中非沙苑也酒蒸擣用藥肆中以一種野田開紅花之土蒺藜僞充咬之亦生豆氣但

缺處有尖鈎稍異耳

清張璐本
經逢原

謹按刺蒺藜色白故名白蒺藜若沙苑蒺藜則形似羊腎而黑綠色故曰黑蒺藜指沙苑蒺藜爲白蒺藜者誤也

田麻

田麻生信州田野及溝澗傷春夏生青葉七月八月
中生小莢子冬三月採葉療癰癤腫毒本草經

庶物類纂草屬卷之五十一目次

莎草

山莎

鵝不齧草

蓼蘆

莎草

一名蕩爾雅一名莎隨夏小正○隨廣雅作墮爾雅註作𦇕一名
地毛廣雅一名香附子唐本草一名雀頭香同上一名
名水香稜本草圖經一名香稜同上一名莎結同上一
名草附子同上一名水菰同上一名地蘋根同上一
名續根草同上一名水巴戟同上一名三稜草同上一
一名水三稜本草綱目一名雷公頭同上一名抱靈
居士同上一名日萃哆金光明經○同上

莎草

蕩侯莎其實媞

爾雅○蕩音
浩媞音堤

夏小正曰蕩也者莎蕩媞者其實

晉郭璞註
爾雅

蕩卽莎別名侯維也猶語辭也其實別名媞注夏小正者大戴禮之篇名本夏后氏者十二月之候也漢九江太守戴德記之謂之大戴禮記其正月云媞蕩蕩也者莎蕩也媞者其實也先言媞而後言蕩何也媞先見者也何以謂之小正以著名也案廣雅云地毛莎蕩也是蕩卽莎也故云莎蕩

宋邢昺疏
爾雅疏

卽莎草或云卽香附子亦名莎草其根生塊似實爾雅誤以爲實也如莎草之類皆無實蕩堤音浩提宋鄭夾漈爾

雅註

謹按莎草有花實爾雅不誤鄭夾漈說自誤也

莎草陶隱居云方藥亦不復用離騷云青莎雜樹繁草藿髓靡音美古人爲詩多用之而無識者乃有鼠蓑

療體異此唐本注云此草根名香附子一名雀頭香大下氣除胃腹中熱所在有之莖葉都似三稜根若附子周市多毛交州者最勝大者如棗近道者如杏

仁許荆襄人謂之莎草根合和香用之

嘉祐補注本草

莎草根又名香附子舊不著所出州土但云生田野今處處有之或云交州者勝大如棗近道者如杏仁許苗莖葉都似三稜根若附子周匝多毛今近道生者苗葉如薤而瘦根如筋頭大二月八月採謹按天寶單方圖載水香稜功狀與此頗相類但味差不同其方云水香稜味辛微寒無毒性澀元生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名草附子河南及淮南下溼地卽有名水莎隴西謂之地蘗根蜀郡名續根

草亦名永巴戟。今涪都最饒。名三稜草。用莖作鞋履。所在皆有。

本草經圖

莎草。其根上如棗核者。又謂之香附子。亦入印香中。亦能走氣。今人多用。雖生於莎草根。然根上或有或無。有薄軟皮紫黑色。非多毛也。刮去皮。則色白。若便以根爲之。則誤矣。其味苦。

宋寇宗奭本草衍義

別錄止云。莎草不言用苗。用根。後世皆用其根。名香附子。而不知莎草之名也。其草可爲笠及雨衣疎而不沾。故字從草。從莎。亦作蓑字。因其爲衣。垂綫如孝頭香。按江表傳云。魏文帝遣使于吳求雀頭香。卽此。

子衰衣之狀。故又從蓑也。爾雅云。蕩音浩侯。莎其實。緹是也。又云。臺夫須也。臺乃笠名。賤夫所須也。其根相附連續而生。可以合香。故謂之香附子。上古謂之雀頭香。按江表傳云。魏文帝遣使于吳求雀頭香。卽此。其葉似三稜。及巴戟而生下溼地。故有永三稜水巴戟之名。俗人呼爲雷公頭。金光明經謂之月萃哆。記事珠謂之抱靈居士。

明李東壁本草綱目

莎葉如老韭葉而硬。光澤有劍脊稜。五六月中抽一莖。三稜中空。莖端復出數葉。開青花成穗。如黍。中有

細子其根有鬚，鬚下結子一二枚，轉相延生。子上有細黑毛，大者如羊棗而兩頭尖，采得燎去毛，暴乾貨之。此乃近時日用要藥，而陶氏不識，諸註亦畧。乃知古今藥物興廢不同。如此則本草諸藥亦不可以今之不識便廢棄不收。安知異時不爲要藥？如香附者乎。同上

李時珍先生曰：別錄莎草不別根苗，後世僅用其根，名香附子，併不知莎草名矣。生田野下溼地，所在都有。唯隴西涪都兩浙最饒。又廣東高州者獨勝。似草

蘭而柔，又似細萱而勁。葉心有脊似劍，又似菖蒲。吉祥草輩，光澤亦同。嫩綠蕭疎，可以爲笠及雨衣。疎而不沾，五六月中抽一莖，三稜中空，莖端復出數葉，開青色花，成穗似黍。中有細子，似蓼莖車前子狀。根多白鬚，鬚下另結子一二枚，轉相延生。外裹細黑茸毛，大者似羊棗，兩頭尖，耐水旱，雖分劈亦不死。采時燎去毛，暴乾用。凡用法以童子小便浸炒，或以酒醋鹽水浸炒，諸法各隨証用之。又和稻草煮之，味不苦。明倪

朱謨本草彙言

廣雅

卷五十一

草屬 莎草

五

緹縞也者莎隨也緹也者其實也先言緹而後言縞者何也緹先見者也何以謂之小正以著名也

大戴禮夏

小正

謹按隨爾雅註作蔕廣雅作墮

地毛莎墮也

魏張揖廣雅

莎莖葉都似三稜根若附子周而多毛大者如棗近道者如杏人許謂之香附子一名雀頭香令和香用之招隱云青莎雜樹兮蘋草蘿靡說文以爲青蘋似蘋者然則蘋與莎相似但以大小爲異爾陶隱居以

爲古人詩多用之而無識者河中府有綠莎廳晏元獻公庭莎記曰是草耐水旱樂延蔓雖拔心墮葉弗

之絕也

子虛賦薛莎青蘋張揖曰莎鎬也顏師古曰卽今青莎○宋羅願爾雅翼

時康祖爲廣德宰事張王甚敬舉家不食豬後授溫
倅下體抱疾小愈左乳復生癰繼又脅臆間結核其
大如拳堅如石荏苒半歲百藥皆不能施已而牽掣
臂腋徹于肩痛楚特甚亟禱王祠下夢間語曰若要
安但用薑自然汁製香附服之可也夢覺呼其子檢
本草視之二物治證相符訪醫者張棣亦云有理遂

用香附子去毛薑汁浸一宿爲末二錢米飲調才數服

瘡膿流出腫硬漸消自是獲愈庚志○宋新安張景醫說

莎莖葉都似三稜和香用之招隱云青莎雜樹兮蘋

草蘿靡宋謝翹楚辭芳草譜

香附子莎根也

八閩通志

香附子卽莎草根一名雀頭香離騷曰青莎雜樹兮

蘋草蘿靡子虛賦薜莎青蘋

汀州府誌

香附子一名雀頭卽莎草根也詩作臺爾雅作夫須其根相附而生可以含香江表傳魏文帝遣使至吳

求雀頭香卽此葉如老韭作劍脊根下生子謂草附子婦人之聖藥

肇慶府志

香附子卽莎根

雷州萬曆杭州府志

香附子卽莎草根

寧波府志同上

莎一名水莎又名三稜草

寧波府志同上

香附子卽莎草根形如棗核

莎草釋草云臺夫須可以爲笠又可以爲蓑此草易茂歲歲繁滋雍之一日已復生越人惡之嘗苦其不能去而北方以罕有貴之唐河南西曹有莎廳宋

晏元獻有庭莎記是也其根爲香附子紹興府志

香附本草又謂之莎根同上

莎可爲笠河間府志

河間府志

莎草詩小雅云南山有臺陸璣云夫須莎草也可以爲笠

河間府志

香附即莎草根又名雀頭香

重修靖江縣志

香附子青花成穗如黍子在其內同上

香附子即莎草根生田野間莖葉三稜根如蒼耳子

有毛江陰縣志

江陰縣志

香附子即莎草根出梅李岡身者佳常熟縣志

莎香附也臺夫須山莎也○夏小正曰蕩者莎蕩媞者其實爾雅蕩侯莎音梭其實媞說文曰莎鎬侯本草一名水香稜葉如三稜根名香附子三稜即上林賦蔣茅青蕩之茅也香附苗似細蘭草青蕩似莎而大相如用薛顧野王曰莎也江表傳曰魏文帝遣使于吳求雀頭香東壁謂即香附子智以淮南隴西皆產莎草魏何求於吳邪本草又以夫須爲香附此因郭注夫須爲莎耳爾雅既云蕩侯莎又曰臺夫須必二

種矣。蕩是蘋薛。臺可爲笠。夫所須也。篆文云。臺卽莎。名蓑衣草。謂垂石上如蓑。非謂作襪襪也。鄭氏因臺笠而曰臺皮爲笠。則莎豈可作笠。韋昭曰。茅蒲葦笠也。茅或作萌。言苟繖也。今笠亦用箬葉。說文所謂箬箬也。夾漈以臺夫須。卽雲臺菜。鄭氏曰。臺夫須是猴薑根上有箬如枯葉可作笠。姑存其說。明方以智通雅

山莎

一名臺爾雅 一名夫須同上

俗名施也。那皮結。近江州。又名他紫。那皮結。同上

山莎

臺夫須爾雅○夫音扶

鄭箋詩云臺可以爲禦雨笠晉郭璞註

舍人云臺一名夫須詩小雅云南山有臺陸璣云舊說夫須莎草也可以爲蓑笠都人士云臺笠緇撮是也按箋者傳註之別名也以詩先有毛公作傳鄭玄釋其未備者字林云箋者表也識也鄭以毛學審備遵暢厥旨所以表明毛意記識其事故特稱箋也都人士箋云都人之士以臺皮爲笠此引其意非全文

也宋邢昺爾雅疏

卽雲臺菜舊說以爲莎草宋鄭夾漈爾雅註

謹按此說誤也

臺夫須舊說夫須莎草也可爲蓑笠都人士云臺笠
繙撮或云臺草有皮堅細滑緻可爲簷笠以禦雨是
也南山多有唐陸璣毛詩草木鳥獸蟲魚疏

纂文曰臺一名山莎明毛晉陸

謹按臺山莎也與青莎不同

臺者莎草可爲衣以禦雨今人謂之簷衣詩雅言得下

賢爲邦家立太平之基凡言八物以臺爲首蓋禦雨
之具雖至微然非平日預知其所在蓄以待之則一
旦欲用索之而不得故特宜先備亦猶賢者之不可
不預蓄也越王勾踐棲於會稽之上求謀士退吳者
大夫種進對曰臣聞賈人夏則資皮冬則資絺旱則
資車水則資舟以待乏也夫雖無四方之憂然謀臣
與爪牙之士不可不養而擇也譬如蓑笠時雨既至
必求之今君王旣棲於會稽之上然後乃求謀臣無
乃後乎是古者蓄蓑笠以備患比之賢者之待難矣

臺蓋賤者所服^尤都人土述衣服之制蓋此詩所述皆儉狐裘黃黃黃狐不足貴臺笠緇撮臺笠止雨緇撮通貴賤始冠^尤之服充耳琇實琇雖美而石垂帶而厲帶長而已傷今人之不遵郊特牲曰黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服也狐裘黃衣以裼之黃黃謂此大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊野服也臺笠謂此蜡禮自伊耆氏始蓋已久矣然猶存其衣服之制謹而不敢變可謂衣服不貳從容有常矣此所以傷不復見古之入也毛氏

云臺所以禦暑笠所以禦雨箋云臺夫須也以臺戊爲笠毛氏知臺笠爲二物但獨言笠禦雨未當鄭氏則言臺皮爲笠夫臺但可以爲衣不可爲笠古稱臺笠蓑笠自謂臺與笠爾不必以下臺笠緇撮之語必欲合爲一物也越語所謂蓑笠已見上文又齊語曰今夫農時雨既至脫衣就功首戴茅蒲身衣襪韋昭曰茅蒲簷笠也茅或作崩崩竹崩之皮所以爲笠則笠不用臺爲可知又曰襪襪蓑薜衣也則襪襪以薜草爲之今人作笠亦多編筍皮及箬葉爲之其臺爲

衣編之若甲，斂斂而垂，故雨順注而下，然或藉而臥，則不能隔雨。山海經曰：三危之山有獸，其豪如被蓑。郭氏亦曰：蓑被雨草衣，則莎但可爲衣，不可爲笠。明矣。臺一名曰夫須，蓋匹夫所須。宋羅願爾雅翼

臺夫須夫須莎草也可以爲笠，又可以爲蓑，疏而無溫，故莎从沙，與內司服所謂沙同意。宋陸佃

臺莎草也，一名夫須，蓋匹夫所須，可以爲衣，以禦雨，今人謂之蓑衣是也。其葉可食。陸璣云：舊說夫須莎草也，可爲蓑笠。都人士云：臺笠繙撮是也。或云臺草。

有皮緊細緻滑，可爲簷笠。南山多有毛氏以臺笠爲二物，但獨言笠禦雨未當。鄭氏則言臺皮爲笠。夫臺但可以爲衣，不可以爲笠。古稱臺笠蓑笠，自謂臺與笠爾。不必以下臺笠繙撮之語，必欲合爲一物也。越語所謂蓑，蓑笠以備患。又齊語今夫農時雨既至，脫衣就功，首戴茅蒲，身衣襪，韋昭云：茅蒲簷笠茅或作崩崩，竹崩也。嚴粲云：以莎草爲衣，則謂之蓑，莎爲草名，蓑爲衣。名莎草又可爲笠。明吳元化詩經鳥獸

鴉不齧草

草屬

鷺不齧草

二

鷺不齧草

鷺不齧草、生砂磧、如香附苗而大、肇慶府志

蕁蘆

一名葷雅爾 一名狗薈郭璞爾 一名大室神農草經
一名大適上同 一名丁歷別錄醫註 一名蕁蒿上同

草蘚

草亭歷

爾雅○
草音典

實葉皆似芥

一名狗薺廣雅云晉郭璞
爾雅註

草一名亭歷

郭云實葉皆似芥廣雅又名狗薺本草一名丁歷一名大室一名大適陶註云今近道亦有

母則狗薺子細黃至苦是也

宋邢昺
爾雅疏

葉似芥子似車前子

亦常用之藥草音典宋鄭夾漈
爾雅註

葶藶陶隱居云出彭城者最勝今近道亦有

母則公
莽子細黃至苦用之當熬今按此藥亦療肺壅上氣

欬嗽定喘促除胸中痰飲禹錫等謹按蜀本云苗似薺莞春末生高三二尺花黃角生子黃細五月熟採子暴乾藥性論云葶苈臣味酸有小毒能利小便抽肺氣上喘息急止嗽爾雅云葦葶苈注實葉皆似芥一名狗薺嘉祐補注本草

葶苈生橐城平澤及田野今京東陝西河北州郡皆有之曹州者尤勝初春生苗葉高六七寸有似薺根白枝莖俱青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色立夏後採實暴乾月令孟夏之月靡草死許

慎鄭康成注皆云靡草薺葶苈之屬是也至夏則枯死故此時採之本草圖經

葶苈用子子之味有甜苦兩等其形則一也經既言味辛苦卽甜者不復更入藥也大槩治體皆以行水走泄爲用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義其理甚明藥性論所說盡矣不當言味酸宋寇宗奭本草衍義

按爾雅云葦葶苈也郭璞注云實葉皆似芥一名狗薺然則狗芥即是葶苈矣蓋葶苈有甜苦二種狗芥味微甘卽甜葶苈也或云甜葶苈是菥蓂子攷其功

用亦似不然。明李東壁本草綱目

狗薑、大室蘚也。廣雅魏張揖

葶藶覈曰出橐城平澤田野間汴東陝西河北州郡亦有之近以彭城曹州者爲勝他處者不堪用也春生苗葉高六七寸似薑根而色白枝莖俱青三月開花微黃色遂結角列子亭亭扁小如黍粒微長而黃味苦入頂微甘者狗薑也月令孟夏靡草死注云狗薑葶藶之屬是也宋奭曰葶藶有苦甜二種其形則一也立夏後采實陰乾清劉若金本草述

庶物類纂草屬卷之五十二目次

大黃

羊蹄

酸模

橐吾

大黃

一名黃良別錄一名將軍嘉祐補註本草一名火參

本草綱目

一名膚如同上

大黃

大黃陶隱居云今採益州北部汶山及西山者雖非河西龍西好者猶作紫地錦色味甚苦澀色至濃黑西川陰乾者勝北部日乾亦有火乾者皮小焦不如而耐蛀堪久此藥至勁利麤者便不中服最爲俗方所重道家時用以去痰疾非養性所須也將軍之號當取其駿快矣唐本注云大黃性溼潤而易壞蛀火乾乃佳二月八月日不烈恐不時燥卽不堪矣葉子莖竝似羊蹄但麤長而厚其根細者亦似宿羊蹄大

者乃如碗長二尺作時燒石使熱橫寸截著石上燄之一日微燥乃繩穿眼之至乾爲佳幽并已北漸細氣力不如蜀中者今出宕州涼州西羌蜀地皆有其莖味酸堪生啖亦以解熱多食不利人陶稱蜀地者不及龍西誤矣今按陳藏器本草云大黃用之當分別其力若取和厚淡沈能攻病者可用蜀中似牛舌片緊硬者若取濶淺駿快推陳去熟當取河西錦紋者凡有蒸有生有熟不得一槩用之臣禹錫等謹按蜀本云葉似蕓麻根如大芋傍生細根如牛蒡小者

嘉祐補注本草

亦似羊蹄又云圖經云高六七尺莖脆
大黃生河西山谷及龍西今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦紋者佳其次秦龍來者謂之土蕃大黃正月內生青葉似蕓麻大者如扇根如芋大者如碗長一二尺傍生細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕓麥花者莖青紫色形如竹二月八月採根去黑皮火乾江淮出者曰土大黃二月開花結細實又鼎州出一種羊蹄大黃療疥癬甚效初生苗葉如羊蹄累年長大卽葉似商陸而狹尖四月

內於押條上出穗，五七莖相合，花葉同色，結實如蕎麥而輕小。五月熟，卽黃色，亦呼爲金蕎麥。三月採苗，五月收實，並陰乾。九月採根，破之亦有錦紋。日乾之亦呼爲土大黃。凡收大黃之法，蘇恭云：作時燒石，使熱橫寸截著石上，燄之一日微燥，乃繩穿眼之至乾。今土蕃大黃往往作橫片，曾經火燄，蜀大黃乃作繫片，如牛舌形，謂之牛舌大黃。二者用之皆等。

本草經

謹按李東璧曰：蘇說卽老羊蹄根也。因其似大黃，故謂之羊蹄大黃。實非一類。又一種酸模，乃山大

黃也，狀似羊蹄而生山上，所謂土大黃或指此，非羊蹄也。

宋祁益州方物圖言：蜀大山中多有之。赤莖大葉，根巨若盜藥市以大者爲枕，紫地錦文也。今人以蕎浪出者爲最莊浪，卽古涇原龍西地，與別錄相合。

明李東璧

本草綱目

大黃雖爲將軍，然蕎滌蘊熱，推陳致新，在傷寒，乃爲要藥。但欲用之，當爾。大柴胡湯中不用，誠脫誤也。王叔和云：若不加大黃，恐不名大柴胡。須是酒洗生用。

爲有方。昔後周姚僧坦名善醫。帝因發熱欲服大黃。僧坦曰：大黃乃是快藥。然至尊年高不宜輕用。帝弗從。遂至危篤。及元帝有疾。召諸醫咸謂至尊至貴不可輕脫。宜用平藥可漸宣通。僧坦曰：脉洪而實。此有宿食。非用大黃必無差理。元帝從之。果下宿食而愈。此明夫用與不用之異也。

宋許叔微論
寒發微論

建昌士人黃襲字昭度。云有鄉人爲賈泊舟潯陽。月下鬢髮見二人對語。曰：昨日金山脩供甚盛。吾往赴之。飲食皆血。醒不可近。吾怒庖者不謹。潰其手。鼎中

今已潰爛矣。其一曰：彼固有罪。子責之亦太過。曰：吾比悔之。顧無所及。其一曰：何難之有。吾有藥可治。但擣生大黃以米醋調傅瘡上。非惟愈痛。又且滅瘢茲方甚良。第無由使聞之爾。賈人適欲之。金山聞其語。意冥冥之中。假手以告。遂造寺中詢之。乃是夜有設水陸者。庖人揮刀誤傷指。血落食中。恍惚之際。若有人掣其手入鑊內。痛楚徹骨。號呼欲死。賈人依神言療之。二日愈。

張果醫說

大黃蜀大山中多有之。尤爲東方所貴。苗根皆長盈

二尺。本草言之尤詳。藥市所見大者治之爲枕紫地錦文。唐人以爲產蜀者性厚沈淡。可以治病。形似牛舌。繫織者善。蜀所生藥尚多。如川之巴豆。峽之椒梓之厚朴。尚數十輩。葉大莖赤根若巨皿。治疾則多方家所詔。元音瞑○宋宋祁益部方略記。

丙戌冬十一月耶律文正公從太祖下靈武。諸將爭掠子女玉帛。公獨取書籍數部。大黃兩駝而已。既而軍中病疫。惟得大黃可愈。所活幾萬人。吁廉而不貪。此固清慎者能之。若其先見之明。則有非人之所可。

及者

元陶宗儀
輟耕錄

葛可久姑蘇人。治方脈術與丹溪朱彥脩齊名。嘗炒大黃過焦悉棄去不用。其謹如此。入來迎致。不問貧富。皆往。貧人以楮錢來。貿藥。準病輕重。注善藥。誠以之而歸。其直或楮錢有不佳者。易佳者。使供饋粥。蓋仁人之用心也。同郡富人家女子年可十七八。病四肢萎痺。不能自食。目瞪。衆醫莫能治。迎可久。可久視之。笑曰。此不難治。乃命悉去其房中香廁流蘇之屬。發籍地板。掘土爲坎。昇女子于其中。扃其扉。戒家人入。

候其手足動而作聲當報我久之手足果動而呼投藥一丸明日自坎中出矣蓋此女平日嗜香而脾爲香氣所蝕故也又善以生辰推禍福尤習武藝一日見莫猺開桑弓可久挽之而彀歸而下血亟命其子煎大黃四兩飲之其子惡多私減其半不下問故其子以實對可久曰少耳亦無傷也我命來羊當死今則未也再服二兩愈明羊果卒

孟熙
霏雪錄

蒙古鐵木真盡克夏城邑其民穿鑿土石以避鋒鏑免者百無一二白骨蔽野蒙古主避暑于六盤山踰

月夏主覲力屈出降遂繫以歸夏亡時諸將爭掠子女財幣耶律楚材獨取書數部大黃兩駝而已既軍士病疫唯得大黃可愈楚材用之所活萬人

明薛應
旅宋元

通鑑

大黃葉似蕘麻根如大芋秀生細根如牛蒡江陰大黃川雅州大黃最大如盆錦紋而香陝西平涼大黃有大如瓜者得此酒製上巔尤蒸麯補硫製化積如神

清曉桐方氏
物理小識

大黃覈曰出河西山谷及龍西者爲勝益州北部汝

山西山者次之二月卷生黃赤放葉時四四相當宛似羊蹄葉麤長而厚莖高三尺許味酸而脆頗堪啖也三月花黃五月實黑八月采根根形亦似羊蹄根大者如盤長二尺許切片陰乾理文如錦質色淡紫

清劉若金
本草述

羊蹄草

- 一名東方宿神農本草 一名連蟲陸同上 一名鬼目同上
- 一名蓄名醫別錄 一名禿菜同上 一名遂毛詩草蟲疏 一名魚府疏
- 一名牛頰同上 一名董廣雅 一名野蕘邵武志 一名
- 一名豬耳朵農政全書 一名敗毒菜本草綱目 一名
- 羊蹄大黃同上 一名水黃芹同上 一名腳連證治準繩 一名
- 一名鷄爪黃連同上 一名仙茅外科全書指掌 一名土黃連同上

俗名思異禿烏山城州又名己己施同上又名禿

鐵革烏拔武藏州

羊蹄草

羊蹄陶隱居云今人呼名禿菜卽是蓄音之訛詩云
言採其蓄又一種極相似而味醋呼爲酸模根亦療
疥也唐本注云實味苦澀平無毒主赤白雜痢根味
辛苦有小毒萬畢方云療蠱毒今山野平澤處處有
之臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下溼地高者三四
尺葉狹長莖節間紫赤花青白色子三稜夏中卽枯
又有一種莖葉俱細節間生子若茺蔚子療痢乃佳
今所在有之日華子云羊蹄根治癬殺一切蟲腫毒

醋摩貼葉治小兒疳蟲殺胡夷魚鮑魚檀胡魚毒亦可作菜食陳藏器云酸模葉酸美小兒折食其莖根主暴熱腹脹生擣絞汁服當下痢殺皮膚小蟲葉似羊蹄是山大黃一名當藥爾雅云須蕘蕘注云似羊蹄而細味酸可食日華子云酸模味酸涼無毒治小兒壯熱生山岡狀似羊蹄葉而小黃嘉祐補注本草

羊蹄茺菜也生陳雷川澤今所在有之生下溼地春生苗高三四尺葉狹長頗似蕘蒿而色淡莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若茺蔚夏中卽枯根似牛

蒡而堅實今人生採根醋摩塗癬速效亦煎作丸服之其方以新採羊蹄根不限多少擣研絞汁取汁一大升白蜜半斤同熬如稠餳煎更用防風末六兩搜和令可丸大如梧子用桔梗甘草酒下二十九日二十二次佳謹按詩小雅言采其遂陸璣云遂今人謂之羊蹄似蘆菔而莖赤可汋爲茹滑而美也多啖令人下氣幽州人謂之遂字或作蓄六切又有二種極相類而葉黃味酢名酸模爾雅所謂須蕘音蕘郭璞云蕘蕘似羊蹄葉細味酢可食一名修音是也本草經

羊蹄經不言根，圖經加根字，處處有葉如菜中，蕷蕪但無歧而色差青白，葉厚花與子亦相似，葉可潔擦，瑜石器根取汁塗疥癬，子謂之金蕷麥燒煉家用以制鉛汞，又剉根研絞汁取三二匙水半盞煎一二沸溫溫空肚服治產後風祕殊驗。宋寇宗奭本草衍義。

羊蹄以根名，牛舌以葉形名，禿菜以治禿瘡名也。詩小雅云：言采其蓬。陸璣注云：蓬卽蕷字，今之羊蹄也。幽州人謂之蓬根，似長蘆菔而莖赤亦可瀹爲茹，滑美，鄭樵通志指蓬爲爾雅之菲及蕷者誤矣。金蕷麥同上

以相似一名，明李東壁本草綱目

羊蹄近水及溼地極多，葉長尺餘似牛舌之形，不似蕷蕪，入夏起薹，開花結子，花葉一色，夏至卽枯，秋淺卽生，凌冬不死，根長近尺，赤黃色，如大黃胡蘿蔔形。

別錄曰：羊蹄生陳雷川澤所在亦有之，今江南江北近水溼地極多，韓氏曰：春生苗高三、四尺，莖節紫赤，葉長尺許，狀如牛舌及蕷蕪葉而青碧，入夏起薹，開花，青白成穗，結實有三稜，夏至而枯，秋淺卽生，根長尺

許赤黃色似大黃及牛蒡胡蘿蔔輩詩小雅云言采

其遂卽此

明倪朱謨本草彙言

腳連卽鷄爪黃連

明王守堂證治準繩

羊蹄苗一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄

俗呼豬耳朵生陳雷川澤今所在有之苗初揭地生後擴生莖义高二尺餘其葉狹長頗似萬荳而色淡青又似大藍葉微闊莖節間紫赤色其花青白成穗其子三稜根似牛蒡而堅實味苦性寒無毒救飢採嫩苗葉爛熟水浸淘淨苦味油鹽調食其子熟時打

子擣爲米以滾水湯三五次淘淨下鍋作水飯食微破腹

明徐光啓農政全書

遂牛穎揚州人謂之羊蹄似蘆服而莖赤可瀹爲茹滑而美也多啖令人下氣幽州人謂之遂

唐陸璣毛詩草木鳥

獸蟲魚疏

菲菜卽遂菜也

鄭夾漈爾雅註

蕷牛穎卽羊蹄菜

牛回反穎音穎同

謹按鄭康成毛詩箋云遂牛穎陸元恪疏云遂牛

穎揚州人謂之羊蹄第似非爾雅菲及蕷蓋同名

異物也。

按傳云遂惡菜與本草羊蹄俗呼禿菜者相似陸元恪又稱其美可多啖何也郭璞註爾雅牛頰未嘗明指爲遂宜乎孔頤達云釋草無文僅見邢疏引詩句以鄭箋遂牛頰爲証亦無確見至圖經雖亦引詩句其形色與陸疏不堪合又見釋草有云遂者圖經又相類因附載以備參考明毛晉毛詩草木鳥獸蟲魚疏廣要

羊蹄禿菜也葉狹長色淡綠莖節間紫赤採根醋磨塗癬速効八閩通志

羊蹄根卽牛舌根

重修鎮江府志

羊蹄菜卽禿菜也土人呼爲野莙荙春生苗高三四尺葉狹長頗似萐苣而色淡莖節間紫赤花青白色成穗子三稜

邵武府志

羊蹄草詩言採其遂陸璣曰遂今謂之羊蹄是也俗

名禿菜

汀州府志

羊蹄草葉似蕷藺而無歧色青白根汁可治疥癬

瓊州府志

羊蹄一名牛舌俗呼禿菜毛詩作遂陸璣疏云遂作

無物願纂

卷五十一

草屬

羊蹄草

六

蓄今之羊蹄也後人誤作禿葉長尺餘莖節開紫花子名金蕎麥根似牛蒡而堅實夏中卽枯秋深又生凌冬不凋殺蟲治禿瘡

肇慶府志

羊蹄草本草名禿菜根汁可治芥蘚

儋州志

羊蹄草葉狹而長類萬荳根似牛蒡而堅實羊蹄根鎮按羊蹄根葉名禿菜形如牛舌能治禿瘡荒年可淪爲菜茹且滑美故有諸名而更以菜字呼之也子色黃又如蕎麥丹家以之伏鉛汞故有金蕎麥之名予製癬藥速効禿菜根四分老生薑二分生

明礬一分末之和擣加燒酒拌擦

清何鎮本草綱目類纂必讀

仙茅根卽土黃連一名羊蹄根

清釋傳傑外科全書指掌

酸模

一名須、爾雅
大黃、本草拾遺
羊蹄、本草綱目

一名蕷、上同
一名薑、毛萐
一名當藥、同上
一名修、本草圖經

一名山、
一名山、
一名山、
一名山

俗名疾革地、攝津州
莫復烏、和泉州
卜忽索、同上
又名思哥復烏、伊勢州

又名施莫索、岐州
又名施莫索、又名施莫索、又名施莫索

異州因幡

酸模

須、蕘蕪、爾雅

蕘蕪似羊蹄葉細味酢可食

晉郭璞爾雅註

案詩谷風云采葑采菲毛傳云葑須也先儒卽以須
葑從當之孫炎云須一名葑從今郭註上葑從云未
詳注此云蕘蕪似羊蹄葉細味酢可食則郭意以下毛
云葑須者謂此蕘蕪也坊記注云葑蔓菁也陳宋之
間謂之葑陸璣云葑蕘菁幽州人或謂之芥方言云
蕘蕪蕘菁也陳楚謂之蕘齊魯謂之蕘關西謂之蕘

菁趙魏之部謂之大芥豐與葑字雖異音實同則葑也須也蕪菁也蔓菁也蕘蕪也蕘也芥也七者一物也。宋邢昺爾雅疏

須蕘蕪一名葑卽蔓菁也。

鄭夾漈爾雅註

謹按蕘蕪春初苗葉搗地生青紫色似羊蹄而小至夏抽薹著細花如羊蹄花而色赤葉味酸可食此與蕪菁大異先儒緣蕪字之同終渾而爲一物謬也當以郭景純說爲正其蕪菁味在根蕘蕪則葉可茹而根不中食詩人言無以_下體其非蕪菁

明矣

陶隱居云羊蹄又一種極相似而味醋呼爲酸模根亦療疥也。

嘉祐補註本草

陳藏器云酸模葉酸美小兒折食其莖根主暴熱腹脹生擣絞汁服當下痢殺皮膚小蟲葉似羊蹄是山大黃一名當藥爾雅云須蕘蕪注云似羊蹄而細味酸可食日華子云酸模味酸涼無毒治小兒壯熱生山岡狀似羊蹄葉而小黃上

羊蹄又有一種極相類而葉黃味酢名酸模爾雅所

謂須、音蕘、音蕘、郭璞云、蕘蕘似羊蹄、葉細味酢可食、一名修、音是也、本草圖經

蕘蕘乃酸模之音轉、酸模又酸母之轉、皆以味而名、與三葉酸母草同名、掌禹錫以蕘蕘爲蔓菁菜誤矣、明李東壁本草綱目

酸模平地亦有、根葉花形竝同羊蹄、但葉小味酸爲異、其根赤黃色、連根葉取汁、煉霜可制雄汞、同上

橐吾

一名獸須

急就篇注

俗名紫話

橐吾

橐吾似款冬而腹中有絲生陸地華黃色一名獸須
唐顏師古急就篇注

橐吾非款冬本草以爲一誤矣○傳咸款冬賦序言仲冬之月冰凌積雪款冬獨敷華艷則謂紅花者俗呼蜂斗葉其黃白花當是橐吾今本草綱目合橐吾顆凍爲一智按急就章曰半夏阜莢艾橐吾又曰款東貝母薑狼牙師古注曰橐吾似款冬而腹有絲生陵地華黃色一名獸須款東卽款冬生水中花紫赤

色一名免奚分言一物明甚今有花黏者黏肺害人
可要辯明方以智通雅

