

庶物類纂

草屬
自六十七至七十一



容

共冊



Kodak Gray Scale

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

© Kodak 2007 TM: Kodak

C Y M







庶

物類纂草屬卷之六十七目次

石菖蒲

石菖蒲

菖蒲、一名昌陽、一名菖歎、一名堯韭、一名蓀、有數種。生于池澤、蒲葉肥、根高二三尺者、泥蒲也、名白菖、生于溪澗、蒲葉瘦、根高二三尺者、水蒲也、名溪蓀、生于水石之間、葉有効脊、瘦根密節、高尺餘者、石菖蒲也、養以沙石、愈翦愈細、高四五寸、葉草如韭者、亦石菖蒲也、又有根長二三分、葉長寸許、置之几案、用供清賞者、錢蒲也、服食入藥、石蒲爲上、餘皆不堪、此草新舊相代、冬夏常青、羅浮山記言、山中菖蒲、一寸二十

節本草載石菖蒲一寸九節者良味辛溫無毒開心補五臟通九竅明耳目久服可以烏鬚髮輕身延年經曰菖蒲九節仙家所珍春秋斗運樞曰玉衡星散爲菖蒲孝經援神契曰菖蒲益聰生石磧者祁寒盛暑凝之以層冰暴之以烈日衆卉枯瘁方且鬱然叢茂是宜服之郤老若生下溼之地暑則根虛秋則葉萎與蒲柳何異烏得益入哉種類有虎鬚蒲燈前置收燈煙不熏眼泉州者不可多備蘇州者種類極粗蓋葛蒲本性見土則粗見石則細蘇州多植土中但取其易活耳法當下于四月初旬收緝幾許不論粗細用竹翦淨翦堅瓦敲肩篩去麤頭淘去細垢密密種

實淡水蓄之不令見日半月後長成麌葉修去秋初再翦一一番斯漸纖細至二年淡月久盤根錯節無塵埃油膩相滌無日色相干則自然稠密自然細短或曰四月十四菖蒲生日修翦根葉無踰此時宜積梅水漸滋養之又有龍錢蒲此種盤旋可愛且變化無窮缺水亦活夏之初取橫雲山砂土揀去大塊以淘淨粗者先盛半盆取其淺水細者蓋面與盆口相平大窠可分十小窠可分二三取圓滿而差大者一作主餘則視盆大小旋繞明植大率第一迴不過五窠六窠一迴倍一三迴倍一二斯齊整可觀經雨後其根大露以沙再壅之只須下置陰處朝夕微微灑水自然榮茂不必盛水養之一月後便成美觀一年後盆無餘地二年儘可分此此外又有香苗劍脊金錢牛頂臺蒲皆品之佳者嘗謂化工造物種種殊途靡不藉陽春而發育賴地脉以化生乘景序之推移

而榮枯遞變，均未足擬。卓然自立之君子也。乃若石菖蒲之爲物，不假日色，不資寸土，不計春秋，愈久則愈密，愈瘠則愈細，可以適情，可以養性，書齋左右，一有此君，便覺清趣瀟灑，烏可以常品目之哉？他如水蒲雖可供菹，香蒲雖可採黃，均無當於服食，視石蒲不啻徑庭矣。

明王鑑臣二如亭羣芳譜

栽種養盆蒲法。種以清泉潔石壅以積年溝中瓦末，則葉細，畏熱，手撫摩及酒氣腥味油膩塵垢汚染，若見日，及霜雪煙火，皆蕤喜雨露，遂挾而驕夜息至天

明葉端有綴珠，空下作綿捲，小枝挹去，則葉杪不黃，愛滌根，若畱以泥土，則肥而粗，須常易去水，擣取清者，續以新水養之，久則細短油然，葱蒨水用天雨，嚴冬經凍，則根浮萎腐，九月移置房中，不可缺水，十一月空下去水藏於無風寒密室中，常墐其戶，遇天日暖少，用一水澆，或以一小缸合之，則氣水洋溢，足以滋生，不然便枯死，菖蒲極畏春風，春末始開置無風處，穀雨後，則無患矣，語云春遲出，春分出室，且莫見雨，夏不惜，可翦三次，秋水深以天落水養之，冬藏密，十月後以

缸合密又云添水不換水添水使其潤澤換水傷其元氣見天不見日見天挹雨露見日恐粗黃宜翦不宜分頻翦則短細頻分則粗稀浸根不浸葉浸根則滋生浸葉則潰爛又云春初宜早除黃葉夏日長宜滿灌漿秋季更宜沾重露冬宜煖日避風霜又云春分最忌摧花雨夏畏涼漿熱似湯秋畏水痕生垢膩嚴冬止畏見風霜同

養石上蒲法芭種時種以拳石奇峰清漪翠葉蒙茸亦几案間雅翫也石須上水者爲良根宜蓄水而葉

不宜近水以木版刻穴架置寬水甕中停陰所則葉向上若室內卽向上見明處長當更移轉置之武康石浮鬆極易取眼最好繁根一栽便活然此等石甚賤不足爲奇品惟崑山巧石爲上第一新得淡赤色者火性未絕不堪栽種必用酸米泔水浸月餘置庭中一日曬雨淋經年後其色純白然後種之蔑片抵實淡水盛養一月後便繁根比之武康諸石者細而且短羊肚石爲次其性最鹹往往不能過冬新得者枯渴亦須浸養期年使其鹹渴盡然後種之庶可久耳凡

石上菖蒲不可時刻缺水尤宜洗根澆以雨水勿見風煙夜移見露日出節收如患葉黃壅以鼠糞或蠅糞用土灑之若欲其直以綿裹筋頭每朝捋之亦可若種炭上炭必有皮者佳○菖蒲梅雨種石上則盛而細用土則麤萐花譜○同上

菖蒲九節仙家所珍一名菖歎一名堯韭一名昌陽青葉長一二尺許其葉中心有脊狀如劍五月十二月採根今以端陽日收之其根盤曲有節狀如馬鞭大一根傷引三四根傷根節尤密初虛軟曝乾方擊

實折之中心色微赤嚼之辛香少澤治風溼本草云一寸十二節者又名烏芷抱朴子曰韓終服菖蒲三十年身有毛呂覽曰菖蒲草之先生者也冬至五旬七日菖始生故菖蒲又謂之蘭蓀援神契曰菖蒲益聰風俗通云菖蒲放花人食之可長年梁太祖張后見庭前菖蒲花光彩照灼問侍者俱不見后嘗聞之見者當富貴因取吞之是月產武帝蘇子瞻和子由菖蒲詩云無鼻何由識薺有花今始信菖蒲今人種此於池中端陽取根和雄黃入酒餘惟入藥別有

細葉者用瓦屑裁盆蓋中最爲清玩灌園史載蒲種有六曰金錢牛頭臺蒲劍脊虎鬚香苗長佩花史云蒲有四種福建蒲細長而直泉州蒲茂短而黑龍泉蒲盤繞而粗蘇州蒲壯長而密蓋蒲性見土則粗見石則細蘇人多植土中取其易茂今福建泉州不可多得法當於四月初旬不論粗細皆去泥淨翦用堅石敲胥粗頭淘去細垢密密種實淡水蓄之不令見日半月後長成粗葉卽便修去秋初再翦年月漸深根鬚盤錯無令塵垢相染日色相侵自然稠密細

短九月移室中不可缺水十一月用缸密蓋地上仍以土封缸口二月初開置無風處性極畏春風清明後始可動移分翦若石上蒲尤宜洗根澆以雨水勿見風煙夜移就露日出卽收如患葉黃壅以鼠糞或蝙蝠糞用木灑之若欲其直以綿裹筋頭每朝持之宜蓄梅水漸添滋養如置几上須下繫疎簾微襲日暖青翠易生尤堪清目最忌油污及貓喫水犯之卽爛死至根修翦於四月初八日尤妙俗云四月八日翦蒲髮然翦不如逐葉摘剥到根其苗自然細直明周文華

致富全書

養蒲總訣換水不換水凡嫌水宿以一淨器傾出原盆清水盡去濁水添加新水仍入原水一方不洩元見天不見日見一日恐壯而黃宜翦不宜分翦頻則細而短浸根不浸葉葉則腐○同上

翦不宣分分頻則粗而稀浸根不浸葉葉則腐○同上

四時訣春遲出春一分出窖夏不惜可翦二一次秋水淡養之冬藏

密十一月後入

密窖○同上

四宜春初宜早除黃葉夏旦常宜滿灌漿秋季更宜

露雨露冬宜煖日避風霜同上

四農春來農見摧花雨夏農涼漿熱似湯秋農水根生垢膩冬寒尤農雪風霜同上

菖蒲蚤風入耳菖蒲末炒熟袋盛作枕卽出○飛絲入目石蒲搗碎左目塞右鼻右目塞左鼻卽愈

菖蒲九節仙家所珍其種有六曰金錢牛頂臺蒲劍脊虎鬚香苗其性見石則細見土則粗夏初竹翦修淨細沙密種深水蓄之不令見日秋初再翦勿深塵垢及犯油膩霜降收藏以缸蓋之春末始開務避風霜年久不分漸成細密矣若石上蒲尤宜洗根澆立以雨水勿見風煙夜移就露日出卽收如惠葉黃壅立以

鼠糞或蠅、蝠糞用_テ水灑_ス之。若欲_ル其直_ニ以_テ綿裹_ス筋頭_ヲ每朝持_ス之。或云四月十四葛蒲生日宜修翦根葉覆_ス以疎簾微襄_ス日煖_ラ則青翠易生尤堪_ス清目蘇子瞻云無鼻何由識_テ薺_ス有花今始信_ス葛蒲古有四季訣云春遲出_ス春一分夏不惜須翦_ス秋水淺_ス深水冬藏密更避_ス又有總訣云添_ス水不換_ス水添者取_ニ其鮮_ス見天不見日_ヲ見沾_ス雨露見_ス宜翦不宜分翦頻_ハ細_ラ而短不換_ハ存_ニ元氣_ヲ則潤浸_ス則腐法具備矣清石巖逸叟增葉_ヲ則腐_ス則奇書

葛蒲一名菖歎一名堯韭生_ス于池澤者泥葛也生_ス于

溪澗者水菖也生_ス水石之間者石菖也葉青長如蒲蘭有高至二三尺者葉中有脊其狀如劍又名水劍其根盤曲多節亦有一寸十二節至二十四節者仙家所珍惟石菖蒲入藥品之佳者有六金錢牛頂虎鬚劍脊香苗臺蒲凡盆種作清供者多用金錢虎鬚香苗三種性喜陰溼總之用沙石植者葉細泥土植者葉粗其法在夏初以竹翦修淨取細沙或瓦屑密種深水蓄之勿令見日秋初再翦不染塵垢及犯_サ油膩并貓喫水則葉青翠細軟如絲尤畏熱手撫摩_ス宜

作一綿捲小枝時挹其葉霜降後須下收藏密室或以缸蓋之至春後始出不見風雪歲久不分便細密可愛若石上種者尤宜洗淨常澆雨水勿見風煙夜移就露日出即收如患葉黃壅以鼠糞或蝙蝠屎用一水灑之若欲苗直以綿裹筋頭每朝持之又一種生下溼而葉無脊根粗大如指者名昌陽肥則開花結子候子老収之至梅雨時用米飯同子嚼碎噴於大炭上則子自然生苗必細極不煩翦昔人種訣云春遲出春分夏不惜四月十四菖蒲生日用秋水淡養之方出竹翦去淨自生不愛惜

冬藏密須藏又忌訣云添水不換水漆者慮其乾見天不見日見天沾雨露密室不空翦不宜一分頻翦則細或逐葉粗浸根不浸葉浸根則潤其法盡之矣此皆爲盆多則葉粗浸根不浸葉則爛其法盡之矣此皆爲盆玩而言若入藥用不必如此調護也燈前置一盆可取燈煙使不熏眼蒲花入食之可以長年然不易得昔蘇子由盆中菖蒲忽開九花人以爲瑞蒲之根白節疏者可作菹俗於端陽午時和雄黃搗碎下酒飲謂之蒲節酒清陳淏子

菖蒲其種有四福建蒲細長而直泉州蒲茂短而黑

龍錢蒲盤繞而粗蘇杭蒲壯大而密性喜潔而忌日
養以清水供以奇石取作盆玩雅稱第一清沈賦

名花譜

種法四月初取橫雲山細沙密密種之經雨後根露
再以淡水蓄之不令見日悉皆淨翦長成粗葉卽便

修

去秋初再翦則漸細矣

同上

養蒲訣春初宜早除黃葉夏旦常宜滿灌漿秋夜更
宜沾雨露冬須煖日避風霜春分最忌催花雨夏畏
水漿熱似湯秋怕水根生垢膩嚴冬更畏雪相傷
四季訣春遲出夏不惜勤翦秋水淡冬藏密

同上

忌訣添水不換水見天不見日宜翦不宜分浸根不

浸葉同上

庶物類纂

卷之六十八

庶物類纂草屬卷之六十八目次

石菖蒲

石菖蒲

菖蒲番禹東有澗澗中生菖蒲皆一寸九節安期生採服仙去但留玉舄焉

晉嵇含南
方草木狀

熙安縣東北有菖蒲澗盤石上水從上過味甘冷異于常流

晉顧微廣州記

菖蒲澗昔刺史陸胤之所開也至今重之每旦輒傾刑連汲以充日用雖有井泉不足食大元中襄陽羅友累石澗側容百許人坐遊之者以爲洗心之域咸安中姚成甫嘗採蒲澗側遇一丈夫謂成甫曰此澗

菖蒲昔安期生所餌可以忘老於是徊翔倚仰倏然不知所終蓋仙者焉唐鄭熊番禹雜記

本草菖蒲味辛溫無毒開心補五臟通九竅明耳目久服輕身不忘延年益心智高志不老注云生石磧上概節者良生下溼地大根者乃是昌陽不可服韓退之進學解云訾下醫師以昌陽引年欲進其豨苓不知退之卽以昌陽爲菖蒲耶抑謂其似是而非不可引年也凡草木之生石上者必須微土以附其根如石韋石解之類雖不待土然去其本處輒槁死惟

石菖蒲并石取之濯去泥土漬以清水置盆中可數十年不枯雖不甚茂而節葉堅瘦根鬚連絡蒼然於几案間久而益可喜也其輕身延年之功旣非昌陽之所能及至於忍寒苦安澹泊與清泉白石爲伍不待泥土而生者亦豈昌陽之所能髣髴哉余游慈湖山中得數本以石盆養之置舟中間以文石石英璀璨芬郁意甚愛焉顧恐墮行不能致也乃以遺九江道士胡洞微使善視之余復過此將問其安否贊曰清且泚惟石與水託於一器養非其地瘠而不死夫

孰知其理不如此何以輔五臟而堅髮蓋石菖蒲贊并敘宋蘇東坡文集

公至汀得服石菖蒲法武平縣官時爲收採公言服之數日已覺轉側甚輕信奇藥也余因曰本草載石菖蒲久服身輕一名菖陽退之所謂誓言醫師以菖陽引年欲進其豨苓以余觀之本草所謂輕身退之所謂引年今石菖蒲其生石磧上祁寒盛暑凝以層冰暴至之以烈日衆卉枯瘁方且鬱然茂是宜服之能輕身卻老也若生下溼之地至暑則根虛至秋則

葉萎與蒲柳同豈足比哉公領之宋孫升談圃

菖蒲花候結子老收之至梅月用米飯同子嚼碎噴在大炭上則自然生苗極細可愛然止是虎鬚耳昌化有此苗章愛山○宋周密癸辛雜識續集

周益公校正文苑英華序云以堯韭對舜華非一本草注安知其爲菖蒲按梁元帝玄覽賦曰金鹽玉鼓堯韭舜華論此也余讀它書亦有用者如顏聚載梁太子賚河南菜啓則云堯韭未儔姬歎非喻又以堯韭對姬歎矣固曰堯韭於本草而不知所以名之之

義後見典術曰聖王之仁功濟天下者堯也天星降精于庭爲韭感百陰爲菖蒲焉今菖蒲是也

宋施青臣繼古

乘

菖蒲以九節爲寶以虎鬚爲美江西種爲貴本性極愛陰清明後則翦之冬則以鋼覆之不惟明日兼助幽人之致余嘗過武當山青羊澗見幽勝處輒生泉石上真有仙氣空多畜之

明王敬美學圃雜疏

山澗幽僻處多石菖蒲蒲性幽不可近塵土及煙氣養老新書云夜檠間置一兩盆可以收煙不熏眼此

非不知蒲性者一經油煙則色暗無光久則浥爛塵土著亦能憔悴天暖常以清泉灌之無清泉則承黃梅雨水大缸置之幽處時時濯洗冬則置淨室三月下旬方可移植庭除覆蔽日色然後茂美見友人一本經五十年其根自相糾結更不藉土石止以清泉清養之其服食方見本草久服輕身聰明不忘延年藥也明徐獻忠吳也興掌故集

菖蒲老則開花色青而白細者如絲粗者如指甚香亦關氣數之盛謬云菖蒲花難見而古鳥夜啼云菖

無勿須集

卷之八

草屬

石菖蒲

四

蒲花可憐，聞香不曾識。張籍云：君恩已去若再返，菖蒲花青月長滿趙牧。云菖蒲花開魚尾定，金丹始可延君命。今菖蒲花甚多，乃葉上長出不足爲異也。明田藝衡畱

青日札

菖蒲一名堯韭，一名昌陽，生上洛池澤及蜀郡嚴道戎衛衡州，并嵩岳石磧上。今池澤處處有之。葉似蒲而扁有脊，一如劍刃。其根盤屈有節，狀如馬鞭筍，大根傷引三四小根，一寸九節者良節尤密，者佳亦有十二節者，露根者不可用。又一種名蘭蓀，又謂溪蓀。

根形氣色極似石上菖蒲，葉正如蒲無脊，俗謂菖蒲生於水次失水則枯。其菖蒲味辛性溫無毒，秦皮秦艽爲之使。惡地膽麻黃不可犯鐵，令人吐逆，救飢採根肥大節稀，水浸去邪味，製造作果食之。明徐光啓農政全書玄扈先生曰：難食。同上

石菖蒲生石磧上，葉有脊如劍者爲真，其無脊者名溪蓀，生下溼地大根者名昌陽，入藥以下生石上，一寸九節者良。今黃檗山龍湫崖下曝布飛濺處生者絕佳，然非全不爲濺，擣不能採也。八閩通志

菖蒲種類頗多。一種大者生水次下溼地。春生青葉長二尺許。中心有脊狀如劍。其根盤屈有節狀如馬鞭。陶隱居謂此名葛陽。止主風溼不堪服食。一種小者生石磧上。概節而葉有劍脊。五月五日採根陰乾以一寸九節者爲佳。入藥用此本草謂味辛溫無毒。久服輕身益智不老。又有一種生溪澗中甚多。根形氣色極似石。上菖蒲但其葉中心無劍脊。名曰溪蓀。根不堪入藥。惟可擣末油調塗疥瘡耳。邵武府志

菖蒲晉江同安安溪永春有生出澗九節者入藥。

泉州

府志

端午日昔人採艾懸戶而菖蒲浸酒今合艾與蒲共懸之謂菖蒲似劍也。漳州府志

謹按海澄縣志作謂蒲似劍也。

菖蒲越中有二種葉有脊如劍謂之鷺蕩菖蒲又有石菖蒲者生石上節殊密不止一寸九節也。今人多以拳石或沙中種之爲几案之玩陶貞白言真菖蒲古人謂之蘭蓀四五月亦作小釐花也東澗溪側又有名溪蓀者根形氣色極似石上菖蒲而葉正如蒲

無脊俗亦呼爲菖蒲

紹興府志

菖蒲五月取浸酒飲之以去毒曰菖蒲酒

雷州府志

菖蒲有水石二種石生者入藥水生者但可擣末油調塗疥癬

萬曆杭州府志

石菖蒲所在石澗有之能開心竅利耳目殺蟲九節者良有一寸十三四節者更勝

肇慶府志

石菖蒲生水石間一寸不啻九節出洪井者佳

南昌府志

菖蒲粗大不堪入藥

河間府志

菖蒲二三月結長二三寸不可多見

梁張后急

見庭前菖蒲花謂侍者曰聞得見者當富貴因取啖之是月產梁武帝宋蘇子瞻詩云有花今始信菖蒲可見花之不常有也然細如韭葉爲菖蒲其葉麤

如劍脊者自名菖陽

太倉州志

菖蒲一名昌陽生山溪中石上者佳

儋州縣志

菖蒲亦名蘭蓀

新修餘姚縣志

菖蒲溪蒲九節池蒲長大

香山縣志

菖蒲叢生石上葉勁細一種葉闊而長狀如劍脊產於水濱本草一名堯韭一名昌陽

江陰縣志

菖蒲俗亦呼爲菖蒲

草屬石菖蒲七

菖蒲荃也。一名蓀。一名堯韭。生石上者爲石菖蒲。孝經援神契曰：菖蒲益聰。葉長數尺。而上銳有脊如劍。九節者食之仙。其本芳辛。一握四寸。切之爲菹。謂之菖歎。是文王所嗜者。江淹頌曰：縹色外妍。金光內映。

○周禮醢入朝事之豆實有昌本。海澄縣志

謹按漳州府志同無周禮以下十二字。

菖蒲以碎石植盆盎者是野生者曰昌陽。重修靖江縣志

菖蒲出菖蒲潭中。一寸十二節。茅山志

石菖蒲深谷中有之。亦有一寸而九節者。但無服食

之方耳。鴈山志

石菖蒲福州志。石菖蒲生石磧上。葉有脊如劍者爲真。其無脊者名溪蓀。生下溼地大根者名昌陽。入藥以下生石上。一寸九節者良。今黃檗山龍湫崖下曝布飛濺處生者絕佳。然非下神全不爲濺慄。不能採也。江淹草木頌曰：藥虛寶品爰。乃性輔卻疴衛福融邪養正。繩色外研金光內映。草經所珍。仙圖是詠
閩書

庶物類纂草屬卷之六十九目次

小菖蒲

水菖蒲

草屬

小菖蒲

一

小菖蒲

一名錢蒲、本草綱目
一名虎鬚菖蒲、吳縣志
一名細葉菖蒲、同上

小菖蒲

菖蒲生於水石之間。葉有劍脊，瘦根密節，高尺餘者，石菖蒲也。人家以砂裁之，一年至春翦洗，愈翦愈細，高四五寸，葉如韭，根如匙柄粗者，亦石菖蒲也。甚則根長二三分，葉長寸許，謂之錢蒲，是矣。服食入藥，須用二種石菖蒲，餘皆不堪。此草新舊相代，四時常青。

明李東壁
本草綱目

菖蒲以砂石栽之，早暮易水，則易茂，春夏愈摘，則愈細，葉僅寸許，甚有短一二分者，別有香苗挺秀，金錢

臺蒲諸種而香苗之最細者曰虎鬚尤可娛目

明倪朱謨

本草彙言

虎鬚蒲燈前置一盆可收燈煙不熏眼泉州者不可多備蘇州者種類極粗蓋菖蒲本性見土則粗見石則細蘇州多植土中但取其易活耳法當于四月初旬收緝幾許不論粗細用竹翦淨翦堅瓦敲屑篩去麤頭淘去細垢密密種實淡水蓄之不令見日半月後長成麤葉修去秋初再翦一番斯漸纖細至年淡月久盤根錯節無麤埃油膩相染無日色相干則自

然稠密自然細短或曰四月十四菖蒲生日修翦根葉無踰此時宜積梅水漸滋養明王盡臣二如亭羣芳譜菖蒲別有細葉者用瓦屑裁盆盎中最爲玩

明周文華致富

全書

菖蒲以九節爲寶以虎鬚爲美江西種爲貴本性極愛陰清明後則翦之冬則以錫覆之不惟明目兼助幽人之致余嘗過武當山青羊澗見幽勝處輒生泉石上真有仙氣宜多畜之

明王敬美學圃雜疏

錢蒲色青柔嫩其根盤結如錢

福州府志

虎鬚卽小菖蒲狀如虎鬚故名九江府志
老少年吉祥草虎鬚蒲三種杭人多植于盆以充玩萬曆杭州府志

虎鬚菖蒲俗名細葉菖蒲吳縣志

細葉菖蒲可供盆玩嘉興縣志

水菖蒲

水菖蒲

一名白昌

嘉祐補註本草

一名水宿

同上

一名莖蒲

同上

一名溪蓀

同上

一名昌蒲

同上

一名蘭蓀

同上

一名

泥菖蒲

本草綱目

一名土菖蒲

本草彙言

水菖蒲

白昌味甘無毒主食_名諸蟲_一一名水昌一名水宿一名
莖蒲十月採臣禹錫等謹按陳藏器云白昌卽今之
溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼爲昌蒲與石上菖
蒲都別大而臭者是_九一名水昌蒲根色正白去_二蚤虱_五

嘉祐補
註本草

謹按一名水昌蒲一本作_ル亦名水菖蒲

陶隱居云東澗溪側又有名溪蓀者根形氣色極似
石上菖蒲而葉正如蒲無脊俗人多呼此爲石上菖

蒲者謬矣此主效逆亦斷蚤蟲爾不入服御用詩詠
多云蘭蓀正謂此也

嘉祐補註本草菖蒲條

又有水菖蒲生溪澗水澤中甚多葉亦相似但中心
無脊採之乾後輕虛多澤殊不及石菖蒲不堪入藥
用但可擣末油調塗疥瘡今藥肆所貨多以兩種相
雜尤難辨也

本草圖經菖蒲條

白菖此卽今池澤所生菖蒲葉無劍脊根肥白而節
疏慢故謂之白菖古人以根爲道食謂之昌本亦曰
昌歎文王好食之其生溪澗者名溪蓀明李東壁本草綱目

此有二種一種根大而肥白節疏者白菖也俗謂之
泥菖蒲一種根瘦而赤節稍密者溪蓀也俗謂之水
菖蒲葉俱無劍脊溪蓀氣味勝似白菖茲可殺蟲不
堪服食同上

菖蒲凡五種生於池澤蒲葉肥根高二三尺者泥菖
蒲白菖也生於溪澗蒲葉瘦根高二三尺者水菖蒲
溪蓀也明李東壁本草綱目菖蒲條

謹按水菖蒲卽白菖非別種也

菖蒲又一種生溪澗之旁溼土之間葉高二三尺根

如竹鞭者名土菖蒲僅堪殺蟲蠶汁入酒中驅蛇
蟲毒今以端陽節供食用者不入藥用明倪朱謨本草彙言
荃昌蒲也或讀若孫音莊子音又一名蓀春秋運斗
樞曰玉衡星散爲昌蒲遠雅頌著倡優則玉衡不明
昌蒲冠環孝經援神契曰昌蒲益聰生水中葉長數
尺每以一握爲限一握則四寸切之爲菹謂之昌歎
或謂之昌本以實朝事之豆丈王好食之豆以昌本
爲首魯僖公時王使周公閱來聘饗有昌歎白黑形

鹽而周公以爲薦五味也此蓋朝事之常故郊特牲
云常豆之菹水草之和氣也又可以餌魚故莊子稱
荃者所以在魚得魚而忘荃或以此當之楚辭言香
草皆以喻羣臣唯言荪者喻君蓋荪於藥性爲君也
其曰數惟荪之多怒曰荪佯聾而不聞曰下夫人自有
兮美子荪何以兮愁苦蓋荪能輔性治氣逆則怒非
所宜能益聽則聾非所應又治小兒溫瘧身積熱不
解者可作浴湯則其至人之美子宜也少司命君也
而又主人之子孫有荪之義焉荪從孫亦主子孫之

義也

宋羅願爾雅翼

荃昌蒲也。一名蓀。楚辭曰：數惟蓀之多怒兮。蓀佯聲而不聞。辭言香草皆以喻臣。唯言蓀者喻君。蓋蓀于

藥爲君也。

宋謝翹楚辭芳草譜

菖蒲又有二種。生溪澗中甚多。根形氣色極似石上菖蒲。但其葉中心無劍脊。名曰溪蓀。根不堪入藥。惟可擣末油調塗疥瘡耳。

邵武府志

菖蒲荃也。一名蓀。生石上者爲石菖蒲。孝經援神契曰：菖蒲益聰。葉長數尺而上銳有脊如劍。九節者食

之仙。其本芳辛。一握四寸。切之爲菹。謂之菖歎。是文王所嗜者。江淹頌曰：縹色外妍。金光內映。

汀州府誌

菖蒲粗大不堪入藥。

河間府志

陶貞白言真菖蒲古人謂之蘭蓀。四五月亦作小釐花也。東澗溪側又有名溪蓀者。根形氣色極似石上昌蒲而葉正如蒲無脊。俗亦呼爲昌蒲。

紹興府志

庶物類纂草屬卷之七十目次

茭草

艾草

一名菰名醫別錄

一名蔣廣雅

一名芨草農政全書

俗名埋哥貌

茭草

狐陶隱居云、狐根亦如蘆根、冷利復甚也。今按別本注云、狐蔣草也。江南人呼爲茭草。味甚肥、味甘無毒。臣禹錫等謹按蜀本圖經云、生水中、葉似蕪荻、久根盤厚、夏月生菌、細堪噉、名菰菜。三年已上、心中生臺、如藕白軟、中有黑脉、堪噉、名菰首。也爾雅云、出隧、蓬蔬、釋曰、菌類也。一名出隧、一名蓬蔬、廣雅云、朝生形如鬼葢、郭云似土菌、生菰草中、今江東啖之、甜滑、音同、鼈鰐說文云、菰蔣也、張揖云、鼈鰐毛席取其音。

同孟詵云。菰菜利五藏邪氣。酒飯面赤。白癩癰瘍。目赤等效。然滑中不可多食。熱毒風氣卒心痛可鹽醋煮食之。又云。茭首寒。主心胷中浮熱風。食之發冷氣。滋人齒傷陽道。令下焦冷滑。不食甚好。陳藏器云。菰菜味甘無毒。去煩熱止渴除目黃利大小便止熱痢。雜鯽魚爲羹。開胃口解酒毒。生江東池澤。菰葑上如菌葑。是菰根歲久浮在水上者。主火燒瘡燒爲灰和雞子白塗之。呂氏春秋曰。菜之美者。越路之菌是也。晉張翰見秋風起。思之。又云。菰首生菰蔣草。心至秋。

如小兒臂故云。菰首煮食之止渴。甘冷雜蜜食之。發痼疾無別功。更有一種小者。擘肉如墨。名烏鬱。人亦食之。止小兒水痢。日華子云。茭首微毒。多食發氣。并弱陽葉利五藏。食巴豆人不可食。嘉祐補注本草

菰根舊不著所出州土。今江湖陂澤中皆有之。卽江南人呼爲茭草者。生水中葉如蒲葦輩刈以秣馬甚肥。春亦生笋。甜美堪噉。卽菰菜也。又謂之茭白。其歲久者中心生白臺。如小兒臂謂之菰手。今人作菰首。非是爾雅所謂蘧蔬。注云似土菌。生菰草中。正謂此。

也故南方人至今謂菌爲菰亦緣此義也其臺中有墨者謂之茭鬱其根亦如蘆根冷利更甚一浙下澤處菰草最多其根相結而生久則并土浮於水上彼人謂之菰葑刈去其葉便可耕蒔其苗有莖梗者謂之菰蔣草至秋結實乃彫胡米也古人以爲美饌今饑歲人猶採以當糧西京雜記云漢太液池邊皆是彫胡紫籜綠節蒲叢之類菰之有米者長安人謂爲彫胡葭蘆之未解葉者紫籜菰之有首者謂之綠節是也然則彫胡諸米今皆不貴大抵菰之種類皆極

冷不可過食甚不益人惟服金石人相宜耳

本草圖經

菰根蒲類四時取根擣絞汁用河朔邊人止以此苗飼馬曰菰蔣及作薦花如葦結青子細若青麻黃長幾寸被人收之合粟爲粥食之甚濟饑此杜甫所謂願作冷秋菰者是也爲其皆生水中及岸際多食令人利

宋冠宗瘦本草衍義

按許氏說文菰本作𦨇從瓜諧聲也有米謂之彫菰已見穀部菰米下江南人呼菰爲茭以其根交結也

蔣義未詳

明李東壁本草綱目

菰本作菰，茭草也。其中生菌，如瓜形可食，故謂之菰。其米須霜，影時采之，故謂之影菰。或訛爲雕胡。枚乘七發謂之安胡。爾雅齧影蓬薦，黍蓬也。孫炎註云：影蓬卽茭米。古人以爲五飯之一者，鄭樵通志云：影蓬卽米茭，可作飯食，故謂之齧。其黍蓬卽茭之不結實者，惟堪作薦，故謂之薦楊慎卮言云：蓬有水陸二種。影蓬乃水蓬，影菰是也。黍蓬乃旱蓬，青科是也。青科結實，如黍羌人食之。今松州有焉珍，按鄭楊二說不同，然皆有理。蓋蓬類非一種，故也。同上

影胡，九月抽莖，開花如葦芳，結實長寸許，霜後采之，大如茅針，皮黑褐色，其米甚白而滑膩，作飯香脆。杜甫詩波漂菰米沉雲黑者，卽此。周禮供御乃六穀，九穀之數管子書謂之鴈膳，故收米入此。其茭笋、菰根別見菜部。同上

菰生水中，久則根盤而厚，夏月生菌，堪啖。名菰菜。明李

東壁食
物本草

菰筍，一名茭白。江湖陂澤中皆有之。生水中，葉如蒲葦，輩刈以秣馬，甚肥。春末秋仲二時生白芽，如筍，卽

菰菜也、又謂之茭白、生熟皆可啖、晉張翰思吳中專菰卽此。同上

韓氏曰、茭白生湖田陂澤中、一月生白芽、葉如蔗中抽心潔白如小兒臂、久則根盤而厚、生熟皆可啖、甘滑而利歲有二刈、惟秋中結臂內有黑灰色、人食之終不如春月白嫩甘美也。明倪朱謨本草彙言

菰一名茭草、一名蔣草、蒲類也、根生水中、江湖陂池中皆有之、江南兩浙最多、葉如蔗、春末生白芽、如筍、名菰菜、又名茭白、一名蘧蔬、味清脆、生熟皆可啖。

其中心白薹如小兒臂軟白、中有黑脉、名菰手、作首者非、八月開花、如葦莖梗者謂之菰蔣草、至秋結實、名虧胡米、歲飢人以當糧、氣味甘冷滑無毒、利五臟邪氣、治心胸浮熱、除腸胃熱痛、解酒燄、赤白癩瘻、瘍去煩止渴、利大小便。明王蓋臣二如亭群芳譜

種植穀雨時於水邊深栽、則筍肥大盛、野生者同上、製用茭苔嫩者可生食、又可曬乾合肉煮食甚佳。同上、茭白一名雕胡、古人有作雕胡飯者、本草云味甘冷去煩熱、又云主五臟邪氣、腸胃痼熱、心胸浮熱、止消

渴利小便多食令人下焦冷發冷氣傷陽道不可同蜜食清明前分秧每科四五根挿蒔水田內或池澤邊不用澆灌逐年移植之心不黑若犯鐵器則變爲野四五月取葉裹角黍五六月茭白甚盛取以和羹可生啖唯糟食醋食味佳

明周文華致富全書

菰即俗名茭白也爾雅曰蓬蔬菰又曰茭郭璞曰江東呼菰爲茭以其根交結也一名蔣草一名茭筍一名菰菜一名茭耙韓保昇曰菰根生水田中葉如蕪荻久則根盤而厚三年者中心生白薹如小兒臂中有黑脉堪啖者名菰首也○陳藏器曰菰首臂之內有黑灰如墨者名烏鬱人亦食之晉張

翰思尊菰卽此也○蘇頌曰茭白生熟皆可啖其中心小兒臂者名菰手作菰首者謬其根亦如蘆根二浙下澤處最多彼人謂之菰葑削去其葉便可耕蒔○又有二種中有粒可食所謂菰米者是也○明徐光啓農政全書

謹按爾雅云筠茭郭註云今江東呼藕經謹按一本作紹緒如指空中可啖者爲茭茭卽此類邢疏云筠一名茭謂草根可食者也亦笋類也非一種故郭氏舉類以曉人云今江東呼藕經緒如指空中可食者爲茭茭卽此類是也鄭註云草根嫩而可食者亦筍屬據此筠茭非菰草也

種法宜水邊淺栽逐年移動則心不黑多用河泥壅根則色白

同上

李時珍曰葑田其苗有莖硬者謂之葑歲飢掘以當

糧

同上

寇宗奭曰葑根江湖陂澤中皆有之生水田中葉如蒲葦刈以秣馬甚肥

同上

茭笋本草有菰根又名菰蔣草江南人呼爲茭草俗又呼爲茭白生江東池澤水中及岸際今在處水澤邊皆有之苗高二三尺葉似蕉荻又似茅葉而長闊

厚葉間擗亭開花如葦結實青子根肥剥取嫩白筍可噉久根盤厚生菌音窘細嫩葉可噉名菰菜二年已上心中生亭如藕白軟中有黑脉甚堪噉名菰首味甘性大寒無毒救飢採茭菰筍煤熟油鹽調食或採子春爲米合粟煮粥食之甚濟飢

同上

玄扈先生曰嘗過

同上

菰蔣也

魏張揖廣雅

太液池邊皆是彫胡紫箬綠節之類菰之有米者長

安人謂爲彫胡葭蘆之未解葉者謂之紫箬菰之有

首者謂之綠節，其間鳶鵠鷹子布滿充積，又多紫龜
綠鼈，池邊多平沙，沙上鷁鷀鷗鴟鴞鷺動輒成

群、晉葛洪西
京雜記

小雜記

菰廣雅云蔣也其米謂之雕胡

齊民要術

穀彫蓬薦黍蓬彫蓬米茭也其米謂之彫胡黍蓬野茭也以只可爲薦故曰薦宋鄭夾漈爾雅註

爾雅註

謹按爾雅齧彫蓬薦禾蓬郭註別蓬種類邢疏此別蓬種類也說文云蓬蒿也草之不理者也種類

非一故有齧彫蓬薦禾蓬詩召南騶虞云彼茁者蓬月令云藜莠蓬蒿竝興是也據此不以彫蓬爲中芟草也鄭夾漈所說未見確據

菰曰蓬今人謂之茭爾雅曰𦇵蓬薦黍蓬𦇵蓬者米茭也其米謂之𦇵胡可作飯故曰𦇵黍蓬者野茭也不能結實惟堪薦藉故曰薦宋鄭夾漈昆蟲草木畧

荆者蔣草也生水中葉如蕪荻江南人呼爲茭草刈以飼馬甚肥其生兩浙下澤者根既相結歲久則并土浮於水上土人謂之葑田刈去其葉便可耕植其

苗有莖梗者謂之菰蔣至秋則爲此米大抵葑是其根莖是其葉耳古者食醬會六穀六牲之宜則牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜稻鴈宜麥魚宜苡釋者以爲牛味甘平羊甘而熱稻與黍苦而溫稷酸而牝苦稷以甘濟之皆甘苦相成犬酸而溫梁甘而微寒鴈甘而平大麥酸溫小麥如梁亦氣味之相成者魚族甚多寒熱酸苦兼有而云宜苡者或同是水物相宜予按禮經古者婦人將嫁教成而祭之則生用魚芼之以蘋藻是以水物相從也又今菰中生菌如小兒臂

爾雅謂之蓬蔬者以芼鮒爲羹則開胃而去酒毒是物自有相宜者至它物不皆爾是以常豆之菹水土之和氣其醢陸產之物加豆陸產其醢水物至於明堂月令所食麥與羊菽與雞稷與羊麻與犬黍與彘及內則蠅醢而苡食雉羹麥食脯羹雞羹折稌犬羹免羹皆不一一與食醫合但倣之而已又說者以食醫既有麥苡則春人所共盤盛之米當亦兼有一物而喪禮熬穀君四種八筐則天子當加麥苡爲六種十筐亦其理宜也此米一名雕胡故宋玉賦云爲臣

炊彫胡之飯，烹露葵之羹，又枚叔七發云：楚苗之食安胡之飯，搏之不解，一啜而散。或曰：安胡亦彫胡也。古人以爲美饌。今饑歲猶採以當糧，然不知貴。西京雜記云：漢太液池邊皆是彫胡紫籜綠節蒲叢之類。菰之有米者，長安人謂爲彫胡葭蘆之未解葉者，謂之紫籜。菰之有首者，謂之綠節。其實彫胡之名由來已久矣。菰首者，菰蔣三年以上心中生薹，如藕至秋如小兒臂大，謂之茭首。本草所謂菰根者也可。蒸煮亦可生食。其或有黑縷如黑點者，名烏鬱，或云別種。

非也。但是植之黑壤，歲久不易地，汙泥入其中耳。以潘水漚，則去之。此菰首之不臧者也。其菰葉荆楚俗以夏至日用裹黏米煮爛，二節日所尚，一名糴，一名角黍。子虛賦東牆雕胡張揖曰：東牆實可食。彫胡菰米也。曹子建七啓曰：芳菰精粹。○宋羅願爾雅翼

出隧

蓬蔬似菌，生菰草中，甜滑。今江東

啖之

江南呼爲茭草，根久盤厚，則夏月生菌，菌

卽謂之菰菜。利五臟，雜鯉爲羹。呂氏春秋曰：菜之美者，越駱之菌，則古者重之久矣。荆楚歲時記九月九

日事中稱菰菜地菌之流作羹甚美鱸魚作鮆白如玉一時之珍張季鷹在洛忽思吳中鱸魚菰菜請假而反斯之謂也此明亦用菰菜芼鱸羹今說者或云翰所思是蓴菜恐不然爾說文曰菰葑也葑卽謂此菌然非詩所謂葑菲者陳藏器乃云菰葑上如菌葑是菰根歲久浮水上者今菰首亦佳蔬可食別見菰中同

凋菰葉似蘆其米黑杜甫故有波翻菰米沉雲黑之句今胡穄是也暴乾礪洗造飯既香而滑杜甫又云

滑憶凋菰飯又會稽人顧翹事母孝著凋菰飯翹常自采擷家瀕大湖後湖中皆生凋胡無復餘草此也世有厚于奉_至已薄于奉_至親者視此寧無愧乎嗚呼孟笋王魚豈偶然哉宋林洪山家清供

菰首茭白也

宋陸游皴南詩藁

余以癸酉之楚江行過黃州覩有浮而編竹木筏者連十餘家雞犬相望亦有豆棚瓜架之屬取陸務觀江行記考之當時筏猶大鋪以土可種菜今不爾也聞洞庭湖中大者尚可種菜楊用脩引周禮澤草所

生種之芒種王氏農書云卽江南之架田也架田一名葑田以木縛架爲曲田繫浮水面葑泥附木架上葑卽菰根也根最繫而善糾結以土泥著上刈去其蔓便可耕種江東淮南一處皆有之其田隨水上下東西故南方有盜田復引郭璞江賦云播匪藝之芒種挺自然之嘉蔬賦江而云芒種嘉蔬又曰匪藝又曰自然非葑田而何余按嵇含草木志蓮葉如落蘇而小性冷而味甘南人編葦爲筏作小孔浮水中則如萍根浮水面及長莖葉皆出於葦筏孔中隨水上

下實南方之奇蔬也舍亦引江賦自然嘉蔬語然僅一種菜耳今謂爲葑田恐王氏旣誤而用脩復承之且璞辭明云標之以翠蘋汎之以游菰鱗被菱荷攢布水蘚翹莖瀟蕊擢頴散裏蓋菱芡石華之屬耳此豈葑田也吳中有門曰葑廣韻注去聲菰根也吳中有葑田蓋水田耳若謂浮水之田可以連畛接畝未必有之

明王元美
宛委餘編

茭白以秋生吳中一種春生曰呂公茭以非時爲美初出時煮食甜軟據爾雅翼曰菰卽菰蔣之類曰菰

首者卽今之茭白也又有黑縷如黑點者名烏鬱今茭中有之余所種僅秋生者耳然菰實有米而今茭白未聞有之或者野茭乃生米也

明王敬美學圃雜疏

說文彫菰一名蔣徐鉉曰彫菰西京雜記及古詩多作雕胡內則註作雕胡亦作安胡枚乘七發安胡之飯註今所食茭苗米也宋玉賦主人之女炊雕胡之飯爾雅齧雕蓬孫炎云米茭也米可作飯古人以爲五飯之一周禮魚宜菰干寶云菰米飯膳以魚同水物也其米色黑管子謂之鴈膳杜詩波漂菰米沉雲

黑言人不收取而鴈亦不啄但爲波漂雲沉而已見長安兵火之慘極矣

明楊升菴丹鉛總錄

凋菰卽今胡穄也曝乾礲洗造飯香不可言

明高濂野蔌品

野茭白菜初夏生水澤傍卽茭芽兒熟食

同上

茭兒菜入夏生水澤中卽茭芽也生熟可用

明王鴻漸野菜譜

菰彫菰也一曰蔣又曰茭白葉如蒲葦中心生白薹如小兒臂謂菰手薹中有黑者爲烏鬱下澤處曰菰葑苗莖硬者曰菰蔣秋實乃彫胡米也莊子曰孔子

葑苗莖硬者曰菰蔣秋實乃彫胡米也莊子曰孔子

之楚舍于穢丘之蔣

明鄒善長彙苑詳註

彫胡卽茭草中生菌如瓜形可食故謂之菰霜彫時采故謂之彫因訛爲雕管子書謂之雁膳明馮時可蓬窓續錄菰一名菰生泥浦中其葉如蒲土人縛爲薦以藉寢席初生筍亦可食大者如兒臂亦謂菰手中有黑者名茭鬱八閩通志

茭爾雅所謂茭牛蘄也其葉如蒲土人縛爲薦

漳州府志

茭初生筍可食

福州府志

菰曰蓬今謂之茭爾雅曰齧彫蓬薦黍蓬彫蓬者米

茭也秋結實謂之彫胡米可作飯故曰齧杜甫詩波漂菰米沉雲黑黍蓬者野茭也不能結實惟堪薦藉故曰薦

重修鎮江府志

茭荀生水澤中一名茭白葉可以束

汀州府誌

菰白土人名茭首

重修鎮江府志

茭白卽菰也八九月間生水中味美可啖

寧波府志

茭白卽菰也一名茭手如小兒臂甘美可啖二月七月間生一種中心抽苗生米可作飯卽彫胡米

松江府志

茭白一名菰菜俗名茭笋以白嫩爲勝

肇慶府志

茭白本名蔣，又曰菰米。夏秋凡二熟。萬曆杭府志

菰米、形壺也。嘉泰志：其根生臺，曰菰菜。吳中菰米爲多，會稽菰菜亦富。而米絕少。紹興府志

茭白，嘉泰志云：今謂之茭首。蓋茭心生臺，至秋如小兒臂，其白如藕，而軟美異常。每年移根，灌洗極潔，種之則無黑脉。經年不種，則黑脉生矣。本草名菰首。蕭山新志曰：種於田者佳。同上

菰蔣米古云菰米。今謂之菰蔣米。出茭草中。河間府志

茭白，卽菰蔣也。生水中。元土貢有茭苗苔幕。同上

菰春生筍，爲菰菜。秋結實，爲雕米。南昌府志

茭本草謂之菰。注云：卽江南人呼爲茭草者。生池澤中，葉如蒲葦，草刈以飼馬，甚肥。春生筍，甜美堪噉。卽菰菜也。人謂之茭白。其歲久者，中心生白臺，如小兒臂，謂之菰手。其臺中有黑者，謂之茭鬱。其根亦如蘆根，冷利尤甚。其苗有莖梗者，謂之茭蔣。至秋結實，乃形胡米也。古人以爲美饌。今饑歲人猶取以當糧。大抵此物生水中，其性大寒，能滑中，發氣弱陽，不可多食也。治湯火所灼，未成瘡，取菰蔣根燒灰，用雞子黃，

和封之又治毒蛇齧用菰蔣草根灰封之

邵武府志

茭白卽菰也生水中八九月中心生薹如小兒臂又

名茭手

江陰縣志

菰一名蔣俗名茭米曰彫胡

寧洋縣志

茭爾雅所謂茭牛斬也其葉如蒲土人縛爲薦

海澄縣志

茭白水生葉中如小兒臂一名菰生

重修靖江縣志

茭白梅灣村種四月生名呂公茭菰實有米葉取裹

糓

吳縣志

茭白一名菰生水澤中中生薹如小兒臂名茭手茭

中生米可飯杜詩云波漂菰米沉雲黑

常熟縣志

茭白

甘寒治腸胃積熱止渴利小水

一名雕胡葉如蒲葦四五月取

以裹糓中心生白薹如藕葦素皆用糟食醬食亦佳
晉張翰思吳中蓴菰卽此類也逐年移栽心不生黑
灰犯鐵器卽成野茭種法清明前分秧挿池塘邊或
水田內不用澆灌

清石巖逸叟增定致富奇書

通志云菰曰蓬今人謂之茭爾雅云彫蓬者米茭也
其米謂之彫胡可作飯故曰醬黍蓬者野茭也不能
結實惟堪薦藉故曰薦

明馮復京六家詩名物疏

按蓬是蒿類與茭自別鄭漁仲所云蓋本孫炎爾雅注非也同上

庶物類纂草屬卷之七十一目次

香蒲

水燭

莞

香蒲

一名雎

神農本草

一名薺

別錄

一

名甘蒲

唐本草

一

名莞蒲

郭璞爾雅註

一名苻離

同上

俗名革埋

香蒲

香蒲陶隱居云方藥不復用俗人無採彼土人亦不復識昔江南貢菁茅一名香茅以供宗廟縮酒或云是薰草又云是燕麥此蒲亦相類爾唐本注云此卽甘蒲作薦者春初生用白爲菹亦堪蒸食山南名此蒲爲香蒲謂昌蒲爲臭蒲陶隱居所引菁茅乃三脊茅也其燕麥薰草香茅野俗識都不爲類此竝非例也蒲黃卽此香蒲花是也嘉祐補註本草

蒲黃生河東池澤香蒲蒲黃苗也生南海池澤今處

處有之而泰州者爲良春初生嫩葉未出水時紅白色茸茸然周禮以爲菹謂其始生取其中心入地大如匕柄白色生啖之甘脆以苦酒浸如食筍大美亦可以爲鮓今人罕復有食者至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士捧杵故俚俗謂蒲槌亦謂之蒲釐花黃節花中蕊屑也細若金粉當其欲開時有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小兒醫家又取其粉下篩後有赤淳謂之蒲蕎入藥以瀝腸已洩殊勝本草經圖

殊勝

本草經圖

蒲黃處處有卽蒲槌中黃粉也今京師謂槌爲蒲棒初得黃細羅取萼別貯以備他用將蒲黃水調爲膏擘爲塊人多食之以解心藏虛熱小兒尤嗜涉月則燥色味皆淡須蜜水和然不可多食令人自利不益極虛人宋寇宗奭

極虛人本草衍義

蒲叢生水際似莞而褊有脊而柔二三月苗采其嫩根淪過作鮓一宿可食亦可燥食蒸食及曬乾磨粉作餅食詩云其蔌伊何惟筭及蒲是矣八九月收葉以爲席亦可作扇軟滑而溫明李東壁

本草綱目

謹按褊當作扁

香蒲處處有之春初生嫩葉出水時紅白色草茸然取其中心入地白蒻大如七柄者生啖之甘脆又以醋浸如食筍大美周禮謂之蒲菹今人亦有食之者至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士棒杵故俚俗謂之蒲槌花中蕊屑細若金粉謂之蒲黃欲開時便取之市壓以蜜搜作果食貨賣明李東壁
食物本草

蒲筍生下溼地處處有之產秦隴中者肥白而美名擅寓內上同

雷氏曰蒲黃卽香蒲花上黃粉是也一名蒲灰開時便取蜜搜作果食之甘潤而美其葉七八月摘取柔滑而溫可以爲席爲扇書禮二經言男執蒲璧卽取此像言有莫安君人之道之意外有松黃及黃蒿二物全似蒲黃只是味粗惡及吐人務要辨明取真者

微炒令黃色用

明倪朱謨
本草彙言

蒲爾雅曰莞荷離其上蒿郭璞註曰今西方人呼蒲爲莞蒲蒿謂其頭臺首也今江東謂之荷離西方亦名蒲蒿中莖爲蒿用之爲席又名甘蒲又名熊石花上黃粉名蒲黃○明徐光啓農政全書

農桑通訣曰、四月揀綿蒲肥旺者、廣帶根泥移出于水地內栽之、次年卽堪用。其水深者白長水淺者白短○同上

玄扈先生曰、春初生嫩葉出水時、取其中心入地、白蒻大如七柄者、生啖之甘脆以酣、浸食如食筍法亦美、周禮所謂蒲菹也、亦可燂食、蒸食及曬乾磨粉作餅食、詩曰、惟筍及蒲是矣、八九月收葉可作扇、又可作包裹、同上

蒲筍本草名、其苗爲香蒲、卽甘蒲也、一名睢、一名藨、俚俗名此蒲爲香蒲、謂菖蒲爲臭蒲、其香蒲水邊處

處有之、根比菖蒲根極肥大而少節、其葉初未出水時、葉莖紅白色、採以爲筍、後攢梗於叢葉中、花抱梗端、如武士捧杵故、俚俗謂蒲棒、蒲黃、卽花中蕊屑也、細若金粉、當欲開時、有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益、小兒味甘性平無毒、救飢採近根白筍、揀剥洗淨、燂熟油鹽調食、蒸食亦可、或採根刮去麤皴、曬乾磨粉打餅、蒸食皆可、同上

蒲始生、取其中心入地者、名蒻、大如七柄正白、生啖之甘脆、鬻而以苦酒浸之、如食筍法、唐陸璣毛詩草木鳥獸蟲魚疏

蒲水草也似莞而褊有脊生於水厓柔滑而溫可以爲席故禮男執蒲璧言有安人之道也

宋陸佃埤雅

謹按褊當作扁

筆談云或曰禮圖尊彝皆木爲之未聞用銅者此亦未可質如今人得古銅尊者極多安得言無如禮圖甕以瓦爲之左傳有瑤甕律以竹爲之晉時舜祠下乃發得玉律此亦無常法如蒲穀璧禮圖悉作草稼之象今人發古冢得蒲璧乃刻文蓬蓬如蒲花敷時穀璧如粟粒爾則禮圖亦未可爲據

同上

一士人汎汴東歸夜泊村步其妻熟寐撼之問何事不答又撼之妻驚起視之舌腫已滿口不能出聲急訪醫得一叟負囊而至用藥摻比曉復舊問之乃蒲黃一味須真者佳

本事方○宋張杲醫說

蒲筍蘆筍皆佳味而蒲筍尤佳吾地人乃不知取食耳然種蒲者多間取之苦不成筍豈其種別耶

明王敬美

學圃雜疏

蒲兒根卽蒲草嫩根也生熟皆可食

明王鴻漸野菜譜

蒲生陂湖間嫩者可食詩所謂維筍及蒲是也

八閩通志

蒲埠雅曰水草也似莞而褊有脊生於水厓滑而溫可爲席嫩者可食詩謂維筍及蒲是也

漳州府志

謹按褊當作扁

蒲生波湖中細者可食

福州府志

蒲草生原溼中可織爲蓆晉南同惠出

泉州府志

蒲水草也似莞而褊有脊生於水厓滑而溫可爲席嫩者可食詩謂維筍及蒲是也

汀州府志

蒲本草作香蒲一名甘蒲一名熊石今處處有之春初取白爲菹

肇慶府志

蒲葉如劍出水中長丈餘者

河間府志

蒲笋肥者堪食

河間府志

蒲作包以裹木棉細織者包米

松江府志

蒲白亦名蒲筍

同上

蒲水生葉如劍形

河間府志

蒲筍肥者堪食

同上

蒲葉如劍出水中長丈餘者

河間府志

蒲筍出水中

同上

蒲埠雅曰水草也似莞而褊有脊生於水厓滑而溫可爲席嫩者可食詩謂維筍及蒲是也路溫舒編以

寫書

海澄縣志

無勿頌錄

卷七十一

草屬 香蒲

七

蒲宋縣尉楊襲璋畱家于汝湖之東植蒲數里遂名其地曰東蒲有詩云海上寇空下載穴湖東樹老幾

行蒲

新修餘姚縣志

謹按宋縣尉紹興府志作宋餘姚尉

刈蒲不逼跗花可食可禱精在蕩黃醫用散血速

皖清

桐方氏物理小識

水燭

水燭

水燭葉如蒲生花如蠟燭狀花有二三層燭肉如綿

治金瘡靈驗

漳州府志

莞

一名苻離

雅爾

一名小蒲

毛詩

一

名蕙草

萬曆杭
州府志

俗名埋而思傑

山城

莞

莞、苻離其上、葛爾雅
葛音翮○

今西方人呼蒲爲莞蒲、葛謂其頭臺首也、今江東謂之、苻離、西方亦名蒲、中莖爲葛、用之爲席、晉郭璞
爾雅註

某氏曰、日本草云

蒲一名苻離、楚謂之莞蒲、其上臺

別名葛、郭義具註詩小雅斯干云、下莞上簟、鄭箋云、

莞小蒲也者、以莞蒲一草之名、而司馬遷有莞筵蒲筵、則有大小之異、爲席有精有粗、故得爲兩種席也、

宋邢昺
爾雅疏

莞、苻離其上、葛卽蒲也、西人呼蒲爲莞蒲、謂其首爲臺、江東謂之苻離、其上臺莖別名葛、音翮、宋鄭夾漈

爾雅註

謹按莞圓榦直上、高五六尺、入夏榦端發小花、結細實、根皮烏黑、叢生水中、似蒲之小者、故名小蒲、小雅斯干云下莞上簾、鄭箋云莞小蒲之席也、謂以此小蒲爲之之席、孔穎達邢昺不知蒲之與小蒲有別、謂以莞蒲一草之名、而司馬法有莞筵蒲筵、則有大小之異、爲席有精有粗、故得爲兩種席也、誤矣、

蕙蒲、莞也

魏張揖廣雅

莞音官徐又九還反、草叢生水中、莖圓、江南以爲席、鄭云小蒲席也、形似小蒲而實非也、唐陸德明經典釋文

謹按莞與蒲別、當以陸德明釋文爲正、第蒲有莞

蒲之稱、故諸說以莞爲蒲爾、

莞玉篇云草可作席者

河間府志

莞可爲席

河間府志

莞可作席俗名蓆草

萬曆杭州府志

齊書二齊荅席蓋細蒲草席也、詩曰下莞上簾、莞古

凡切蒲莖中虛白者今燈草席也爾雅莞苻離蘆鼠莞釋曰鼠莞纖細似龍鬚師古曰夫離也今謂葱蒲別作莞戴氏謂莞卽燈心草是也今見肇慶之龍鬚席則與燈草有別矣一類而尤細也明方以智通雅

謹按以莞爲燈心草大謬也

莞箋云小蒲之席也漢之云莞一名燈心草生池澤中卽苻離也明王夢白詩經廣大全

