

庶物類纂

草屬
自八十二至八十五



第百廿四函

容

内閣文庫	
番號	和 32362
冊數	465(28)
函號	特 54 1

五十七 内

共卅




Kodak Gray Scale
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

© Kodak, 2007 TM: Kodak

C Y M







庶

物類纂草屬卷之八十二目次

女蘿

白龍鬚

女蘿

一名松蘿廣雅
一名樹衣游山記

女蘿

松蘿陶隱居云東山甚多生雜樹上而以松上者爲真毛詩云葛鳥音與女蘿施于松上葛是寄生以桑上者爲真不用松上者此互有異同爾今詳經云松蘿當用松上者嘉祐補註本草

按毛萇詩注云女蘿菟絲也吳普本草菟絲一名松蘿陶弘景謂葛是桑上寄生松蘿是松上寄生陸佃埤雅言葛是松柏上寄生女蘿是松上浮蔓又言在木爲女蘿在草爲菟絲鄭樵通志言寄生有二十種大

曰菟小曰女蘿陸璣詩疏言菟絲蔓生草上黃亦如金非松蘿也松蘿蔓延松上生枝正青與菟絲殊異羅願爾雅翼云女蘿色青而細長無襍蔓故山鬼云被薜荔兮帶女蘿謂青長如帶也菟絲黃赤不相類然二者附物而生有時相結故古樂府云南山幕幕菟絲花北陵青青女蘿樹由來花葉同一心今日枝條分兩處唐樂府云菟絲故無情隨風任顛倒誰使女蘿枝而來強攀抱兩草猶一心人心不如草據此諸說則女蘿爲松上蔓當以二陸羅氏之說爲的其

曰菟絲者誤矣

明李東壁本草綱目

菟寄生也女蘿菟絲松蘿也毛

女蘿松蘿也

魏弭揖廣雅

女蘿菟絲其實二物也然皆附木上釋草云唐蒙女蘿女蘿菟絲郭曰別四名則是謂一物矣廣雅云女蘿松蘿也兔丘菟絲也則是兩物陸璣亦云今菟絲蔓連草上正黃赤如金藥中菟絲子是也非松蘿松蘿自蔓松上生枝正青與菟絲殊異以予考之誠然今女蘿正青而細長無雜蔓故山鬼章云被薜荔兮

帶女蘿，蘿青而長如帶也。何與菟絲事然兩者皆附木，或當有時相蔓。古樂府云：南山羃羃菟絲花。北陵青青女蘿樹，由來花樹同。一根今日枝條分兩處。唐樂府亦云：菟絲故無情，隨風任傾倒。誰使女蘿枝而來強縛抱兩草，猶一心。人心不如草，則古今多知其爲二物者。博物志魏文帝所記諸物相似亂者，女蘿寄生菟絲。菟絲寄生木上，根不著地，然則女蘿有寄生菟絲上者。釋草女蘿菟絲或亦此義爾。宋羅願
爾雅翼

按菟絲名女蘿，爾雅所云是也。松蘿亦名女蘿。博雅

及本草所云是也。古詩云：與君爲新婚。菟絲附女蘿。李善云：二者異草毛公誤合爲一。此詩女蘿施松，自是松蘿耳。與菟絲了無涉。釋文云：在草曰菟絲，在木曰女蘿。亦非蓋菟絲亦蔓延于木也。明馮復京六家詩名物疏正義曰：菟釋草無文。寄生者毛以時事言之耳。陸璣疏云：菟一名寄生，葉似當盧子，如覆盆子，赤黑甜美。釋草云：唐蒙女蘿女蘿菟絲毛意以菟絲爲松蘿，故言松蘿也。陸璣疏云：今菟絲蔓延草上，生黃赤如金，今合藥菟絲子是也。非松蘿松蘿自蔓松上枝正青。

與菟絲殊異事或當然

明屠本畯毛詩纂疏

山高不聞鳥聲忽格磔數聲出松間問僧何鳥曰此松鷄也地上多松遂纔如鷄子而色青僧曰此卽松鷄所啄而墜地者行一里至龍華寺夾道皆古木杪有絲飄蕭下垂如綠髮長數尺許土人謂之樹衣登山者多取而佩之

○明謝東山游鷄足山記

白龍鬚

白龍鬚

劉松石保壽堂方云白龍鬚生近水旁有石處寄生搜風樹節乃樹之餘精也細如梭絲直起無枝葉最難得真者一種萬纏草生于白線樹根細絲相類但有枝莖稍粗爲異誤用不效愚案所云二樹名皆隱語無從攷證李東壁本草綱目

保壽方云成化十二年盧玄真道士六十七歲六月偶得癰瘍服白花蛇丸牙齒盡落三年扶病入山得此方服百日復舊壽至百歲乃卒凡男婦風溼腰腿

痛先服小續命湯及滲溼湯後乃服此凡女人產後腰腿腫痛先服四物湯二服次日服此若癰瘍年久痰老氣微者服前藥出汗三日之後則日服龍鬚末一分好酒下隔一日服二分又隔一日服三分又隔一日服四分又隔一日服五分又隔一日復從一分起如前法一周而復始至月餘其病漸愈謂之升陽降氣調髓蒸骨追風逐邪排血安神忘房事魚鴦雞羊韭蒜蝦蟹及寒冷動風之物又不可過飲酒及麪食只宜米粥蔬菜同

白龍鬚色青白有節者真有一種色黃如細絲一種及一二尺餘如草木之根皆偽也

明李中立
本草原始

庶物類纂

卷八十三

庶物類纂草屬卷之八十三目次

黃絲草

黃絲草

一名唐雅爾一名蒙同上一名女蘿同上一名菟絲同上

一名王女同上一名菟蘆神農本草一名菟縷名醫本草

一名赤網同上一名菟纍同上一名火燄草草本植物證治

一名金線草同上一名無根藤證治準繩一名野

目綱錄別上目一名金線草酉陽雜俎

俗名烏施那索胡迷莫近江州

黃絲草

唐蒙女蘿女蘿菟絲

爾雅

別四名詩云爰采唐矣

晉郭璞
爾雅註

孫炎曰別三名郭云別四名則唐與蒙或并或別故三四異也詩經直言唐而傳云唐蒙也是以蒙解唐也則四名爲得下云蒙玉女郭云卽唐也是又名玉女然則唐也蒙也女蘿也菟絲也玉女也凡五名詩頌弁云薦與女蘿毛傳云女蘿菟絲陸璣云今菟絲蔓連草上生黃亦如金今合藥菟絲子是也註詩云

爰采唐矣，廓風桑中篇文也。

宋邢昺爾雅疏

卽菟絲也。此有四名。

宋鄭夾漈爾雅註

菟絲子陶隱居云：宜丸不宜煮。田野墟落中甚多，皆浮生藍綺麻蒿上。舊言下有茯苓上生菟絲。今不必爾。其莖接以浴小兒療熱癆。用其實先須酒漬之。一宿仙經俗方竝以爲補藥。臣禹錫等謹按呂氏春秋云：或謂菟絲無根也。其根不屬地。茯苓是也。抱朴子云：菟絲之草下有伏兔之根。無此兔則絲不得生。於上然實不屬也。又內篇云：菟絲初生之根其形似

兔握取割其血以和丹服之立變化藥性論云：菟絲子君能治男子女人虛冷。添精益髓去腰疼膝冷。久服延年駐悅顏色。又主消渴熱中。日華子云：補五勞七傷。治鬼交泄精尿血潤心肺。苗莖似黃麻線無根株多附田中草被纏死。或生一叢如席闊開花結子。不分明如碎黍米粒。八月九月已前採。

嘉祐補註本草

菟絲子生朝鮮川澤田野今近京亦有之。以菟句者爲勝。夏生苗如絲綜蔓延草木之上。或云無根假氣而生。六七月結實極細如蠶子土黃色九月收採暴

乾得酒良其實有二種色黃而細者名赤網色淺而大者名菟繩其功用竝同謹按爾雅云唐蒙女蘿女蘿菟絲釋曰唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本經并以唐蒙爲一名又詩云菟與女蘿毛傳云女蘿菟絲也陸璣云今合藥菟絲也而本經菟絲無女蘿之名別有松蘿條一名女蘿自是木類寄生松上者亦如菟絲寄生草上豈二物同名本經脫漏乎又書傳多云菟絲無根其根不屬地今觀其苗初生纔若絲遍地不能自起得他草梗則纏繞隨而上生其

根漸絕於地而寄空中信書傳之說不謬矣然云上
有菟絲下有茯苓茯苓抽則菟絲死又云菟絲初生
之根其形似兔掘取剖其血以和丹服之今人未見
其如此者豈自一類乎仙方多單服者取實酒浸暴
乾再浸又暴令酒盡篩末酒服久而彌佳兼明目其

苗生研汁塗面斑神效本草

圖經

菟絲子附叢本中節便蔓延花實無綠葉此爲草中
之異其上有菟絲下有茯苓之說未必耳已於茯苓
條中具言之宋寇宗奭

本草衍義

毛詩註女蘿卽菟絲吳晉本草菟絲一名松蘿陸佃言在木爲女蘿在草爲菟絲二物殊別皆由爾雅釋詩誤以爲一物故也張揖廣雅云丘菟絲也女蘿松蘿也陸璣詩疏言菟絲蔓草上黃赤如金松蘿蔓又菟絲茯苓說見茯苓下明李東壁本草綱目

按寧獻王庚辛玉冊云火燄草卽菟絲子陽草也多生荒園古道其子入地初生有根及長延草物其根自斷無葉有花白色微紅香亦襲入結實如大豆而

細色黃生于梗上尤佳惟懷孟林中多有之入藥更良同上

盧子由先生曰癸亥七月過烟霞嶺望林樹間有若赤網籠幕者有若青絲覆草者又有青赤相間者以詢山叟曰赤網卽菟絲青絲卽女蘿因憶古樂府所謂南山蘿蔓菟絲花北陵青青女蘿樹者是矣青赤相間者卽蘿蔓交互唐樂府所謂菟絲故无情隨風任顛倒誰使女蘿枝而來強縈抱者是矣但女蘿藤類細長而無雜蔓菟絲蔓類初夏吐絲不能自舉隨

風傾倒紫草者則不經久若傷松柏及其他樹則延蔓四布宛如經緯根或絕地嘗寄生空中質輕揚不損本樹之精英夏末作花赤色而無葉隨亦結實實或著樹間次年隨在吐絲不下引也雷氏謂稟中和以凝正陽之氣得其性矣如內經陰陽內外互交之機惟菟絲有焉明倪朱謨

人或謂菟絲無根菟絲非無根也其根不屬也伏苓是春秋

菟丝子呂氏

魏張揖

菟丝子

廣雅

女蘿今菟絲蔓連草上生黃赤如金今合藥菟絲子是也非松蘿松蘿自蔓松上生枝正青與菟絲殊異唐陸璣毛詩草木鳥獸蟲魚疏謹按菟絲松蘿俱有女蘿之名而其種各異諸書因其偶同名遂致紛糾以不明

野狐絲庭有草蔓生色白花微紅大如粟秦人呼爲狐絲

唐段成式

酉陽雜俎

菟絲子多近棘及蘿山居者疑二草之氣類也同上菟蘆卽菟絲也色黃而細者爲菟絲一名菟縷一名

唐一名蒙、一名女蘿、一名玉女、一名赤網、麤而色淺者爲菟廬、廬亦縷也、一名菟纍纍者、繩索之意也。唐

師古急就篇注

龜筭傳曰、下有伏苓、上有菟絲、下有靈龜、上有叢蓍、考茯苓千歲松脂也、菟絲因之生其上而無根、呂氏春秋曰、或謂菟絲無根非無根也、其根不屬地、茯苓是也、然則菟絲蓋受氣於伏苓以生故曰伏苓掘菟絲死、葛稚川乃云、菟絲之草下有伏兔之根、無此兔則絲不得生、又曰、菟絲初生之根、其形似兔、掘

取割其血以和藥、然則非伏苓也、今言狗杞者亦云其根久而有物如狗、又云人參之下其狀如人、蓋草木積久精華所成略、有形象古人名物亦具有其義、故伏苓亦名伏兔、謂伏苓者云形如鳥獸龜鼈者良、又云似人龜鳥形者佳、是不專似兔也、又今菟絲田野墟落中甚多、皆浮生藍紵麻蒿上、不必皆有伏苓也、一名唐蒙、詩爰采唐矣、以刺男女相奔期於幽遠者、唐則采藥麥、則采穀葑、則采菜、多爲名以來遠適、又唐蒙浮游無根之物、蓋逐之而不反矣、宋羅願爾雅翼

菟絲曰菟蘆曰菟縷曰唐蒙曰玉女曰赤網曰菟粟
曰女蘿爾雅曰唐蒙女蘿女蘿菟絲又曰蒙玉女詩
曰菟與女蘿施于松上草經曰蔓延草木之上色黃
而細曰赤網色淺而大曰菟纍淮南子注云菟絲生
於苓上故世言下有菟苓上有菟絲又言菟絲初生
之根其形似兔掘取割其血和丹服之立變化今皆
不然菟苓生山谷菟絲生人間清濁異趣何由同居
宋鄭夾深昆蟲草木略

予族子相少服菟絲子凡數年所服至多飲食倍常

氣血充盛忽因浴去背垢背覺腫急視之隨視隨長
赤焮異常蓋大疽也適四五月間金銀藤開花時乃
大取依良方所載法飲至兩日至數斤背腫消盡以
此知非獨金石不可妄服菟絲過餌亦能作疽如此
不可不戒宋陸游老學菴筆記

藥有至賤易得人所常用而難於修製者如香附子
菟絲子艾葉之類醫家昧其節度或終日疲勞而不
能成本草云凡菟絲子煖湯淘汰去沙土瀝乾煖酒
漬經一宿瀝出暴微白擣之不盡者更以酒漬經三

五日乃出更曬微乾擣之須臾悉盡極易碎蓋以其
顆細難施工其說亦殊勞費然自有捷法但撚紙條
數枚寘其間則馴帖成粉香附子洗去皮毛炒之焦
熟然後舉投水鉢內候浸漬透徹濾出暴日中微燥
乃入擣臼悉應手糜碎艾葉柔軟不可著力若入臼
茯苓三五片同研則即時可作細末宋洪邁容齋四筆

野狐絲多蔓生于閒庭幽砌色白花微紅大如粟米
然林草木疏

菟絲子未嘗與茯苓相共種類分明不相干涉

女蘿

附松而生遂成說而言也

元朱震亨本草衍義補遺

菟絲一名縷一名纍一名蘆一名丘一名女蘿一名赤網一名玉女一名唐蒙一名火燄草一名野狐絲一名金線草蔓生處處有之以冤句者爲勝生懷孟及黑豆上者入藥更良夏生苗色紅黃如金細絲遍地不能自起得草梗則纏繞而生其子入地初生有根及長延草物其根自斷無葉有花白色微紅香亦襲入結實如大豆而細色黃生於梗上味辛甘平無毒主續絕傷補不足堅筋骨添精益髓養

肌強陰去腰痛膝冷瀉精尿血溺有餘瀝久服去面
黓悅顏色明王盡臣二

如亭羣芳譜

案本草草部有菟絲木部有松蘿松蘿一名女蘿性味及所生全別爾雅云女蘿菟絲故毛公有類者弁傳云女蘿菟絲松蘿也陸璣駁之以爲二物殊異予謂此非爾雅之誤乃毛公之誤也草木多有名同實異者菟絲名女蘿松蘿亦名女蘿小雅所稱九女蘿正是松蘿非菟絲也書傳言菟絲根不屬地是也淮南子云下有茯苓上有菟絲鄭漁仲云茯苓生山谷

菟絲生人間清濁異趣何由同居抱朴子言菟絲初生根似兔今亦未有見者故圖經疑爲別種明馮復京六家詩名物疏

釋草云唐蒙女蘿女蘿菟絲舍人曰唐蒙名女蘿女蘿又名菟絲孫炎曰別三名郭璞曰別四名則唐與蒙或并或別菟絲又名松蘿釋草云蒙玉女孫炎曰蒙唐也一名菟絲一名玉女通松蘿玉女爲六名明屠本畯毛本畯毛詩纂疏

唐一名蒙一名女蘿作藤生而細其長如帶根不著

地附木而生。釋草云。唐蒙女蘿。女蘿又名菟絲。孫炎曰。別三名。郭璞曰。別四名。則唐與蒙或并。或別。故三四異也。以經直言。唐而傳言。唐蒙也。顏弁傳曰。女蘿。菟絲。松蘿也。則又名松蘿矣。釋草又云。蒙。玉女。孫炎曰。蒙。唐也。一名菟絲。一名玉女。則通松蘿。玉女爲六名。毛意以菟絲爲松蘿。故言松蘿也。陸璣云。今菟絲蔓連草上。生黃赤如金。今合藥菟絲子是也。非松蘿。松蘿自蔓松上。生枝正青。而與菟絲殊異。事或當然。廣雅云。女蘿。松蘿也。

菟丝。菟絲也。亦分爲兩物。博物志。魏文帝所記諸物相似亂者。女蘿寄生菟絲。菟絲寄生木上。根不著地。然則女蘿有寄生菟絲上者。釋草。女蘿。菟絲。或亦此義爾。明吳元化詩經

山谷與王子均書云。承示尊體多不快。亦是血氣未定。時失調護耳。某二十四、五時正如此。因服菟絲子。遂健啖耐勞。此方久服。不令人上壅。服至兩月。其啖物。如湯沃雪。半歲則大肥壯矣。若覺氣壅。則少少服麻仁丸。某嘗傳此法。與京西李大夫服。不輒啜一物。作

勞如少年人也。服蕘絲子法。蕘絲子不拘多少。用_水淘淨研爲細末。焙乾。用好酒一升。浸三日許。日中曬乾。時時翻令瀝盡。酒薄攤曝。乾貯_{楚器}中。每日空心抄一匙。溫酒吞下。則飲食大進。山谷刀筆○明

蔓絲藤卽無根藤。明王守堂

證治準繩

祕方。蕘絲子一味醋浸一宿。焙乾爲末。發熱時。每二歲兒服七分。量兒大小加減。好酒調服。甚易發易脹。易醫。且後無餘證。此方氣血弱者未出之先可用。既出之後不可用。用則托出太多。此方係_胡黃谷祖仰。

山公宦遊廣東。得之。用者百發百中。但元氣厚者服之不免太密。乃大補助火故也。或曰痘未出之先。既可服此。又奚取於保嬰丹乎。殊不知保嬰以解毒而使之稀。此則氣血弱不能出者。服此而托之使出也。

同上

蕘絲子草。一名黃絲草。

明丁元薦先醒齋筆記

蕘絲子與天碧草子絕相似。但天碧草子味酸澀並黏。不入藥。宜慎之。治蕘絲入絲一條數枚。則易碎。萬曆杭州府志

菟絲子苗名黃絲草

吳縣志

菟絲子初生若絲得他草梗纏繞而上呂氏春秋曰其根不著地茯苓是也

江陰縣志

藤蘿一名女蘿在木上者一名菟絲在草上者但其枝蔓軟弱必須附物而長其花黃赤如金結實細而繁冬則萎落

清陳淏子祕傳花鏡

菟絲子本經名辛甘平無毒酒煮擣爛作餅焙乾用

菟蘿

雷公曰凡使勿用天碧草子真相似只是味酸澗竝黏也菟絲最難得真有入以子種出皆水虯草今藥

肆所責但係此類然服亦有微功不似假石蓮子之大苦大寒大傷胃氣伐入天元也至賤之物尚爾若此況珍貴之品能無僞乎

清張璐本經逢原

菟絲子盧之頤曰菟從兔性相類也服月魄以長生陽陰體陰陽用也爾雅釋詩誤以女蘿菟絲爲一物二名而後賢已訂其爲二矣憶昔年七月過煙霞望林樹間有若赤網籠罩者有若青絲覆罩者又有青赤相間者以訊山叟曰赤網卽菟絲青絲卽女蘿因

憶古樂府所謂南山羃羃菟絲花北陵青青女蘿樹

者是矣。青赤相間者，卽蘿蔓交互，唐樂府所謂下蔓絲故無情隨風任顛倒者也。誰使女蘿枝而來強縈抱者，是矣。但女蘿、藤類細長而無雜蔓，蔓絲蔓類初夏吐絲不能自舉，隨風傾倒，縈草者則不經久。若傷松柏及他樹，則延蔓四布，宛如經緯根或絕地亦寄生空中，質輕揚不損本樹之精英，反若得之而花葉倍繁於昔夏末作花，赤色而無葉，隨亦結實，實或著樹間，一次年隨在吐絲不下引也。雷公謂稟中和以凝正陽之氣，得其性矣。內經云，陽在外陰之使也，陰在內陽之

守也。互交之機，惟菟絲有焉。設內無陰，則纖微之物安能受氣以生？誠得陰陽內外之樞紐，故主陰陽之氣不足，以著絕傷益氣之力，致肌肉若一，成肥健人。

矣。清劉若金

本草述

庶物類纂草屬卷之八十四目次

天門冬

天門冬

一名髦雅爾 一名顛棘同上 一名商棘郭璞 一
名女木廣雅 一名顛勒神農 一名顛刺嘉祐註本草補 一
一名浣草同上 一名棘刺同上 一名地門冬同上 同
名筵門冬同上 一名淫羊食同上 一名管松同上 一
名萬歲藤救荒本草 一名娑羅樹同上 一名天棘本草本 一
綱 目 一名多子嫋齊東野語 一名倒掛刺同上 一名萬

天門冬

髦、顛、棘、爾雅○髦音

細葉有刺蔓生、一名商棘、廣雅云女木也

晉郭璞
爾雅註

髦、一名顛棘、一名商棘、廣雅云女木也、郭云細葉有

棘蔓生、宋邢昺

爾雅疏

髦、顛棘、音棘、大戟也、一名女木、宋鄭夾漈

爾雅註

天門冬、陶隱居云、奉高泰山下縣名也、今處處有、以高地大根味甘者爲好、張華博物志云、天門冬逆持、有逆刺、若葉滑者名緺體、一名顛棘、可以浣縑、素白

如紙

音越
紵類

金城人名爲浣草攀其根溫湯中接之以

浣衣勝灰此非門冬相似爾按如此說今人所採皆是刺者本名顛勒亦粗相似以浣垢衣則淨桐君藥錄又云葉有刺蔓生五月花白十月實黑根連數十枚如此殊相亂而不復更有門冬恐門冬自一種不卽是浣草耶又有百部根亦相類但苗異耳門冬蒸剥去皮食之甚甘美止飢雖暴乾猶脂潤難擣必須薄切暴於日中或火烘之也俗人呼苗爲棘刺煮作飲乃宜人而終非真棘刺爾服天門冬禁食鯉魚

唐本注云此有二種苗有刺而澀者無刺而滑者俱是門冬俗云顛刺浣草者形貌詭音曠之雖作數名終是一物二根浣垢俱淨門冬浣草互名之也今按陳藏器本草云天門冬陶云百部根亦相類苗異耳按天門冬根有十餘莖百部多者五六十莖長尖內虛味苦天門冬根圓短實潤味甘不同苗蔓亦別如陶所說乃是同類今人或以門冬當百部者說不明也臣禹錫等謹按爾雅云牆蘚蠶冬注云門冬一名滿冬門蠶音抱朴子云或名地門冬或名筵門冬或名巔

棘或名淫羊食或名管松其生高地根短味甜氣香者上其生水側下地者葉細似蘿而微黃根長而味多苦氣臭者下亦可服食然善令人下氣爲益又遲也服之百日皆丁壯兼倍驗於求及黃精也入山便可蒸若煮啖之取足以斷穀若有力可餌之亦作散并擣絞其汁作液以服散尤益嘉祐補註本草

天門冬生奉高山谷今處處有之春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而疎滑有逆刺亦有澀而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天門冬夏生

白花亦有黃色者秋結黑子在其根枝傷入伏後無花暗結子其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者爲勝頗與百部根相類然圓實而長一二十枝同撮二月三月七月八月採根四破之去心先蒸半炊間暴乾停畱久仍溼潤入藥時重炕焙令燥落中出者葉大幹麤殊不相類嶺南者無花餘無他異謹按天門冬別名爾雅謂之蘚亡彼一名蘚與門同冬山海經云條谷之山其草多芍藥蘚冬是也抱朴子及神仙服食方云天門冬一名顛棘在東嶽名淫羊藿在

中嶽名天門冬，在西嶽名管松，在北嶽名蕪，不愈，在南嶽名百部，在京陸山阜名顛棘，雖處處皆有其名，不同其實一也。在北嶽地陰者尤佳，欲服之細切，陰乾擣下，節酒調三錢，七日五六進之，二百日知可，以強筋髓，駐顏色，與鍊成松脂同，蜜丸益善。服者不可食鯉魚，此方以顛棘爲別名，而張茂先以爲異類，博物志云：天門冬莖間有刺，而葉滑者曰綿休，一名顛棘，根以浣縗素令白，越人名爲浣草，似天門冬而非也。凡服此先試浣衣如法者便非天門冬，若如所說，

則有刺而葉滑，便不中服，然今所有往往是此類，用者須詳之。本草圖經

天門冬，麥門冬之類，雖曰去心，但以水漬瀝，使周潤，滲入肌腠，軟緩，緩擘取之，不可浸出脂液，其不知者乃以湯浸一二時，柔節柔矣，然氣味都盡，用之不效，乃曰藥不神，其可得乎？治肺氣之功爲多，其味苦，但專泄而不專收，寒多禁入，服餘如二經。宋寇宗奭本草衍義

天門冬生苗時，亦可以沃地，裁種子亦堪種，但晚成。

明李東壁本草綱目

天門冬今江浙人以蜜糖蒸浸作果甚美明倪朱謨言天門冬種植正二月取苗種肥地中每根相去二尺餘不得稠不久其根甚茂若取根卽畱一分小者卻裁時常上糞有草卽耘此物甚難種若都摘了恐不活種子卽成亦晚明王蓋臣二如亭羣芳譜

天門冬俗名萬歲藤又名婆羅樹本草一名顛勒或名地門冬或名筵門冬或名巔棘或名澗羊食或名管松生奉高山谷及建州漢州今處處有之春生藤蔓大如釵股長至丈餘延附草木上葉如茴香極尖

細而疏滑有逆刺亦有澀而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天門冬夏生白花亦有黃花及紫花者秋結黑子在其根枝傷入伏後無花暗結子其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者爲勝其生高地根短味甜氣香者上其生水側下地者葉細似蘊而微黃根長而味多苦氣臭者下亦可服味苦甘性平大寒無毒垣衣地黃及貝母爲之使農曾青服天門冬誤食鯉魚中毒薄萍解之救飢採根換水浸去邪味去心煮食或曬乾煮熟入蜜食明徐光啓

敵木亂門冬晉張華博物志

謹按一本木作休

百部似門冬同上

髦顛棘釋曰一名商棘廣雅云女木也考郭云細葉有棘蔓生按本草天門冬一名顛勒道家方云天門冬一名顛棘在東嶽名淫羊藿在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸山阜名顛棘雖處處皆有其名各異其實一也張華博物志云莖間有刺而葉滑者名曰婦休一名顛

棘根以浣縑素白越人名爲浣草似天門冬而非也凡服此先試浣衣如法者便非天門冬按此說則顛棘刺而滑可浣衣與天門冬異而圖經曰天門冬春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而疎滑有逆刺亦有澀而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天門冬是滑而有刺者亦門冬也蓋兩者皆門冬而有刺者別名顛棘耳棘即刺也列仙傳赤頃子食天門冬落更生細髮復出甘始服之在人間三百餘年杜子微服之御妾多子日行三百里宋羅願爾雅翼

杜詩云江蓮搖白羽天棘夢青絲下勾殊不可曉說者曰天棘柳也或曰天門冬也夢當作弄既無考據意亦短淺譚浚明嘗爲余言此出佛書終南長老入定夢天帝賜以青棘之香蓋言江蓮之香如其所夢天棘之香爾此詩爲僧齊己賦故引此事余甚喜其說然終未知果出何經近閱葉石林過庭錄亦言此句出佛書則浚明之言宜可信

宋羅大經鶴林玉露

天棘夢青絲洪覺範天棘作柳高秀實云天棘

天門冬也當下以秀實之言爲正顛天聲相近又酷似

青絲又江南徐鉉家本云天棘蔓青絲蔓生如青絲尤見是天門冬秦州詩云無風雲出塞不夜月臨關無風雲動不夜而月當細思之句法至此古今一人而已

宋許彥周詩話

王仲正言老杜詩江蓮搖白羽天棘蔓青絲天棘非煙雨自是一種物曾見于一小說今忘之高秀實曰天棘天門冬也一名顛棘非天棘也王元之詩曰水芝臥玉腕天棘舞金絲則天棘蓋柳也

宋釋惠洪冷齋夜話

學林新編曰天棘蔓青絲今蔓爲蓋天門冬亦

名天棘其苗蔓生纏竹木上葉細如青絲寺院庭檻中多好植之可觀後人既蔓爲天棘爲柳皆非也苕溪漁隱曰余按本草載抱朴子曰天門冬或名巔棘卽不云或名天棘冷齋學林二說遂以天棘爲天門冬何也其引王元之詩曰天棘蔓金絲又以天棘爲柳不知亦何所據耶少陵詩總目云天棘蔓青絲之句最疑學者或曰梵語名柳爲天棘又近傳號東坡杜詩事實一篇更以王逸少詩曰湖上春風舞天棘爲證因悟蔓字乃舞字之訛況以上

句考之政應用一草木爲對偶非有奧義也宋胡仔話前集

杜詩江蓮搖白羽天棘蔓青絲鄭樵云天棘柳也此無所據杜撰欺人耳且柳可言絲在初春若茶瓜畱客之日江蓮白羽之辰必是淡夏柳已老葉陰濃不可言絲矣若夫蔓云者可言菟絲王公不可言柳此俗所易知天棘非柳明矣按本草索隱云天門冬在東嶽名深羊藿在南嶽名百部在西嶽名管松在北嶽名巔棘巔與天聲相近而互名也此解近之楊

升菴文集

外臺祕要天門冬釀酒初熟微酸久停則香諸酒不及蔡侍郎衡仲嘗試釀之果成美醞同上

山海經小陘之山有草名蕷赤莖白華如顛冬也顛冬天門冬也同上

天門冬春生藤蔓大如鉗股高至丈餘葉如茴香極尖細而疎滑有逆刺根大如指長二三寸一二二十枚

同撮八閩通志

天門冬蔓生有逆刺花如茴香結根如指

泉州府志

天門冬山海經所謂豐冬爾雅曰髦顛棘郭璞註曰細葉有刺蔓生杜詩天棘蔓青絲卽此汀州府誌天門冬俗呼多子嫩莖間有棘刺蔓附木生葉細如絲俗又呼萬歲藤言服之可長生也一名顛棘子百十綴根南中蜜煮用之

肇慶府志

天門冬葉似茴香蔓生有刺

雷州府志

天門冬杜詩謂天棘抱朴子謂顛棘服補精力寧洋縣志天門冬春生藤蔓葉如茴香極尖細而疎滑有逆刺亦有澀而無刺者其葉如絲杉而細散其根大如手

指長可二三寸^九一二十枚同叢^ス二三七八月皆可採
按本草味苦甘平大寒無毒注云補虛勞治肺氣止渴去熱風可去皮心入蜜煮之食後服若嚙乾爲末入蜜丸尤佳又云擘其根溫湯中接之以浣衣勝灰亦用洗面甚佳又云寒多人禁服^{モラフ}又云天門冬忌食鯉魚或誤食中其毒浮萍解之^{邵武府志}

萬歲藤土名倒掛刺可作杖近年須索者多難得佳

者^{天台山}

天棘天蠻冬也○王仲正言老杜詩江蓮搖白羽^天

棘蔓青絲高秀實曰天棘天門冬冷齋曰天門冬一名顛棘非天棘也王元之詩水芝臥玉腕天棘舞金絲智所見天門冬幹如指大枝弱下垂葉細似胡蘆葩南人庭種而架之苗可茹則蔓青絲正是天門冬今綱目亦增天棘萬歲藤抱朴子曰天冬在東岳曰淫羊藿西岳曰管松北岳曰無不愈南岳曰百部其治肺者以根多又一百部也草茂爲蠻省爲門耳徐渭以天棘爲檉柳則漁仲說也或同名耳^{明方以智通雅}天門冬其功與麥冬同赤松子食之齒更細髮復出^{始食之在人間三百餘年補益之功莫一大}

兗州溫州出山谷俱生肥地其根易淺夏秋取根須畱一分小者隨卽裁之不時上糞耘草清石巖逸叟增定致富奇書

天棘一名萬歲藤葉如綠絲同上

萬年藤一名天棘生於金陵牛首山及浙之東天目係晉魏至今者其本大如桶葉如綠絲古致不同誠神物也春間根蕎嫩苗可以分植清陳淏子祕傳花鏡或疑天門冬性雖寒以沙糖蜜水煮透全無苦味則寒性盡失不識有益陰虛火動之病乎夫天門冬之

退陰火正取其殊苦澀也若將苦澀之味盡去亦復何益或慮其過寒少去其苦澀而加入細節甘草同糖蜜共製庶以之治陰虛咳嗽兩有所宜耳清陳士鐸本草新編

庶物類纂草屬卷之八十五目次

天瓜 附 天花粉

王瓜 附 王瓜粉

菟瓜

天瓜

一名果羸爾雅 一名栝樓同上 一名蕷蕷鄭夾爾雅註深

一名地樓

神農本草

一名澤姑名醫別錄 一名黃瓜同上

俗名革賴思烏里山城又名革而里州伯者

天瓜

果羸之實，栝樓

爾雅○羸方果切

今齊人呼之爲天瓜

晉郭璞爾雅註

果羸之草，其實名栝樓，實節子也。故李巡云：栝樓子名也。郭云：今齊人謂之天瓜。本草云：栝樓葉似瓜葉，形兩兩相值，蔓延青黑色。六月華，七月實，如瓜瓣，是也。

宋邢昺爾雅疏

今亦曰瓜蔓

宋鄭夾漈爾雅註

栝樓陶隱居云：出近道，藤生，狀如土瓜，而葉有叉毛。

詩云果臝之實亦施于宇其實今以雜作手膏用根入土六七尺大二三圍者服食亦用之唐本注云今用根作粉大宜服及虛熱人食之作粉如作葛粉法潔白美好今出陝州者白實最佳臣禹錫等謹按爾雅云果臝之實栝樓釋曰果臝之草其實名栝樓郭云今齊人謂之天瓜嘉祐補註本草

栝樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名黃瓜詩所謂果臝之實是也根亦名白藥皮黃肉白三四月內生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作叉有細花七月開

花似葫蘆花淺黃色實在花下大如拳生青至九月熟赤黃色二月八月採根刮去皮曝乾三十日成其實有正圓者有銳而長者功用皆同其根惟歲久入王深者佳鹵地生者有毒謹按栝樓主消渴古方亦單用之孫思邈作粉法深掘大根厚削皮至白處寸切之水浸一日一易水經五日取出爛擣研以絹袋盛之澄濾令極細如粉去水服方寸匕日三四服亦可作粉粥乳酪中食之茲宜本草圖經

臝與蓏同許慎云木上曰果地下曰蓏此物蔓生附

木故得兼名。詩云果蠃之實亦施于字是矣。栝樓卽果蠃二字音轉也。亦作瓠瓢。後人又轉爲瓜婁。愈轉愈失其真矣。古者瓜姑同音。故有澤姑之名。齊人謂之天瓜。象形也。雷數炮炙論以圓者爲栝。長者爲樓。亦出牽強。但分雌雄可也。其根可粉潔白如雪。故謂之天花粉。蘇頌圖經重出天花粉謬矣。今削之東壁。

明李東壁

本草綱目

栝樓其根直下生年久者長數尺。秋後掘者結實有粉。夏月掘者有筋無粉不堪用。其實圓長青時如瓜。

黃時如熟柿山家小兒亦食之。內有扁子大如絲瓜子。殼色褐仁色綠多脂作青氣炒乾搗爛水熬取油可點燈。上同

倪朱謨曰。先君在粵飲酒多日忽患泄瀉。粵入丘杏山名醫也。屢用健脾燥溼之劑泄瀉愈甚。更用止瀉之藥。其病照常不減。偶遇友人薛東軒寓中。有天花粉散子。彼因吐血。一一醫用天花粉一味。搗爛用布袋盛。取漿瀝乾曬成白粉。用白湯調數錢和白蜜少許。日服二次。先君過彼日渴索茶。彼亦調一一小碗勸服。勉

應彼意卽覺腹中爽快是日晚不泄瀉次早懇彼一包計十兩餘如彼法服之七日泄瀉竟止余細思此係酒熱傷藏氣故泄瀉也服健脾香燥藥故轉劇耳安乎甘寒天花粉之與蜂蜜也同上

月令立夏之後十日王瓜生諸儒及本草多不詳識明曰王瓜卽栝樓也栝樓與土瓜形狀藤葉正相類但栝樓大而土瓜小耳以其大於土瓜故以王字別之爾雅諸言王者皆此類也今驗栝樓立夏之後其苗始生正與月令文合故知先儒之說皆非也宋丘光庭

書兼明

治腹脹小便不通葛藴不拘多少焙乾碾爲細末每服三錢重熟酒調下不能飲者以米飲調下頻進數服以通爲度紹興劉駐泊云魏邵知明州時宅庫妻患此垂殆隨行御醫某治此藥令服遂愈宋王璆百一選方瓜藴根俗名天花粉本草有栝樓實一名地樓一名果羸一名天瓜一名澤姑一名黃瓜生弘農川谷及山陰地今處處有之入土深者良生元鹵地者有毒詩所謂果蓏之實是也根亦名白藥大者細如手臂皮

黃肉白苗引藤蔓葉似甜瓜葉而作花又有細毛開
花似葫蘆花淡黃色實在花下大如拳生青熟黃根
味苦性寒無毒枸杞爲之使惡乾薑畏牛膝乾漆反
烏頭救飢採根削皮至白處寸切之水浸一日一次
換水浸經四五日取出爛擣研以絹袋盛之澄瀘令
極細如粉或將根曬乾擣爲麪水浸澄瀘二十餘遍
使極膩如粉或爲燒餅或作煎餅切細麪皆可食採
括樓穰煮粥食極甘取子炒乾擣爛用水熬油亦可

明徐光啓

農政全書

玄扈先生曰嘗過根本良藥

同上

栝樓詩云果蠃之實爾雅云天瓜本草云地樓蔓生
花淺黃色實在花下亦名黃瓜一方家擣其根作粉入
劑八閩通志

栝樓詩所謂果蠃之實是也根亦名白藥

寧波府志

栝樓藤生根名天花粉

瓊州府志

謹按瓊州府志江陰縣志竝作栝樓他書皆從木
瓜一名栝樓爾雅曰果蠃之實栝樓郭璞註曰人
呼爲天瓜今其根曰天花粉

漳州府志

瓜有刺者曰黃瓜，又栝樓實亦曰黃瓜。詩所謂果臝之實是也。月令四月王瓜生，非此。太倉州志

栝樓一名天瓜蔓，生花淺黃色，實在花下。詩所謂果臝之實是也。江陰縣志

瓜蔞仁子大如絲瓜子，殼褐色，仁綠。

重修靖江縣志

栝樓一名瓜蔞，一名澤姑。所在有之。三四月生苗，引藤而上，葉如甜瓜而窄，作叉，有細毛。秋開花似壺蘆花，淺黃色，結實在花下，大如拳形，有正圓、有尖長者。生青熟赤，黃纍纍垂於莖間，亦稍可觀。

清陳淏子祕傳花鏡

天花粉

一名白藥。本草圖經 一名瑞雪。本草綱目

天花粉

天花粉生明州味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補氣安神續絕傷除腸中固熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小便利十一月十二月採根用本草經圖

孫思邈法深掘大根厚削至白寸切水浸每旦易之五日取出擣之以力貯以絹囊濾爲玉液候其乾矣可爲粉食雜以粳糜翻起雪色似乳酥酪食之補益又方取實酒炒爲引腸風血下可愈宋林洪山家清供

括蔥根深掘大根削皮至白寸切水浸一日一換至五七日後收起擣爲漿末以絹濾其細漿粉候乾爲粉和粳米爲粥加以乳酪食之甚補明高濂野穀品宋宣和間有貴妃病嗽侍醫李姓者診治百計不効而痰喘愈甚面目浮腫如盤上臨幸見之淡以爲憂責李三日不効取進止李技窮夫婦相泣中夜聞有賣藥者呼曰專治痰嗽一文一貼永不再發李以十錢易十貼尚疑草藥性厲先以二貼自服之無恙旦攜以入一服而瘥比常上大喜兩宮賜賚逾千

緡李恐內中索方無以對亟令物色賣藥者以百金請其方曰我軍人也貧窮一身豈用多金哉李固予之曰此不過天花粉青黛二種耳此藥易辦故持以度日非有它也李拜謝之明謝肇淵雜組

栝樓藤生根名天花粉瓊州府志

謹按栝他書皆作栝

栝樓根曰天花粉泉州府志

天花粉味苦寒無毒蔓生十二月採根用寧波府志

天花粉卽瓜蔥根福寧州志

天花粉以苦蘿蔔爲之
重修靖江縣志

天花粉卽瓜蘿蔔根

上海縣志

天花粉蔓生葉類蒲萄而小異

太倉州志

王瓜

一名鉤

爾雅

一名葵姑

同上

一名鉤瓢

同上

一名土

草

瓜

神農本草

一名老鴟瓜

本草圖經

一名赤電子

本草

一名食葛

吳賦

一名雞齊

爾雅翼

一名鹿藿

同上

一名黃斤

同上

一名新羅葛

八閩通志

一名麪葛

修重

一名地瓜

河間府志

一名馬刷兒

同上

一名土葛

寧洋縣志

一名赤

草

一名包兒

續醫說

一名馬刷兒

同上

一名馬電兒

同上

一名野甜瓜

本草綱目

一名師姑草

同上

一名公公鬚

同上

一名落鷗瓜

藥性要略

一名毛桃瓜

大全

一名桃瓜

同上

一名毛桃瓜

同上

一名毛桃瓜

同上

一名毛桃瓜

同上

俗名革賴思烏里山城又名己紫捏那埋忽

賴同上

王瓜

鉤、葵姑

爾雅音圭○

鉤瓢也

一名王瓜實如匏瓜正赤味苦

晉郭璞
爾雅註

鉤、一名葵姑

一云鉤瓢也一名王瓜實如匏瓜正赤

味苦本草云

王瓜一名土瓜陶註云卽今土瓜生籬

院亦有子熟時赤如彈丸根大唐本註云

卽今土瓜生籬此物蔓生葉似枯櫻圓無子缺子如梔子生青熟赤但無稜爾

根似葛細而多糁是也

宋邢昺
爾雅疏

葵音睽卽土瓜也

一名王瓜

宋邢昺
爾雅註
米鄭夾漈

物類纂

卷之十一

草屬

王瓜

二

黃、菟瓜、爾雅○

黃音演

菟瓜、似土瓜、晉郭璞

菟瓜、一名黃苗及實似土瓜、土瓜者卽王瓜也、月令

王瓜生是也、宋邢昺

爾雅疏

卽土瓜也、俗呼新羅葛、月令謂之王瓜、黃音演、宋鄭

註爾雅

謹按菟瓜、郭註似土瓜、鄭註卽土瓜也、今有一種似王瓜而非者、乃是菟瓜也、當以郭註爲正、然新羅葛之爲土瓜得此、一解足以證矣、葛有衣葛、有

食葛、其種各別、而衣葛亦名食葛、甚易混、
王瓜、陶隱居云、今土瓜生籬院間、亦有子熟時赤如
彈丸、大根今多不預乾、臨用時乃掘取、不堪入大方、
正單行小小爾、禮記月令云、王瓜生、此之謂也、鄭玄
云、葵蕡殊爲繆矣、唐本注云、此物蔓生、葉似枯櫻、圓
無叉缺、子如梔子、生青熟赤、但無稜爾、根似葛、細而
多筋、北間者纍纍相連、大如棗皮、黃肉白苗子相似、
根狀不同、試療黃疸破血、南者大勝也、今按陳藏器
本草云、王瓜主蠱毒小兒閃癖瘡滿并瘻、取根及葉、

擣絞汁服當吐下宜少進之有小毒故也臣禹錫等謹按爾雅云鉤藪姑釋曰鉤一名藪姑郭云鉤藪也一名王瓜實如鉤瓜正赤味苦嘉祐補注本草

王瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間今處處有之月令四月王瓜生卽此也葉似枯樓圓無叉缺有刺如毛五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細而多參謂之土瓜根北間者其實纍纍相連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但根狀不同耳三月採根陰乾均房間人呼爲老鷄瓜亦曰莞瓜謹按爾雅

曰黃羊善切莞瓜郭璞注云似土瓜而土瓜自謂之葛與睽同音姑與姑同音又名鉤藪蓋莞瓜別是一種也又云蕘物非亦謂之土瓜自別是一物詩所謂採葑採菲者非此土瓜也大凡物有異類同名甚多不可不辨也葛氏療面上疔瘻子用之仍得光潤皮急以土瓜根擣篩漿水勻和入夜先漿水洗面傅藥旦復洗之百日光華射人小兒四歲發黃生擣絞汁三合與飲不過三日飲已本草圖經

王瓜體如枯樓其殼徑寸一種長二寸許上微圓下

尖長七八月間熟紅赤色殼中如蟬蠅頭者今人又謂之赤電子其根卽土瓜根也於細根上又生淡黃根三五相連如大指許根與子兩用紅子同白土子治頭風宋寇宗奭

本草衍義

土瓜其根作土氣其實似瓜也或云根味如瓜故名土瓜王字不知何義瓜似電子熟則色赤鴟喜食之故俗名赤電老鴟瓜一葉之下一鬚故俚人呼爲公公鬚與地黃苗名婆婆嫋可爲屬對明李東壁本草綱目王瓜三月生苗其蔓多鬚嫩時可茹其葉圓如馬蹄

而有尖面青背淡澑而不光六七月開五出小黃花成簇結子纍纍熟時有紅黃二色皮亦粗澑根不似葛但如栝樓根之小者澄粉甚白膩須深掘二三尺乃得正根江西入栽之沃土取根作蔬食味如山藥

同上

蘇氏曰月令四月王瓜生卽此也其根作土腥氣其實似瓜也李氏曰土瓜生平澤田野及籬塹牆垣處俱有四月生苗延蔓葉如栝樓葉但無叉缺有毛刺一說葉圓如馬蹄而有尖面青背淡澑而不光六

七月開單瓣五出小黃花成簇結子纍纍如彈丸皮粗澀生青熟黃赤其殼徑一寸長二寸上微圓下尖長七八月熟殼中子色赤如蟬蠅頭謂之赤電子其根如大指又生淡黃細根三五相連北方出者其子纍纍相連大如棗形狀稍有不同若下瘀黃疸破瘀血南者大勝也

明倪朱謨本草彙言

王瓜味苦氣寒無毒一云有小毒能發吐下其名實是王瓜王土字之誤也

同上

謹按以王土字形相近故爲此說誤也

葛蔓生與山葛同根特大美於芋也豫章間種之

唐良文選吳

都賦註

葛曰雞齊根曰鹿藿曰黃斤而菌亦謂之鹿藿

宋鄭夾漈

昆蟲草木略

謹按鄭氏亦以雞齊鹿藿黃斤三名爲食葛之別名

王瓜曰土瓜曰葵姑曰鉤瓢曰菲芳均房間曰老鷄瓜又曰菴瓜其根可生食類瓜故得瓜名月令王瓜生卽此也而鄭玄以爲葵蕡誤矣爾雅言鉤葵姑郭

云鈎瓢一名王瓜是矣又言菲荔又言黃莞瓜皆謂此也上同

雞齊一名鹿藿一名黃斤今之食葛非爲綺縞者也其生延蔓甚者其蔓首至根可二十步人皆掘食之生食甜脆亦可蒸食有粉今江南人凶歲則掘取以禦凶荒大抵南康廬陵者最勝多肉而少筋甘美然當取入土深大者或又曰入土五六寸以上者名葛胆服之令人吐以有微毒也其花藤皆可醒酒而去酒毒服方寸匕飲酒不知醉博物志曰野葛食之殺

入家種之三年不收後旅生亦不可食吳都賦食葛香茅注云食葛蔓生與山葛同根特大美於芋也宋

羅願爾雅翼

謹按羅願以衣葛食葛爲二種雞齊鹿藿黃斤三名屬食葛與本草不同其說似可據也二葛根爲粉色味俱佳所以易混

黃斤乃食葛非衣葛也羅願曰雞齊一名鹿藿一名黃斤生蔓延生食甜脆亦可蒸食今之食葛非爲綺縞者也今南楚兩粵專採葛根作粉食此藤即可布

粉可作丸，曰葛粉。廣人以假西國米能醒酒，或曰廣

昌種葛，如土瓜。明方以

智通雅

羅氏云：葛生山澤，問其蔓延盛者牽其首以至根，可二十步禹貢卉服注云：草服葛越葛花藤皆可醒酒。又雞齊一名鹿藿，一名黃斤，其生延蔓，生食甜脆亦可蒸食，有粉。今之食葛，非爲絲絰者也。明馮嗣宗六家詩名物疏王瓜即落鴟瓜，閩人謂之毛桃瓜。明鄭康寧藥性要略大全書王瓜一名落鴟瓜，一名土瓜，俗謂之毛桃。青囊藥賦王瓜生苦菜秀，非今作菜之瓜。其實小而有毛者，北

人呼爲赤包兒，能治膈噎病者是也。一云馬剥兒，一名馬電兒。式齊文集○明俞弁續醫說

土瓜一名新羅葛，藤似葛，根大者如碗，小者如拳，色青白，味甘，可以解醒消渴。八閩通志

土瓜一名葛，食之醒酒，爾雅翼曰：鷄齊一名鹿藿，一名黃斤，今之食葛，非爲繕絰者也。吳都賦食葛香茅註曰：食葛蔓生與山葛同根，特大美於茅也。閩書葛俗呼土瓜，肉如蘿蔔，味甜，苗生爲藤，種者取藤，斷之作圈埋之則生苗。泉州府志

土瓜 按宋蒲陽志謂之新羅葛其藤似葛其根入地
結爲瓜狀色白而脆味甘香能解酒消渴邵武府志
土瓜 一名新羅葛藤似葛根大如孟色青白味甘福州府志

葛根 金壇人掘而蒸之以登俎豆謂之麪葛重修鎮野縣志

土瓜野 類荷首烏雷州府志

土瓜 即天花粉土人多取之肇慶府志

食葛卽葛根也大如臂多汁謂之綿葛小者藤葛四會高要山中甚多擣粉爲丸貨之同上

土瓜 一名葛食之醒酒爾雅翼曰雞齊一名鹿藿一名黃斤今之食葛非爲絲絡者也吳都賦食葛香茅注曰食葛蔓生與山葛同根特大美於芋也漳州府志謹按汀州府誌閩書同海澄縣志無爾字

地瓜 又云土瓜

河間府志

王瓜 一名土瓜生籬院間子如彈丸根似葛細而多
繆月令云王瓜生是也江陰縣志

土瓜 其藤似葛附根而生味甚甘美亦曰土葛寧洋縣志

草屬

王瓜粉

一

王瓜粉

王瓜粉

土瓜卽天花粉土人多取之

肇慶府志

食葛卽葛根也大如臂多汁謂之綿葛小者藤葛四

會高要山中甚多擣粉爲丸貨之

同上

蕷瓜

一名黃
爾雅

蕷瓜

黃蕷瓜爾雅○

蕷音兔

蕷瓜似土瓜晉郭璞

爾雅註

蕷瓜一名黃苗及實似土瓜者卽王瓜也月令王瓜生是也宋邢昺

爾雅疏

卽土瓜也俗呼新羅葛月令謂之王瓜黃音演宋鄭

爾雅

夾漈

謹按昆蟲草木略亦云王瓜曰土瓜曰葵姑曰鉤

瓢曰菲荔房間曰老鴉瓜又曰蕷瓜其根可生食

註

勿貢集
卷八十五
草屬 蕷瓜
二

類瓜故得瓜名。月令王瓜生卽此也。而鄭玄以爲
葵蕡誤矣。爾雅言鈎蕡姑郭云鈎數一名王瓜是
矣。又言黃蕡瓜皆謂此也。鄭氏以爾雅鈎蕡姑菲
芳蕡蕡瓜併爲一物似誤也。

王瓜均房間人呼爲老鴟瓜亦曰蕡瓜。按爾雅曰黃
蕡瓜。郭璞注云似土瓜而土瓜自謂之蕡。茹又名鈎
蕡。蓋蕡瓜別是一種也。又云芳菲亦謂之土瓜自別
是。一物詩所謂採葑採菲者非此土瓜也。大凡物有
異類同名甚多不可不辨也。本草圖經

王瓜條

