

庶物類纂

草屬
自八十六至八十九




容

共四







庶物類纂草屬卷之八十六目次

葛 附葛粉

葛

俗名忽事

葛

葛陶隱居云卽今之葛根人皆蒸食之當取入土淡大者破而日乾之生者擣取汁飲之解溫病發熱其花並小豆花乾末服方寸匕飲酒不知醉南康廬陵間最勝多肉而少筋甘美但爲藥用之不及此間爾五月五日日中時取葛根爲屑療金瘡斷血爲要藥亦療瘧及瘡至良唐本注云葛穀卽是實爾陶不言之葛雖除毒其根入土五六寸已上者名葛脰音脰豆頭也服之令人吐以有微毒也根本獨狗齧竝

飲其汁良蔓燒爲灰水服方寸匕主喉痺嘉祐補註本草

謹按本草葛花一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤

爾雅翼以此三名爲食葛之別名云葛絲絰草也

又云雞齊一名鹿藿一名黃斤今之食葛非下爲絲
絰者也以葛雞齊分爲二條鄭夾漈爾雅註云土
瓜俗呼新羅葛月令謂之王瓜八閩通志云土瓜
一名新羅葛藤似葛蓋食葛卽土瓜也兩物俱有
葛之名而根可食其可作粉亦同也

葛根生汶山川谷今處處有之江浙尤多春生苗引

藤蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月著花似
豌豆花不結實根形如手臂紫黑色五月五日午時
採根曝乾以入土淡者爲佳今人多以作粉食之甚
益入下品有葛粉條卽謂此也本草圖經

葛根澧鼎之間冬月取生葛以水中揀出粉澄成块
先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色如膠其體甚
韌以蜜湯中拌食之擦少生薑尤佳大治中熱酒渴
疾多食行小便亦能使入利病酒及渴者得之甚良
彼之人又切入煮茶中以待賓但甘而無益又將生

葛根煮熟者元作果賣虔吉州南安軍亦如此賣宋寇

本草

行義

葛有野生有家種其蔓延長取治可作繩絡其根外
紫內白長者七八尺其葉有三尖如楓葉而長面青
背淡其花成穗纍纍相綴紅紫色其莢如小黃豆莢
亦有毛其子綠色扁扁如鹽梅子核生嚼腥氣八九
月采之本經所謂葛穀是也唐蘇恭亦言葛穀是實
而宋蘇頌謂葛花不結實誤矣其花曬乾亦可燒食

明李東壁

本草綱目

李氏曰葛根出江浙閩廣所在有之有野生有家種
鹿食九草此其一也春生苗引藤延蔓長二三丈取
用可作繩絡各以土地之宜以別精粗美惡耳葉有
三尖如楓葉而長面青背淡七月開花成穗纍纍相
綴紫粉色似豌豆花結實似小黃豆莢上有毛其子
綠色而扁似梅核生嚼有腥氣八九月采之神農經
所謂葛穀是也根外紫內白大如臂長八九尺以入
王最淡者良五月中采根曝乾用陶隱居曰出南康
廬陵間最勝多肉少筋味甚甘美擣汁飲可辟暑解

瘧病大熱

明倪朱謨草彙言

葛一名黃斤一名鹿藿一名雞齊處處有之江浙尤多有野生有家種春生苗引藤蔓長一二丈治之可作布根外紫內白大如臂長者七八尺葉有三尖如楓葉而長面青背淡七月著花紅紫色形扁如鹽梅子乾可燂食炎如小黃豆莢有毛綠色形扁如鹽梅子核生嚼腥七八月採明王蓋臣二如亭羣芳譜

採葛夏月葛成嫩而短者畱之一丈上下者連根取謂之頭葛如太長看近根有白點者不堪用無白點

核生嚼腥七八月採明王蓋臣二如亭羣芳譜

者可截七八尺謂之葛同上
練葛採後卽挽成絅繫火煮爛熟指甲剥看麻白不黏青卽剥下長流水邊捶洗淨風乾露立一二宿尤白安陰處忌日色紡之以織同上

洗葛衣清水揉梅葉洗經夏不脆或用梅葉搗碎泡湯入磁盆內洗之忌用木器則黑同上

葛詩葛之覃兮按葛一名黃斤一名鹿藿一名雞齊有野生有家種春長苗引藤蔓延治之可作布根外紫內白大如臂長者五六尺葉有三尖如楓葉七月著花纍纍成穗炎如小黃豆一亩七八月採之○明徐光啓農政全書

採葛法 夏月葛成嫩而短者畱之一丈上下者連根取謂之頭葛如太長看近根有白點者不堪用無白點者可截七八尺謂之二葛同上

練葛法 採後卽挽成網緊火煮爛熟指甲剥看麻白不黏青卽剝下長流水邊撻洗淨風乾露宿尤白安陰處忌日色紡之以織同上

葛根端陽日採破之曬乾敷蟲蛇傷平時採之亦可蒸及作粉食同上

葛花採之曬乾燥食同上

洗葛衣法 清水揉梅葉洗前夏不脆或用梅樹葉擣碎泡湯入磁盆內洗之忌用木器則黑同上

葛根一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷及成州海州浙江并澧鼎之間今處處有之苗引藤蔓長二三丈莖淡紫色葉頗似楸葉而小色青開花似豌豆花粉紫色結實如阜莢而小根形如手臂味甘性平無毒一云性冷殺野葛巴豆百藥毒殺飢掘取根入土蒸者水浸洗淨蒸食之或以水中擣出粉澄濾成塊蒸煮皆可食及採花曬乾燥食同上

玄扈先生曰嘗過同上

野葛食之殺人家葛種之三年不收後旅生亦不可

食

晉張華博物志

葛曰雞齊根曰鹿藿曰黃斤而菌亦謂之鹿藿

宋鄭火潔

昆蟲草木略

謹按鄭火潔亦以雞齊鹿藿黃斤三名爲衣葛之

別名

葛綺綿草也國風曰葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是濩又曰葛生蒙楚蔽蔓於野旄丘之葛兮何

誕之節兮葛生山澤間其蔓延盛者牽其首以至根可二十步釋丘云前高則旄丘之葛蓋誕閭矣此言雖同根一體然相去差遠其緩急不相應也故曰叔兮伯兮何多日也黎之望於衛亦如此矣吳都賦蕉葛升越弱於羅紝禹貢卉服注云草服葛越葛花藤皆可醒酒去酒毒漢江都王建傳云蘇王閩侯遺建今之葛布也○宋羅願爾雅翼

揚州賣葛根其狀甚麤大買食者多吐血死原其下有毒蛇蟠屈毒人如此趙康靖公聞見錄

皇朝類苑

釋草云：卉草舍人曰：凡百草，一名卉。知卉服是草服。葛越也。葛越，南方布名，用葛爲之。左思吳都賦云：蕉葛升越弱於羅紩。是也。羅萃云：卉今之黃草。淮南子云：於越生葛，縛之。○明茅瑞徵禹貢疏

食葛節葛根也。大如臂，甘美多汁，謂之綿葛。小者藤葛，四會高要山中甚多，擣粉爲丸，貨之。肇慶府志葛根金壇人掘而蒸之，以登俎豆，謂之麪葛。重修鎮乾葛一名野葛，藤可作布。瓊州府志葛春生苗，引蔓長一二丈，葉頗似葡萄，葉大而且厚。

青色微有毛，七月著花，似豌豆花，不結實。根形如手臂，淡黃色。五月五日採根，曝乾，以入土，淡者爲佳。邵武府志

葛性柔韌，蔓生可衣。五雲門外有葛山，吳越錄、越王種葛於此。民歌曰：令我採葛以作絲。紹興府志葛蔓生可繕綸者，土人近學製之。儋州志

近世方書謂野葛有毒，傷胎，遂將姪娠婦人方中葛根，改爲家葛。殊不思本草作於神農氏當此之時，人尚無家葛焉。家哉！有野葛者，自是二種，大毒殺人，不

啻傷胎而已。魏武啖至一寸者是也。非葛也。若因此物道聽塗說，豈不迂哉？

方有執傷

葛一名鹿藿。產南方。春初生苗。引藤蔓長一二丈。

葉類楸。青而小。七月開花。紅紫色。結莢。纍纍似豌豆形。

但不結實。根形大如手臂。紫黑色。端午採根。曝乾。以入土。淡者爲佳。其藤皮可作繩絡。惟廣中出者爲最。根可作粉。能解酒病。清陳淏子祕傳花鏡。

葛粉

葛粉

葛根生_ニ波_一山川_ニ谷_ニ今_ニ處_ニ處有_ニ之江浙尤_ニ多_ニ春生_ニ苗_ヲ引_ニ藤蔓長_ニ一二丈紫色葉頗似_ニ橄欖葉而青七月著_ニ花似_ニ豌豆花不結實根形如手臂紫黑色五月五日午時採_ニ根曝乾_ニ以_ニ入_ニ土_ニ濬_ニ者爲佳今人多以作_ニ粉_ヲ食_ニ之甚益_ニ入_ニ下品有_ニ粉條即謂_ニ此也本草圖經

葛根禮鼎之間冬月取生葛以水中揉出粉澄成塢先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色如膠其體甚勑以蜜湯中拌食之擦少生薑尤佳大治中熱酒渴

疾多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良
彼之人又切入煮茶中以待賓但甘而無益宋寇宗
奭本草

行義

黃斤乃食葛非衣葛也羅願曰雞齊一名鹿蕷一名
黃斤生蔓延生食甜脆亦可蒸食今之食葛非下爲
綿者也今南楚兩粵專採葛根作粉食此藤即可布
粉可作丸曰葛粉廣人以假西國米能醒酒或曰廣
昌種葛如土瓜明方以智通雅

葛根可作粉能解酒病清陳淏子

庶物類纂草屬卷之八十七目次

蘿摩草

雀飄

女青

蘿藦草

一名瞿爾 疏 一名苦丸備急千金要方 一名研合子拾遺遺草本草 一名
薰桑同上 一名鷄腸同上 一名白環藤嘉祐補註本草 一名
名羊角菜救荒本草 一名羊嫋科同上 一名合鉢兒一名
過路黃同上 一名羊婆嫋綱目本草 一名婆婆鍼線
包同上 一名婆婆鍼袋兒同上 一名蛇頭草醫法指南

俗名哥烏革眉駿河又名禿莫復那地出羽
州陸奧州

又名哥革密紫而州

蘿藦草

蘿、
蕘、
蘭、

爾雅○
蘿音貫

蘿蕘蔓生斷之有白汁可啖

晉郭璞
爾雅註

蘿一名是茺蘭郭云蘿蕘蔓生斷之有白汁可啖案
如此注則以蘿茺一名蘭或傳寫誤茺衍字詩衛風
云茺蘭之支陸璣云一名蘿藦幽州人謂之雀瓢宋
邢昺爾雅疏

蘿音貫卽蘿藦菜蔓生斷之有白汁可啖

宋鄭夾漈
爾雅註

蘿藦唐本注云按雀瓢是女青別名葉蓋相似以葉

似女青故兼名雀瓢今按陳藏器本草云蘿藦條中白汁主蜘蛛蠶咬折取汁點瘡上此汁爛絲煮食補益按陶注枸杞條云傳腫東人呼爲白環藤生蘿落間折有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然女青終非白環二物相似不能分別弁唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云瞿蕪蘭釋曰瞿一名茺蘭郭璞云瞿茺蔓生斷之有白汁可啖如此注則以瞿茺一名蘭或傳寫誤茺衍字嘉祐補註本草

研合子無毒主金瘡生膚止血擣碎傅瘡上葉主目

熱赤接滴目中云昔漢高帝戰時用此傳軍士金瘡故云研合子蘿落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰桑一名鷄腸陳藏器餘○宋唐慎微證類本草

白環卽茺字之訛也其實嫩時有漿裂時如瓢故有雀瓢羊婆嫋之稱其中一子有一條白絨長二寸許故俗呼婆婆餌線包又名婆婆餌袋兒也明李東壁本草綱目研合子卽蘿藦子也三月生苗蔓延蘿垣極易繁衍其根白軟其葉長而後大前尖根與莖葉斷之皆有白乳如構汁六七月開小長花如鈴狀紫白色結實

長二三寸、大如馬兜鈴、一頭尖、其殼青軟中有白絨及漿、霜后枯裂則子飛、其子輕薄亦如兜鈴子、商人取其絨作坐褥、代綿云甚輕暖、詩云、芫蘭之支童子佩觴、芫蘭之葉童子佩蹀躞、音解結角錐也、此物貴尖垂于支間似之、蹀躞張弓指彌也、此葉后彎似之故以比興也、一種莖葉及花皆似蘿藦但氣臭根紫結子圓大如豆生青熟赤爲異此則蘇恭所謂女青似蘿藦陳藏器所謂二物相似者也、蘇恭言其根似白微子似雀瓢形則誤矣、當從陳說此乃藤生女青與

蛇銜根之女青名同物異、宜互攷之

明李東壁本草綱目

謹按女青有三種、蛇銜根也、雀瓢也、李東壁所注

者也、三物同名而其實異也

蘿藦味甘平無毒、一名苦丸、其葉厚大作藤生摘之有白汁出、人家所種亦可生啖亦可蒸煮食之、補益與枸杞葉同

唐孫真人備急千金要方

茺蘭、一名蘿藦、幽州人謂之雀瓢、蔓生葉青綠色而厚斷之有白汁、鬻爲茹滑美、其子長數寸似瓠子

唐陸璣毛詩草木鳥獸蟲魚疏

詩苑蘭之支童子佩觴觴解結錐也。苑蘭生莢支出於葉間垂之正如解結錐所謂佩鞶者疑古人爲鞶之制亦當與苑蘭之葉相似但今不復見耳。

宋吳門沈存中

夢溪筆談

謹按陸疏廣要云按說文說苑石經俱作苑蘭之枝許慎云枝木別生枝條也。

治白癩風用蘿藦草白汁傳上揩之令破再傳三度

差明胡源潔衛生易簡方

治火丹遍身赤腫用蘿藦草擣汁傳之或擣傅應手

卽消同上

羊角菜又名羊嫋科亦名合鉢兒俗名婆婆餌扎兒又名細絲藤一名過路黃生田野下溼地中施藤蔓而生莖色青白葉似馬兜零葉而長大又似山藥葉亦長大面青背頗白皆兩葉相對生莖葉折之俱有白汁出葉間出蒴開五瓣小白花結角似羊角狀中有白穰其葉味甘微苦救飢採嫩葉燂熟換水浸去苦味邪氣淘淨油鹽調食

明徐光啓農政全書

蘿摩俗名婆婆餌線包本草稱其強陰益精之功而

古方多不用。今以傅丹毒、赤腫蛇、蟲毒卽消。蜘蛛傷治不愈者，擣封三二度，能爛絲，毒卽化爲濃。

重修鎮江府志

蘿摩，一名研合子，人家多種之。三四月生苗，延籬垣間，極易繁衍。其根白軟，其葉長而後大，前尖，根與莖葉摘之皆有白汁。六七月開小長花，如鈴狀，紫白色，結實，長二三寸，大如馬兜鈴，一頭尖，其殼青軟中有白絨，及漿霜後枯裂，則子飛，其子輕薄亦如兜鈴子。土人取其絨，作坐褥以代綿，亦輕暖。

清陳淏子
祕傳花鏡

李夢龍醫法

蛇頭草，一名婆婆鍼線包子，內有似楊花者。

清李夢龍醫法

雀瓢

俗名革貌眉紫而加賀
州

雀瓢

女青陶隱居云若是蛇銜根不應獨生朱崖俗用是草葉別是一物未詳孰是術云帶此屑一兩則疫癘不犯彌宣識真者唐本注云此草卽雀瓢也葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇生平澤莖葉並臭其蛇銜根都非其類又別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦與前說相似若是蛇銜根何得苗生益州根在朱崖相去萬里餘也別錄云雀瓢白汁主蟲蛇毒卽女青苗汁

也。注嘉祐補本草。

謹按諸書說女青紛糾不一唐本注云葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇生平澤據此則今人所謂鷗藤者是也葉類蘿摩而狹尖略似徐長卿葉開花紺青色結子與蘿摩一樣而小病隔噎者煮食多愈此名雀瓢而與蘿摩女青異也唐本又云莖葉並臭此綱目所謂莖葉及花皆似蘿摩但氣臭根紫結子圓大如豆生青熟赤者卽真女青而其辟瘟疫者是也蓋草

之名雀瓢者有三種而苗葉亦相類故致易混爾又下有女青條云蛇銜根也生朱崖陶隱居蘇恭皆以爲若是蛇銜根不應獨生朱崖或云是雀瓢卽蘿摩之別名或云二物同名以相類故也醫家鮮用亦稀識別故但附著於此蛇含條○本草圖經

汪機曰蘿摩以子言女青以根言蛇銜以苗言三者氣味功用大有不同諸註因其同名雀瓢而疑爲一物又因其各出州郡而復疑爲二物本草明言女青是蛇銜根豈可以根苗異地而致疑如蘿蕪芎藭所

產不同亦將分爲二物乎如赤箭徐長卿同名鬼督郵亦將合爲一物耶

明李東壁本草綱目

謹按汪氏合蘿藦女青蛇銜爲二物謬也

女青

一名雀瓢神農本草一名烏葛廣雅

俗名別忽促革紫賴山城

女青

女青、烏葛也。魏張揖

廣雅

女青有二、一、是藤生、乃蘇恭所說、似蘿摩者、一種、草生、則蛇衡根也、蛇衡有大小二種、葉細者、蛇衡用苗、莖葉大者、爲龍衡、用根、故王燾外臺祕要龍衡膏、用龍衡根煎膏、治癰腫金瘡者、卽此女青也、陳藏器言女青蘿摩不能分別、張揖廣雅言、女青、是葛類、皆指藤生、女青、非此女青也、別錄明說、女青、是蛇衡根、一言可據、諸家止因其生朱崖致疑、非矣、方土各有、有相

傳不同^カ爾況又不知有兩女青乎又羅浮山記云山
有男青似女青此則不知是草生藤生者也

明李東壁本草

綱目

一種莖葉及花皆似蘿藦但氣臭根紫結子圓大如
豆生青熟赤爲異此則蘇恭所謂女青似蘿藦陳藏
器所謂二物相似者也蘇恭言其根似白薇子似瓢
形則誤矣

蘿藦條

○同上

治瘟疫流行以正月上寅日擣女青卽雀瓢是也束
之以三角絳囊繫前帳中大辟^ノ瘟氣^ノ明盧翰月

令通攷

女青葉圓而臭兩葉相對結子似瓢大如棗根似白
薇味辛平有毒明聶尚恆醫學彙函

女青本草卽雀瓢

瓊州府志

庶物類纂草屬卷之八十八目次

仙沼子

青木香

馬兜鈴

仙沼子

一名合子草本草拾遺 一名預知子嘉祐補註本草 一名
盍合子同上 一名聖知子同上 一名聖先子同上 一
名聖無憂同上

俗名哥己紫而加賀又名思事迷烏里州山城

仙沼子

合子草有小毒子及葉主蠱毒蟻咬擣傅瘡上蔓生岸傍葉尖花白子中有兩片如合子唐陳藏器本草拾遺

預知子味苦寒無毒殺蟲療蠱治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有皮殼其實如阜莢子去皮研服之有效今臣禹錫等謹按附華子云盍合子溫治一切風補五勞七傷其功不可備述竝治痃癖氣塊天行溫疾消宿食止煩悶利小便催生解毒藥中惡失音癰落傅一切蛇蟲蠶咬

雙仁者可帶單方服治一切病。每日取仁二七粒，患者服不過三十粒。永差又名仙沼子。聖知子預知子。

聖先子

嘉祐補注本草

預知子舊不載所出州土。今淮蜀漢黔壁諸州有之。作蔓生依大木上葉綠有三角一面淺背淺七月八月有實作房初生青至熟淡紅色每房有子五七枚如阜莢子斑褐色光潤如飛蛾舊說取一枚綴衣領上遇蠱毒物則側側有聲當便知之故有此名。今蜀人極貴重云亦難得採無時其根味苦性極冷其効愈。

於子山民目爲聖無憂冬月採陰乾石臼內搗下節凡中蠱毒則水煎三錢匕溫服立已。本草圖經

仙沼疑是仙棗之訛

明李東壁本草綱目

謹按此草好生沼池上故名仙沼子

本草載預知子似阜莢蔓生依木按贊寧曰卽仙沼子生池間苗似牽牛有逆刺節有房殼殼中有二子者取之三子者勿取爲偏氣不足其二子陰陽和合能除蠱毒其狀如龜經霜則帶黑色如採滿升其間爆鳴似人輕微兩爪相擊聲取法將所採者分爲二

分聽其有聲者何在則又分爲二堆有鳴則記之佩於衣襟入蠱毒處其子鳴爆清皖桐方氏

謹按贊寧所說與圖經不同贊寧極博物當必不誤似可據也

預知子一名仙沼子贊寧曰生池間苗似牽牛有逆刺節有房殼殼內二子陰陽和合能除蠱毒子狀似龜經霜則黑色如采子滿升其間爆鳴似人兩爪相擊聲將所采者分爲二聽有聲者何在又分爲二有鳴則記之佩衣襟間入蠱毒處子自鳴爆三子爲偏

氣不足不必采用本草謂蔓生依木子似阜莢非清廖文英正

字通

謹按本草謂蔓生依木子似阜莢者是也其云有實作房初生青至熟淡紅色每房有子五七枚者似有誤也

青木香

青木香

木香、陶隱居云、此卽青木香也、永昌不復貢、今皆從外國船上來、乃云、大秦國以療毒腫消惡氣有驗、今皆用合香不入藥用、惟制丸、蟲丸用之、常能煮以沐浴、大佳爾、唐本注云、此有二種、當以崑崙來者爲佳、出西胡來者不善、葉似羊蹄而長大、花如菊花、其實黃黑、所在亦有之、今按別本注云、葉似薯蕷而根大、花紫色、功效極多、爲藥之要用、陶云、不入藥用非也、

嘉祐補
註本草

木香陶隱居云卽青木香也根窠大類^ス荔枝葉似^テ羊蹄而長大花如^テ菊實黃黑亦有葉如^テ山芋而開^テ紫花者不拘時月採根芽爲藥以其形如枯骨者良江淮間亦有此種名土青木香不堪入^テ藥用^テ本草圖經

大業五年車駕西巡將入^テ吐谷渾子蓋以彼多瘴氣獻青木香以禦霧露及帝還謂之曰人道公清一定如此^テ子蓋謝曰臣妾敢言清止是小心不敢納賄耳由^テ此賜之口味百餘斛○隋書

馬兜鈴

一名土青木香嘉祐補註本草一名獨行根上同一名雲南根本草綱目一名都琳藤外臺祕要方一名三百兩銀藥上同一名蛇骨直保命歌括一名雙騎馬上同一名土木香上同一名天付符上同一名一寸金上同一名天仙藤廣嗣紀要

馬兜鈴

獨行根唐本注云蔓生葉似蘿摩其子如桃李枯則頭四開懸草木上其根扁長尺許作葛根氣亦似漢防己生古隄城傍山南名爲土青木香療丁腫大効一名兜零根今按別本注云不可多服吐痢不止唐本先臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉似蘿摩而圓且灑花青白色子名馬兜零十月已後頭開四系若囊中實似榆莢二月八月採根日乾所在平澤草木叢林中有嘉祐補注本草

馬兜鈴臣禹錫等謹按藥性論云馬兜鈴平能主肺氣上急坐息不得主欬逆連連不可日華子云治痔瘻瘡以藥於餅中燒熏病處入藥炙用是土青木香獨行根子越州七八月採上同

馬兜鈴生關中今河東河北江淮夔浙州郡亦有之春生苗如藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花頗類桔杞花七月結實葉許大如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香七月八月採寶暴乾主肺病三月採根治氣下膈止刺痛本草經圖

獨行根苗蔓生子則馬兜鈴也根扁其嗅稍似葛根細擣水調傳丁腫後有馬兜鈴條宋寇宗奭本草衍義馬兜鈴蔓生附木而上葉脫時鈴尚垂之其狀如馬項鈴故得名然熟時則自折折間有子全者採得時同上

馬兜鈴其根吐利人微有香氣故有獨行木香之名嶺南人用治蠱隱其名爲三百兩銀藥肘后方作都淋蓋誤傳也明李東壁本草綱目

謹按淋外臺祕要方作琳

蘇氏曰馬兜鈴生關中及河東河北江淮夔浙州郡古堤山崖及城旁與平澤叢林間皆有之春時蔓生附木而上葉似蘿藦葉圓厚而濶入夏開花色青白間有黃紫者結實似李而長五瓣霜降葉脫垂繫如鈴故名枯則四裂中仁似榆莢根色黃赤似漢防己稍小而扁其氣如葛根及木香氣修治采實去葉蔓置布囊中掛屋角畔風乾去革膜取淨子焙乾用其根卽青木香八月採用明倪朱謨本草彙言

備急席辯刺史云嶺南俚人毒藥皆因食得之多不

卽覺漸不能食或更心中嘈脹並背急悶先寒似瘡微覺卽急取一片白銀含宿銀變色卽是藥也銀色青是藍藥銀色黃赤是菌藥久久毒入眼眼或青或黃赤若青是藍藥若黃赤是菌藥俚人有解療者畏入得法在外預合或言三百頭牛藥或言三百兩銀藥余住久與首領親狎知其藥並是常用俚人不識本草乃妄言之唐王燾外臺祕要方

都琳藤十二兩此藥嶺南有土人識俚人呼爲三百兩銀藥甚細長有高三尺微藤生切右一味以水下

升酒二升和煮取二升外分三服服訖藥毒遂大小便出十日慎毒食不差更服以差爲度。附后云黃藤○同上

胡臭股內陰下恆溼臭或作瘡青木香好醋浸致腋下夾之愈。外臺祕要方○

宋張杲醫說

馬兜鈴根名雲南根又名土青木香生關中及信州滁州河東河北江淮夔州浙州郡皆有今高阜等處亦有之春生苗如藤蔓葉如山藥葉而厚大背白開黃紫花頗類枸杞花結實如鈴作四五瓣葉脫時鈴尚垂其狀如馬頸鈴故得名味苦性寒又云平

無毒救飢採葉燥熟用水浸去苦味淘淨油鹽調食

明徐光啓

農政全書

蛇骨直此味擣水噴蛇其骨卽直又名雙騎馬又土木香又天付符又一寸金

明萬全保

命歌括

明萬全廣

天仙藤卽青木香苗莖也

嗣紀要

土木香根名青木香梗名天仙藤花名馬兜鈴

明王官堂

證治

準繩

天仙藤卽青木香

同

謹按醫學彙函醫學正印萬病必愈同

馬兜鈴藤繞樹生葉如山芋花黃紫色子狀如鈴

四五瓣根名雲南根亦名土青木香八閩

青木香馬兜鈴根重修鎮

江府志

青木香味辛苦氣溫無毒可調諸氣九江

馬兜鈴根名青木香溫州

府志

青木香化氣福寧

州志

馬兜鈴其根爲木香吳縣

志

馬兜鈴苗如藤蔓葉如山蘋開黃紫花結實如鈴作

四五瓣根似木香江陰

縣志

青木香一名五香枝莖節皆得五數重修靖

江縣志

天仙藤葉似葛圓而小有白毛根有鬚四時不凋

云卽青木香○清汪

昂增訂本草備要

誌云嶺南俚人解蠱毒農人知其方乃詭言三百頭牛藥或言三百兩銀藥久與親狎始得其實所云三百頭牛藥者牛常山也三百兩銀藥者馬兜鈴也俱用永煎服卽愈造蠱者取百蟲置皿中經年開視有一蟲盡食諸蟲而獨存者爲蠱故字從蟲從皿也能隱形似鬼神其毒不一皆是變亂元氣多因飲食行

之與人爲患則主吉利所以小人造之以圖富貴咬入至死復從屍竅中出信候亦能取之清顧鼎醫救死傷法馬兜鈴一名青木香春生苗作蔓附木而上葉如山蕷而厚大背白六月開黃紫花似枸杞結實如大棗作四五瓣葉脫後其實尚垂狀如馬項之鈴清陳淏子祕傳

花鏡

庶物類纂草屬卷之八十九目次

茜草

茜

一名茹蘆爾雅 一名茅蒐同上 一名地血別錄 一名
名蕕同上 一名牛蔓毛詩草木鳥獸蟲魚疏 一名染緋草鳥
本草圖經 一名血見愁本草綱目 一名過山龍同上 一名
四補草同上 一名西天王草同上 一名四岳近陽
草同上 一名鐵塔草同上 一名風車兒草同上 一名
血藤證治 詞治 準繩

俗名菝葜 捏州 山城

茜草

茹蕙、茅蒐

爾雅○茹音如蕙力居切

今之蒨也，可以染絳

晉郭璞爾雅註

今染絳，蒨也。一名茹蕙，一名茅蒐。詩鄭風云：茹蕙在阪。陸璣云：一名地血。齊人謂之茜。徐州人謂之牛蔓。

卽今之蒨草是也。

宋邢昺爾雅疏

今之蒨草可染絳。

宋鄭玄注爾雅註

茜陶隱居云：此則今染絳，茜草也。東間諸處乃有而少不如西多。今俗道經方不甚服用。此當以其爲療。

下以其爲療

少而豐賤故也。詩云：茹蘆在阪者是臣禹錫等謹按蜀本圖經云：塗緋草葉似棗葉頭尖下闊莖葉俱澀四五葉對生節間蔓延草木上根紫赤色今所在有八月采根爾雅云：茹蘆茅莞疏引陸璣云：一名地血齊人謂之茜。徐州人謂之牛蔓藥性論云：茜根味甘主治六極傷中心肺吐血瀉血用之陳藏器云：茜根主蠱毒汁服之。今之塗緋者字亦作蒨。周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之。嘉草蘘荷與茜主蠱爲最也。嘉祐補註

本草

茜根一作蒨。生喬山山谷今近處皆有之。塗緋草也許慎說文解字以爲人血所生葉似棗葉而頭尖下闊三五對生節間其苗蔓延草木上根紫色陸璣草木疏云：茹蘆茅莞蒨草也。齊人謂之茜。徐州人謂之牛蔓。二月採根暴乾今圃人或作畦種蒔故貨殖傳云：危茜千石亦比千乘之家言地利之厚也。醫家用治蠱毒尤勝周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之于寶以嘉草爲蘘荷陳藏器以爲蘘荷與茜主蠱之最也。本草圖經

茜草按陸佃云許氏說文言蒐乃人血所化則草鬼爲蒐以此也陶隱居本草言東方有而少不如西方多則西草爲茜又以此也陸璣云齊人謂之茜徐人謂之牛蔓又草之盛者爲蒨牽別爲茹連覆爲蕙則蒨茹蕙之名又取此義也血所化之說恐亦俗傳耳土宿真君本草云四補草其根茜草也一名西王王草一名四岳近陽草一名鐵塔草風車兒草藏器曰有名未用苗根卽茜根也茜苗二字相似傳寫之誤爾宜併之明李東壁本草綱目

茜草十二月生苗蔓延數尺方莖中空有筋外有細刺數寸一節每節五葉葉如烏藥葉而瓣澀面青背綠七八月開花結實如小椒大中有細子同上按虞搏云血藤卽過山龍理亦相近未知是否姑附之上同

土茜苗本草根名茜根一名地血一名茹蕙一名茅蒐一名蒨生喬山川谷徐州人謂之牛蔓西土出者佳今北土處處有之名土茜根可以染紅葉似橐葉形頭尖下闊紋脈豎直莖方莖葉俱濃四五葉對生

節間莖蔓延附草木開五瓣淡銀褐花結子小如粟豆粒生青熟紅根紫赤味苦性寒無毒一云味甘一云味酸畏鼠姑葉味微酸救飢採葉燥熟換水淘去苦味油鹽調食子可擣爲麪明徐光啓食農政全書

茹蘆茅蒐蒨草也一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓今圃人或作畦種蒔故貨殖傳云厄茜千石亦比千乘之家唐陸璣毛詩草木鳥獸蟲魚疏

茜亦作蒨可以染緋故曰地血亦曰茹蘆曰茅蒐齊謂之茜徐人謂之牛蔓詩所謂茹蘆在阪爾雅所謂

茹蘆茅蒐莖葉麤澀而根紅故許慎謂人血所生周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之陳藏器以蘘荷與茜宋鄭夾深昆爲嘉草蟲草木略

爾雅曰茹蘆茅蒐蓋茹蘆一名茅蒐其葉似棘可以染絳說文曰人血所生故蒐從草從鬼齊人謂之茜陶隱居以爲東方諸處乃有而少不如西多夫文西草爲茜其或又以此乎宋陸佃

謹按埤雅所說可謂鑿也又按本草彙言引沈則施曰紅花丹參牡丹皮赤芍藥皆屬血藥咸以色

命^ス名^ラ也。茜草色赤甚^ニ于四種^ノ不^レ曰^ハ赤草紅草^ト而^ハ曰^ク茜草者^ト正^ニ見^ル古人命^元淺^ノ取^ル義^ノ所^ニ云^ム茜者^ト從^ヒ草^ト從^ヒ西^ト取^ル西方金氣入^テ通^ヒ于肺^止吐^ハ血暴血^ヲ由^ハ于肺^病獨擅^ス其能^ヲ他如^キ瘡痘[、]跌撲[、]諸疾[、]咸^ハ治^ス者實^ニ取^ル行^ハ散瘀血^ヲ之功^ヲ沈氏說^シ如^シ其誤亦甚矣自明代而來治本草者往往不^ニ由^ニ正^ル路^ニ而趨^ハ他岐率皆似^シ此可^ニ一揮以退也

茹蕙^ハ染^ル絳^ノ之草葉似^ニ棗葉頭尖下闊莖葉俱濃四五葉對生節間蔓延草木上根紫赤色今所在有八月

採根說文曰人血所生故一名地血今茹蕙能治血又所染亦赤蓋其類爾古者士爵弁服弁色赤而微黑如爵頭裏亦纈色士冠禮曰爵弁服纈裳純衣緇緇帶韞韞緇鞶也士緇鞶幽衡合韞爲之染以茅蒐因名焉說文曰茅蒐染韞一入爲韞詩曰韞韞有奭左傳韞韞之韞注是也其女子之染則毛氏云茹蕙茅蒐之染女服也鄭箋云茅蒐染巾也則縞衣茹蕙爲婦人服矣國風曰東門之墠茹蕙在阪其室甚邇其人甚遠東門之栗有踐家室豈不爾思子不我

卽蓋茹蕙女所以染也今方在阪栗者女所以爲贊
也方今在門則衣服贊見之物未備也時方春亂則
不待禮而相奔矣齊人謂之蒨蒨或作茜漢書干戚
厄茜是也今人染蒨者乃假蘇方木非古所用宋羅
雅翼

茜草卽過山龍

明王冒堂證治準繩

血藤卽過山龍

同上

茜俗名過山龍亦曰血見愁

重修鎮江府志

茜染草

南昌府志

茜可染絳

溫州府志

茜一作蒨又名茅蒐茹蕙多生喬山上染絳之草葉青
背綠頭尖下闊似棗其莖方葉濃四五葉對生節間
蔓延於木上至秋開花結實如小椒中有細子根亦
紫赤色今所在有之說文云入血所生故俗名地血
齊人謂之蒨草貨殖傳曰干礪厄茜其人皆與千戶
侯等則誠嘉草也

清陳淏子祕傳花鏡

