




庶物類纂

草屬

自九十八至百







蝶鰐草
地錦



庶

物類纂草屬卷之九十八目次

常春藤

石血

常春藤

一名土鼓藤

嘉祐補註本草

一名龍鱗薜荔

同上

一名

鬼腰帶

外科

一名長春藤

楊升菴文集

俗名己紫他

州山城

常春藤

陳藏器云土鼓藤味苦子味甘溫無毒主風血羸老腹內諸冷血閉彊腰腳變白煮服浸酒服生林薄間作蔓繞草木葉頭尖子熟如珠碧色正圓小兒取藤於地打作鼓聲李邕名爲常春藤嘉祐補註本草同上

日華子云常春藤一名龍鱗薜荔

同上

姜撫宋州人自言通仙人不死術隱居不出開元末太常卿韋縉祭名山因訪隱民還白撫已數百歲召至東都舍集賢院因言服常春藤使白髮還鬚則長

生可致。藤生太湖最良。終南往往有之。不及也。帝遣使者至太湖多取以賜中朝老臣。因詔天下使自求之。宰相裴耀卿奉觴上千萬歲。帝悅御花萼樓宴羣臣。出藤百疊。賜之擢撫銀青光祿大夫號沖和先生。撫又言。終南山有旱藕餅。之延年。狀類葛粉。帝作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠能詔藥石。曰常春者千歲藟也。旱藕牡蒙也。方家久不用撫易名以神之。民間以酒漬藤飲者多暴死。乃止。撫內慙懾。請求藥。牢山遂逃去。唐書

鬼繫腰生竹籬陰溼石。岓絡石而生者好絡木者無用其藤柔細兩葉相對形生三角。宋陳自明外科精要

楚辭被薜荔兮帶女蘿。注薜荔無根緣物而生。不明言爲何物也。據本草絡石也在石曰石鱗。在地曰地錦。繞叢木曰長春藤。又曰龍鱗薜荔。又曰扶芳藤。今京師人家假山上種已。山虎是也。又曰凡木蔓皆曰薜荔。○明楊升菴

文集

絡石卽石鱗。又名龍鱗薜荔。青囊藥

石血

一名雲丹

本草綱目

俗名石已打革紫賴山城

石血

絡石唐本注云山南人謂之石血療產後血結大良

嘉祐補註本草

今按陳藏器本草云絡石煮汁服之主一切風變白
宣老在石者良在木者隨木有功生山之陰與薜荔
相似更有木蓮石血地錦等十餘種藤是其類大
略皆主風血暖腰腳變白不衰若呼石血爲絡石殊
誤爾石血葉尖一頭赤絡石葉圓正青同上
石血極與絡石相類但葉頭尖而赤耳本草經

石血亦以血攻狀與絡石相同但葉尖而半赤石崖
多產收取無時煎酒建功墮胎亦速明陳嘉謨
石血亦以血攻煎酒建功墮胎亦速清馮兆張奎
錦囊祕錄

本草蒙筌

螺髻草

一名鏡面草

婦人良方

螺麝草

螺麝草、鏡面草、皆象形也。

明李東壁本草綱目

案陳日華經驗方云年二十六忽病小便后出鮮血不疼如是一月飲酒則甚市醫張康以草藥汁一器入少蜜水進兩服而愈求其方乃鏡面草也。

同上

治婦人卒傷於熱尿血亨陳總領云余頃在章貢時年二十六忽小便後出鮮血數點不勝驚駭全卻不疼如是一月若不飲酒則血少駭不能止偶有鄉兵告以市醫張康者常療此疾遂呼之來供一器清汁亨云

是草藥添少蜜解以水兩服而愈既厚酌之遂詢其藥名乃鏡面草一名螺鰐草其色青翠所在石階縫中有之矣宋陳自明婦人良方

地錦

一名地榮

嘉祐補註本草

一名地朕

同上

一名承夜

同上

俗名紫他

地錦

陳藏器云、地錦味甘溫無毒、主破老血、產後血結、婦人瘦損、不能飲食、腹中有塊、淋瀆不盡、赤白帶下、天行心悶、竝煎服之、亦浸酒生淮南林下、葉如鴨掌、藤蔓著地、節處有根、亦緣樹石、冬月不死、山人產後用之一、名地櫟蘇、恭註曰、絡石、石血、亦此類也、嘉祐補註本草補地朕、味苦平無毒、主心氣女子陰疝血結、一名承夜、一名夜光、三月採、臣禹錫等謹按、陳藏器云、地朕、一名地錦、一名地櫟、葉光淨、露下有光、蔓生節節著地。

有名未用

○同上

經圖地錦葉如鴨掌蔓著地上隨節有根亦緣木石上草

地錦味甘葉如鴨掌藤蔓著地隨節有根亦緣木石沿長每耐寒凍不瘁煎湯浸酒破血止疼祛產後血凝逐腹中血痕明陳嘉謨本草蒙筌

地錦別有地錦草與此不同見石草之九明李東壁本草綱目璧

庶物類纂草屬卷之九十九目次

南藤

藤天蓼

檻藤

相思藤

南藤

一名丁公藤嘉祐本草補註
父同上一名風藤本草綱目

一名丁公寄同上
一名丁

南藤

南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽額祈告聞空中云得丁公藤治卽差訪醫及本草皆無至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈今附○嘉祐補註本草

丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延木上葉細大枝赤莖如磧黃有汁七月七日採

臣禹錫等謹按陳藏器云丁公寄卽丁公藤也

南藤卽丁公藤也生南山山谷今出泉州榮州生依

南木故名南藤苗如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而

尖採無時

本草圖經

南藤卽丁公藤也生南山山谷今出泉州榮州生依

南木故名南藤苗如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而

尖採無時

明李東壁本草綱目

南藤今江南湖南諸大山有之細藤圓膩紫綠色一
節一葉葉淡綠色似杏葉而微短厚其莖貼樹處有
小紫瘤疣中有小孔四時不凋莖葉皆臭而極辣白

花蛇食其葉

上同

鴈門解仲恭亦僑居南郡家行敦睦得纖毫財利輒
與兄弟平分母病經時不差入山採藥遇一老父語
之曰得丁公藤病立愈此藤近在前山際高樹垂下
便是也忽然不見仲恭如其言得之治病母卽差至
今江陵人猶有識此藤者

齊書

解叔謙字楚梁鴈門人也母有疾叔謙夜於庭中稽
額祈福聞空中語云此病得丁公藤爲酒便差卽訪
醫及本草注皆無識者乃求訪至宜都郡遙見山中
一老公伐木問其所用答曰此丁公藤療風尤驗叔

謙便拜伏流涕具言來意此公愴然以四段與之并示以漬酒法叔謙受之顧視此人不復知處依法爲酒母病卽差南

丁公藤生依南木故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色南史解叔謙母有疾夜禱庭中聞空中云得丁公藤治之可差卽此是也八閩通志

南藤生依南樹故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤汀州府誌

丁公藤出陽江多生龍濤道旁蔓著地高尺許葉長

二寸面綠背白大如二指相傳解叔謙母疾夜禱聞空中云以丁公藤浸酒服之瘥遍訪至宜都山中一叟伐藤問其狀曰丁公藤也因與四段叟忽不見母病遂愈肇慶府志

南藤卽丁公藤生依楠樹故名九江府志

南藤生依南樹故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山山谷南史解叔謙鴈門人母有疾夜稽願祈告庭中聞空中云好取丁公藤訪醫及本草皆無有至宜都山中見一翁伐木云是此藤哭泣

求之，并得漬酒法，受畢，失翁所在，母疾遂愈。圖經曰：南藤，卽丁公藤也。生南山山谷。今出泉州武榮州。

閩書

藤天蓼

一名木蓼

嘉祐註本草補

一名天蓼

同上

俗名埋他他比

藤天蓼

木天蓼、唐本注云作藤蔓、葉似柘花、白子如棗、許無定形、中瓢似茄子、味辛、噉之以當薑蓼、其苗藤切以酒浸服、或以釀酒去風冷癥癖大効、所在皆有、今出安州申州、今按陳藏器本草云木天蓼今時所用出鳳州、樹高如冬青不凋出深山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當以藤天蓼爲注、旣云木蓼、豈更藤生、自有藤蓼爾、唐本先附○嘉祐補註本草

謹按陳藏器所云木天蓼乃小天蓼也、藤天蓼小

天蓼竝名木天蓼

小天蓼味甘溫無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行生天目山四明山樹如梔子冬不凋野獸食之更有木天蓼出山南大樹今市人貨之云久服促壽當是其逐風損氣故也本經有木天蓼卽是此也蘇注云藤生子辛與木又異應是復有藤天蓼江淮南山間有木天蓼作藤著樹葉如梨光而薄子如棗辛甘大主風血羸痺腰腳疼冷取皮釀酒卽是蘇

引爲天蓼注者夫如是則有三天蓼俱能逐風其中優劣小者最爲勝今附○嘉祐補註
本草小天蓼條

臣禹錫等謹按蜀本圖經云木蓼一名天蓼蔓生葉似柘葉諸蓼花皆紅白子皆赤黑木蓼花黃白子皮

青滑嘉祐補註
本草蓼條

木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷中木高二三丈三月四月開花似柘花五月子子作毬形似穄其毬子可藏作果噉之亦治諸冷氣蘇恭云作藤蔓生者自是藤天蓼也又有一種小天

蓼生天目山四明山木如梔子冬不凋然則天蓼有三種雖其狀不同而體療甚相似也

本草圖經

木蓼一名天蓼亦有大小二種蔓生葉似柘葉花黃

白子皮青滑

本草圖經蓼條

木天蓼其樹高而味辛如蓼故名又馬蓼亦名天蓼而物異

明李東壁本草綱目

天蓼雖有三種而功用彷彿蓋一類也其子可爲燭其芽可食故陸璣云木蓼爲燭明如胡麻薛田詠蜀詩有地丁葉嫩和嵐采天蓼芽新入粉煎之句

同上

木蓼一名天蓼蔓生葉如柘花黃白子皮青滑

宋羅願爾

雅翼

榦藤

一名象豆南方草木狀一名榦子拾遺草本一名合子

上同

俗名磨打埋

薩摩州

榦藤

象豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉瘻取子中人碎爲粉微熬水服一二七亦和大豆藻同去黑生嶺南山林作藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子若雞卵皮紫色剖中人用之一名榦子一名合子主野雞病爲上唐陳藏器本草拾遺

榦藤子味澀甘平無毒主蠱毒五痔喉瘻及小兒脫肛血痢並燒灰服瀉血宜服一枚以刀剗內瓢熬研爲散空腹熱酒調二錢不過三服必効又宜入藻豆

善除黓，其殼用貯丹藥，經載不壞。按廣州記云：生廣南山林間，樹如通草藤也。三年方始熟，紫黑色。一名象豆。今附○嘉祐

名象豆。補註本草

條
榦藤子生廣南山林間，木如通草藤。三年方熟，紫黑色。一名象豆。今醫家亦稀用，故但附於其類。本草圖經南藤

榦藤子紫黑色微光，大一二寸圓褊，治五痔有功。燒成黑灰，微存性，米飲調服，人多剔去肉，作藥瓢垂腰。

間宋寇宗奭

本草衍義

榦藤子其子象榦形，故名之。

明李東壁本草綱目

榦藤依樹蔓生，如通草藤也。其子紫黑色，一名象豆。

三年方熟，其殼貯藥歷年不壞。生南海解諸藥毒。

晉書

含南方草木狀

榦藤延蔓大樹，筍如衣帶子形，如榦色白，如玉。水浸數日烹食，殊香美。藤取製鞋，勝於麻。

肇慶府志

榦藤一名象豆，生廣南山中，作藤，有如通草藤。其實三年方熟，結角如弓袋，紫黑色而光，大一二寸，圓而褊。仁若雞卵，土人多剔去其肉，作瓢垂於腰間。

本草類纂

卷九十一

草屬 楦藤

三

若貯丹藥經年不壞清陳淏子

秘傳花鏡

相思藤

俗名他烏挨事已

相思藤

相思子按古今詩話云相思子圓而紅故老言昔有
入歿於邊其妻思之哭於樹下而卒因以名之此與
韓憑冢上相思樹不同彼乃連理梓木也或云卽海
紅豆之類未審的否明李東壁本草綱目

相思子生嶺南樹高丈餘白色其葉似槐其花似臘
莢其莢似扁豆其子大如小豆半截紅色半截黑色
彼人以嵌首飾段公路北戶錄言有蔓生用子收龍
腦香相宜令香不耗也同上

相思子有蔓生者本草拾遺云相思子樹高大有文
字赤黑色間者佳又羅浮山記增城縣南迴溪之側多相思樹其子紅葉如合歡依籬號相思亭送行之所贈也其子紅葉如合歡依籬障而生合歡博物志云獨忿古今注云嵇康種之舍前一名合昏與龍腦相宜能令香不耗南人云有刀瘡者血不止痛甚者取其葉熟擣厚傳之卽愈干寶搜神記云大夫韓憑妻美宋康王奪之憑怨王囚之憑自殺妻乃陰腐其衣王與之登臺自投臺下左右攬衣衣不中手遺書於帶願以屍骨賜韓氏而合葬王怒弗聽埋之命冢相望宿昔有文梓木生二冢之端根交於下枝錯其上又有

鴛鴦雌雄各一恒在樹上宋王哀之因爲號其木曰相思樹註見本文○唐段公路北戶錄

豆有圓而紅其首烏者舉世呼爲相思子卽紅豆之異名也其木斜斫之則有文可爲彈博局及琵琶槽其樹也大株而白枝葉似槐其花與臯莢花無殊其子若縷豆處于甲中通身皆紅李善云其實赤如珊瑚是也宋李濟翁資暇錄

相思子有蔓生者與龍腦相宜能令香不耗搜神記云韓朋墓木也霍小玉傳有之明王元美

今之相思木生嶺南樹高丈餘其子曰相思子卽紅豆漢文選注赤如珊瑚者詩所謂紅豆生南國秋來發幾枝贈君頻采摘此物最相思秋開花二三月莢枯子老零落可拾數斗其樹大而白枝葉似槐斜斫之有文理可爲碁枰琵琶槽南方甚多余山中亦有數株高三五丈又一種豆頗圓小半段紅半段黑者本草通尤竅治心腹氣令人香止熱悶子赤黑間者佳豈所謂單思子耶明田藝蘅
留青日札

相思子合糯米炭屑貯龍腦香不耗上同

韓朋墓木有相思子有海石若豆瓣入醋能移動者亦曰相思子採蘭雜志

相思藤結子如紅豆子而小每筍數顆每顆頂上小黑此真相思子木生者子全紅乃红豆也肇慶府志

相思黃赤二種香山縣志

乘雅以紅豆與高良薑紅豆蔻爲一物則非矣半截黑爲相思子段公路云蔓生其別見一種乎清皖桐方氏物理小識

謹按相思子蔓生葉似槐與紅豆樹別也

紅豆樹又有一種半截紅半截黑者名相思子土人多採以爲婦人首飾清陳湜子秘傳花鏡

按相思子大如小豆半紅半黑今誤爲赤小豆善吐入宜辨產嶺南彼人以嵌首飾用收龍腦香不耗郭清

佩蘭本草匯

覈曰赤小豆廣雅稱荅蘇恭單稱赤豆葉曰藿近世咸用赤黑相間之草實爲赤小豆尤謬甚矣清劉若金本草述

相思子今人皆認此爲赤小豆以之配入六神麩中

舖家以誤認而固名醫家亦不辨而混用噫醫之道可勝道哉清張璐本經逢原

謹按清陳士鐸本草新編云或問赤小豆卽家園之紅豆乎曰另是一種其色如硃而發光頭上一點黑如漆若家園之紅豆名曰紅而色實紫能療飢而不能利水去溼多食亦且敗血功用與赤小豆迥別切勿以家園之紅豆而錯用之也如士鐸說可謂認相思子爲赤小豆者誤甚矣

庶物類纂草屬卷之百目次

冶葛

藤繡毬

冶葛

一名鈎吻

神農本草

一名野葛

同上

一名固活

別錄

一名除辛

嘉祐補註本草

一名毒根

同上

一名胡蔓草

同上一名斷腸草

本草綱目

一名爛腸草

同上

一名火把花

同上一名黃藤

同上

一名問夢草

百代醫宗

俗名紫他烏而施加賀

草屬

冶葛

一

冶葛

鈎吻陶隱居云五符中亦云鈎吻是野葛言其入人口則鈎入喉吻或言吻作挽字牽挽人腸而絕之覈胡華切事而言乃是兩物野葛是根狀如牡丹所生處亦有毒飛鳥不得集之今人用含膏服之無嫌鈎吻別是一草葉似黃精而莖紫當心抽花黃色初生既極類黃精故以爲殺生之對也或云鈎吻是毛茛此本及後說參錯不同未詳云何又有物名陰命赤色著木懸其子生山海中最有大毒入口能殺人唐本注

云野葛生桂州以南村墟間巷皆有彼人通名鈎吻亦謂苗名鈎吻根名野葛蔓生人或誤食其葉者皆致死而羊食其苗大肥物有相伏如是若巴豆鼠食則肥也陶云飛鳥不得集之妄矣其野葛以時新採者皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防己皮節斷者良正與白花藤根相類不淡別者頗亦惑之其新取者折之無塵氣經年已後則有塵起根骨似枸杞有細孔者人折之則塵氣從孔中出令折枸杞根亦然經言折之青煙起者名凋活爲良此亦不達之言

也且黃精直生如龍膽澤漆兩葉或四五葉相對鈎吻蔓生葉如柿葉博物志云鈎吻葉似鳧葵並非黃精之類毛茛是有毛石龍芮何干鈎吻臣禹錫等謹按蜀本秦鈎吻主喉痺咽中塞聲變欬逆氣溫中一名除辛生寒石山二八月採謹按鈎吻一名野葛者亦如徐長卿赤箭鬼箭等竝一名鬼督郵自是一物今鈎吻一名野葛自有二種明矣且藥有名同而體異者極多非獨此也據陶注云鈎吻葉似黃精而莖紫當心抽花黃色者是蘇云野葛出桂州葉似柿葉

人食之卽死者當別是一物爾又云苗名鈎吻根名野葛亦非通論按今市人皆以葉似黃精者爲鈎吻按雷公炮炙方云黃精勿令誤用鈎吻鈎吻葉似黃精而頭尖處有兩毛若鈎是也吳氏云秦鈎吻一名毒根神農辛雷公有毒殺人生南越山或益州葉如葛赤莖大如箭根黃正月採葛洪方云鈎吻與食芹相似而生處無他草其莖有毛誤食之殺人嶺表錄異云野葛毒草也俗呼爲胡蔓草誤食之則用羊血解之嘉祐補注本草

謹按鈎吻葉似黃精莖赤叢生不純是木也開黃細花結子成穗絳色可觀烈毒不可入口所謂太陰之草入口立死者是也卽今人名之皮禿谷魯虛近江州以北山野多有之野葛亦名鈎吻一枝三葉似柿葉又似茶葉梔子葉而光滑蔓生依附大木又有一種毒草生水邊苗葉似食芹而大者亦名鈎吻古人見毒草輒命以鈎吻三種同名而異體也

唐本註云黃精葉似柳及龍膽徐長卿輩而堅其鈎

吻蔓生殊非比類

黃精條○同上

陳藏器云黃精陶云將鈎吻相似但一善一惡耳按鈎吻卽野葛之別名若將野葛比黃精則二物殊不相似不知陶公憑何所說

同上

南人先食蘿菜後食野葛二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗當時死其相殺如張司空云魏武常噉野葛至一尺應是先食此菜也

蘿菜條○同上

江南人說黃精苗葉稍類鈎吻但鈎吻葉頭極尖而根細蘇恭注云鈎吻蔓生殊非比類恐南北所產之

異耳

黃精條○本草圖經

陳藏器云食葉飲冷水卽死冷水發其毒也彼人以野葛飼人勿與冷水至肥大以冷水飲之至死懸尸於樹汁滴地生菌子收之名菌藥烈於野葛胡蔓葉

細長光潤

宋唐慎微證類本草

鈎吻此草雖名野葛非葛根之野者也或作冶葛王充論衡云冶地名也在東南其說甚通廣人謂之胡蔓草亦曰斷腸草入人畜腹內卽黏腸上半日則黑爛又名爛腸草滇人謂之火把花因其花紅而性熱

如火也岳州謂之黃藤明李東壁本草綱目

謹按秋海棠亦名斷腸花爛腸草與此不同也

舊含南方草木狀云野葛蔓生葉如羅勒光而厚一
名胡蔓草人以雜生蔬中毒人半日輒死段成式酉
陽雜俎云胡蔓草生邕州容州之間叢生花扁如危
子而稍大不成朵色黃白其葉稍黑又按嶺南衛生
方云胡蔓草葉如茶其花黃而小一葉入口百竅潰
血人無復生也時珍又訪之南人云鈎吻卽胡蔓草
今人謂之斷腸草是也蔓生葉圓而光春夏嫩苗毒

甚秋冬枯老稍緩五六月開花似櫟柳花數十朵作
穗生嶺南者花黃生滇南者花紅呼爲火把花此數
說皆與吳普蘇恭說相合陶弘景等別生分辨竝正
于下同上

神農本草鈎吻一名野葛一句已明草木狀又名胡
蔓草顯是藤生吳普蘇恭所說正合本文陶氏以藤
生爲野葛又指小草爲鈎吻復疑是毛茛毛茛乃祖雷敷
之說諸家遂無定見不辨其蔓生小草相去遠也然
陶雷所說亦是一種有毒小草但不得指爲鈎吻爾

昔天老對黃帝言黃精益壽鈎吻殺人乃是以二草善惡比對而言陶氏不審疑是相似遂有此說也餘

見黃精下同

謹按草之名鈎吻者有三種而陶隱居所說與博物志所云者一也諸家繇不辨三物殊已混淆黃精鈎吻其形容有似而臧否相戾故天老茲舉而爲對矣陶說本不誤第昔人以鈎吻爲毒草之通名故烈毒之物皆名鈎吻而其實不同所以紛糾不一也

按李石續博物志云胡蔓草出二廣廣人負債急每食此草而死以誣人以急水吞卽死急慢水吞死稍緩或取毒蛇殺之覆以此草澆水生菌爲毒藥害人葛洪肘後方云凡中野葛毒口不可開者取大竹筒洞節以頭挂其兩脇及臍中灌冷水入筒中數易水須臾口開乃可下藥解之惟多飲甘草汁人尿汁白鴨或白鵝斷頭瀝血入口中或羊血灌之嶺南衛生方云卽時取雞卵抱未成雛者研爛和麻油灌之吐出毒物乃生稍遲卽死也上同

治葛毒草也。蔓生葉如羅勒光而厚。一名胡蔓草。其
毒者多雜以生蔬進之。悟者速以藥解。不爾半日輒
死。山羊食其苗卽肥而大亦如鼠食豆其大如鈍
葢物類有相伏也。晉嵇含南
方草木狀

草麴。南海多矣。酒不用麴蘖。但杵米粉雜以衆草葉
治葛汁滌溲之。大如卵置蓬蒿中。蔭蔽之經月而成。
用此合糯爲酒。故劇飲之既醒。猶頭熱涔涔。以其有
毒草故也。南人有女數歲。卽大釀酒。既漬候冬。陂池
竭時。寘酒罌中。密固其上。壅陂中。至春。瀦水滿。亦不

復發矣。女將嫁。乃發陂取酒。以供賓客。謂之女酒。其
味絕美。同上

新州多美酒。南方酒不用麴蘖。杵米爲粉。以衆草葉
胡蔓草汁。溲。南人呼野葛。爲胡蔓草。大如卵。置蓬蒿中。蔭蔽之經
月。而服用此合糯爲酒。故劇飲之後。既醒。猶頭熱涔
涔。有毒草故也。南方飲酒。卽實酒滿甕。泥其上。以火
燒。方熟不然。不中飲。既燒。卽揭甕。趨虛泥固。猶存沽
者無能知美惡。就泥上鑽小穴。可容筋。以細筩。挿穴
中。沽者就兜篋上。以嘗酒味。俗謂之滴淋。無賴小民

空手入市徧就酒家滴淋皆言不中取醉而返南人

有女數歲卽大釀酒既漉候冬陂池水竭時寘酒罷密固其上壅于陂中至春漲水滿不復發矣候女將嫁因決陂水取供賀客南人謂之女酒味絕美居常

不可致也

唐房千里投荒雜錄

李太白詩云昔作芙蓉花今爲斷腸草以色事他人能得幾時好按陶弘景仙方注云斷腸草不可食其

花美好名芙蓉

宋河南邵氏聞見後錄

鈎吻曰除辛曰毒根折之青煙出者名固活卽野葛

也宋鄭夾滌昆蟲草木畧

鈎吻本草一名野葛主療甚多注釋者多端或云可入藥用或云有大毒食之殺人予嘗到閩中土人以野葛毒人及自殺或誤食者但半葉許入口卽死以流水服之毒尤速往往投盆已卒矣經官司勘鞠者極多灼然如此予嘗令人完取一株觀之其草蔓生如葛其藤色赤節粗似鶴膝葉圓有尖如杏葉而光厚似柿葉三葉爲一枝如菉豆之類葉生節間皆相對花黃細戢戢然一如茴香花生於節葉之間酉陽

雜俎言花似梔子稍大謬說也根皮亦赤閩人呼爲鈎吻人謂之野葛嶺南人謂之胡蔓俗云斷腸草此草人間至毒之物不入藥用恐本草所出別是一物非此鈎吻也予見千金外臺秘要藥方中時有用野葛者特宜仔細不可取其名而誤用正如侯夷魚與鯇魚同謂之河豚不可不審也

宋沉存中夢溪補筆談

謹按酉陽雜俎云胡蔓草生邕容間叢生花偏如支子稍大不成朵色黃白葉稍黑誤食之數日卒飲白鵝鴨血則解或以一物投之祝曰我買爾食

之立死肇慶府志云胡蔓毒草蔓生或倚短樹柔條隨日東西入口壅痰涎殺人鄉人每服此以死相誣昔良守令每募人刈致庭中焚之以千百束計然竟不能絕也又云野葛一名鈎吻入口殺人惟甕菜汁解其毒據此則胡蔓草與野葛各是一種也而野葛亦名胡蔓草諸書中言胡蔓草者率指野葛也故沈氏以段成式爲誤不知胡蔓草亦有一種也

謹又按補筆談云吳人嗜河豚魚有遇毒者往往

殺人可爲深戒據本草河豚味甘溫無毒補虛去溼氣理腰腳因本草有此說人遂信以爲無毒食之不疑此其物也本草所載河豚乃今之鯇魚亦謂之鮓五回反魚非人所嗜者江浙間謂之回魚者是也吳人所食河豚有毒本名侯夷魚本草註引日華子云河豚有毒以蘆根及橄欖等解之肝有大毒又爲鯇魚吹肚魚此乃是侯夷魚或曰胡夷魚非本草所載河豚也引以爲註大誤矣日華子稱又名鯇魚此卻非也蓋差互解之耳

胡蔓藤毒草也揉其草漬之水入口卽死宋范成大桂海虞衡志

斷腸草形如阿魏葉長尖條蔓生

卽死

乾者或收藏經久作末食亦死如食未久卽以汁灌可解其毒此草近人則葉動將嫩葉心浸水涓滴入人口卽百竅潰血其法急以伏卵不生雞雛者細研和香油灌之乃盡吐出惡物而甦少遲不可救矣一名胡蔓草余聞醫家言凡中一切毒卽以香油飲之無傷家君嘗於大暑中苦痢諸藥不止以意用乾

葛烏梅甘草三味濃煎一碗服之遂愈。凡痢疾者腸滑烏梅能澀腸可也。蓋骨鯁用犬涎穀芒用鵝鴨涎皆以此意推之。

宋顧文薦
船窓夜話

紹興十九年三月英州僧希賜往州南三十里洗口掃塔有客船自番禺至舟中士人攜一僕僕病腳弱不能行舟師憫之曰吾有一藥治此病如神餌之而差者不可勝計當以相與既賽廟畢飲胙頗醉乃入山求得藥漬酒授病者令天未明服之如其言藥入口卽呻吟云腸胃極痛如刀割截遲明而死士人以

咎舟師舟師恚曰何有此卽取昨夕所餘藥自潰酒服之不踰時亦死蓋山多斷腸草人食之輒死而舟師所取藥爲根蔓所纏結醉不暇及於禍則知草藥不可妄服也。

甲志○宋
張果醫說

胡蔓草一名斷腸草其葉如茶其花黃而小有大毒廣西愚民有爭鬭者服之百竅流血人無復生急取雞抱卵卽哺退劈破以清油調和灌入其口須臾吐盡惡物而甦少緩不可救矣宦游者不可不知。

明俞弁續

說醫

斷腸草一枝三葉葉大如蔓食之輒死山谷中在在有之民間鬪不能勝服之令妻子扶而之怨家死焉其妻子利之亦不甚禁也怨家富而畏事厚償之去不者亦服以抵償官惡其事爲下令服草死者不給埋錢第令致斷腸草十斤於官而焚之計久而銷然不能盡除也解此毒者首以蜜灌之已復灌羊血吐出可不死

明王敬美
閩部疏

胡蔓草葉似柳而大蔓生著黃花一葉下咽立能殺人亦名斷腸草又名香菌唯甘草汁解之

明朱國禎
湧幢小呂

二廣山谷間有草名曰問夢草又曰斷腸草以此藥毒人急水吞之急死緩水吞之緩死

明徐紳百
代醫宗

中鈎吻毒又一方嶺南有蕹菜蔓生開白花擣汁灌之鈎吻入口則鈎入喉吻故曰鈎吻亦名野葛實非葛根之葛或云當是治葛乃地名在南粵廣人謂之胡蔓草又曰斷腸草滇人謂之火把花因其花紅而性熱如火也岳州謂之黃藤其草近人則葉動蔓生葉圓而光春夏嫩苗毒甚秋冬草枯老稍緩五六月開花似櫟柳數十朵作穗嶺南花黃滇南花紅毒死

之人懸尸樹上汁滴入地生菌名菌藥烈于鈎吻土人多服以詐人急水服則死急緩水服則死緩也

王明

儀部箋釋醫救死傷法

斷腸蔓生野中葉大如浮萍食之能殺人

福州府志

呴吻一名斷腸草蔓生野中葉大如芙蓉食之卽殺人難治愚民輕生有爭競輒採食之以圖賴官司設法禁而除之不能止

泉州府志

野葛一名鈎吻入口殺人惟甕菜汁解其毒

肇慶府志

野葛本草曰根名野葛葉名鈎吻俗呼胡蔓草又名

斷腸草南方草木狀曰以蘿汁滴其苗當時萎死世傳魏武歟野葛至一尺先食蘿也閩部疏曰一枝三葉葉大如萋民間鬪不能勝服之令妻子扶而之怨家死焉官惡其事下令服草死者不給埋錢然不能盡除也解此毒者以蜜灌之復灌羊血吐出可不死

海澄縣志

粵地山林川澤之阻虎狼虺蝮雖或害人然毒莫如胡蔓蠱莫如藥鬼者胡蔓草也葉如茶其花黃而小一葉入口百竅潰血人無復生邇來品彙盤盛花葉

無負負錄

卷一百一

草屬 治葛

十四

異常不獨郊外雖邑內在在有之凶民將取以毒人則招搖若喜舞狀真妖物也

廣東通志

野葛一名黃藤卽鈎吻也○一名斷腸草一名火把花言其紅也南方草木狀曰野葛一名胡蔓草彼以毒人不半日卽死山羊食其苗卽肥亦如鼠食巴豆也貞白謂鈎吻似黃精因博物志之竝論也蘇恭謂黃精葉似柳似竹及龍膽徐長卿艱堅鈎吻蔓生葉似柳藏器曰鈎吻野葛也何子元曰有野葛之地必生蘿蔭以蘿蔭滴野葛苗當時萎死蘿今作甕有水

甕陸甕魏武習啖野葛以食蘿也

明方以智通雅

斷腸草○一枝三葉葉大於蔓食之輒死秋海棠亦名斷腸草亦毒人宋顧文薦船窓夜話曰斷腸草近入則葉動人誤食之則以伏卵不生者研和香油灌之蕷麻亦斷腸枝葉近膚皆壞惟人溺可解古巴島有蕷草毒木人持其枝葉卽死東雲籬言蕷麻如麻葉而長碎有刺高三尺耀州延綏包手取以飼豕卽肥

清皖桐方氏
物理小識

解斷腸草毒生鷄子吞二三枚急以升麻湯探吐

亦妙清王夢蘭秘方集驗方

鈎吻本經名野葛紅花者名火把草黃花者名黃藤
千金名黃野葛清張璐本經逢原

藤繡毬

藤繡毬

藤繡毬蔓生樹間葉厚深碧花如碾玉爲之簇合爲
毬玲瓏無缺毒能殺人肇慶府志

