

庶物類纂

花屬
自四至七



共三十



圖 404

無勿貢纂

卷之四

花屬目次



庶物類纂花屬卷之四目次

牡丹

牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中皆有之花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖梗枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花止五六葉耳五月結子黑色如雞頭子大根黃白色可五七寸長如筆管大二月八月採銅刀劈去骨陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移接培以糞土謹按一本作壤至春盛開其狀百變故其根性殊失本

真藥中不可用此品絕無力也

本艸圖經

牡丹惟取紅白單瓣者入藥其千葉異品皆人巧所致氣味不純不可用花譜載丹州延州以西及褒斜道中最無與荆棘無異土人取以爲薪其根入藥尤妙凡栽花者根下著白蘚未辟蟲穴中點硫黃殺蠹以烏賊骨鍼其樹必枯此物性亦不可不知也

明李東壁

本艸綱目

牡丹本出中州江陰人能以芍藥根接之今遂繁滋百種幻出余澹圃中絕盛遂冠一州其中如絲蝴蝶

太紅獅頭舞青霓尺素最難得開南都牡丹讓江陰獨西瓜瓢爲絕品余亦致之矣後當於中州購得黃樓子一生便無餘憾人言牡丹性瘦不喜糞又言夏時宜頻澆水亦殊不然余圃中亦用糞乃佳又中州土燥故宜澆水吾地溼安可頻澆大都此物宜於沙土耳南都人言分牡丹種時須直其根屈之則死深其坑以竹虛插培土後拔去之此種法宜知

明王敬美學圃

疏雜

余以牡丹天香國色而不能無綠雲易散之恨因復

芍一亭周遭悉種芍藥名其亭曰續芳芍藥本出楊州故南都極佳一種蓮香白初淡紅後純白香獨如蓮花故以名其性尤喜糞予課僅溉之其大反勝於南都卽元馭所愛也其他如墨紫硃砂紅之類皆妙甚已致數種歸開時客皆蠟集真堪續芳矣同上

牡丹自唐以前無有稱賞僅謝康樂集中有竹間水際多牡丹之語此是花王第一知己也楊子華有畫牡丹處極分明之詩子華北齊人與靈運稍相後段成式謂隋朝種植法七十卷中初不說牡丹而海山

記迺言煬帝闢地爲西苑易州進二十相牡丹有赭紅頰紅飛來紅等名何其妄也自唐高宗後苑賞雙頭牡丹至開元始漸貴重矣然牡丹原止呼木芍藥芍藥之名著於風人吟咏而牡丹以其相類依之得名亦猶木芙蓉之依芙蓉爲名耳蓋古之重芍藥亦初不賞其花但以爲調和滋味之具而牡丹不適於尸故無稱耳今藥中有牡丹皮然惟山中單瓣赤色五月結子者堪用場圃所植不入藥也明謝肇淛五雜組

牡丹自閩以北處處有之而山東河南尤多埤雅云

丹延以西及褒斜道中與荆棘無別土人皆伐以爲薪未知果否也余過漢州曹南一路百里之中香氣逆鼻蓋家家圃畦中俱植之若蔬菜然縉紳朱門高宅空鎖其中自開自落而已然北地種無高大者長僅二尺而止余在嘉興吳江所見迺有丈餘者開花至三五百朵北方未嘗見也此花唐宋之時莫盛於洛陽今則徒多而無奇豈亦氣運有時而盛衰耶同上

牡丹各花俱有獨正黃者不可得不知當時姚氏之種何以便絕今天下粉白者最多紫者次之正紅者

亦難得矣亦有墨色者須苗芽時以墨水溉其根比開花作蔚藍色尤奇也王敬美先生在關中時秦藩有黃牡丹盛開宴客敬美甚以重價購一本攜歸至來年開花則仍白色耳始知秦藩亦以黃梔水澆其根幻爲之以欺人也同上

牡丹芍藥之不入閩亦如荔支龍眼之不過浙也此二者政足相當近來閩中好事者多方致之一二年間亦開花如常但微覺瘦小過二年不復生又數年則萎矣然北方茉莉經冬卽死而茉莉不絕者致之

多也。閩人苟不惜貲力，三年一一致之，何患無牡丹哉。

上同

世之咏牡丹者，亦自獎借太過。如云國色天香，猶可至。謂芍藥爲近侍，芙蓉避芳塵，虛生芍藥徒勞妬，羞殺玫瑰不敢開。恐牡丹未敢便承當也。牡丹豐艷有餘，而風韻微乏。幽不及蘭，骨不及梅，清不及海棠。媚不及茶礬，而世輒以花之王者富貴氣色易以動人，故也。芍藥雖艸本，而一種妖媚半神殊出牡丹之右。譬之名姬嬌婢侍君夫人之側，恐有識者消寃不在。

彼而在此，不知世有同余好不_同上

今朝廷進御，常有不時之花，然皆藏土窖中，四周以火逼之。故隆冬時，卽有牡丹花。計其工力，一本至十數金。此以難得爲貴耳。其實不時之物，非天地之正也。大率北方花木，過九月霜降後，卽掘坑塹深四尺，寘花其中，周以艸秸，而密墐之。春分乃發。不然，卽槁死矣。南方攜入北者，如梅桂梔子之屬，尤難過臘。至茉莉，則百無一存矣。_同上

歐陽公嘗得一古畫牡丹，叢其下有一貓，未知其精

粗丞相正肅吳公與歐公姻家一見曰此正午牡丹也何以明之其花披哆而色燥此日中時花也貓眼黑睛如線此正午貓眼也有帶露花則房斂而色澤貓眼早暮則睛圓日漸中狹長正午則如一線耳此亦善求古人心意也

明慎懋官華夷花木考

雜俎云貓目睛日暮圓及午豎斂如縱其鼻端常冷唯夏至日暖沈存中嘗論歐陽公會得一古畫牡丹叢其下有一貓未知其精靈丞相吳正肅一見曰此正午牡丹也何以明之其花披哆而色正燥此日中

時花也貓眼黑睛如線此正午貓眼也有帶露花則房斂而色澤貓眼朝暮則睛圓日漸中狹長正午則如一線耳正肅公雖曰善求古人之意說貓處往往亦自於段氏云

黃朝英
緇素雜記

牡丹其種不一千葉者蜀人號爲京花謂洛陽種也單葉者爲川花一名山丹春秋分前後十日或秋分日移勿斷其根上之鬚裁後其糞頻澆勿令腳踏枝上葉如針孔乃蟲所藏處花工謂之氣瘡以太針點硫黃末於內則蟲死或云百部艸塞之接時須二三月

問如接花樹法

便民圖纂

牡丹其色有五性最宜寒白露後去其幹葉覆以腴肥及憲只澆清水若遇霜雪花開更盛香且異常

夏

旦薦圃同春

牡丹按三山志州舊無之慶曆間羅源林迴隱居南華有出山遇慈恩長老獻牡丹詩蓋有之矣今古田連江亦間有植者

八閩通志

牡丹郡舊無之然攷宋慶曆間羅源林迴隱居南洞有出山遇慈恩長老獻牡丹詩云春晚花王在處

稀山中還信正芳菲則有此種亦已久第不甚蕃矣熙寧間程大卿孟咏_至福州詩芍藥牡丹難種處可知舊時所稀也

福州府志

牡丹人家園亭中多種之其品不一王彥昭鶴林故居千葉者號淺妝紅有詩見京口集

重修鎮江府志

牡丹其名多見歐譜人家所植惟壽安紅玉樓春爲多深紅者已爲難得

江陰縣志

牡丹自宋來盛于吳下吾鄉明初曹明仲所譜十五品最奇竝傳洛京舊種近歲所植惟壽安樓子二十三

種淡紅已爲難得餘不復見矣

松江府志

牡丹其品最盛見于歐陽公之記可考已邑中所產有崇寧紅壽安紅玉樓春疊羅紅一擊紅崇明紫好事者花時張宴以集客有御衣黃潛溪緋曲江紅太真紅瑞雲紅睡堂春泥金紫軍容紫左紫晚霞紅紫香獅紫鸞嬌水晶毬玉版白紫雲芳紫鳳尾近出吳

中花圃售種

常熟縣志

牡丹自吳越時盛於會稽時錢傳瓘爲會稽喜栽植牡丹其盛若菜畦其成叢列樹者顏色葩芳率皆絕

異人號爲花精會稽光孝觀有牡丹亦甚異其尤者名醉西施宋熙寧間程給事關鎮越嘗領客賞焉公與客皆賦詩刻石觀中曹娥廟前牡丹一株亦非凡雖單葉而著花至數百苞刻人尤好植之歐陽公花品牡丹南出越州宋僧仲林序越之所好尚唯牡丹其絕麗者三十二種始乎郡齋豪家右族梵宇道宮池臺水榭植之無間來賞者不問親疎謂之看花局澤國此月多輕雲微雨謂之養花天俚詞云彈琴種花陪酒陪茶時雍熙二年秋月移花日序僧仲皎詩

玉稜金線曉妝寒，妙入天工不可干。
老去只知空境界，淺紅深綠夢中看。

紹興府志

牡丹唐時杭州無此種。長慶間開元寺僧惠澄自都
乍得一本，謂之洛花。白樂天攜酒賞之，張處士祐
題詩云：濃艷初開小藥欄，人人惆悵出長安。風流卻
是錢唐守，不踏紅塵看牡丹。至宋時漸多，而獨盛於
吉祥寺。蘇子瞻通判杭州時有牡丹記，敘一篇其略。
云熙寧五年二月二十三日予從太守沈公觀花於
吉祥寺僧守璘之圃，圃中花千本，其品以百數。酒酣

樂作州人大集，金盤綵藍以獻於座者五十有三人。
飲酒樂甚，素不飲者皆醉。自輿臺阜隸皆插花以從
觀者數萬人，可謂盛矣。近日杭州牡丹黃紫紅白咸
備，而粉紅獨多。有一株百餘朵者，出昌化富陽者尤
大，不減洛陽也。

明田汝成西湖遊覽志餘

牡丹花之富貴者也。按本艸一名鹿韭，一名鼠姑。陶
隱居云：赤色者爲好。唐本注云：苗似羊桃，根似芍藥。
肉白皮丹，出漢南。土人謂之牡丹，亦名百兩金。唐人
謂之木芍藥。有五色，其名或以姓，或以州，或以色，或

以地或旌其所異者而志之。

明鄒善長彙苑詳註下同

姚黃

千葉者花出于民姚氏家此花之出於今未十
年姚氏居白司馬坂其地屬河陽然花不傳河

陽傳洛陽洛陽亦不甚多一年不過數朵

牛黃

亦千葉出于民牛氏家比姚黃差小真宗祀汾陰還過洛陽雷燕漱景亭牛氏獻此花

魏華

千葉肉紅出于魏相仁溥家始樵者於壽安山中見之斷以賣于魏氏池館今普明寺後林池

乃其地僧耕之植桑棗花傳民間甚多人有數其葉者云至七百葉

鞞紅

單葉深紅花出青州亦曰青紅張齊賢有第西京其坊自青州以駝駝駄其種遂傳洛陽中其

色類腰帶故謂鞞紅

獻來紅

花大多葉淺紅花張齊賢罷相居洛陽人有獻此花者因名之

愛

添色紅

多葉花始開而白紅日久漸紅至其落乃類深紅此造化之尤巧者

鵠翎紅

多葉花其末白而本肉紅如鵠羽毛細葉

麤葉壽安

千葉肉紅花出壽安縣錦屏山細葉者爲尤佳

倒暉檀心

葉紅凡花近萼色深至其末漸淺此花自外深色近萼反淺白而深檀點其心此尤

一瓣紅

多葉淺紅花葉杪深紅一點如下以十指撮之

九蕊真珠紅

千葉紅花葉上有白點如珠密其葉蹙其蕊爲九蕊

百五華

多葉白華洛花以穀雨爲開候而此花常至百五日始開

丹延華

皆千葉紅花出自丹州延州不知其至洛之因

蓮華萼 多葉紅花青趺

三重

如蓮華萼

左華 千葉紫花出民左氏家葉
密而齊如截亦謂平頭紫

朱砂紅 多葉紅華不知所出有民閔氏子者善接花豪家尚未有故其名未甚著

花葉鮮妍向日視之如猩血

葉底紫 千葉紫花其色如墨亦謂之墨紫華在叢中

荀心生一大枝引葉覆其上其開也比他花

可延十日之久

玉版白 單葉長如拍版之狀色如玉淡檀心洛陽人其名後未見之

潛溪緋 出於潛溪寺在龍門山後本是紫花忽於叢中特出緋者不過一兩朵明年移植在他枝洛

人謂之
轉枝花

鹿胎花 多葉紫花有白點如鹿胎之紋故蘇

鹿胎花 相禹桂宅今有之埤雅釋洛陽花名

狀元紅 重葉深紅花其色與猩紅潛緋相類而天姿

狀元紅 富貴彭人以冠花品多葉者謂之第一架葉少而色稍淺者謂之第二架以其高出衆花之上故

名狀元紅或謂舊制進士第一人卽賜茜袍此花色

相類故名

祥雲 祥雲子花也色淡而花尤富大者徑尺紹興

祥雲 中始傳大抵花戶多種花子以觀其變不獨祥

氏又有二種色稍下獨勾氏花爲冠

燕脂樓 淡淡相見如燕脂染成重趺累萼狀如樓觀

燕脂樓 色淡者出於新繁勾氏色深者出於花戶宋

氏花爲冠

金腰樓、玉腰樓

皆粉紅花而起樓子，黃白間之如金玉色與燕脂樓同類。

雙頭紅

並蒂聯萼色尤鮮明。出_于花戶宋氏始祕不傳有謝主簿者始得其種今花戶往往有之然養之得地則歲歲皆雙不爾。

則間年矣此花之絕異者也

富貴紅

其花葉圓正而厚色若新染乾者他花皆落獨此抱枝而槁亦花之異者。

一尺紅

深紅頗近紫色花面大後尺故以一尺名。

鹿胎紅

鶴翎紅子花也色微帶黃上有白點如鹿胎之紋極花工之妙歐陽公花品有鹿胎花者

乃紫色與

此頗異

文公紅出_于西京潞公園亦花之麗者其種傳蜀中遂以文公名。

政和春

淺粉紅花有絲頭政和中始出

醉西施

粉白花中間紅暈狀如酡顏

迎日紅

與醉西施同類淺紅花中獨深紅

彩霞

其色光麗爛然如霞

勝豐羅

中間鎖碎如豐羅紋

瑞露蟬

亦粉紅花中抽碧心如合蟬狀

勝豐羅

品皆以形而名之差大於豐羅此三

乾花

粉紅花而分瓣旋轉其花亦太千葉小千葉皆瑣碎故以大小別之此二十一品皆紅花之著者也

紫繡毬

一名新紫花蓋魏花之別品也其花間正如繡毬狀亦有起樓者爲天彭紫花之冠

乾道 紫色稍淡而暉

紅其出未十年

澆墨

新紫花之子花也 單葉深黑
如墨歐公記有葉底紫近之

葛巾

紫花圓正而富麗如
世人所戴葛巾狀

色蓋亦出福嚴

禁苑黃

蓋姚黃之別品也 其花閒淡高秀可亞姚
黃慶雲黃花葉重複郁然輪囷以故得名

青心黃

其花心正青一本花往往有兩品或
正圓如毬或層起成樓子亦甚異矣

黃氣毬

淡黃檀心花葉圓正
間背相承敷腴可愛

玉樓子

白花起樓高標逸韻
自然風塵外物

劉師哥 白花帶微紅多至數百葉
纖妍可愛莫知何以得名

玉覆盆

一名玉炊餅蓋 圓頭白花也

碧花 止一品名曰歐碧其花淡碧而開最晚獨出歐
氏故以姓著按牡丹在中州洛陽爲第一在蜀
天彭爲第二大抵洛中舊品獨以姚魏爲冠天彭則
紅花以狀元紅爲第一紫花以紫繡毬爲第一黃花
以禁苑黃爲第一白花以玉樓子爲第一
故天彭號小西京陸游釋天彭花名

御衣黃 千葉色
似黃葵

淡鵝黃 初開微有黃色如新出

鵝兒後漸白不甚大

大紅舞青猊 千葉樓子胎微短花

石榴 千葉樓子
類王家紅

曹縣狀元紅 千葉樓子

金花狀元紅 大瓣平頭微紫每

王家大紅 千葉胎紅而

大紅翦絨 千葉平頭

大紅繡毬 花類王家

大紅西瓜瓢 千葉

小葉大紅 千葉頭

金絲大紅 平頭不甚大每瓣上

映日紅 千葉

小葉大紅 花難開

金絲大紅 有金絲毫謂金線紅

羊血紅 千葉平頭易開

錦袍紅

石家紅 千葉

七寶冠 千葉樓子難開

醉燕脂 千葉樓莖長

壽春紅 千葉平頭

魏紅

大葉桃紅 千葉樓

桃紅舞青猊 千葉樓中出五青

壽春紅 千葉平頭

胎瘦小

殷春芳 千葉樓

予開遲

醉仙桃 千葉花外白

內紅難開

梅紅平頭 千葉深

桃紅

美人紅

皺葉桃紅

俱千葉樓此花葉圓而皺難開

蓮蕊紅 千葉平頭

瓣似蓮

海天霞 千葉平頭

開大如盤

桃紅西瓜瓢 千葉樓子

胎紅而長

翠紅妝 難

開

陳州紅 千葉樓

桃紅西番頭 難

桃紅線 千葉

有旋

桃紅鳳頭 千葉花

高大 嫣紅樓臺 千葉淺

輕羅紅

淡嬌紅

花紅繡毬 千葉此種

細瓣圓如毬

梅紅樓子

花紅平頭 千葉

銀紅

銀紅毬 千葉外白內紅

色極嬌圓如毬

醉嬌紅

嬌紅 色如魏紅

不甚大

出莖紅桃 千葉大尺餘

莖長二尺許

西子 千葉開

圓如毬

海雲紅

紫玉 千葉白瓣中有

紅絲紋大尺許

叢生

玉芙蓉 千葉樓子
成樹則開

素鸞嬌 千葉

樓子 千葉

水紅毬 千葉

叢生

玉兔天香 二種

一早開頭微小

一晚開頭極大中出二瓣如兔耳

醉楊妃 二種

一千葉樓子

平頭極大不耐日

赤玉盤 千葉

平頭

回回粉西 千葉

細瓣樓子

外白內紅

粉西施 千葉

甚大

雨盛開

玉樓春 千葉

多

開

觀音面 千葉開緊 不

粉娥嬌 千葉白色帶淺

西天香 紅卽膩粉妝

醉春容 芙蓉色似玉

合歡花 千葉一朵

醉西

肉西 千葉

三學士

紫舞青霓 千葉中出

五青瓣

腰金紫 千葉腰有黃鬚一圍

卽墨紫 千葉色類墨葵

丁香紫

瑞香紫 千葉大瓣

平頭紫 千葉大徑尺

徐家紫

茄花紫 千葉樓子又名藕絲

紫姑仙 千葉樓子大瓣

紫羅袍 千葉又名茄色樓

紫重樓 千葉
難開

紫紅芳

煙籠紫

駝褐裘 千葉
樓子大
瓣色類褐衣

淡藕絲 千葉
樓 淡紫色

白舞青猊 千葉
樓 出五青瓣

萬卷書 千葉
花瓣皆卷筒 又名波斯頭
又名玉玲瓏 千葉桃紅亦同名

玉重樓 千葉
樓子

無瑕玉

玉繡毬

伏家白

鳳尾白 千葉
皆千葉

水晶毬

慶天香

玉天仙 千葉
俱白色

白翦絨 千葉
平頭瓣上如鋸齒

羊脂玉 千葉
樓子大瓣

玉盤盂 千葉
平頭大瓣

周易傳

卷之五

五

青心白 千葉

心青

蓮香白

千葉

平頭瓣

平頭白

千葉

者大尺

遲來白

金絲白

綠邊白

千葉樓瓣

上有綠色

佛頭青 千葉

樓大瓣 羣花謝後始開瓣上有綠色故

名

汴人名

綠蝴蝶

西人名

鴨蛋青

已上皆古

毫牡丹 千葉名

品花經

廣物類纂花屬卷之五目次

牡丹

牡丹

牡丹高簇曰樓子，單葉曰山丹，可以芍藥頭接之。非社前卽中秋可逐，須淨洗其根，酒洗尤妙。神隱曰：記取南枝，裁勿足踏也。如種子，六月取黑而沉水者，拌土盛至八月種之，來春生芽，凡澆牡丹水不喜多，春宜間數日，秋不宜澆。若知有蟲，以白蘚研末，布於根下，近止以生柏油入土一寸許，蟲卽死。譜有雀翎、鹿胎檀心粉奴、魏紫、姚黃百餘名，愈接愈幻，霏雪錄云：張茂卿嘗接牡丹於椿樹之杪，開時燕客推樓，

庶物類纂

卷五

翫焉入藥用紅單葉者余全人曰漳潮不宜牡丹有
卽無花矣○清曉

桐方氏物理小識

牡丹世稱花王事物紀原云唐武后冬月遣詔遊後
苑百花俱開而牡丹獨遲遂貶于洛陽故洛陽花爲
天下冠宜秋社前或秋分後緩去宿土勿傷細根隨
坐壇內用土輕覆卽以雨水或河水灌之滿壇方止
俟次日土乾低凹填滿復澆如初和土白蕨末能殺
諸蟲每花一本用末一斤或云牡丹中秋生日移栽
必旺須直其根屈之則死此栽花之法也種子則于

六月收枝間黑子風眼一日盛以溼土八月以水試
之取沉者畦種約三寸一枚來年芽長次年八月可
移植性畏日炎夏月須用葦箔遮之此種花之法也
分花須揀裸大枝多者八九月間全根掘出視可分
處用竿劈開以小麥一握拌土栽如前法此分花之
法也接花亦宜秋社前後將本枝及分枝各斜削去
半合如一枝用麻縛定調泥塗之以兩瓦固合內填
細泥待來春去尾隨以草蓆圍之或揀芍藥根肥大
如蘿蔔者削尖如馬耳將牡丹枝劈開如燕尾挿下

縛緊以肥泥培之卽活或云立春如遇子日於茄根上接牡丹花不出十一月卽爛熳此接花之法也澆花亦有候八九月旬日一澆宜雨水立冬後五日一澆宜糞水十一月後搜鬆根土以宿糞澆一次或二次餘宜河水至冬末地凍春分花發夏際天炎俱不可澆澆則花開不齊且多損根鬚或遇旱清晨以河水澆之勿溼其枝葉一云牡丹芍藥俱可酒澆此澆花之法也培養須八九月時壅土二寸三年以內春夏風日覆以帳幕秋冬霜雪障以棘枝花未放去其小

蕊謂之打剝花纔落翦其故枝勿傷花牀又於冬至旦以鍾乳粉和硫黃少許置根下或撥開花根以水中苔衣壅之則來春花盛此壅花之法也折枝挿瓶先燒斷處鎔蠟封之可浸數日不萎或用蜜養芍藥亦然如已萎者剪去下截爛處用竹架起於水缸中浸其枝梗一夕復鮮此養花之法也花所畏忌如香麝油漆種蔥蒜薤薑以辟之土蠶木蠹填白苔硫黃以殺之孝子孕婦庸僧猥尼所翦折設絕交論以防此醫花之法也九月取角屑硫黃碾如麪拌細土

挑動花根壅卷入土一寸出土三寸地脈既煖立春漸有花蕾卽掐去惟留中心一蕊氣聚則本肥開時花大如盃一云以白木放根下諸般顏色悉是腰金則又幻花之法也語云弄花一年看花十日何可不珍惜哉白樂天詩云明朝風起應吹盡夜惜衰紅把火看別有草本纏枝牡丹纏縛屏籬間亦有雅趣牡丹花種數最繁不能備載今姑錄其最著者五十餘種姚黃金帶腰愛雲黃黃氣毬甘草黃禁院黃御衣黃狀元紅朱砂紅大紅翦絨紅繡毬西瓜瓢映日紅

錦袍紅石家紅醉燕脂壽春紅醉仙桃美人紅海天紅赤玉盤鶴頂紅燕脂樓雙頭紅玉樓春醉楊妃醉西施粉霞輕羅紅粉繡毬嬌紅觀音面政和春魏紫紫繡毬朝天紫乾道紫葛巾紫腰金紫紫仙姑煙籠紫潑墨無瑕玉玉繡毬羊脂玉白翦絨玉天仙水晶毬玉版白一擣紅玉帶腰青心白佛頭青綠邊白白舞青猊清石巖逸叟增

牡丹人家種者惟取觀玩其根皮已失本真不能療疾同

牡丹唐時此種獨少長慶間開元寺僧惠澄自都下偶得一本謂之洛花樂天諸公競賞之自是而牡丹遂蕃蕪于天地間富貴榮籍此花爲最清沈賦名花譜

花宜千葉起樓者爲妙單葉者不接則不佳須於山丹上接種菜園最盛宜寒惡熱宜燥惡溼宜高敞向陽而懼烈風炎日同上

花忌灌肥觸麝及熱手搓動以物刺傷根初開採折令花不茂同上

傳種法六月看花子微黑將皺開口者取向風處涼

一日以瓦盆拌溼土盛之至六月取出以水試沉者開畦種之間三寸一子來春自發可望開花同上

植種法栽宜八月社前或秋分後三十二日移植壅土不可太高且實以水澆之滿臺方止次日又澆土凹處又鋪泥平之花必繁矣同上

分法八九月掘起剖開俱要有根以小麥一把拌土栽之上

接法芍藥根幹大者擇牡丹枝取四寸長接上以肥泥築緊培過一二寸卽活又以單牡丹根去土十二

寸用利刃斜去一半擇好花嫩枝亦去一半兩合如一用麻縛緊將泥水調塗麻外以二瓦合之填泥來春花發且茂

同上

灌法灌花須早八九月五日一次立冬後糞水一次十一月搜土以宿糞濃澆一二三次春分前後不澆穀雨澆肥水一二次六月不澆乾則以河水稍潤

乏

同上

有蟲食枝體以硫黃末入孔杉木削針針之則蟲自死矣

同上

牡丹花貯滾湯於小口瓶中挿牡丹一二枝緊塞其口則花葉俱榮芍藥同法或以蜜養之亦可牡丹得王于羣花予初不服是論謂其色其香去芍藥有幾擇其絕勝者與角雌雄正未知鹿死誰手及賭事物紀原謂武后冬月游後苑花俱開而牡丹獨遲遂貶洛陽因大悟曰強項若此得敗固宜然不加九五之尊奚洗八千之辱乎韓詩夕照潮物生有候葭動以時苟非其時雖十堯不能冬生卦一穗后繫入主可強鷄人使書嗚乎知其有識當盡貶諸卉而獨

崇牡丹花主之封允宣肇于此日惜其所見不逮而
且倒行逆施誠哉其爲武后也予自秦之鞏昌載牡
丹十數本而歸同人嘲予以詩有羣芳應怪人情熱
千里趨迎富貴花之句予曰彼以守拙得貶予載之
歸是趨冷非趨熱也茲得此論更發明矣藝植之法
載于名人譜帙者纖髮無遺予儻及之又是拾人牙
後矣但有喫緊一著花譜偶載而味之悉者請暢言
之是花皆有正面有反面有側面正面宜向陽此種
花通義也然他種猶能委曲獨牡丹不宜通融處以

南面卽生俾之他向則死此其骯髒不回之本性人
主不能屈之誰能屈之予嘗執此語同人有迂其說
者予曰匪特士民之家卽以帝王之尊欲植此花亦
不能不循此例同人詰予曰有所本乎予曰有本吾
家太白詩云名花傾國兩相歡常得君王帶笑看解
釋春風無限恨沉香亭北倚欄杆倚欄杆者向北則
花非南面而何同人笑而是之斯言得無定論清李
情偶奇

牡丹爲花中之王北地最多花有五色千葉重樓之

異以黃紫者爲最。自歐陽修作記後，人皆烘傳其名，遂有牡丹譜。今取其一百三十一種，詳釋於後。其性宜涼畏熱，喜燥惡溼。根窠樂得新土，則茂懼烈風酷日，須栽高敞向陽之所。則花大而色妍。移植在八月社前，或秋分後，皆可根下宿土少畱，切勿掘斷細根。每種過先將白麴末一斤拌勻新土內。因其根甜多蟲，故用白麴殺之。再以小麥數十粒撒下，然後坐花於上。以王覆滿，復將牡丹提與地平，使其根直，則易活。不可踏實，隨以天落水或河水灌之。子類母丁香而黑，六

月收置向風處晾一日，以瓦盆拌溼土盛之。至八月中，取其下水卽沉者，而畔種之。待其春芽長大，五六月以葦箔遮日，夜則露之。至次年便可移種矣。然結子畔種，不若根上生苗，分植之便。其接換亦在秋社前後，將種活五年以上，小牡丹去地留一二寸，將利刀斜削去一半，再以佳種胚條截一段，斜削去一半，上留二三眼，貼於小樹上合如木，以麻縛定，用溼泥抹其縛處，兩瓦合之，內填細土，待來春驚蟄後出瓦與土，隨以草薦圍之，未有不活者。其花愈接，愈幻。

昔張茂卿接牡丹於椿樹之上，每開則登樓宴賞。至今稱之。夏月灌漑必清晨或初更，必候地涼方可澆。八九月五七日一澆。十月十一月三四日一澆。十二月地凍止可用豬糞壅之。春分後便不可澆肥。直至花放後畧用輕肥。六月尤忌澆，澆則損根。來年無花。花未放時去其瘦蕊，謂之打剝。花將放必用高幕遮日，則花耐久。開殘卽翦勿令結子。留子則來年不盛。冬至日以鍾乳粉和硫黃少許置根下有益。如枝梗蟲蛀當尋其蛀眼用硫黃或塞或熏或用杉木作針。

釘之自斃性畏麝香桐油生漆氣。菊宜植逼麝草。如無節種大蒜葱韭亦可。不使亂草侵土，并熟手撫摩。若折枝挿瓶先燒斷處鎔蠟封之可貯數日不萎。或用蜜養更妙。花謝後蜜仍可如前。姜者翦去下截，用竹架起投水缸中浸一宿復鮮。一法以白朮末放根下諸般花色悉帶腰金。若北方地厚雖無肥糞卽油粃肥壅之亦盛不可一一例論也。但忌大糞。八月十五是牡丹生日。洛下名園有植牡丹數千本者。每歲盛開主人輒置酒延賞。若遇風日晴和花忽盤旋翔舞。

香馥異常此乃花神至也主人必起具酒脯羅拜花

前移時始定歲以爲常清陳湜子秘

附牡丹釋名

共一百二十九種

傳花鏡下同

正黃色計十一品

御衣黃千葉似葵

姚黃千葉樓子產姚崇家

淡鶯黃平頭後漸白初黃

禁院黃千葉起樓子

甘草黃單葉淡黃色

愛雲黃大瓣平頭宜重肥

黃氣毬瓣圓轉

金帶腰淡黃腰間色

女真黃千葉而香濃喜陰

太平樓閣千葉高樓

蜜嬌本如樗葉尖長花五瓣

大紅色計十八品

錦袍紅卽潛溪

狀元紅千葉樓子喜陰

朱砂紅 血日照喜陰猩

舞青猊 中吐青辨

石榴紅 千葉樓子喜陽

九蕊珍珠 紅葉上有白點如珠有

醉燕脂 千葉莖長頭垂

西瓜瓢 千葉邊漸淡紅

羊血紅 千葉平頭易開

錦繡毬 千葉圓轉

碎翦絨 千葉尖多缺如翦

金絲紅 平頭瓣上
有金線

七寶冠 千葉樓子難開

映日紅 千葉細

石家紅 千葉平頭千葉

鶴頂紅 千葉中

王家紅 心更紅千葉樓

小葉大紅 千葉尖微曲

桃紅色 多難開千葉

計二十六品

蓮蕊紅 有青趺
三重

西番頭

千葉難開宜陰

壽安紅

黃心平頭細葉

添色紅

初白紅後深漸

鳳頭紅

花高大中特起

大葉桃紅

子閼瓣樓

梅紅

千葉平頭深紅色

西子紅

千葉圓花宜陰

舞青霓

千葉心吐五青瓣

西瓜紅

胎紅而長宜陽

美人紅

千葉軟條樓子

嬌紅樓臺

千葉重樓宜陰

海天霞

平頭花大如盤

輕羅紅

千葉而薄

皺葉紅

葉圓有皺紋宜陰

陳州紅

千葉以地得名

殿春芳

晚開有樓子

花紅繡毬

圓花細瓣而有旋瓣

四面鏡

四面花

醉仙桃 外白內紅 宜陰

出莖桃 紅莖長有
莖尺許

翠紅妝 起樓難開宜陰

嬌紅 似魏紅而
不甚大

鞋紅 單葉紅花梢

鞶栗紅 倒暈
單葉皆

魏家紅 千葉肉紅
開最大以姓得名

粉紅色計二十三品

觀音面 千葉花
繫宜陽

倒暈

粉西施

淡中微
有紅暈

玉兔天香 中二瓣
如兔耳

王樓春 千葉多
雨盛開

素鸞嬌 千葉樓
子宜陰

醉楊妃 最畏烈日
千葉平頭

粉霞紅 千葉大
平頭

倒暈檀心 心白
千葉外紅

水紅越 千葉外紅
內紅如越

係三頭

三學士

聚萼

合歡嬌

一蒂雙頭者

醉春容

似醉西施

紅王盤

平頭邊

玉芙蓉

成樹則開宜陰

鶴翎紅

本紅末白千葉細長

西天香

橋後淡紅開早初

回回粉

紅內白細瓣外淡紅

瑪瑙盤

白稍檀心千葉淡紅

雲葉紅

如雲瓣層次

滿園春

清明時即開

瑞露蟬

花中抽碧心如合蟬

豐羅

中心瑣碎如羅紋

紫色

計二十六品

朝天紫

金紫如夫人服

腰金紫

腰間圍有黃鬚

金花狀元

微紫葉有黃鬚

紫重樓

千葉樓最難開

葛巾紫

圓正富麗如巾

紫雲芳

千葉花中包有黃蕊

紫羅袍

千葉瓣薄宜陽

丁香紫

千葉小樓子

茄花紫

千葉瓣大而香

瑞香紫

淺紫大瓣而香

舞青猊

五青瓣色似褐衣

駝褐紫

大瓣色似千葉

紫姑仙

子淡紫大瓣

煙籠紫

千葉淡交映

潛溪緋

叢中特出者一二

紫金盤

千葉淡紫宜陽

紫繡毬

即魏紫也葉肥大而圓轉可愛

檀心紫

中有深檀心

葉底紫

似墨紫花在叢中旁必生一枝引葉覆上即軍容紫

潑墨紫

淡紫色

鹿胎紫

千葉紫瓣上有白點儀若鹿皮紋宜陽

魏家紫

千葉大花產魏相家

平頭紫

卽左紫也
徑尺而齊
如截宜陽

乾道紫

色稍淡
而暈紅

紫玉

千葉白
紫色絲紋
宜陰

錦團緣

其幹亂生
成叢葉齊小
而短厚花
千瓣粉紫色
合紐如撮
瓣細紋

白色

計二十二品

王天仙

多葉白
瓣檀心

慶天香

千葉粉
白色

王重樓

千葉高樓
子宜陰

線邊白

千葉邊
有綠暈

蜜嬌姿

初開微

萬卷書

卽王玲瓏

銀妝點子

千葉細長
子宜陰樓

水晶越

千葉圓俱
垂下

王翦裁

平頭葉邊
如鋸齒

白青猊

中有五
青辨

蓮香白

平頭花
香如蓮

伏家白

以姓得名
猶如姚黃

鳳尾白

中有長
瓣特出

王盤孟

多葉瓣開早
單葉細長

王版白

如拍板
多葉瓣

鶴翎白

長檀心
瓣上有

金絲白

淡黃絲
千葉樓子

羊脂玉

大白瓣
千葉青

青心白

色心
單葉太

王盃白

圓花
大朵許

平頭白

難開宜陰
瓣長多葉

一百五

此品嘗至一百五日先開

此品嘗至一百五日先開

青色 計三品

佛頭青

一名歐碧、羣花
謝後此種始開

綠蝴蝶

一名萼綠華、千
瓣色微帶綠

鴨蛋青

花色如蛋
殼宜陰

牡丹花之五色燦爛，其形其色，其態度變幻，原莫可名狀。後之命名，亦隨人之喜好，約數百種，然而雷同者亦不少。茲存一百三十種，尚有疑似處，望博雅裁之。

庶物類纂花屬卷之六目次

牡丹

宋歐陽文忠公洛陽牡丹記
宋鄭江周氏洛陽牡丹記
宋陸游天彭牡丹記

洛陽牡丹記

宋 歐陽文忠公

花品序第一

牡丹出丹州延州東出青州南亦出越州而出洛陽者今爲天下第一洛陽所謂丹州花延州紅青州紅者皆彼土之尤傑者然來洛陽纔得備衆花之一種列第不出三已下七字一作終列第三不能獨立與洛花敵而越之花以遠罕識不見齒然雖越人亦不敢自譽以與洛陽爭高下是洛陽者果天下之第一也洛陽亦

有黃芍藥

緋桃

一有碧桃二字

瑞蓮千葉李紅郁李之類皆

不減它出者而洛陽人不甚惜謂之果子花曰某花

某花至牡丹則不名直曰花其意謂天下真花獨牡

丹其名之著不假曰牡丹而

一有自字可知也其愛重之

如此說者多言洛陽於

一作唐

三河間

一有最字

古善地昔

周公以尺寸考日出沒測知寒暑風雨乖與順於此

此蓋天地之中草木之華得中氣之和者多故獨與

它方異予甚以爲不然夫洛陽於周所有之土四方

入貢道里

一有遠二字均乃九州之中在天地崑崙

一作混淪

翁薄之間未必中也又况天地之和氣遍被四方上下不空限其中以自私也夫中與和者有常之氣其推於物也亦宜爲有常之形物之常者不甚美亦不甚惡及元氣之病也美惡鬲

一作并而不相和入故物有極美與

一作極惡者

皆得於氣之偏也花之鍾其美與夫瘦木擁腫之鍾其惡醜好雖異而得

分氣之偏病

四字一作偏病之氣

則均洛陽城圓

一作圍

數十里而諸縣之花莫及城中者出其境則不可植焉豈又

偏氣之美者獨聚此數十里之地乎此又天地之大

不可考也已。凡物不常有而爲害乎人者曰災，不常有而徒可恠駁不爲害者曰妖。語曰天反時爲災地反物爲妖。此亦草木之妖而萬物之一一無在也。然比夫癟木擁腫者竊獨鍾其美而見幸於人焉。余在洛陽四見春，天聖九年三月始至洛，其至也晚，見其唐山紫雲洞既還不及見。又明年有悼亡之戚，不暇見。又明年以留守推官歲滿解去，只一作正見其蚤者是未嘗見其極盛時。然目之所矚已不勝其麗焉。余

居府中時嘗謁錢思公於雙桂樓下，見一小屏立坐後細書字滿其上。思公指之曰：欲作花品，此是牡丹名。凡九十餘種，余時不暇讀之。然余所經見而今人多稱者，纔三十許種，不知思公何從而得之多也。計其餘雖有名而不著，未必佳也。故今所錄但取其時著者，而次第之。

姚黃

魏花

牛家黃

潛溪緋

細葉壽安

韞紅亦曰青州紅

左花

獻來紅

葉底紫

鶴翎紅

添色紅

倒暉檀心

朱砂紅

九蕊真珠

延州紅

丹州紅

麤葉壽安

多葉紫

蓮花萼

一百五

鹿胎花

甘草黃

一瓣紅

玉板白

花釋名第二

牡丹之名或以氏、或以州、或以地、或以色、或旌其所異者而志之。姚黃、牛黃、左花、魏花、以姓著；青州丹州延州紅、以州著；細葉麤葉壽安、潛溪緋、以地著；一瓣紅、鶴翎紅、朱砂紅、玉板白、多葉紫、甘草黃、以色著；獻萼一百五葉底紫、皆志其異者。姚黃者、千葉黃花出於民姚氏家，此花之出於今未十年。姚氏居白司馬坡坂，一作其地屬河陽，然花不傳河陽，傳洛陽亦不甚

多一歲不過數朵牛黃亦千葉出於民牛氏家比姚黃差小真宗祀汾陰還過洛陽畱宴淑景亭牛氏獻此花名遂著甘草黃單葉色如甘草洛人善別花見其樹知爲某花云獨姚黃易識其葉嚼之不腥魏家花者千葉肉紅花出於魏相仁溥家始樵者於壽安山中見之斲以賣魏氏魏氏池館甚大傳者云此花初出時人有欲閱者人稅十數錢乃得登舟渡池至花所魏氏日收十數緡其後破亡鬻其園一宅字今普明寺後林池乃其地寺僧耕之以植桑麥一作花傳

民家甚多人有數其葉者云至七百葉錢思公嘗曰人謂牡丹花王今姚黃真可爲王而魏花乃后也鞞紅者單葉深紅花出青州亦曰青州紅故張僕射齊賢有第西京賢相坊自青州以馯駝駄其種遂傳洛中其色類腰帶韃故謂之鞞紅獻來紅者大多葉淺紅花張僕射罷相居洛陽人有獻此花者因一有名字日獻來紅添色紅者多葉花始開而白經日漸紅至其落乃類深紅此造化之尤巧者鶴翎紅者多葉花其末白而一作其本肉紅如鴻鵠羽色細葉麤葉壽安者

皆千葉肉紅花出壽安縣錦屏山中細葉者尤佳倒暉檀心者多葉紅花凡花近萼色深至其末漸淺此花自外深色近萼反深白而深檀點其心此尤可愛一撮紅者多葉淡紅花葉杪深紅一點如人以手指撮之九蕊真珠紅者千葉紅花葉上有白點如珠而葉密九字一作點百如珠葉密一作密其葉蹙其蕊爲九叢一百五者多葉白花洛花以穀雨爲開候而此花常至一百五日開最先丹州延州花脫者皆千葉紅花不知其至洛之因蓮花萼者多葉紅花青趺三重如蓮花萼

左花者千葉紫花一有出民葉密而齊如截亦謂之平頭紫朱砂紅者多葉紅花不知其所出有民門氏子者善接花以爲生買地於崇德一作眞寺前治花圃有此花洛陽豪家尚未有故其名未甚著花葉甚鮮向日視之如猩血葉底紫者千葉紫花其色如墨亦謂之墨紫花在叢中必生一大枝引葉覆其上其開也比它花可延十日之久噫造物者亦惜之耶此花之出比它花最遠傳云唐末其中官爲觀軍容使者花出其家亦謂之軍容紫歲久失其姓氏矣玉板

白者單葉白花葉細長如拍板一有之狀二字其色如玉而

狀二字

深檀心洛陽人家亦少有余嘗從思公至福嚴院見之問寺僧而得其名其後未嘗見也潛溪緋者千葉緋花出於潛溪寺寺在龍門山後本唐相李藩別墅今寺中已無此花而人家或有之本是紫花忽於叢中持出緋者不過一二一作兩朵明年移在他枝洛人謂之轉篆枝花故其接頭尤難得鹿胎花者多葉紫花有白點如鹿胎之紋故蘇相禹珪宅今有之多葉紫不知其所出初姚黃未出時牛黃爲第一牛黃未

出時魏花爲第一魏花未出時左花爲第一左花之前唯有蘇家紅賀家紅林家紅之類皆單葉花當時爲第一自多葉千葉花出後此一作其花黜矣今人不復種也牡丹初不載文字唯以藥載本草然於花中不爲高第太抵丹延巴一作巴西及褒斜道中尤多與荊棘無異土人皆取以爲薪自唐則天已後洛陽牡丹始盛然未聞有以名著者如沈宋元白之流皆善詠花草計有若干五字一作當時有一花之異者彼必形於篇詠一作什而寂無傳焉唯劉夢得有詠魚朝恩宅牡丹

詩但云一叢千萬朵而已亦不云其美且異也謝靈運言永嘉竹間水際多牡丹今越花不及洛陽甚遠是洛花自古未若今之盛也

風俗記第三

洛陽之俗大抵好花春時城中無貴賤皆插花雖負擔者亦然花開時士庶競爲遊遨往往於古寺廢宅有池臺處爲市井張幄帘笙歌之聲相聞最盛於月陂堤張家園棠棣坊長壽寺東街與郭令宅至花落乃罷洛陽至東京六驛舊不進花自今徐州李相廸

爲留守時始進御歲遣衙校一員乘驛馬一日一夕至京師所進不過姚黃魏花二數朵以一作用菜葉實竹籠子藉覆之使馬上不動搖以蠟封花蒂乃數日不落太抵洛人家家有花而少大樹者蓋其不接則不佳春初時洛人於壽安山中斲小栽子賣城中謂之山籠子人家治地爲畦塍種之至秋乃接接花工尤著一有一人二字者謂之門園子蓋本姓東門氏或是西今俗呼皇南氏多只云皇家也豪家無不邀之姚黃一接頭直錢五千秋時立契買之至春見花乃歸其直洛人甚惜此

花不欲傳，有權貴求其接頭者，或以湯中薰殺與之。魏花初出時，接頭亦直錢五千。今尚直一千。接時須用社，後重陽前過此不堪矣。花之木去地五七寸許，截之乃接，以泥封裹，用軒土擁之。以蕘葉作庵子罩之，不令見風日。惟南向留一小戶，以達氣至春乃去其覆。此接花之法也。亦可種花必擇善地，盡去舊土，以細土用白薺末一斤和之。蓋牡丹根甜多引蟲食，白薺能殺蟲。此種花之法也。澆花亦自有時。或用日未出，或日西時。九月旬日一澆，十月十一月三日二

日一澆。正月隔日一澆，二月一日一澆。以上三十八字一作或用日西或用日未出，秋時旬日乃澆十月十一月二十三日一澆。此澆花之法也。一本發數朵者，擇其小者去之，只留一二朵，謂之打剝，懼分其脈也。花纔落便剪其枝，勿令結子，懼其易老也。春初既去蕘庵，便以棘數枝置花叢上，棘氣暖可以辟霜，不損花芽。他大樹亦然。此養花之法也。花開漸小於舊者，蓋有蠹蟲損之。必尋其穴，以硫黃簪之。其旁又有小穴如鍼孔，乃蟲所藏處。花工謂之氣窓，以大鍼點硫黃末鍼之，蟲乃死。蟲死花復盛。此

鑿花之法也。烏賊魚骨一有二字以鍼花樹入其膚一作皮

花輒必死此花之忌也。

牡丹記跋尾

右蔡君謨書之八分散隸正楷行大小草衆體皆精其平生手書小簡殘篇斷毫時人得者甚多惟不肖與人書石而獨喜書余文也若陳文惠公神道碑銘薛將軍碣真州東園記杭州有美堂記相州畫錦堂記余家集古錄自序皆公之所書最後又書此記刻而自藏于其家方走人於毫以模本遺余使者未

復於閩而凶訃已至于毫矣蓋其絕筆於斯文也於戲君謨之筆既不可復得而予亦老病不能文者久矣於是可不惜哉故書以傳兩家子孫

洛陽牡丹記

鄞江周氏

姚黃千葉黃花也、色極鮮潔、精采射人、有淡紫檀心、
近瓶青旋心一匝、與瓶並色、開頭可八九寸許、其花
本出北邙山下白司馬坡姚氏家、今洛中名圃中傳
接雖多、水北歲有開者、大歲間歲乃成千葉、餘年
皆單葉、或多葉耳、水南率數歲一開、千葉然不及水
北之歲也、蓋本出山中、宜高近市、多糞壤、非其性也、
其開最晚、在衆花彫零之後、芍藥未開之前、其色甚

美而高潔之性、敷榮之時、特異于衆花、故洛人貴之、號爲花王、城中每歲不過開三數朵、都人士女必傾城、往觀、鄉人扶老攜幼、不遠千里、其爲時所貴重如此。

勝姚黃、斬黃、千葉黃花也、有深紫檀心、開頭可八九寸許、色雖淡于姚、然精采未易勝也、但頗年有花、洛人所以貴之、出斬氏之圃、因姓得之、皆在姚黃之前、洛人貴之、皆不減姚花、但鮮潔不及姚、而無青心之異焉、可以亞姚、而居丹州黃之上矣。

牛家黃亦千葉黃花、其先出于姚黃、蓋花之祖也、色有紅與黃相間、類一瓣紅之初開時也、真汾陰還駐蹕、淑景亭賞花宴、諸從臣、洛民牛氏獻此花、故後人謂之牛花、然色淺于姚黃、而微帶紅色、其品目當在姚斬之下矣、

千心黃、千葉黃花也、大率類丹州黃、而近瓶碎蕊、特盛異于衆花、故謂之千心黃、

甘草黃、千葉黃花也、色紅檀心、色微淺于姚黃、蓋牛丹之比焉、其花初出時、多單葉、今名園培壅之、盛變

千葉

丹州黃、千葉黃花也、色淺于斬而深于甘草黃、有檀心深紅大可半葉、其花初出時本多葉、今名園裁接得地間或成千葉、然不能歲成就也。

閔黃、千葉黃花也、色類甘草黃而無檀心、出于閔氏之圃、因此得名、其品第蓋甘草黃之比歟。

女真黃、千葉淺黃色花也、元豐中出乎洛民銀李氏園中、李以爲異獻于太尹、公見心愛之、命曰女真黃、其開頭可八九寸許、色類丹州黃而微帶紅、溫

潤勻榮、其狀色端整類劉師閣而黃諸名圃皆未有、然亦甘草黃之比歟。

絲頭黃、千葉黃花也、色類丹州黃外有大葉如盤中、有碎葉一簇可百餘分、碎葉之心有黃絲數十莖聳起而特立、高出乎花葉之上、故目之爲絲頭黃、唯天黃寺僧房中一本特佳、它圃未之有也、一種、因目之爲御袍黃、

御袍黃、千葉黃花也、色與開頭大率類女真黃、元豐禮應天院神御花圃中植山箆數百株于其中、變此

狀元紅、千葉深紅花也。色類丹砂而淺、葉杪微淡近
萼漸深。有檀心開頭可七八寸。其色甚美、迥出衆
花之上。故洛人以狀元呼之。惜乎開頭差小。于魏花
而色深過之遠甚。其花出安國寺張氏家。熙寧初方
有之。俗謂之張八花。今流傳諸譜甚盛。歲有此花
又特可貴也。

魏花、千葉肉紅花也。本出魏仁溥園中。今流傳
特盛。然葉最繁密。人有數者至七百餘葉。而大如
盤中堆積。碎葉突起圓整。如覆鍾狀。開頭可八九寸

許其花端麗精采瑩潔異于衆花。心洛人謂姚黃爲
王。魏花爲后。誠爲善評也。近年又有勝魏都勝二品
出焉。勝魏似魏花而微深。都勝似魏花而差大。葉微
帶紫紅色。意其種皆魏花之所變歟。豈寓于紅花本
者。其子變而爲勝魏。寓于紫花本者。其子變而爲都
勝邪。

瑞雲紅、千葉肉紅花者。開頭大尺餘。色類魏花。微淡
然碎葉差大。不若魏之繁密也。葉杪微卷。如雲氣狀。
故以瑞雲目之。然與魏花迭爲盛衰。魏花多則瑞雲
少。瑞雲多則魏花少。蓋瑞雲之葉大而魏花之葉小也。

少瑞雲多則魏花少意者草木之妖亦相忌嫉而勢

不並立歟

岳山紅千葉肉紅花也本出于嵩岳因此得名色淡于瑞雲淺于狀元紅有紫檀心鮮潔可愛花唇微淡近萼漸深開頭可八九寸

間金千葉紅花也微帶紫而類金擊腰開頭可八九寸許葉間有黃蕊故以間金目之其花益黃蕊之所變也

金擊腰千葉黃花也類間金而無蕊每葉上有金線

一道橫于半花上故目之爲金擊腰其花本出于緜氏山中

一擊紅千葉粉紅花也有檀心花葉葉之杪各有淡紅一點如美人以燕脂手擊之故謂之一擊紅然開頭差小可七八寸許初開時多青拆開時乃變成紅耳

九萼紅千葉粉紅花也莖葉極高大其苞有青趺九重苞未拆時特異于衆花花開必先青拆數日然後色變紅花葉多皺蹙有類探草然多不成就偶有成

者開頭盈尺

劉師閣千葉淺紅花也、開頭可八九寸許、無檀心、本出長安劉氏尼之閣下、因此得名、微帶紅黃色、如美人肌肉然、瑩白溫潤、花亦端整、然不常開、率數年乃見一花耳。

壽安有二種、皆千葉肉紅花也、出壽安縣錦屏山中、其色似魏花而淺淡、一種葉差大、開頭不大、因謂之大葉壽安、一種葉細故謂之細葉壽安云、洗妝紅千葉肉紅花也、元豐中忽生于銀李圃山籠

中、大率似壽安而小異、劉公伯壽見而愛之、謂如美婦人洗去朱粉、而見其天真之肌、瑩潔溫潤、因命今名、其品第益壽安劉師閣之比歟、

蹙金毬千葉淺紅花也、色類金而葉杪鋸蹙間有黃稜斷續于其間、因此得名、然不知所出之因、今安勝寺及諸園皆有之、得今名、

探春毬千葉肉紅花也、開時在穀雨前、與一百五相次開、故曰探春毬、其花大率類壽安紅、以其開早、故

二色紅、千葉紅花也。元豐中出于銀李園中于接頭一本上岐分爲二色一淺一淡淡者類間金淺者類瑞雲始以爲有兩接頭詳細視之實一本也。豈一氣之所鍾而有淺淡厚薄之不齊歟。大尹潞公見而賞異之因命今名。

蹙金樓子、千葉紅花也。類金繫腰下有大葉如盤盤中碎葉繁密聳起而圓整特高于衆花碎葉皺蹙互相黏綴中有黃蕊間雜于其間然葉之多雖魏花不及也。元豐中生于袁氏之圃。

碎金紅、千葉粉紅花也。色類間金每葉上有黃點數星如黍粟大故謂之碎金紅。

越山紅、樓子千葉粉紅花也。本出于會稽不知到洛之因也。近心有長葉數十片聳起而特立狀類重臺蓮故有樓子之名。

形雲紅、千葉紅花也。類狀元紅微帶緋色開頭大者幾盈尺花唇微白近萼漸淡檀心之中皆瑩白類御袍花本出于月波堤之福嚴寺司馬公見而愛之目之爲形雲紅也。

轉枝紅、千葉紅花也。蓋間歲乃成千葉。假如今年南之千葉北之多葉。明年北之千葉南之多葉。每歲互換。故謂之轉枝紅。其花大率類壽安云。

紫絲旋心、千葉粉紅花也。外有大葉十數重如盤盤中有碎葉百許簇于瓶心之外。如旋心芍藥然。上有紫粉數十莖高出于碎葉之表。故謂之曰紫粉旋心。元豐中生于銀李圃中。富貴紅不暈紅、壽妝紅、玉盤妝皆千葉粉紅花也。大率類壽安而有小異。富貴紅色差淡而帶緋紫色。不暈紅次之。壽妝紅又次之。玉

盤妝最淺淡者也。大葉微白、碎葉粉紅。故得玉盤妝之號。

雙頭紅、雙頭紫皆千葉花也。二花皆並蒂而生。如鞍子而不相連屬者也。唯應天院神御花圃中。有之。不多葉者。蓋地勢有肥瘠故。有多葉之變耳。培壅得地力有簇者。然開頭愈多。則花愈小矣。

左紫、千葉紫花也。色淡于安聖。然葉杪微白。近萼漸深。突起圓整。有類魏花。開頭可八九寸。大者盈尺。此花最先出。國初時生于豪民左氏家。今洛中傳接者。

雖多然難得真者大抵多轉枝不成千葉雖長壽寺彌陀院一本特佳歲歲成就舊譜所謂左紫卽齊頭紫如盃而平不若左紫之繁密圓整而有夫含稜之異云

紫繡毬千葉紫花也色淡而瑩澤葉密而圓整因得繡毬之名然難得見花大率類左紫云但葉杪色白不如左紫之唇白也比之陳州紫袁家紫皆大同而小異耳

安勝紫花也開頭徑尺餘本出于城中千葉安勝院

此紫得名延歲左紫與繡毬皆難得花唯安勝紫與大宋紫特盛歲歲皆有故名圃中傳接甚多

太宋紫千葉紫花也本出于永寧縣太宋川豪民李氏之譜因謂太宋紫開頭極盛徑尺餘衆花無比其大者其色大率類安勝紫云

順聖千葉花也色淡類陳州紫每葉上有白縷數道自唇至萼紫白相間淺深同開頭可八九寸許燕寧中亦有

陳州紫袁家紫一色花皆千葉大率類紫繡毬而圓

整不及也

潛溪絳本千葉絳花也有阜檀心色之殷美衆花少
與比者出龍門山潛溪寺 唐相李藩別墅今寺
僧無好事者花亦不成千葉民間傳接者雖衆大率
皆多葉花耳惜哉

玉千葉白花無檀心莖潔如玉溫潤可愛景祐中開
于苑上書宅山麓中細葉繁密類魏花而白今傳接
于洛中雖多然難得花不歲成千葉也

玉樓春千葉白花也類玉蒸餅而高有樓子之狀元

豐中生于何清縣左氏家獻于潞公因名之曰玉樓
春

玉蒸餅千葉白花也本出延州及流傳到洛而繁盛
過于延州時花頭大于玉千葉杪莖白近萼微紅開
頭可盈尺每至盛開枝多低亦謂之軟條花云

承露紅多葉紅花也每朵各有二葉每葉之近萼處
各成二個鼓子花樣凡有十二個唯葉杪折展與衆
花不同其下玲瓏不相倚著望之如雕鏤可愛凌晨
如有甘露盈涸其香益更旖旎與承露紫大率相類

唯其色異耳

玉樓紅多葉花也、色類彤雲紅而每葉上有白縷數道若雕鏤然故以玉樓目之

一百五者千葉白花也、洛中寒食衆花未開獨此花最先故此貴之

天彭牡丹譜

宋 陸游

花品序第一

牡丹在中州洛陽爲第一、在蜀天彭爲第二、天彭之花皆不詳其所自出土人云曩時永寧院有僧種花最盛俗謂之牡丹院春時賞花者多集于此其後花稍衰人亦不復至崇寧中州民宋氏張氏蔡氏宣和中右子灘楊氏皆嘗買洛中新花以歸自是洛花散於人間花戶始盛皆以接花爲業大家好事者皆竭

其力以養花而天彭之花遂冠兩川今惟三并李氏
劉村母氏城中蘇氏城西李氏花特盛又有餘力治
亭館以故最得名至花戶連畛相望莫得其姓氏也
天彭三邑皆有花惟城西沙橋上下花尤超絕由沙
橋至堋口崇寧之間亦多佳品自城東抵濛陽則絕
少矣太抵花品近百種然著者不過四十而紅花最
多紫花黃花白花各不過數品碧花一二而已今自
狀元紅至歐碧以類次第之所未詳者姑列其名於
後以待好事者

狀元紅 祥雲 紹興春 燕脂樓 玉腰樓
金腰樓 雙頭紅 富貴紅 一尺紅 鹿胎紅
文公紅 政和春 醉西施 迎日紅 彩霞
疊羅 勝疊羅 瑞露蟬 乾花 大千葉
小千葉

右二十一品紅花

禁苑黃 慶雲黃 青心黃 黃氣毬
紫繡毬 乾道紫 澄墨紫 葛巾紫 福嚴紫
右五品紫花

右四品黃花

玉樓子 劉師哥 玉覆盆

右三品白花

歐碧

右一品碧花

轉枝紅 朝霞紅 灑金紅 瑞雲紅 壽陽紅
探春毬 米囊紅 福勝紅 油紅 青絲紅
紅鵝毛 粉鵝毛 感金毬 間綠樓 銀絲樓
六對蟬 洛陽春 海芙蓉 脤玉紅 內人嬌

朝天紫 陳州紫 袁家紫 御衣紫 斬黃
玉抱肚 勝瓊 白玉盤 碧玉盤 界金樓
樓子紅

右三十一品未詳

花釋名第二

洛化見紀於歐陽公者、天彭往往有之、此不載、載其著於天彭者、彭人爲花之多葉者、京花、單葉者、川花、近歲尤賤、川花賣不復售、花之舊裁曰祖花、其新接頭、有一春兩春者、花少而富、至三春則花稍多、及成、

樹花雖益繁而花葉減矣。狀元紅者重葉深紅花其色與鞋紅潛緋相類而天姿富貴。彭人以冠花品多葉者謂之第一架葉少而色稍淺者謂之第二架以其高出衆花之上故名。狀元紅或曰舊制進士第一人卽賜茜袍此花如其色故以名之。祥雲者千葉淺紅花妖艷多態而花葉最多。花戶王氏謂此花如朵雲狀故謂之祥雲。紹興春者祥雲子花也。色淡而花尤富大者徑尺。紹興中始傳大抵花戶多種花子以觀其變不獨祥雲耳。燕脂樓者深淺相間如燕脂

染成重趺累萼狀如樓觀色淺者出於新繁勾氏色淡者出於花戶宋氏又有二種色稍下獨勾氏花爲冠金腰樓玉腰樓皆粉紅花而起樓子黃白間之如金玉色與燕脂樓同類雙頭紅者並蒂駢萼色尤鮮明出於花戶宋氏始秘不傳有謝主簿者始得其種今年花戶往往有之然養之得地則歲歲皆雙不爾則厚色若新染乾者他花皆落獨此抱枝而槁亦花之異者一尺紅者淡紅頗近紫色花面大幾尺故以一

尺名之鹿胎紅者鶴領紅子花色紅微帶黃上有白點如鹿胎極化工之妙歐陽公花品有鹿胎花者乃紫花與此頗異文公紅者出於西京潞公園亦花之麗者其種傳蜀中遂以文公名之政和春者淺粉紅花有絲頭政和中始出醉西施者粉白花中間紅暈狀如酡顏迎日紅與醉西施同類淺紅花中特出深紅花開最早而妖麗奪目故以迎日名之彩霞者其色光麗爛然如霞疊羅者中間瑣碎如疊羅紋勝疊羅者差大如疊羅此三品皆以形而名之瑞露蟬亦

粉紅花中抽碧心如含蟬狀乾花者粉紅花而分蟬旋轉其花亦太千葉小千葉皆粉紅花之傑者太千葉無碎花小千葉則花萼瑣碎故以大小別之此二十一品皆紅花之著者也紫繡毬一名新紫花蓋魏花之別品也其花正如繡毬狀亦有起樓者爲天彭紫花之冠乾道紫色稍淡而暈紅出未十年潑墨者新紫花之子花也單葉深黑如墨歐公記有葉底紫近之葛巾紫花圓正而富麗如世人所戴葛巾狀福嚴紫亦重葉紫花其葉少於紫繡毬莫詳所以得

名按歐公所紀有玉版白出於福嚴院土人云此花亦自西京來謂之舊紫花豈亦出於福嚴耶禁苑黃蓋姚黃之別品也其花閑淡高秀可亞姚黃慶雲黃花葉重馥郁然輪囷以故得名青心黃者其花心正青一本花往往有兩品或正圓如毬或層起成樓子亦異矣黃氣毬者淡黃檀心花葉圓正開相承敷腴可愛玉樓子者白花起樓高標逸韻自然是風塵外物劉師哥者白花帶微紅多至數百葉纖妍可愛莫知何以得名玉覆盆者一名玉炊餅蓋圓頭白花

也碧花止一品名曰歐碧其花淺碧而開最晚獨出歐氏故以姓著大抵洛中舊品獨以姚魏爲冠天彭則紅花以狀元紅爲第一紫花以紫繡毬爲第二黃花以禁苑黃爲第一白花以玉樓子爲第一然戶歲益培接新特間出將不特此而已好事者尚屢書之

風俗記第三

天彭號小西京以其俗好花有京洛之遺風大家至千本花時自太守而下往往卽花盛處張飲席輶車馬歌吹相屬最盛於清明寒食時在寒食前者謂之

火前花其開稍久火後則易落最喜陰晴相半時謂之養花天裁接剔治各有其法謂之弄花其俗有弄花一年看花十日之語故大家例惜花可就觀不敢輕翦蓋翦花則次年花絕少惟花戶則多植花以利雙頭紅初出時一本花最直至三千祥雲初出亦直七八千今尚兩千州家歲常以花餉諸臺及窓郡蠟蒂筠籃扇車于道予客成都六年歲常得餉然率不能絕佳淳熙丁酉歲成都帥以善價私售於花戶得數百苞馳騎取之至成都露猶未晞其大徑尺

夜宴西樓下燭焰與花相映影搖酒中繁麗動人嗟乎天彭之花要不可望洛中而其盛已如此使異時復兩京王公將相築園第以相誇尚予幸得與觀焉其動盪心目又宜何如也明年正月十日山陰陸游

書

廣物類纂花屬卷之七目次

牡丹明薛鳳翔牡丹八書

牡丹八書

亳州薛鳳翔

種一

種以下子言故重在收子喜嫩不喜老七月望後八月初旬以色黃爲時黑則老矣大都以熟至九分節當翦摘勿令日曬常置風中使其乾燥中秋以前卽當下矣地宜向陽揀土宜細熟界爲畦畛取子密布上以一指厚土覆之旋卽痛澆使滿甲之仁咸浸滋潤後此無雨必五日六日一加澆灌務令畦中常溼

久雨則又宜疏通之。若極寒極熱亦當遮護。苗既生矣。則又俟時。三年之後。八月之中。便可移根。使如其法。再二年餘。必見異種矣。然子嫩者。一年卽芽微老者。二年極老者。三年始芽。子欲嫩者。取其色能鮮麗也。種陽地者。取其色能變也。

栽二

牡丹雖有愛陰愛陽不同。大都自毫以南喜陰。不畏霜雪。北地寒氣勁烈。陰則多爲所傷。以故不可二例言也。又栽花不宜乾燥。亦最惡污下。江北風高土

平地可栽。江南卑溼。須築臺高三尺許。亦不可太高。高則地氣不接。栽法之要量其根之長短。準鑿坑之深淺寬窄。坑中心起一圓堆。以花根置堆上。令諸細根舒展四垂。覆以軟肥淨土。勿參磚石糞穢之物。築王宜實不宜虛。立秋至秋分栽者。不可用大水澆灌。止以溼土。扦實恐秋雨連綿。水多根朽。重陽以後栽者。須以大水散土。滲實之上。布置每去一尺一本。庶根不交互。花自繁茂。

分三

凡花叢大者始可分第宜察其根之文理以利鑿微引至彌縫之會乘其間而折之每本細根亦須存五六莖或一株分爲二繁者分爲三最要根幹相稱依法栽培以需其茂者也但分後花自薄弱而顏色盡失其故蓋洩氣使然耳不特根分而花弱色減卽以全根原本移過別土亦必三年而元氣始復花之豐趺正色始見况遠攜者乎今覓花者不知其故動疑僞投鮮不諳矣花移近處秋分前後無論已或二三百里外須秋分後方可不然有氣蒸根腐之虞千里

外又須以土相和成淖以蘸花根謂之漿花花滋養稍久可耐又以蓆草之類包裹不使透風自無妨生意一人可負數十本多則恐致損折或近冬氣寒必加糠粃入囊中方妙

接四

風土記書接法不詳亦不甚中肯綮凡接花須於秋分之後擇其牡丹壯而嫩者爲母如一叢數枝須割去弱者取強盛者存二三枝皆入土二寸許以細鋸截之用刀劈開以上品花釵兩面削成鑿子形挿入

母腹預看母之大小釵亦如之至于母口正者釵固削正母口斜者曲者釵亦隨其斜曲務要大小相宜斜正相當儻有木大而釵小者以釵就木之一邊必使兩皮湊合以麻鬆纏之其氣庶幾互相流通蓋因脈理在皮裏骨外之故後用土封好每封覆以二瓦以避雨水俟月餘啓瓦撥土視母本發有新芽卽割去之仍密封如舊明年二月初旬又啓撥看視如前法蓋一本之氣不宜洩於芽蘖始凝注於接枝年花開倍勝原本矣若不以舊法接修漫然爲之必

無生理凡接須在秋分之後早則恐天暖而胎爛也養花之家先須以老本分移單栽候發嫩枝爲接花母本也隆慶以來尚以芍藥爲本萬曆庚辰以後始知以常品牡丹接奇花更易活也故繁衍無既

澆五

初栽澆足以後半月一澆旱則旬日一澆水不喜多亦厭其少多則根爛少則枯乾久栽之後如冬不凍兩旬一澆不澆亦無害正月二月宜數日一澆三月花有蓓蕾或日未出或下春時汲新水一二月一澆

夏則亦然，惟秋時不宜澆。澆則芽旺，秋發明年難爲花矣。吾鄉顏氏於花盛開時，花下以土封池，滿池注水，花可多延數日。澆用塘中久積水，尤佳。于新水以水緩而壯故也。澆水須如種菜法，成溝畦以水灌之，最省人力。不然，力不敷而花涸。二月以後澆如不足，花單而色減也。

養六

新栽芽花遇冬月，或以豆葉柳葉圍其根，嫩枝不寒，庶無損傷。洛陽花記云：以棘數枝置花叢上，棘氣暖

可以辟霜，亦一法也。久栽伏土，根幹蒼老者不必爾。牡丹好叢生，久自繁冗，當擇其枯老者去之。嫩者止留二三枝，一枝止留一芽二芽，亦喜削盡傍枝，獨木成樹。至正月下旬，根下有抽白芽者，卽令削去。必巨麗謂之打剝，根下宿草亦時芸之，勿令蕪茂。分奪地力，花將開前五六日，須用布幔蓆薄遮蓋，不但增色，自是延久。若一經曬，神彩頓失。秋後樹上枯葉不可打落，葉落則有秋發之患。或自落太早，看胎將有發動，須預以薄絹將胎縛嚴，始免其病。不然則明

春花損矣

醫七

花或自遠路攜歸或初分老本視其根黑必是朽爛卽以大盆盛水刷洗極淨必至白骨然後已仍以酒潤之易活諺曰牡丹洗腳正謂此也間有土蠶能蝕花根蟠蛻能齧根皮大槩白花根甘多蟲白舞青貌與大黃更甚凡花葉漸黃或開花漸小卽知爲蠹所損舊方以白礬砒霜芫花爲末撒其根下近只以生柏油入土寸許蟲卽死糞壤太過亦有蟲病

病卽連根掘出有黑爛粗皮如前洗淨另易佳土過一年方盛此醫花之要

忌八

栽花忌本老老則開花極小惟宜尺許嫩枝新筍忌久雨溽暑蒸熏根漸朽壞忌生糞鹹水灌漑糞生則黃鹹水則敗忌鹽灰土地花不能活忌生糞爛草之所多能生蟲忌植樹下樹根穿花不旺忌春時連土動移卽有活者花必薄弱忌花開折長恐損明歲花眼牡丹記云烏賊魚骨入花樹膚輒死此皆花忌也

牡丹花譜

古杭高濂

種牡丹子法

六月時候看花上結子，微黑將皺開口者，取置向風處晾一日，以瓦盆拌溼土盛起，至八月取出以水浸試沉者，開畦種之，約三寸一子，待來春當自得花。

牡丹所宜

牡丹宜寒惡熱，宜燥惡溼，根窠喜得新土，則旺懼烈風，炎日栽宜寬敞向陽之地，為牡丹所宜。

種植法

栽宜八月社前或秋分後三兩日若天氣尚熱遲遲亦可將根下宿土緩緩掘開勿傷細根以漸至近每本用白礬細末一斤一云硫黃腳末二兩豬脂六七兩拌土壅入根窠填平不可太高不可築實腳踏填土完以雨水或河水澆之滿臺方止次日土低凹又澆一次填補細泥一層若初種不可太密恐花時風鼓互相抵觸損花之榮此爲種花之法也其種子落地直至春芽發葉長是子活矣六月須備箔遮夜則

受露二年八月移栽別地則茂此護子法也

分花法

揀大墩茂盛花木八九月時全墩掘起視可分處割開兩邊俱要有根易活用小麥一握拌土栽之花茂此分花法也

接花法

芍藥肥大根如蘿蔔者擇好牡丹枝芽取三四寸長削尖扁如鑿子形將芍藥根上開口挿下以肥泥築緊培過一二寸卽活又以單瓣牡丹種活根上去土

二寸許用禡刀斜去一半擇下葉好花嫩枝頭有三
五眼者一枝亦削去一半兩合如一用麻縛定以泥
水調塗麻外仍以瓦二塊合圍填泥待來春花發去
瓦以草蓆護之茂卽有花此接花法也

灌花法

灌花須早地涼不損根枝八九月五日一澆積久雨
水爲妙立冬後三四日一澆糞水十一月後爬鬚根
土以宿糞濃澆一次二次餘澆河水春分後不可澆
水待穀雨前又澆肥水一次且澆不宜驟六月暑中

不可澆水旱則以河水早澆之不可枝葉北方土厚不宜糞澆亦不宜井水此澆花法也

培養法

八九月時用好土根上如前法培壅一次比根高二
寸須隔二年一培穀雨時設薄遮蓋日色雨水勿令
傷花則花久花落卽翦花枝嫩處一二寸六月時亦
須設薄勿令曬損花芽冬以草薦遮雪此培養法也

治療法

冬至前後以鍾乳粉和硫黃一二錢掘開泥培之則

花至來春大盛種時以白礬拌土欲絕蛴螬土蟲食根有蛀眼處以硫黃末入孔杉木削針之蟲斃若有空眼處折斷捉蟲亦一法耳此爲治療法也

牡丹花忌

北方地厚忌灌肥糞油糲肥壅忌觸麝香桐油漆氣忌用熱手搓摩搖動忘草長藤纏以奪土氣傷花四傍忌踏實便地氣不升忌初開時卽便採折令花不茂忌人以烏賊魚骨針刺花根則花弊凋落此牡丹之所忌也

古毫牡丹花品目

黃類

御衣黃

千葉色似黃葵

淡鵝黃

初開微黃色如新鵝黃後漸白平頭聞有太真黃未見

大紅類

大紅舞青貌

千葉樓子胎短花小中出五青瓣宜向陽

石榴紅

千葉樓子胎

曹縣狀元紅

千葉樓子成樹背陰

金花狀元紅

大瓣平頭微紫每瓣上有黃鬢故名宜陽

王家大紅 千葉樓子胎紅而長尖微曲宜陽

大紅翦絨 千葉平頭其辨如翦

大紅繡毬 紅葉微小花類王家

大紅西瓜瓢子 千葉樓子宜陰

小葉大紅 千葉頭

金絲大紅 平頭不甚大每瓣上有

硃砂紅子 千葉樓子

映日紅 千葉樓子

錦袍紅 千葉

平頭

石家紅 千葉平頭不甚緊

七寶冠 千葉樓子難開又名七寶旋心

醉燕脂 千葉樓子莖長每

桃紅類

魏紅葉 千葉

大葉桃紅 千葉樓子

桃紅舞青猊 千葉樓子中出五青瓣河南名睡綠蟬宜陽

壽安紅 平頭黃心有粗細
葉二種粗者香

壽春紅 千葉平頭胎
瘦小宜陽

殿春芳 千葉樓子開遲

醉桃仙 千葉花外白內
紅難開宜陰

美人紅 千葉樓子

皺葉桃紅 千葉樓子葉圓
而紅而長宜陽

梅紅平頭 桃紅千葉淡

蓮蕊紅 千葉樓子
瓣似蓮

海天霞 千葉平頭開
大如盤宜陽

桃紅西瓜瓢 千葉樓子胎
紅而長宜陽

翠紅妝 千葉樓子

難開宜陰

陳州紅 千葉
樓子

桃紅西瓜番頭 難開宜陰

桃紅線 千葉
有旋

桃紅鳳頭 千葉花

高大
千葉淺紅

嬌紅樓臺 桃紅宜陰

千葉
輕羅紅 千葉

淺嬌紅 千葉樓子
花紅繡毬 千葉細辨
嬌紅色如魏紅 如毬
不甚千葉
醉嬌紅 千葉微紅
出莖紅桃 千葉大尺餘 其
西子紅 千葉開圓
如毬宜陰
紫玉 千葉白瓣中
紅絲紋大尺許
海雲紅 千葉色紅
如朝霞

粉紅類

王芙蓉 千葉樓子成
樹則開宜陰
素鸞嬌 千葉樓子宜陰
水紅毬 生宜陰
王免天香 二種一早開頭微小
一晚開頭極大中出二瓣如兔耳
醉楊妃 二種一千葉樓子宜陽
一平頭極大不耐日色
赤玉盤 千葉平頭外
回回粉西施 細辨樓子外
粉西施 千葉甚
醉西施 千葉開
久露頂

觀音面 千葉開緊不甚

大叢生宜陽

粉嬌娥 千葉白色帶淺

紅卽膩粉妝

西天香 開早初甚嬌三

四日則白矣

彩霞紅 千葉平頭

王樓春 千葉多

鶴翎紅 千葉

醉春容 色似玉芙蓉

醉王樓 千葉色

一百五 千葉過清明卽

開又名滿園春

紫類

合歡花 千葉一莖

兩朵未見

倒暈檀心 千葉外淡紅

肉西施 樓子

千葉

三學士 樓子

千葉

三色

紫舞青霓 千葉中出

玉青瓣

腰金紫 千葉有黃

腰金紫 千葉一圓

葉底紫 千葉莖短

葉覆其花

卽黑紫色 千葉樓子

類黑葵

丁香紫

千葉
樓子

瑞香紫

大辨
千葉

平頭紫

千葉
徑尺

徐家紫

千葉
花大

茄花紫

千葉
樓子
名
藕絲合

紫姑仙

千葉
樓子
大辨

紫繡毬

千葉
花圓
難開

紫羅袍

千葉
茄色
樓子

紫重樓

千葉
難開

白類

紫雲芳

千葉
又名
多叢樓

駝褐裘

千葉

淡藕絲

千葉
樓子
紫色宜陰

煙籠紫

千葉
淺交映

白舞青猊

千葉
樓子
中出五青辨

萬卷書

千葉
花辨皆卷筒
名王玲瓏十一種
波斯頭又同名

玉重樓

千葉
樓子
宜陰

無瑕玉

千葉

水晶毬

粉白葉

白翦絨

千葉平頭辨上如鋸齒又名白縷絡難開

綠邊白

有綠色千葉辨

羊脂王

千葉樓子大辨

慶天香

千葉粉白

王天仙

千葉粉白

王繡毬

千葉頭大辨平

蓮香白

千葉平頭辨如蓮花香亦如之

青心白

千葉心青

伏家白

千葉

鳳尾白

千葉

遲來白

千葉

平頭白

千葉盛者大尺許難開宜陰

金絲白

千葉白

佛頭青

千葉樓子大辨羣花謝後始開辨有綠色汴名綠蝴蝶西名鴨蛋青



東洋文庫
外文書
外文書

