



庶物類纂

花屬
十六十七







合驥

淡紅薇



大紅薇

紫薇

廣物類纂花屬卷之十六目次

紫薇

一名猴郎達樹

酉陽雜俎
俎續集

一名猴刺脫

總論
格物

名怕癢花

羣芳譜

一名怕痒花

致富全書

一名皺紗

花同上

一名百日紅

同上

一名柏梓花

月令

一名

羊大紫花同上

一名滿堂紅

湧幢小品

一名不奈癢

花八閩通志

一名佛相花

同上

一名不耐癢花

興化府志

一名高調客

三柳軒雜識

紫薇

紫薇、一名百日紅、一名怕癢花、一名猴刺脫、樹身光滑、花六瓣、色微紅、紫皺蒂長、一二分、每瓣又各一蒂、長分許、蠟跗茸萼赤莖葉對生、一枝數穎、一穎數花、每微風至、妖嬈顫動、舞燕驚鴻、未足爲喻、人以手爪其膚、徹頂動搖、故名怕癢、四五月始花、開謝接續、可至八九月、故又名百日紅、省中多植此花、取其耐久、且爛熳可愛也、紫色之外、又有紅白二色、其紫帶藍焰者、名翠薇、明王蓋臣二如亭羣芳譜

栽種以二瓦或竹二片當義處套其枝實以土俟生根分植又春月根傍分小本種之最易生此花易植易養可作耐久交_{同上}

紫薇迎秋卽放秋盡尚花俗呼爲百日紅蓋開可百日也有淺紅深紅二種又聞有白者未及見花攢枝杪若翦輕縠盛開時爛熳如火幹無皮愈大愈光瑩枝葉亦柔媚可愛卽令抱者以指搔其根枝梢輒動丙申寓所有小圃方塘之側三株約可拱把繁英照水與朱魚數十頭相錯不可爲狀真妙品也于念東同上

薇花凡五種紫色之外有天紅者有淡紅者又有白色者曰銀薇有紫帶藍者曰翠薇少搔其本則枝葉俱動俗名怕痒花西陽雜俎云北人呼爲猴郎達樹謂其無皮猴不能捷也樹身光滑高丈餘花瓣細皺俗呼爲皺紗花蠟跗草萼赤莖對葉生五月中花開直至六七月爛熳可愛又名百日紅癸辛雜識云百日紅卽楨桐也按南方草木狀云楨桐花嶺南處處有之自初夏生至秋蓋草也葉如桐連枝萼皆深紅今紫薇乃木本不應冒楨桐之名而興化志紫薇楨

桐各出不可混也。鄭都官詩太樹太皮纏小樹小皮
裹庭前紫薇花無皮也。得過語雖俚鄙乃實錄也。此
花易植無事功力根側有鬚者正月中分栽扦挿亦
活喜陰惡日栽叢林下不蔽雨露處方茂。明周文華致富全書

紫薇北人呼爲猴郎連樹謂其無皮緩不能捷也。北
地其樹絕大有環數夫臂者。唐段成式酉陽雜俎續集

紫薇有四種紅紫淡紅白紫卻是正色閨花物物勝蘇杭獨紫薇作淡紅色最醜本野花種也。白薇近來

有之示異可耳殊無足貴臭梧桐者吾地野生花色

淡人無植之者淮揚間成大樹花微者縉紳家植之中庭或云後庭花也獨閩中此花紅鮮異常能開百日亦名百日紅花作長鬚亦與吾地臭梧桐不同園林中植之灼灼山矮牆上至生深澗中清泉白石斐臺奪目每欲攜子歸種種未得後當問閩人取種永

嘉人謂之丁香花。明王敬美學圃雜疏

紫薇俗名百日紅有白薇粉薇藍薇俱用紫薇過枝

生八

紫薇花紫色之外有大紅色有白色此種亦可。明高濂遵

紫薇俗名百日紅有白薇粉薇藍薇俱用紫薇過枝

無負集

卷一六

花屬

紫薇

四

俗名怕痒樹，搔其皮，則樹自動，故名。禁中多植此花。取其耐久，且爛熳可愛也。格物總論：紫薇花，樹身光滑，俗因號爲猴刺脫。花瓣紫皺，蠟跗草萼，赤莖葉對生，每一枝數穎，一穎數花。四五月開，接續至六七月而止。明王思義三才圖會

紫薇紫色之外，有白薇色近微紅，此種亦可。又有大紅凡三種。明王仲遵花史左編

紫薇花，五月開，至八月，故俗名百日紅。同上

紫薇色紫，花極耐久，無香。

夏且藥圃同春

格物總論：紫薇花，俗名怕痒花。樹身光滑，俗因號爲猴刺脫。花瓣紫皺，蠟跗草萼，赤莖葉對生。每一枝數穎，一穎數花。四五月始華，開謝接續，可至六七月。省中亦多植此花者。取其花耐久，且爛熳可愛也。明彭大翼

張幼學山堂肆考

紫薇花，一名百日紅，月令通攷，俗名柏梓花。卽今羊太紫花也。四五月開，至六七月，中書省以此耐久，故名之。明馮應京月令廣義

紫薇，一名滿堂紅。朱國楨譜幢小品

無勿貞本

卷一六

花屬 紫薇

五

紫薇俗謂之柰癢花爪其本則枝葉俱動自五月開花至九月尚爛熳又謂之百日紅梅聖俞詩薄膚痒不勝輕爪嫩幹生宜近禁廬楊萬里詩誰道花無紅十日紫薇長放半年花今郡人呼爲佛相花八閩通志

紫薇又名百日紅

福州府志

紫薇俗名怕痒花又名百日紅謂其花自夏徂秋開落僅百日也

重修鎮江府志

紫薇先花後葉自下至上皆甲間發花楊於陵詩綠葉下成幄紫花紛若鋪摛霞晚舒灑凝露朝垂珠通

志曰俗謂柰癢花爪其本枝葉皆動又自五月開至九月謂之百日紅梅聖俞詩薄膚痒不勝輕爪嫩幹生宜近禁廬楊萬里詩誰道花無紅百

謹按八閩通志作十

汀州府誌

日紫薇長放半年花

紫薇先花後葉自下至上俱甲間發花宋志云俗謂之不耐癢花爪其本則枝葉俱動自五月開花至九月尚爛熳又謂之百日紅

興化府志

紫薇叢高大花繁紫色蕊五英

泉州府志

紫薇夏開至秋暮不斷故又名百日紅

江陰縣志

紫薇花夏開秋後方彫俗名百日紅常熟縣志

紫薇俗名百日紅亦有淡紅藍白諸色

松江府志

薇花四種紫色之外有紅者有白者曰銀薇又有紫帶藍色者曰翠薇搔其膚枝葉搖動又名怕癢樹四月開九月歇俗呼爲百日紅山園植之亦可作耐久

朋也

清石巖逸叟增定致富奇書

紫薇一名百日紅其花紅紫之外有白者曰銀薇又有紫帶藍色者曰翠薇俗呼爲怕癢樹其木光滑無皮人若搔之則枝幹無風而自動亦其性使然也葉

對生一枝數穎一穎數花六月始花其蕊開謝相接續可至九月約有百日之紅其性喜陰宜栽於叢林之間不蔽雨露處自茂根旁小本分種易活

清陳淏子秘傳

花鏡

人謂禽獸有知草木無知予曰不然禽獸草木盡是有知之物但禽獸之知稍異于人草木之知又稍異于禽獸漸蠹則慚愚耳何以知之知之于紫薇樹之怕癢知癢則知痛知痛癢則知榮辱利害是去禽獸不遠猶禽獸之去人不遠也人謂樹之怕癢者只有

紫薇一種、餘則不然。予曰：草木同性，但觀此樹怕癢，卽知無草無木，不知痛癢。但紫薇能動，他樹不能動。耳人又問：既然不動，何以知其識痛癢？予曰：就人喻之。怕癢之人搔之，卽動亦有不怕癢之人，聽人搔扒而不動者。豈人亦不知痛癢乎？由是觀之，草木之受誅鋤，猶禽獸之被宰殺，其苦其痛俱有不忍言者。人能以待紫薇者，待一切草木；待一切草木者，待禽獸與入，則斬伐不敢妄施，而有疾痛相關之義矣。

清閑李漁

奇情偶

大紅薇

大紅薇

薇花、凡五種、紫色之外、有大紅者、有淡紅者、明周文華致富

全書

書

紫薇花、紫色之外、有大紅色、明高濂遵生八牋

明王仲遵

花史左編

紫薇、紫色之外、又有大紅、明王仲遵

花史左編

植物類圖
卷一
六

淡紅薇

淡紅薇

紫薇有四種紅紫淡紅白紫卻是正色閩花物物勝蘇杭獨紫薇作淡紅色最醜本野花種也

明王敬學圃雜疏美致富全書

薇花紫色之外有大紅者有淡紅者

合驩

一名合昏唐本草

一名夜合日本草華

一名黃昏

獨行

一名萌葛百一方

一名烏賴樹選方同上

一名馬英

性要

花本草選

一名暗梅條

藥性

畧

大全

一名烏絨

藥性

解

性

一名榮華樹本草綱目

類纂

必讀

一名青裳

中華今註

古

一

名宜男羣芳譜

芳

一名合婚

同上

一名櫻樹

重修江府志

鎮

一

一名蠲忿秘傳

花鏡

一名戶利灑樹

金光明經

一名烏

農樹 證治

準繩

俗名涅莫那已

馬王堆漢墓

合驩

合驩、一名宜男、一名合婚、一名合昏、一名青裳、一名夜合、處處有之、枝甚柔弱、葉纖密圓、而綠似槐、而小相對生、至暮而合、枝葉互相交結、風來輒解、不相牽綴、五月開花、色如薰暉、線下半白、上半肉紅、散垂如絲、至秋而實作莢子、極薄細、花中異品也、樹之庭階、使人釋忿恨、根側分條藝之、子亦可種、主安和五臟、利心志、令人驩樂、或以百合當夜合者、誤明王晝臣
二如亭羣

謹按正字通。謹懼歡並通。

遜頓國有淫樹，晝開夜合，名曰夜合，亦云有情樹。若各自種，則無花。同

古有合驩扇、合驩被、合驩帶、合驩枕、合驩床、合驩綵、合驩索、合驩香囊之類，皆美其名也。其爲人所慕尚如此。同

晉華林園合歡四株，崔豹古今註云：欲觸人之忿，則贈以青裳。同

晉嵇康嘗種之，舍前曰合驩蠲忿草，忘憂草。同

杜羔妻趙氏每端午取夜合花置枕中，羔稍不樂，輒取少許入酒，令婢送飲，便覺歡然。同

合昏，卽夜合也。人家多植庭除間。陳藏器云：其葉至昏，卽合陸，刻漏銘曰：合昏暮捲，莫莢朝開。同

夜合花葉似槐，朝開至暮復合。五月花開，紅白色。

花譜

○同上

合歡，夜合也。生益州山谷，今近京雍洛間皆有之。人家多植於庭除間，木似梧桐，枝甚柔弱，葉似早莢槐等，極細而繁密，互相交結。每一風來，輒似相解了，不

相牽綴其葉至暮而合故一名合昏五月花發紅白色
瓣上若絲草然至秋而實作莢子極薄細採皮及葉用不拘時月崔豹古今注曰欲觸人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂欲觸人之忿則贈以合歡也故嵇康種之舍前是也

本草經圖

合歡花其色如今之蘸暈線上半白下半肉紅散垂如絲爲花之異其綠葉至夜則合又謂之夜合花陳藏器日華子皆曰皮殺蟲又曰續筋骨經中不言冠

宋本草經義

合歡俗名馬英花是也

明張三錫本草選

合歡卽今俗云瞎梅條也

明鄭康寧藥性要畧大全

夜合樹本草名合歡一名合昏生益州及雍洛山谷

今鈞州鄭州山野中亦有之木似梧桐其枝甚柔弱似阜莢葉又似槐葉極細而密互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合故名合昏花發紅白色瓣上若絲草然散垂結實作莢子極薄細味甘性平無毒救飢採嫩葉熑熟水浸淘淨油鹽調食曬乾燂食尤好

周憲王救荒本草

後山贈二蘇公詩末云如太醫王治膏肓外證已解中尚彊採囊試黃昏湯一洗十年新學腸任子淵注云按圖經本草曰合歡夜合也一名合昏韋宙獨行方胸中錯是爲肺癰黃昏湯治之取夜合皮掌大一枚水煮服之其說最爲牽合無義沙隨先生云晚年因閱本草王孫齊名長孫一名黃孫一名黃昏生海功草楚名王孫味苦平無毒主五藏邪氣吳名白西川谷蓋指當時癖學爲五藏邪氣耳取義精深如此宋張世南游宦紀聞

謹按黃昏湯取其能去垢之義非主五藏邪氣之意也

合歡花格物論云合歡卽夜合花也亦名合昏按圖經云能安五臟利心志令人歡樂無憂人家宜植于庭樹似梧桐枝甚柔弱葉似阜莢樹細而密互相交結風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合五月花發紅白色瓣上若絲草至秋而實明鄒善長彙苑詳註夜合葉似阜莢槐等極細而繁密至暮而合花發紅白色瓣上若絲草然至秋而實作莢子極細薄一名

合歡、一名合昏、崔豹古今註云、欲蠲人之忿、則贈以

青裳、青裳、卽合歡也。

八閩通志

夜合、又名合歡、嵇康所云、合歡蠲忿是也。

福州府志

夜合、一名合昏、又名合歡、花細如絲、朝開暮合。

江陰縣志

夜合、一名合歡。

汀州府誌

合歡、卽夜合、俗名櫻樹。

重修鎮江府志

合歡、葉洗衣垢易去、一名夜合、植之庭除間、令人不忘、嵇康云、合歡觸忿、萱草忘憂、樹似梧桐枝甚弱、葉似阜莢細而繁、互相交連、其葉至暮而合、故名、五月開花、上

半白、下半肉紅、散垂如絲、爲花之異品、冬月分栽。

清石

嚴近叟增定致富奇書

榮萃樹、卽夜合樹。

清何鎮本草綱目類纂必讀

合歡、其葉細細相竝、至夜則合、又名夜合花、似絨拂可愛、俗又謂之烏絨。

清李仲梓藥性解

合歡、一名蠲忿、生益州及近京雍洛間、樹似梧桐、枝甚柔弱、葉類槐莢、細而繁、每夜枝必互相交結、來朝一遇風吹、卽自解散了、不牽綴、故稱夜合、又名合昏。

五月開紅白花、瓣上多有絲茸、實至秋作莢子、極薄

細人家第宅園池間皆宜植之能令人消忿冬月可以分栽取葉擣爛絞汁浣衣最能去垢

清陳淏子
秘傳花鏡

合歡蠲忿萱草忘憂皆益人情性之物無地不宜種之然睹萱草而忘憂吾聞其語矣未見其人也對合歡而蠲忿則不必訊之他人凡見此花者無不解愠成歡破涕爲笑是萱草可以不樹而合歡則不可不栽栽之之法花譜不詳非不詳也以作譜之人非真能合歡之人也漁人談稼事農父著樵經有約畧其詞而已凡植此花不宜出之庭外深閨曲房是其所

也此樹朝開暮合每至昏黃枝葉互相交結是名合歡植之閨房者合歡之花宜置合歡之地如椿萱宜在承歡之所荆棣宜在友于之場欲其稱也此樹栽于內室則人開而樹亦開樹合而人亦合人既爲之增愉悦樹亦因而加茂此所謂人地相宜者也使居寂寞之境不亦虛負此花哉灌勿太肥常以男女同浴之水隔一宿而澆其根則花之芳妍較常加倍此予旣驗之法以無心偶試而得之如其不信請同覓一本二植庭外一植閨中一澆肥水一澆浴湯驗其孰

盛孰衰卽知予言謬不謬矣。清李漁閒情偶奇

爲物類圖卷十六

棟花

一名金鈴子、本草一名苦棟、同上一名晚客、柳

軒雜識

俗名石莫他莫

棟花

棟實卽金鈴子也。生荆山山谷。今處處有之。以蜀川者爲佳。木高丈餘。葉密如槐而長。三四月開花。紅紫色芬香滿庭間。實如彈丸。生青熟黃。十二月採實。其根採無時。此種有雌雄。雄者根赤。無子。有太毒。雌者根白。有子。微毒。當用雌者。俗間謂之苦棟子。本草圖經

棟長甚速。三五年即可作椽。其子正如圓棗。以川中者爲良。王禎農書言。鵠鶴食其實。應劭風俗通言。獮豸食其葉。宋懷歲時記言。蛟龍畏棟。故端午以葉包

移投江中祭屈原

明 李東壁

本草綱目

苦棟發花如海棠一倍數朵滿樹可觀生八牋

若棟發花一倍數朵滿樹可觀

明 王仲遵

花史左編

棟爾雅翼曰棟葉可以練物故謂之棟

說文

曰苦棟

鈴子有雌雄兩種雄者無子根毒食之使人吐不止雌者有子可入藥以蜀川者爲佳今處處有之樹高丈餘易三四月開花實如圓栗○明徐光啓農政全書

齊民要術曰以棟子于平地耕熟作壟種之其長甚疾五年後可作大椽北方人家欲構堂閣先於三五年前種之其堂閣欲成則棟木可椽

同上

農桑通訣曰子熟時雨後種如種桃李法成樹移栽
同上

子閩

書

棟爲器不裂聯子密種則駢結如垣牆然宜芒種時有成紫花者其子浸臘水貯甕中至夏月滌器蠅永不近取其子曬乾雜米內不生蛀蟲居家必用曰黃棟芽可爲木蓼來雅曰獮豸食之火獸也喜其潔蚊龍畏之水蟲也激其怒○

清曉桐方
物理小識

棟樹有二種、青皮棟堅勑可爲器具、其皮肉俱青色、
火棟性質輕脆、其皮肉皆紅、樹高一二丈、葉密如槐
而尖、夏開花、紅紫色、一蓓數朵、芬香滿庭、實如小鈴
生、青熟黃、又名金鈴子、鳥雀專喜食之、故有鳳凰非
棟實不食之語、江南自春至夏有二十四番花信風、
梅花爲首、棟花爲終、實熟、鳥不食者、俗名苦棟子也、
木有雌雄、雄者根赤、無子、
清陳淏子
秘傳花鏡

庶物類纂花屬卷之十七目次

連翹

小翹

芫花

金絲桃

蔓荆

鷹爪

賴桐

野梧桐

白桐

紫桐

連翹

一名連、爾

雅

一名異翹、同

上

一名連苕、郭璞

爾

一名、郭璞

一

名連草、同

上

一名蘭蕘、神農

本草

一名折根、同

上

一名、郭璞

一

輶、同

上

一名三廉、同

上

一名連輶、本草

目

連翹

連異翹爾雅

一名連苕、又名連草、本草云、

晉郭璞
爾雅註

連一名異翹、郭云、一名連苕、又名連草、案今本草、連

翹一名異翹、一名蘭蕐、一名折根、一名軛、一名三廉、

不同者所見本異也、唐本註云、此物有兩種、大翹小

翹、大翹葉狹長如水蘇花黃可愛生下溼地著子似

椿實之未開者作房翹出衆草其小翹生岡原之上、

葉華實皆似大翹而小細耳是也、

宋邢昺
爾雅疏

連異翹亦名旱蓮狀似當歸而非鱗腸也本草謂之

連翹宋鄭夾漈爾雅註

謹按此註誤也

連翹生泰山山谷今近京及河中江寧府澤潤淄兗
鼎岳利州南康軍皆有之有大翹小翹二種生下溼
地或山崗上葉青黃而狹長如榆葉水蘇輩莖赤色
高三四尺許花黃可愛秋結實似蓮作房翹出衆草
以此得名根黃如蒿根八月採房陰乾其小翹生崗
原之上葉花實皆似大翹而細南方生者葉狹而小

莖短纔高一二尺花亦黃實房黃黑內含黑子如粟
粒亦名旱連草南人用花葉中品鰭腸亦名旱連人
或以此當旱連非也爾雅謂之連一名異翹一名連
苔又名連草今南中醫家說云連翹蓋有兩種一種
似椿實之未開者殼小堅而外完無跗萼剗之則中
解氣甚芬馥其實纔乾振之皆落不著莖也一種乃
如菌苔殼柔外有跗萼抱之無解脈亦無香氣乾之
雖久著莖不脫此甚相異也今如菌苔者江南下澤
間極多如椿實者乃自蜀中來用之亦勝江南者據

本草言則蜀中來者爲勝然未見其莖葉如何也

草本

圖經

連翹、一名異翹、一名蘭萃、一名折根、一名軼音紙、一名三廉爾雅謂之連、一名連苕、生太山山谷及河中江寧澤潤淄兗鼎岳利州南康皆有之、今密縣梁家衝山谷中亦有、科苗高三四尺、莖稈赤色、葉如榆葉、大面光色青黃、邊微細鋸齒、又似金銀花葉微尖、梢開花黃色可愛、結房狀似山梔子、蒴微扁而無稜瓣、蒴中有子如雀舌樣極小、其子折之、間片片相比、如翹

以此得名、味苦性平無毒、葉亦味苦、救飢採嫩葉、燂熟換水浸去苦味、淘洗淨油鹽調食、明徐光啓農政全書連翹按本草圖經有大翹小翹二種、南方生者葉狹、而小莖短纖高一二尺、花黃實房黃黑、內含黑子、如粟粒、八閏通志

花屬

小翹

小翹

花屬

小翹

小翹

小翹生崗原之上葉花實皆似大翹而小細

唐草本

芫花

一名杔

雅爾

一名魚毒

同上

一名去水

本神農草

一名

杜莞

別醫名

一名蜀桑

同上

一名敗華

本吳普草

一名

兒草

同上

一名黃大戟

同上

一名赤莞

同上

一名頭

痛花

本草綱目

一名老鼠花

本草選本

芫花

杵魚毒爾雅

杵大木子似栗生南方皮厚汁赤中藏卵果晉書郭璞註

杵一名魚毒宋邢昺爾雅疏

今南人謂之杵樹其皮可煎汁藏梅也宋鄭夾漈爾雅註

謹按爾雅註家皆謬以大木之杵釋小木之杵也
芫華一名魚毒漁者煮之以投水中魚則死而浮出
故以爲名其根曰蜀桑其華可以爲藥芫字或作杵
爾雅曰杵魚毒郭景純解云大木生南方皮厚汁赤

堪藏卵果此說誤耳其生南方用藏卵果者自別

栎木乃左思吳都賦所云縣栎柵櫬者耳非毒魚之

栎也

柵卽椿

字○唐顏師古急就篇注

芫花生淮源川谷今在處有之宿根舊枝莖紫長二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細三月三日採陰乾其花須未成蕊蒂細小未生葉時收之葉生花落卽不堪用吳普本草云芫花一名敗華一名兒草一名黃大戟二月生葉如厚

則黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生是也而今絳州出者花黃謂之黃芫花

本草圖經

顧野主玉篇云栎木出豫章煎汁藏果及卵不壞洪邁容齊隨筆云今饒州處處有之莖幹不純是木小人爭鬪者取葉搘擦皮膚輒作赤腫如被傷以誣人至和鹽擦卵則又染其外若赭色也

明李東壁本草綱目

芫花卽老鼠花

明張三錫本草選

栎去水草也又爲木名○爾雅曰栎魚毒郭景純曰

大木生南方皮厚汁赤堪藏卵果此說誤矣其生南

方藏卵果者自別一桺木乃左思吳都賦所云縣桺
柂櫟者耳非毒魚之桺也桺名去水又名杜桺根名
蜀桑今以莞字別清方以智通雅

金絲桃

一名桃金娘

物理小識

俗名皮搖胡也柰已

金絲桃

金絲桃花如桃而心有黃鬚鋪散花外若金絲然以根下劈開分種易活

明王蓋臣二如亭羣芳譜

謹按花史左編同

金絲桃樹高二三尺五月初開花花六出中有長鬚花瓣大於桃其形狀宛如桃花但色異耳春分時可分栽又一種似梅者名金梅其花差小比金桃似勝

明周文華致富全書

金絲桃花如桃而心有黃鬚鋪散花外若金絲然亦

以根下劈開分種明高濂遵

生八錢

謹按三才圖會同

金絲桃色黃畏日畏霜無香

夏旦藥園同春

金絲桃色黃花似桃

嘉興縣志

桂林野花叢開似梅而末微銳似桃而色更頑中莖純紫絲綴淡黃如金粟土人呼爲桃金娘八九月實熟青紺若牛乳狀味甘入脾養血其花能行血

清桐方

氏物理小識

金絲桃高二三尺五月初開花花六出中有長鬚花

辨大於桃狀如桃花但色黃耳春分時候分裁又一種似梅者名金梅其花差小比金桃更勝

清石巖叟增定致

書富奇

金絲桃花如桃而金色中有金鬚鋪出瓣外黃嫩可觀折枝可扦

清沈賦名花譜

金絲桃一名桃金娘出桂林郡花似桃而大其色更頑中莖純紫心吐黃鬚鋪散花外儼若金絲八九月實熟青紺若牛乳狀其味甘可入藥用如分種當從根下劈開仍以土覆之至來年移植便活

清陳淏子秘傳花鏡

三

蔓荆

蔓荆

蔓荆實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多有之苗莖高四尺對節生枝初春因舊枝而生葉類小棟至夏盛茂有花作穗淺紅色蕊黃白色花下有青萼至秋結實斑黑如梧子許大而輕虛八月九月採一說作蔓生故名蔓荆而今所有並非蔓也本草經圖

蔓荆其枝小弱如蔓故名蔓荆明李東壁本草綱目

蔓荆其枝小弱如蔓故名蔓荆至夏盛茂有花作穗淡紅色蕊黃白色花下有青萼至秋結子大如豌豆

物類纂
卷十七
蒂有小蓋子、七八月采、氣清味辛、體輕而浮、上行而
散、故所生皆頭面風虛之証。明王晝臣二
如亭羣芳譜

鷹爪

鷺爪

鷺爪藤生花淡黃色末銳似鷺爪夏開香如爛瓜氣

八閩通志

謹按閩書汀州府誌同

鷺爪藤生其葉狀如鷺爪淺黃色有香

興化府志

鷺爪藤生花如鷺爪色微黃

泉州府志

鷺爪藤生花末銳似鷺爪

福州府志

賴桐

一名百日紅癸辛
襍識

草

一名貞桐花南方
木狀

草

一名

真桐桐

一名百日花洛陽
木記

花

一名貞同紹興
府志

草

一名

一名赤桐赤桐
字箋

諧聲品

俗名禿胡巴里

花屬

賴桐

一

賴桐

賴桐、身青、葉圓大而長高三四尺、便有花成朵而繁、紅色如火、爲夏秋榮觀。

明王鑑臣二
如亭羣芳譜

癸辛雜識云、百日紅即賴桐也、按南方草木狀云、賴桐花、嶺南處處有之、自初夏生至秋、蓋草也、葉如桐、連枝萼皆淡紅、今紫薇乃木本、不應冒賴桐之名、而興化志紫薇賴桐各出、不可混也。

明周文華
致富全書

賴桐花、嶺南處處有、自初夏生至秋、蓋草也、葉如桐、其花連枝萼皆淡紅之極者、俗呼貞桐花、貞訛也、

晉嵇含南
方草木狀

貞桐枝端抽赤黃條條復旁對分三層花大如落蘇
花作黃色一莖上有五六朵

唐段成式
酉陽雜俎

頴桐夏月繁花其紅如火

宋鄭夾深昆
蟲草木畧

桐一種身青葉圓大而長高三四尺便有花如真紅
色甚可愛花成朵而繁葉尤疎宜植於堵壇庭榭以

爲夏秋之榮觀厥名真桐亦曰頴桐焉

宋陳翥
桐譜

頴桐一名百日花

宋郵江周氏
洛陽牡丹記

頴桐花嶺南處處生自初夏至秋蓋草也葉如桐其

花連枝萼皆淡紅之極者俗訛呼爲貞桐花非是

明馮應京月令廣義

頴桐其葉如桐其花頴紅故曰頴桐五月開花端午
節男婦夾艾插戴

興化府志

貞同平泉草木記稽山之貞同其花鮮紅可愛而且

耐久

紹興府志

頴桐卽赤桐也夏月放花色緋不實

清虞升聞譜
聲品字箋

花屬

野梧桐

一

野梧桐

一名蜀漆本草圖經、一名臭梧桐學圃雜疏、一名百日紅同上、一名丁香花同上

野梧桐

蜀漆，海州出者，葉似楸葉，八月有花，紅白色，子碧色，似山棟子而小。五月採葉，八月採根，陰乾。

本草經

臭梧桐者，吾地野生，花色淡，人無植之者。淮揚間成大樹，花微者縉紳家植之中庭，或云後庭花也。獨閩中此花紅鮮異常，能開百日，亦名百日紅。花作長鬚，亦與吾地臭梧桐不同。園林中植之，灼灼出矮牆上，至生深澗中，清泉白石，斐臺奪目。每欲攜子歸種，種未得，後當問閩人取種。永嘉人謂之丁香花。

明王敬美學圃

百日紅色紅一名野梧桐無香

夏旦 藥圃 同春

百日紅五月開

泉州府志

鵝掌風重出指甲法指甲已壞未壞俱可用先將臭梧桐葉煎濃湯浸洗極透次將輕粉一錢研細桐油調搽青松枝入腳爐炭火上取煙熏手數次卽愈

清輝傳傑明醫諸風

外科全書指掌

臭竹樹生輝縣太行山山野中樹甚高大葉似楸葉而厚頗峭卻少花又似柳葉亦大其葉面青背

白味甜救飢採葉燂熟水浸去邪臭氣味油鹽調食謹按臭竹樹疑卽臭梧桐也

無物類纂

卷十七

花屬 白桐

一

白桐

一名泡桐本草綱目一名白花桐桐譜一名華桐羣芳譜

白桐

白桐、一名華桐、一名泡桐、葉三枚、大徑尺、最易生長、皮色粗白、木輕虛不生蟲蛀、作器物屋柱甚良、二月開花、如牽牛花而色白、華而不實、賈思勰云、桐葉華而不實者曰白桐、無子、冬結似子者、乃明年華房爾、雅曰榮桐木、卽此華而不實故曰榮桐木也、木之榮者多矣、獨桐名榮者、桐以三月華、蔡邕月令曰、桐始華、桐木之後華者也、之故曰始、周書時訓曰、清明之日桐始華、桐不華歲有大寒、蓋不華則陽氣微、陽

氣微則寒可知也。造琴瑟以華桐生山間者爲樂器。則鳴孫枝爲琴則音清。

明王蓋臣二如亭羣芳譜

白桐有華與子其華二月舒黃紫色一名椅桐又名黃桐則藥中所用華葉者是也。岡桐似白桐惟無子。卽是作琴瑟者。陸璣草木疏云白桐宜爲琴瑟。雲南祥柯人績以爲布似毛布是作琴瑟宜岡桐白桐二種也。又曰梓實桐皮曰椅今人云梧桐也爾雅謂之櫟又謂之榮是白桐梧桐二種俱有椅名也。

本草圖經

陶注桐有四種以無子者爲青桐岡桐有子者爲梧

桐白桐冠注言白桐岡桐皆無子蘇注以岡桐爲油桐而賈思勰齊民要術言實而皮青者爲梧桐華而不實者爲白桐白桐冬結似子者乃是明年之華房非子也岡桐卽油桐也子大有油其說與陶氏相反。以今咨訪互有是否蓋白桐卽泡桐也葉大徑尺最易生長皮色粗白其木輕虛不生蟲蛀作器物屋柱甚良二月開花如牽牛花而白色結實大如巨棗長寸餘殼內有子片輕虛如榆莢葵實之狀老則殼裂隨風飄揚其花紫色者名岡桐

明李東壁本草綱目

桐之類非一也今畧志其所識者一種文理麤麤而體性慢葉圓大而尖長光滑而毛稚者三角因子而出者一年可拔三四尺由根而出者可五七尺已伐而出於巨椿者或幾尺圍始小成條之時葉皆茸毳而嫩皮體清白喜生於朝陽之地其花先葉而開白色心赤內凝紅其實隧先長而大可圍三四寸內爲兩房房中有肉肉上細白而黑點者卽其子也謂之白花桐一種文理細而體性緊葉三角而圓大其色青多毳而不光滑葉硬文微赤擎葉柄毳而

然多生於向陽之地其茂拔但不如白花者之易長也其花亦先葉而開皆紫色而作隧有類紫藤花也其實亦隧如乳而微尖狀如訶子而黏莊子所謂桐乳致巢正爲此紫花桐實而中亦兩房房中與白花實相似但差小謂之紫花桐其花亦有微紅而黃色者蓋亦白花之小異者耳凡二桐皮色皆一類但花葉小異而體性繁慢不同耳至八月俱復有花花至葉脫盡後始開作微黃色今山谷平原間惟多有白花者而紫花者尤少焉一種枝幹花葉與白桐花

相類其聳拔遲小而不侔其實大而圓丁實中或二子或四子可取油爲用今山家多種成林蓋取子以貨之也一種文理細緊而性喜裂身體有巨刺其形如櫟樹其葉如楓多生於山谷中謂之刺桐晉安海物異名志云刺桐花其葉丹其枝有刺云凡二桐者雖多榮茂而其材不可入器用乃不爲工匠之所贍顧也一種枝不入用身葉俱滑如捺之初生今兼并之家成行植於階庭之下門牆之外亦名梧桐有子可噉與詩所謂梧桐者非矣一種身青葉圓大而長

高三四尺便有花如真紅色甚可愛花成朵而繁葉尤疎宜植於堦壇庭榭以爲夏秋之榮觀厥名真桐亦曰賴桐焉凡二種雖得桐之名而無工度之用且不近貴色也宋陳翥桐譜

凡種其子當先糞其地然後勻散之一春可高三四尺瘠地只一二尺耳土膏腴則莖葉青嫩而烏黑土瘦薄則成蒼黃之色至冬便可易而植之易之則獨根者不深而又易蔓苟從小而易至大則多爲疾風之所倒折以其一根不能自持故也凡桐之子輕而

喜鶲如柳絮飛可一二里其子遇地熟則出在林麓間則不生矣夫種子所長猶遲不如倒條壓之覆以肥地自然節節生條之上又多散根莖大斷而植之勝於種者又種子之地宜高原之處低溼則不能萌矣或要其栽之速者當於桐處耕鋤其下使蔓根寸斷則其根斷自萌而茂與夫子種者又相萬矣凡植之法於十月十一月十二月正月葉隕汁歸其根皮幹未通之時必先坎其地而復糞之擇植一二春者全其根勿令凍損經久爲霜雪所薄掘後卽時以內

坎中厥坎惟寬而深先糞之以裁著其上又復以糞覆其上以黃土蓋焉一無爪爬二無振搖至春則榮茂而木又易於傑幹其新莖可抽五六尺者迨又至春則根行而蔓其發乃尤愈於初春時也如用春植則皮汁通葉將萌根一傷故枝葉瘁矣至來春則齊王斫去矣忌其空心者免爲雨所灌令別抽心者不然至別下栽時更斫去植則尤妙於春斫也蓋春斫則破損其樁又搖其根故也桐之性不奈低溼惟喜高平之地如植於沙溼低下泉潤之處則必枯矣縱

抽茂不如高平之所，凡植後至於抽條時必生岐枝，日頻視之如岐枝萌五六寸則去之，高者手不能及，則以竹夾折之，至二三年則勿去其枝，恐其長而頭下垂故也，伺其大則緣身而上以鐵刀貼身去慎勿雷椿，只經一兩春自然皮合也，桐之皮甚軟脆而易傷切忌耕鋤之時及牛馬等損之，如有所損當以楮皮纏縛之不爾則汁出也及一二丈則多斜曲亦可以物對夾縛之令直以木牽之亦可，蓋桐抽條不戴首而出又虛軟故耳，仍不喜巨材所蔭如此葺之

其長可至十丈者故枚乘七發云龍門之桐高百尺而無枝信哉凡桐之茂大尤速於餘木故鄙語云相訟好栽桐桐樹好做翫訟方輿言其易大也同上

桐陽木也多生於崇岡峻嶽巖盤石之間茂拔顯敞高煖之地卽嵇叔夜所謂榮綺季之疇乃相與登飛梁越幽壑拔矯枝陟峻嶽以游乎其下是也今桐之所生未必皆茂于崇岡峻嶽但平原幽顯之處向陽之地悉宜之其性喜虛肥之土植者其下當常鋤乏令熟無使草之滋蔓爲諸藤之所纏縛致形材曲

而不滑。及有竹木根侵之盡鋤去更用諸糞擁之則其長愈出野者數倍十餘年間可幾也。其地宜黃土之地則自然榮矣。若沙石之所雖與時皆昌其長拔有遲焉。樂肥與熟者惟桐耳。縱桑柘亦無所敵。夫肥熟則葉圓而大條虛而嫩葉圓而大則皺風矣。條虛而嫩則易折矣。凡欲避皺折之患則以竹竿破其葉令作三片又摘之令疏則雖疾風不能損也。以其葉破故耳。至三四春乃自堅成不必然也。桐之性皆惡陰寒喜明煖陰寒則難長明煖則易大故詩

雅云梧桐生矣于彼朝陽是也或陰溼之地植之終不榮矣。夫陰溼則枝幹曲而斜潰溼則根葉黃而槁。凡植于高平黃壤經二兩春後鋤其下令見蔓根以糞擁之尤良。蓋厥性耐肥故也。同上

夫別地之肥瘠辨木之善否明長育之法識栽接之宜者惟山家流能之然至其長養剝斫之術多不能盡之。蓋只知其長養之道而不詳乎器用所妨者今山家凡剝樹之枝悉皆去枝二寸或尺餘云免爲雨所灌損而不知槁樁長則皮不能包矣。迨至材巨槁

椿方沒卻反引水自灌及取用之時以斧鋸刀之卽槁椿腐而所置器者必爲空穴矣良由去之不早耳凡長桐木三二春其岐枝可以竹夾去之竹夾不能及則緣身而上用快刀去之其去之務令與身相平勿雷餘柄不二三春自然皮合矣至大而用之則無窟穴之病于其中也岐枝只候長五寸便可折矣亦無雷嫩椿則萌矣夫豈惟桐乎斫諸木者亦可平身而去但人自昧耳桐材成可爲器其伐之也勿高雷焉齊上而取之若在山巖險絕之地遂塉坑崖之處

其倒之則必拗驚折裂撲傷體理以其勢不可以絜故也如法之伐宜當所伐之下斧破之上用巨繩纏縛一尺有餘則免折裂之虞矣復用繩牽之俾向上山而從仍先去其臨險之枝則亡撲損之害矣不然則周鋤其下以斧悉斷其根則其倒也無二者之患然臨事籌計知出於匠氏但貴其勿傷爲善者也凡諸材之用其伐必當八九月伐之爲良不爾必多蛀蟲惟桐木無時焉同上

古今匠氏爲小大之器度而用之其可貴者則必云

烏椑白楊梓櫟主構山桃白石擣栗梗柟松柏椅棐之類善則善矣然而采伐不時則有蛀蟲之害焉漬溼所加則有腐敗之患焉風吹日曝則有析裂之釁焉雨濺泥淤則有枯蘚之體焉夫桐之材則異於是采伐不時而不蛀蟲漬溼所加而不腐敗風吹日曝而不析裂雨濺泥淤而不枯蘚乾濡相兼而其質不變梗柟雖類而其永不敵與夫上所貴者卓矣故施之太廈可以爲棟梁桁柱莫比其固但雄豪侈靡貴難得而尚華藻故不見用者耳今山家有以爲桁柱

地伏者諸木屢朽其屋兩易而桐木獨堅然而不動斯久効之驗矣又世之爲棺槨其取上者則以紫沙櫟爲貴以堅而難朽不爲乾溼所壞而不知桐木爲之尤愈於沙木沙木齧釘久而可脫桐木則黏而不鏽久而益固更加之以漆措諸重壤之下周之以石灰與夫沙櫟可數倍矣但識者則然亦弗爲豪右所尚也凡用琴瑟之材雖皆用桐必須擇其可堪者周禮取雲和龍門空桑之桐爲琴瑟陶隱居云惟岡桐與白桐堪作琴瑟書曰嶧陽孤桐風俗通云生巖石

之上采東南孫枝以爲琴是擇其泉石向陽之材自然其聲清雅而可聽蔡伯喈聞爨下桐聲取以爲琴號曰焦尾則知桐之材有賢不肖皆混而無別惟賞音者識之耳凡白花桐之材以爲器燥溼破而用之則不裂今多以爲甄杓之類其性理慢之故也紫花桐之材文理如梓而性緊而不可爲甄以其易折故也使尤良焉餘桐之材但有名耳不入棟梁棺槨器具之用矣今之僧舍有刻以爲魚者亦白花之材也匠氏之用尤喜紫花者白花澀而難光淨紫花緊而

易光滑故也

上同

紫桐

一名岡桐本草綱目一名紫花桐桐譜

紫桐

紫桐花如百合實堪糖煮以啜

本草圖經

桐其花紫色者名岡桐

明李東壁本草綱目

成都夾岷江磯岸多植紫桐每至暮春有靈禽五色
小於玄鳥來集桐花以飲朝露及華落則煙飛雨散
不知其所往有名工繪於素扇以償稚子余因作小
賦書於扇上

唐李德裕記岷江桐花鳳

○明湯顯祖名山勝槩記

桐一種文理細而體性緊葉三角而圓大

其色青多毛毳而不光滑葉硬文微赤擎葉柄毳而

然多生於向陽之地。其茂拔但不如白花者之易長也。其花亦先葉而開，皆紫色而作穗，有類紫藤花也。其實亦穗如乳而微尖狀，如訶子而黏。莊子所謂桐乳致巢，正爲此。紫花桐實而中亦兩房，房中與白花實相似，但差小，謂之紫花桐。其花亦有微紅而黃色者，蓋亦白花之小異者耳。

宋陳翥
桐譜

