







廣物類纂花屬卷之二十六目次

垂絲海棠

多葉垂絲海棠

垂絲海棠

一名軟條洛陽花

木記

俗名異禿索骨賴

垂絲海棠

海棠今江浙間別有一種柔枝長蒂顏色淺紅垂英  
向下如日薦者謂之垂絲海棠全與此不相類蓋強  
名耳宋陳思海棠譜

垂絲以櫻桃木接開久甚可厭第最先花與玉蘭同  
時植之傍掩映不可廢也明王敬美學圃雜疏

垂絲海棠樹生柔枝長蒂花色淺紅明王鑑臣二如亭羣芳譜  
二月移栽櫻桃接貽梗則成垂絲同上

海棠有垂絲海棠吐絲美甚明高濂遵生八牋

茶花如盆大樹合抱花開爛如紅霞卽垂絲海棠高數丈每當春時鮮媚殊常眞人間尤物自大理至永昌沿山歷澗往往而是明馮時可滇中茶花記。

垂絲海棠名軟條

宋鄭江周氏洛陽花木記

海棠色紅又有垂絲海棠色淡紅

福州府志

海棠有二種其一粉紅長蒂名垂絲其一磬口淡紅綴枝作花名貼梗

江陰縣志

海棠二月開有垂絲鐵梗之異邑之文村有樹高丈餘幹盈抱花最穠艷云種出海東吳中海棠未有

巨於此者

常熟縣志

海棠有二種紅者貼梗粉紅者垂絲錢唐縣舊治有吳越時羅江東隱手植海棠一本至宋元祐時存王元之詩云江東遺蹟在錢唐手植庭花滿縣香若使當年居顯位海棠今日是甘棠

明田汝成西湖遊覽志餘

海棠梅聖俞云燕脂色欲滴紫蠟蒂何長咏垂絲也

清皖桐方氏物理小識

海棠之有垂絲非異類也蓋由櫻桃樹接之而成者故花梗細長似櫻桃其瓣叢密而色嬌媚重英向下

有若小蓮微遜西府一等耳世謂海棠無香而蜀之  
潼川昌州海棠獨香不可二例論也接法詳十八法  
內○清陳淏子

秘傳  
花鏡

多葉垂絲海棠

多葉垂絲海棠

海棠多葉粉紅者曰垂絲水雲錄云垂絲海棠柔枝長蒂垂英向下是也此花既多葉而色尤嬌石湖以爲類小蓮花信然明周文華致富全書

垂絲於櫻桃樹上接同上

海棠花如紫錦又有垂絲海棠色淡紅而多葉八閩通志

庶物類纂花屬卷之二十七目次

櫻桃

郁李

千葉紅郁李

千葉白郁李

山楂

櫻桃

一名楔雅爾 一名荆桃上同 一名含桃呂氏春秋 一名  
鶩桃文說 一名朱櫻名醫別錄 一名牛桃 一名  
英桃上同 一名朱茱本草經 一名麥甘齊民要術 一名  
李桃食療本草 一名柰桃上同 一名崖蜜野客叢書 一名  
朱桃富致全書 一名玉桃八閩通志 一名早桃上同 一名  
梅桃江陰縣志 一名櫻珠

俗名由事賴

櫻桃

櫻桃樹不甚高，春初開白花，繁英如雪，葉團有尖及細齒，結子一枝數十顆。三月熟時須守護，否則鳥食無遺也。鹽藏蜜煎皆可。或同蜜擣作餽食。唐人以酪薦食之。林洪山家清供云：櫻桃經雨，則蟲自內生。人莫之見。用水浸良久，則蟲皆出，乃可食也。試之果然。

明李東壁  
本草綱目

百果中櫻桃最先熟，卽古所謂含桃也。吾地有尖圓太小二種，俗呼小而尖者爲櫻珠。旣吾土所宜，又萬

本草綱目

卷二十一

花屬

櫻桃

二

顆丹的掩映綠葉可觀澹圃中首當多植明王敬學圃雜疏美含桃五六樹在北麓花時粲爛如錦實亦甜美而多爲鳥雀偷食故尤貴之游人至數顆以供而已循吉楊

居山雜志

櫻桃樹多枝葉花似桃差小而色嬌紅一穎五六花如垂絲然粉妝輕約香韻俱勝夏初結實懸如火樹凡花勝者果多無色此獨兩擅清沈賦名花譜種法春中折有節枝記其所向陰陽栽肥土中卽活

上同

郁李

一名薁李

羣芳譜

一名鬱李

同

一名爵李

同

名車下李

同書

一名雀梅

同

一名壽李

致富全書

一名御園李

名林思

農政全書

一名山櫻桃

急就篇註

一名御園李

名脆櫻桃

物理小識

俗名尼華胡眉

郁李

郁李俗名壽李高五六尺叢生開細花或紅或白繁  
萼可愛陸龜蒙郁李花賦云一枝上能萬其膚萼一  
萼中自參其丹白是也花有三種一種開細白花單  
葉結子如櫻桃甘酸可食二月開花六月中熟卽郁  
李也一種開細白花千葉俗名喜梅又名玉蝶一種  
開細紅花千葉俗名玉梅皆郁李之類而千葉者結  
實多雙此爲異耳本草郁李仁取單葉者十月中分  
裁明周文華

致富全書

棠棣卽郁李花

南昌府志

郁李小花繁縟可愛

江陰縣志

馬鞭花結實卽郁李有紅白二種

嘉興縣志

常棣陸化熙云江南呼麥李一跗輒生二萼兩兩相

麗如垂絲海棠

清王金孺詩經廣大全

千葉紅郁李

一名玉梅

致富全書

一名半丈紅

福州府志

一名棣棠

八閩通志

## 千葉紅郁李

郁李今近京人家園圃植一種枝莖作長條花極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥用

本草圖經

郁李一種開細白花千葉俗名喜梅又名玉蝶一種開細紅花千葉俗名玉梅皆郁李之類而千葉者結實多雙此爲異耳本草郁李仁取單葉者十月中分

栽

明周文華致富全書

郁李花有粉紅雪白二色俱千葉花如紙剪簇成

明王仲達花史左編

壽李一名喜梅千葉繁花有純紅純白粉紅各種結子如芡實微酸春間移栽高燥處農圃六書

周之璵農圃六書

郁李按本草唐棣也條生作叢高五六尺其葉如李花極繁密而多葉粉紅色卽千葉郁李花也其花開單葉者則結實小若櫻桃赤色而味甘酸可食核中

仁卽本草云所謂郁李仁也

邵武府志

棣棠俗爲千葉郁李

八閩通志

半丈紅花如御帶而差大一名棠棣

福州府志

謹按閩書汀州府誌同

千葉白郁李

一名玉帶洛陽花木記一名喜梅致富全書一名玉蝶

上同

千葉白郁李

郁李、一名薁李、一名鬱李、一名爵李、一名車下李、一名雀梅、山野處處有之、樹高五六尺、花千葉、雪白粉紅、二色、如紙剪成、甚可觀、葉花及樹竝似木李、惟子小如櫻桃、熟赤色、五月熟、可食、又可入藥、性潔喜暖日和風澆宜清水、忌肥、明王蓋臣二  
如亭羣芳譜

郁李一種、開細白花、千葉、俗名喜梅、又名玉蝶、明周文華

全書致富

白郁李、千葉、一名玉帶、宋鄭江周氏  
洛陽花木記

居物類纂

卷二十七

花屬

千葉白郁李

二

郁李花有粉紅雪白二色俱千葉花甚可觀如紙翦簇成者子可入藥明高濂遵定致富奇書

郁李一名喜梅千葉繁花有純紅純白粉紅各種結子如芡實微酸春間移栽高燥處又名郁李清石巖逸叟增

山楂

一名杌雅爾

一名繫梅

同上

一名赤爪

唐本草

一名

羊棟同上

一名鼠楂

同上

一名棠楂子

本草圖經

一名

赤棗子桂海虞衡志

一名山裏果兒

救荒本草

一名山

裏紅同上

一名映山紅

同上

一名茅楂子

重修江府志

一名山楂子

羣芳譜

一名糖楂子

本草會通

一名酸

棗百一選方

一名鼻涕團

同上

一名猴楂

危氏效方

得一

名山楂衛生易簡方

山楂

山裏果兒、一名山裏紅、又名映山紅果、生新鄭縣山野中、枝莖似初生桑條、上多小刺、葉似菊花葉、稍團、又似花桑葉、亦團開白花、結紅果、大如櫻桃、味甜、救饑、採樹熟果食之。

明周憲王  
救荒本草

北人雖有梨而不甚珍之、且畏其性寒、多熟而啖、昔人謂得哀家梨亦復熟食者是已、至於菱藕之類、亦皆熟食、山楂彌滿山谷、什九爲童稚戲弄之具、惟閩人得之、能去其滓、煎作琥珀色、所謂楚有才而晉用。

之者也

明謝肇淛五雜組

謹按世說桓南郡每見人不快輒嗔云君得袁家  
黎當復不蒸食不註秣陵有袁仲家黎甚美大如  
升入口消釋言愚人不別味得好黎蒸食之也左  
傳襄二十六年聲子通使於晉還如楚令尹子木  
與之語問晉故焉且曰晉大夫與楚孰賢對曰晉  
卿不如楚其大夫則賢皆卿材也如杞梓皮革自  
楚往也雖楚有材晉實用之子木曰夫獨無族姻  
乎對曰雖有而用楚材實多

山楂子樹高三四尺莖有刺葉微有刻缺如菊葉實  
圓如林檎狀而小生青熟紅亦有黃色者土人呼爲

茆楂

邵武府志

楂子汀人取之爲楂糕

汀州府誌

山楂土人謂棠毬又名山裏果又名茅楂子

重修鎮江府志

山楂一名棠毬生山谷間

江陰縣志

山楂一名茅楂樹高數尺葉似香薷二月開白花結  
實有赤黃白三色肥者如小林檎小者如指頭九月  
乃熟味似楂子而微酢多生於山原茅林中猴鼠喜

食小兒以此爲戲果

清陳淏子  
秘傳花鏡

廣物類纂花屬卷之二十八目次

海棠

杜海棠

海棠

一名蜀客

西溪叢語

一名名友

彙苑詳註

一名川紅

潛確

居類書

海棠

世之花卉種類不一、或以色而艷、或以香而妍、是皆鍾天地之秀、爲人所欽羨也。梅花占於春前、牡丹殿於春後、騷人墨客特注意焉、獨海棠一種、風資艷質、固不在二花下、自杜陵入蜀、絕吟於是花世、因以此薄之、其後都官鄭谷已爲舉似、谷詩浣花溪上空惆悵子美無情爲發揚本朝列聖品題雲章奎畫烜耀千古、此花始得顯聞于時、盛傳於世矣、今採取諸家雜錄、及彙次唐以來諸人詩句、以爲一編、目曰海棠譜、雖纂集未能詳盡、

聊預衆譜之列云開慶改元長至日叙

宋陳思海棠譜

棠之稱甚衆若詩有蔽芾甘棠又曰有杕之杜又爾雅釋木曰杜甘棠也郭璞注今杜之杜黎赤棠白者棠又呂氏春秋果之美者棠實又俗說有地棠棠梨沙棠味如李無核較是數說俱非謂海棠也凡今草木以海爲名者西陽雜俎云唐贊皇李德裕嘗言花名中之帶海者悉從海外來故知海櫻海柳海石榴海木瓜之類俱無聞於記述豈以多而爲稱耶又非多也誠恐近代得之于海外耳又杜子美海櫻行云欲栽北

苑不可得惟有西域胡僧識若然則贊皇之言不誣矣海棠雖盛稱於蜀而蜀人不甚重今京師江淮尤競植之每一本價不下數十金勝地名園目爲佳致而出江南者復稱之曰南海棠大抵相類而花差小色尤深耳棠性多類梨核生者長遲逮十數年方有花都下接花工多以嫩枝附梨而贊之則易茂矣種宜壟壤膏沃之地其根色黃而盤勁其木堅而多節其外白而中赤其枝柔密而脩暢其葉類杜大者縹綠色而小者淺紫色其紅花五出初極紅如燕脂點

點然及開，則漸成纈暉。至落，則若宿妝淺粉矣。其蒂長寸餘，淡紫色，於葉間或三萼至五萼爲叢而生。其蕊如金粟，蕊中有鬚三，如紫絲，其香清酷，不蘭不麝。

其實狀如梨，大若櫻桃。至秋熟，可食。其味甘而微酸。

茲棠之大槩也。

沈立海棠記○同上

杜子美居蜀，累年吟詠殆遍。海棠奇艷，而詩章獨不及何耶？鄭谷詩云：浣花溪上空惆悵，子美無情爲發揚。是已本朝名士賦海棠甚多，往往皆用此爲實事。如石延年云：杜甫句作略，薛能詩未工。錢易詩云：子

美無情甚。都官著意，頻李定詩云：不虛工部風騷力。猶占句芒造化權。獨王荊公詩用此作梅花詩，最爲有意。所謂少陵爲爾牽詩興，可是無心賦海棠末句云：多謝許昌傳雅什。蜀都曾未識詩人，不道破爲尤工也。

韻語陽秋○同上

仁宗朝張冕學士賦蜀中海棠詩。沈立取以載海棠記中云：山木瓜開千顆，水林檎發一攢。攢注云：大約木瓜、林檎花初開皆與海棠相類。若冕言則江西人正謂棠梨花耳。惟紫綿色者始謂之海棠。按沈立

記言其花五出初極紅如燕脂點點然及開則漸成纈暉至落則若宿妝淡粉審此則似木瓜林檎之花者非真海棠明矣晏元獻云已定復搖春水色似紅如白海棠花然則元獻亦與張冕同意耶同上

閩中曹宇修貢堂下海棠極盛三面共二十四叢長條脩幹頃所未見每春著花真錦繡段其間有如紫綿揉色者亦有不如此者蓋其種類不同不可一一槩論也至其花落則皆若宿妝淡粉矣余三春對此觀之至熟大率富沙多此官舍人家往往皆種之竝是

昂子海棠正與蜀中者相類斯可貴耳今江浙間別有一種柔枝長蒂顏色淺紅垂英向下如日薦者謂之垂絲海棠全與此不相類蓋强名耳同上

海棠大抵數種又時小異惟其盛者則重葩疊萼可喜非有定種也始濃稍淺爛若錦章北方所植率枝強花瘠殊不可玩故蜀之海棠誠爲天下所奇艷云  
宋宋祁益部方物畧記

海棠品類甚多曰垂絲曰西府曰棠梨曰木瓜曰貼梗就中西府最佳而西府之名紫綿者尤佳以其色

重而瓣多也。此花特盛於南都。余所見徐氏西園樹皆參天。花時至不見葉。西園木瓜尤異定是土產所宜耳。垂絲以櫻桃木接開久甚可厭。第最先花與玉蘭同時植之。傍掩映不可廢也。貼梗草本郡城中種之極高大。當訪求種法以備。一種紫綿宋小說苔溪漁隱叢話備載之。明王敬美學圃雜疏

予美於蜀。不賦海棠。此未必有別意。亦偶不及之耳。且詩中花譜不及之者亦多。何獨海棠也。自鄭谷有子美無情爲發揚之語。而宋人動以爲口實。至謂子

美母名海棠者。不知出於何書。亦可謂穿鑿之甚矣。

明謝肇淛五雜組

雙株海棠者。余秦中時見也。其高皆數十尺。修然在衆花之上。與夫江淮所產絕不類矣。或說荆南官舍

亦有兩株。見徐節孝集。○明慎懋官華夷花木續考

海棠花盛於蜀中。而秦中者次之。蓋其株修然如出塵高步。俯視衆芳。有超群絕類之勢。而其花甚豐。其葉甚茂。其枝甚柔。望之甚都。綽約如處女。婉婉如純婦人。非若他花冶容不正。有可犯之色。蓋花之美者。

海棠也。視其色，如淺絳，而外英數點，如淡燕脂。此詩家所以爲難狀也。見徐節孝集〇同上

海棠花如紫錦。

八閩通志

海棠如紫錦，最麗無香。

泉州府志

海棠無香。宋志云：海棠在蜀中，枝條軟嫩，而花繁媚，在甫枝硬，而花瘠，地氣使然也。別有一種黃色者，亦

不香。

興化府志

海棠有色而無香。此春秋責備賢者之法，否則無香者衆，胡盡怒之而獨于海棠是咎然。吾又謂海棠不

盡無香。香在隱躍之間，又不幸而爲色掩。人生有二技，一技稍粗，則爲精者所隱。一術太長，則六藝皆通，悉爲人所不道。王羲之善書，吳道子善畫，此二人者，豈僅工書善畫者哉？蘇長公不善棋，酒豈遂不子不拈，一危不設者哉？詩文過高，棋酒不足稱耳。吾欲證前人有色無香之說，執海棠之初放者，觀之，另有一種清芬，利於緩咀，而不宜於猛覶。使盡無香，則蜜蜂過門，不入矣。何以鄭谷詠海棠詩云：朝醉暮吟看，不足羨他蝴蝶宿深枝。有香無香，當以蝶之去留爲

證且香之與臭敵國也花譜云海棠無香而畏臭不宜灌糞去此者必卽彼若是則海棠無香之說亦可備證于前而稍白于後矣噫大音希聲大美不和奚必如蘭如麝撲鼻熏人而後謂之有香氣乎清李漁閑情偶奇

王禹僕詩話云杜子美避地蜀中未嘗有一詩及海棠以其生母名海棠也生母名海棠予空疎未得其考然恐子美卽善吟亦不能物物詠到一詩偶遺卽使後人議及父母甚矣才子之難爲也鼎革以前吾

鄉杜姓者其家海棠絕勝予歲歲縱覽未嘗或遺嘗贈以詩云此花不比別花來題破東君著意培不怪少陵無贈句多情偏向杜家開似可爲少陵解嘲同上

杜海棠

杜海棠

杜海棠淡者宋鄞江周氏

庶物類纂花屬卷之二十九目次

紅棠梨

白棠梨

貼梗海棠

上元紅

紅棠梨

一名山海棠

天台山  
方外志

紅棠梨

山海棠土人謂之紅棠梨有如梨樹大者花開如紅

梅紅杏

天台山方外志

俗名革他柰識加賀

白棠梨

一名杜

爾雅

一名甘棠

同上

一名棠

同上

一名杜梨

一

郭璞爾雅註一名白棠

毛詩草木鳥蟲魚疏一名野梨

羣芳書闕一名鬼客

西溪叢語一名加冬梨

白棠梨

棠梨、野梨也、處處山林有之、樹似梨而小、葉似蒼木葉、亦有團者、三叉者、葉邊皆有鋸齒、色頗黝白、二月開白花、結實如小棟子、大霜後可食、其樹接梨甚嘉、有甘酢赤白二種、按陸璣詩疏云、白棠甘棠也、子多酸美、而滑赤棠子澀、而酢木理亦赤、可作弓材、明李東壁

本草綱目

貼梗海棠

一名南海棠、海棠

海 譜

一名貼幹海棠、本草

綱 目

一名

闌地錦、寧波府志

一名攔地錦、常熟縣志

一名鐵梗海

棠、使民

圖 築

## 貼梗海棠

棠出江南者復稱之曰南海棠大抵相類而花差小色尤淡耳

宋沈立海棠記○

南海棠本性無異惟枝多屈曲數數有刺如杜梨花亦繁盛開稍早

長春備用同上

南海海棠枝多屈曲有刺如杜梨花繁盛開稍早四季花紅如燕脂無大木卽貼梗又曰祝家桃花同西府跗微堅

明王蓋臣二如亭羣芳譜

貼梗海棠臘月于根傍開小溝攀枝著地以肥土壅

之自能生根來年十月截斷二月移栽櫻桃接貼梗則成垂絲梨樹接貼梗則成西府又春月取根側小本種之亦易活上同

海棠單葉深紅者曰鐵梗便民圖纂云鐵梗者色如燕脂松江府志云磬口深紅綴枝作花者名貼梗海棠則又名貼梗矣貼梗與木瓜花相似而不結子故木瓜亦冒海棠之名木瓜葉粗花先開貼梗葉細花後開以此爲別明周文華致富全書

便民圖纂云春間攀其枝著地以土壓之自生根

年鑿斷三月移栽此指貼梗然今人多不用壓直於根內分栽分時在正月中浣花雜志曰壓枝必在秋分移栽必在春分鑿根則不拘時候如三月間移栽恐難活上同

貼梗草本郡城中種之極高大當訪求種法以備

種明王敬美

學圃雜疏

海棠有鐵梗色如硃紅明高濂遵生八歲

闌路錦卽貼梗海棠寧波府志

攔地錦花絳色朵如海棠四時皆有花獨盛於春常熟

鐵梗有四季花者貼梗叢生

清皖桐方氏物理小識

海棠花計三種昌州香海棠難得西府爲上貼梗次之垂絲又次之二月間將貼梗海棠攀枝著地以肥土壅之自能生根來冬截斷春半移栽以櫻桃接之則成垂絲以棠梨接之則成西府以木瓜頭接之則成白色欲其鮮盛于冬至日侵晨以糟水或酒腳澆根下復翦去花子則來年花茂而無葉或云木瓜花似海棠花故亦有木瓜海棠但木瓜花在葉先海棠

花在葉後爲差別耳

清石巖逸叟增定致富奇書

海棠有數種貼梗其一也叢生單葉綴枝作花磬口深紅無香不結子新正卽開但取其花早而艷不及西府之嬌媚動人二月間于根傍開一小溝攀花著地以肥土壅之自能生根來冬截斷春半便可移栽其樹最難大故人多植作盆玩近法皆不用壓直於根上分栽而分必須正月中浣性不喜肥頗畏寒宜避霜雪亦有四季花者

清陳淏子秘傳花鏡

上元紅

上元紅

上元紅、淡紅色、絕似紅木瓜花、不結實、以燈夕前後開、故名宋范成大桂海虞衡志

庶物類纂花屬卷之三十目次

木瓜

林檎

木瓜

一名樹爾雅一名鐵腳梨清異錄

木瓜

木瓜、一名楙、一名鐵腳梨、樹如柰叢生、枝葉花俱如  
鐵腳海棠可種可接、可以條壓葉光而厚、春末開花、  
紅色微帶白、作房實如小瓜、或似梨稍長、皮光色黃、  
上微白如著粉、津潤不木者爲木瓜、香而甘酸不澀、  
食之益人、醋浸一日方可食、生不堪啗、處處有之、山  
陰蘭亭尤多、而宣城者爲佳、本州以充土貢、故有宣  
州花木瓜之稱、西洛木瓜味和美至熟青白色、入藥  
絕有功、勝宣州者、味淡性酸溫無毒、去溼、和胃、強筋

骨治腳氣霍亂大吐下轉筋不正

明王鑑臣二  
如亭羣芳譜

種法秋社前後分其條移栽次年便結子勝春栽者

同上

木瓜葉如鐵梗海棠而大花亦似之至春末發葉先開花深紅色圖經本草曰木瓜處處有之宣城尤佳其木狀似柰其花生於春末而深紅色其實大者如瓜小者如拳爾雅謂之楙郭璞云實如小瓜味酢可食不可多無損亦無益宣州人種時尤謹遍滿山谷始實成則簇紙花傳其上夜露日暴漸而變紅花紋

如生用以充土貢

明周文華致富全書

木瓜可種可接可以枝壓其葉光而厚其實如小瓜而有鼻津潤味不木者爲木瓜圓小於木瓜味木而酢澆者爲木桃似木瓜而無鼻大於木桃味澆者爲木李亦曰木梨卽楨楂及和圓子也鼻乃花脫毛處非臍蒂也

明李東壁本草綱目

小瓜酢可食八閩通志

木瓜狀如柰花紅實如小瓜爾雅所謂楙木瓜是也

福州府志

木瓜春末開花，深紅色，實可食，又可入藥，能治腳氣。

汀州府志

木瓜治轉筋之聖藥也，患者以木瓜拂其處，亦或呼其名，並有所減。卷河間府志

## 林檎

一名來禽

本草綱目

一名文林郎果

同上

一名花紅

學圃雜疏

一名蜜果

羣芳譜

一名靚客

三柳軒雜識

一名

月臨花

唐詩類苑

一名沙果

紹興府志

林檎

花紅、一名林禽、卽古來禽也、郡城中多植之、覓利味  
苦非佳、而特可觀、北土之蘋婆、卽此種之變也、吾地  
素無近、亦有移植者、載北土以來、亦能花能果、形  
味俱減、然猶是奇物、王相公及政僅園俱有之、二十一種  
雖貴賤難易迥別、吾圃中各植三兩株足矣、來禽種  
雖易、然與桃性俱多蟲而易敗、種者苦於剔蟲、若桃  
則數年一易可耳、明王敬美  
學圃雜疏

月臨花、卽林檎花、明杜士基  
唐詩類苑

林檎一名來禽一名花紅實似梨而小六月熟王逸少有來禽青李帖陳后山詩云來禽花高不受折昨暮燕脂今日雪又有一種花繁生如郁李而差大實如來禽而差小

八閩通志

林檎一名來禽因其能來衆鳥於林一名冷金丹卽柰之類也二月開粉紅花似西府但花六出實則圓而味甘非若柰之實長而味稍苦果之香甜可口五月中熟者蜜林檎爲第一金林檎以花爲重

清陳淏子秘傳花鏡



