

庶物類纂

六十 六十一
花屬



容

第百七十三函

共三十



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19







無物類纂花屬卷之六十目次

錦被花
麗春花

錦被花

一名颺子粟

開寶本草

一名象穀

同上

一名米囊

同上

一名米穀

一名御米

同上

一名麗春花

本草綱目

一名賽牡丹

一名米殼花

群芳譜

一名鶯粟花

羅山縣志

俗名黎十

錦被花

罌粟、一名米囊花、一名御米花、一名米殼花、青莖高一二尺、葉如苘蒿花大、有大紅桃紅紅紫純紫純白、一種而具數色、又有千葉單葉一花而具一類、艷麗可觀、實如蓮房、其子囊數千粒、大小如葶苈子。明王
蓋臣

二如亭
群芳譜

種藝八月中秋夜或重陽月下子下畢以掃帚掃匀、花乃千葉兩手交換撒子則花重臺或云以墨汁拌撒免蟻食須先糞地極肥鬆用冷湯并鍋底灰和細

乾土拌勻下訖仍以土蓋謹按花史左編作中秋夜乾泥拌勻下訖仍以泥蓋出後澆清糞刪其繁以稀爲貴長卽以竹籬扶之若土瘦種遲則變爲單葉然謹按花史左編無然字單葉者粟必滿千葉者粟多空花史○同上

罌粟結實如罌貯粟故名或作鶯粟者非一名御米又名米囊花異隱集云滇陽二月罌粟花盛開皆千葉紅者紫者白者微紅者半紅者傅粉而紅者白膚而絳唇者丹衣而素純者殷如染茜者一種而具數色絕類麗春譜之所云昔在故鄉有亭芙蓉浦上亭

外罌粟三畝許花唯單葉紅白二色而已茲焉流落萬里人事不及而植物遇之感而賦詩云二月昆明花滿川麗春別種最芳妍青黃未著罌中粟紅白都開地上蓮逐客形容嗟老矣美人顏色笑嫣然馬頭初見情多感吟得詩成莫浪傳郵闈東風不作寒米囊花似夢中看珊瑚舊是王孫玦瑪瑙猶疑內府盤嘶過驛驅金盃匝飛來蝶蝶玉闌干瘴煙窟裏身今老春事傷心思萬端蘇子由居潁川家貧不能辦肉每夏秋之交菘芥未成則盤中索然或教種罌粟決

明以補其匱作詩云築室城西中有圖書窓戶之餘
松竹扶疎拔棘開畦以毓嘉蔬畦夫告予穀粟可儲
嬰小如嬰粟細如粟與麥偕種與穄皆熟苗堪春菜
實比秋穀研作牛乳烹爲佛粥老人氣衰飲食無幾
食肉不消食菜寡味柳鉗石鉢煎以蜜水便口利喉
謂養肺胃三年杜門莫適往還幽人衲僧相對忘言
飲之一杯大笑忻然我來潁川如游廬山予家有數
種皆千葉有翦茸花蕊狹長如翦有毬花蕊闊大紐
結如毬各有大紅桃紅純紫紅紫純白五色四月中

盛開富麗瓊瑋不減牡丹亦一時之奇觀也瑣碎錄
云九月九日種罂粟以竹掃帚撒結罂必大子必滿
又云中秋夜種則子滿罂又云種訖用竹帚勻掃則
成千葉又云以兩手重疊撒種卽開重疊花皆不足
信種法須先治糲地極肥鬆於八九月內用停冷飲
湯并斛肩卽鍋底灰懼爲蟲食和細乾泥拌勻下訖仍以灰蓋
出後澆清糲芟其繁食之以稀爲貴待長用細竹杖
之以防風雨傾側灌園史日以墨汁拌撒用泥蓋之
可免蠻食浣花雜志云罂粟子最細而香爲蟲蠻所

稽撒音箭頭地卽用濃糞蓋之性極喜肥若土瘦及下種太遲或繁密欠芟亦有變爲單葉者或有春間移栽必不茂凡單葉者粟必滿叢千葉者叢多空其苗可爲蔬收其實可作腐易牙遺意云罌粟和水研細先布後絹濾去殼入湯中如豆腐漿不令滾卽入菜豆粉攬成腐凡粟二分豆一分脂腐同法脂卽芝麻也明周文華致富全書

罌子粟舊不著所出州土今處處有之人家園庭多蔲以爲飾花有紅白二種微腥氣其實作罌子似鴉

布子涉冬至春始生苗極繁茂矣不爾種之多不出亦不茂俟其鉢焦黃則採之本草圖經

罌粟秋種冬生嫩苗作蔬食甚佳葉如白芷三四月抽薹結青苞花開則苞脫花凡四瓣大如仰盞叢在花中鬚蕊裹之花開二日卽謝而叢在莖頭長一二寸大如馬兜鈴上有叢下有蒂宛然如酒罌中有白米極細可煮粥和飯食水研濾漿同綠豆粉作腐食尤佳亦可取油其殼入藥甚多而本草不載乃知古

人不用之也。江東人呼千葉者爲麗春花。或謂是罂粟別種。蓋亦不然。其花變態本自不常。有白者、紅者、紫者、粉紅者、杏黃者、半紅者、半紫者、半白者。艷麗可愛。故曰麗春。又曰賽牡丹。曰錦被花。詳見游默齋花譜。

明李東壁
本草綱目

花之紅者、杜鵑葉細花小色鮮瓣密者曰石巖。皆結數重臺。自浙而至頗難蓄。餘干安仁間偏山如火。卽山躡躅也。吾地以無貴耳。渥丹草種也。有散丹、有捲丹。然詩人稱之最爲近古。宜蓄芍藥之後。罂粟花最

繁華。其物能變加意灌植。妍好千態。曾有作黃色綠色者。遠視佳甚。近頗不堪。聞其粟可爲腐澁精物也。又有一種小者。曰虞美人。又名滿園春。千葉者佳。

明高濂
敬美學
圃雜疏

罂粟千瓣五色。虞美人瓣短而嬌。滿園春夾瓣飛動。俱以子種。在八月中秋日下土。宜大肥。則明年夏月花茂否。不及矣。亦宜蓋以毛灰。免令蟲食其子。

明高濂
譜

罂粟花色有大紅桃紅純紫紅紫純白。一種而具數

歲

生八

庶物類纂

卷六

色絕類麗春虞美人瓣短而嬌滿園春夾瓣翦絨花蕊狹長翦葵花蕊闊大俱以子種

明王仲遵
花史左編

御米花本草名銳子粟一名象穀一名米囊一名囊子處處有之苗高一二尺葉似靛葉色而大邊皺多箭頭殼中有米數千粒似草莢子色白隔年種則佳有花又開四瓣紅白花亦有千葉花者結穀似匏

音電

米味甘性平無毒救飢株嫩葉燥熟油鹽調食取米作粥或與麪作餅皆可食其米和竹瀝煮粥食之皆

美

明徐光啓
農政全書

玄扈先生曰嘗過嘉蔬嘉實不必救荒

同上

銳粟四時類要銳粟尤宜山坡亦可畑耕

錢塘張師
說新刻農

桑輯
要

博聞錄重九日種又中秋夜種則銳大子滿種訖以竹帚掃之

同上

銳粟花有五色實如小銳子如細米亦名御米

八閩通志

銳粟其實土人以充果品

同上

銳粟花有五色實如銳子如細粟一名御米

閩書

謹按汀州府志同

鑿粟花舊只紅白二種近有五色九月布子春深乃生實如小鑿子若細粟

福州府志

鶯粟有單瓣千葉之別色有深紅淺紅藕色紫白等種種異色若栽培得法其花與牡丹無二

嘉興縣志

鑿粟卽米囊花其千葉者色爛然

江陰縣志

鑿粟又名御米花紅白一色有雙葉單葉二種一名象穀一名米囊張祐丹陽閑居雜題詩云碧袖書帶草紅節米囊花

重修鎮江府志

米殼花本名鶯粟花五色有千葉單葉之分

羅山縣志

鑿粟花又名米囊有千葉單葉

紹興府志

穫粟子可作餅餌

重修靖江縣志

穫粟花有單葉千葉紅白各色葉類商陸

同上

謹按穫當作鑿

鑿粟花廣義重九種子或曰中秋午種花後囊如瓶有細米可粥可以取油其殼入藥主瀆飲其結青苞時以鍼刺十數眼其津液自出收人甕器用紙封口暴二七日卽成鴉片最能瀆精

清皖桐方氏物理小識

鑿粟者麗春別種也種具數色宜中秋夜或重九日

裸形種之、兩手交換撒子、復以竹帚掃勻、則花重臺而千葉、須先糞地肥鬆、後以墨汁拌撒、以泥蓋之、可免蟻食、苗出後、始澆清糞、長則以竹篠扶之、若土瘦種遲變爲單葉矣、單葉者子必滿、取供清味、蘇子由居潁川、家貧不能辦肉、每夏秋之交、菘芥未成、則盤中索然、或教種、罌粟決明以補其匱、作詩云、築室城西、中有圖書、窗戶之餘、松竹扶疎、拔棘開畦、以毓嘉蔬、畦夫告予、罌粟可儲、罌小如粟、粟細如麥、與麥偕種、與穄皆熟、苗堪春菜、實比秋穀、研作牛乳、烹爲佛粥、老人氣衰、飲食無幾、食肉不消、食菜寡味、柳鎌石鉢煎以審水、便口利喉、調養肺胃、三年杜門、莫適往還、幽人衲僧、相對忘言、飲之一杯、大笑忻然、我來潁川、如遊廬山、清石巖逸叟增定致富奇書

罌粟花類不一、而諸色各備、夏初開花、日光炤灼、雲霞燦爛、月夜觀之、覺風前婀娜如美人、夜遊弱不勝衣、恐他花無此態也、清沈賦名花譜

種法、八月中、秋夜、衣艷服、將子撒地、則明歲花開色亦如之、下子畢、以竹掃帚、掃勻、則花千葉、而鳳毛、兩

手交換下_ノ則花重臺或云以墨汁拌撒免蟻食須先肥地極鬆用冷飲湯并鍋底灰和泥拌勻下之訖仍以泥蓋出後澆清糞若土瘦種遲變爲單葉單葉者粟必滿千葉者粟多空同上

罌粟一名御米一名賽牡丹一名錦被花種具數色有深紅粉紅白紫者有白質而絳唇者丹衣而素純者殷如染茜者紫如茄色者多植數百本則五彩雜陳錦繡奪目葉似苘蒿其邊屈曲多尖二三月抽臺結一青苞花發則苞脫罌在花中鬚蕊裏之結實如

小蓮房一囊千粒下種須中秋午時或重陽日赤體持種兩手交換撒子則花生重臺再以竹帚掃勻花開多千葉未種前須糞地極肥鬆後以金底煙煤拌撒用細泥蓋之可免蟻食待苗出後始澆清糞芟其繁密者食之長則以竹篠扶之若土瘠種遲多變爲單葉矣如春間移栽必不能茂單葉者子必滿千葉者罌多空故荷花者貴千葉作蔬入藥者不論收鴉片者於青苞時午後以針刺十數眼早其苞上精液自眼中出用竹刀收貯瓷器內將紙封固曝一七

本草類纂 卷六

日卽成鴉片矣。入藥用以濬精。昔蘇子由廣植作蔬詩云：畦夫告予，罂粟可儲。罂小如粟，細如粟苗。堪春菜實比秋穀，研作牛乳烹爲佛粥。老人氣衰，食以當肉，則其功用如此。

清陳淏子
秘傳花鏡

花之善變者莫如罂粟矣。則數葵餘皆守故不遷者矣。藝此花如蓄豹觀其變也。牡丹謝而芍藥繼之。芍藥謝而罂粟繼之。皆繁之極盛之至者也。欲續二葩，難于其爲繼矣。

清李漁間情偶奇

愚按罂粟不獨入藥亦列於花類以供玩賞。乃園丁

蓄子每於中秋夜半下種。其苗出土不踰數日，然則所謂秋種冬生者未必盡然。或因其地利之各異，卽下種之先後亦不如一平然愚觀方書以治遺精者殊少，則是冬生而謂其亦入腎者尤當致審也。

清劉若金

本草述

麗春花

一名舞草

酉陽雜俎

一名虞美人草

益部方物略記

一名

娛美人

同上

一名龍羊草

本草圖經

一名蘂蘭艾

同上

一名定參草

同上

一名仙女蒿

同上

一名滿園春

同上

學圃雜疏 一名蝴蝶滿園春

致富全書

一名百般嬌

同上

一名御仙

八閩通志

一名宮人草

名花譜

麗春花

麗春，瞿粟別種也。叢生柔幹多葉有刺，根苗一類而具數色。紅者白者紫者，傅粉之紅者間青之黃者，微紅者半紅者白膚而絳理者丹衣，而素純者殷紅，而染茜者姿狀蕙秀，色澤鮮明，頗堪娛目。草花中妙品也。江浙皆有金陵更佳。明王鑑臣二如亭羣芳譜

虞美人草獨莖三葉，葉如決明，一葉在莖端，兩葉在莖之半，相對。人或抵掌謳歌虞美人曲，葉動如舞，故又名舞草。出雅州。同上

麗春叢生莖葉實皆如瞿粟而莖稍細莖有毛折之則出黃汁用糞澆則花朵豐腴有大紅粉紅紫白諸色一本而數十花嬌嫩可愛且耐久又名蝴蝶滿園春本自雲南來鎮江呼爲百般嬌吳俗呼爲虞美人蓋瞿粟之別種也

明周文華致富全書

麗春草味甘微溫無毒出檀嶠山川谷檀嶠山在高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼爲龍羊草河北近山鄴郡汲邵名橐蘭艾上黨紫團山亦有名定參草亦名仙女蒿今所在有甚療癰黃人莫

能知唐天寶中因潁川郡楊正進名醫嘗用有效單服之主療黃疸等其方云麗春草療因時患傷熱變成瘡黃遍身壯熱小便黃赤眼如金色而又有青黑心頭氣痛遶心如刺頭旋欲倒兼脇下有瘕氣及黃疸等經用有驗其藥春三月採花陰乾有前病者取花一升擣爲散每平明空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服之日惟一服隔五日再進以知爲度其根療黃疸患黃疸者擣根取汁一盞空服頓服之服訖須臾卽利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更

一劑水差忌酒麪猪魚蒜粉酪等本草圖經

麗春草此草有殊功而不著其形狀今罌粟亦名麗春草九仙子亦名仙女嬌與此同名恐非一物也當

俟博訪明李東壁

本草綱目

謹按李東壁註罌子粟云江東人呼千葉者爲麗春花或謂是罌粟別種蓋亦不然其花變態本自不常有白者紅者紫者粉紅者杏黃者半紅者半紫者半白者艷麗可愛故曰麗春此惟知罌粟一名麗春花而不知其別種虞美人亦有麗春之名

蓋繇不識虞美人也

舞草出雅州獨莖三葉葉如決明一葉在莖端兩葉居莖之半相對人或近之歌及抵掌謳曲必動葉如舞也

唐段成式
酉陽雜俎

褒斜山谷中有虞美人草狀如雞冠大而無花葉相對行路人見者或唱虞美人則兩葉漸搖動如人撫掌之狀頗應節拍或唱他辭卽寂然不動也賈君親見之

僞唐張泊
賈氏談錄

蜀中傳虞美人草予以虞作娛意其草柔纖爲歌氣

所動故其葉至小者或動搖美人以爲娛樂耳翠莖纖柔稚葉相當逼而歌之或合或張

宋宋祁益部方物畧記

蘭陵王北齊史及隋唐嘉話稱齊文襄之長子宮封蘭陵王與周師戰嘗著陣圖對敵擊周師金墉城下勇冠二軍武士共歌謠之曰蘭陵王入陳曲今越調

蘭陵王凡三段二十四拍或曰遺聲也此曲聲犯

宮管色用大凡字大一字勾字故亦名大犯又有大石調蘭陵王慢殊非舊曲周齊之際未有前後十六拍慢曲子耳虞美人脞說稱起于項籍虞兮之歌予

謂後世以此命名可也曲起于當時非也曾子宣夫人魏氏作虞美人草行有云二軍散盡旌旛倒玉帳佳人坐中老香魂夜逐劍光飛青血化爲原上草芳魂寂寞寄寒枝舊曲聞來似劍眉又云當時遺事久成空慷慨尊前爲誰舞亦有就曲誌其事者世以爲工其詞云帳前草草軍情變月下旌旛亂褫衣推枕愴離情遠風吹下楚歌聲正三更撫牕欲上重相顧艷態花無主手中蓮鍔凜秋霜九泉歸去是仙鄉恨茫茫黃載萬追和之壓倒前輩矣其詞云世間離恨

何時了、不爲英雄少。楚歌聲起霸圖休、一似水東流。
蔓葛荒葵城隴暮、玉貌知何處。至今芳草解婆娑、只
有當時魂魄未消磨。按益州草木記、雅州名山縣出
虞美人草、如雞冠花葉兩相對、爲唱虞美人曲應拍
而舞、他曲則否。賈氏談錄、褒斜山谷中有虞美人草
狀如雞冠大葉相對、歌唱虞美人、則兩葉如人拊掌
之狀、頗中節。西陽雜俎云、舞草出二雅、獨莖二葉葉
如決明、一葉在莖之端、兩葉居莖之半、相對、人或近
之歌及抵掌謳曲、葉動如舞。益州方物圖贊、改虞作

娛云、今世所傳虞美人曲下音俚調、非楚虞姬作意。
其草纖柔爲歌氣所動、故其莖至小者、或若動搖、美
人以爲妙耳。筆談云、高郵桑景舒性知音、舊聞虞美
人草、逢人作虞美人曲、枝葉皆動、他曲不然。試之如
所傳、詳其曲、皆吳音也。他日取琴試用吳音製一曲、
對草鼓之、枝葉皆動、乃因曰虞美人操、其聲調與舊
曲始末不相近、而草輒應之者、律法同管也。今盛行
江湖間、人亦莫知其如何爲具。吳東齋記事云、虞美
人草唱他曲、亦動、傳者過矣。予攷六家說、各有異聞、

方物圖贊最穿鑿無所稽據舊曲固非虞姬作若謂下音俚調嘻其甚矣亦聞蜀中數處有此草予皆未之見恐種族類則所感歌亦異然舊曲三其一屬中呂調其一中呂宮近世轉入黃鍾宮此草應拍而舞應舊曲乎新曲平桑氏吳音合舊曲乎新曲平恨無問者又不知吳草與蜀產有異同否耶

宋王灼碧溪漫志

冷齋夜話曰曾子宣夫人魏氏作虞美人草行曰鴻門玉斗紛如雪十萬降兵夜流血咸陽宮殿三月紅霸業已隨烟燼滅剛強必死仁義王陰陵失路非天

亡英雄本學萬人敵何用屑屑悲紅妝二軍散盡旌旗倒玉帳佳人坐中老香魂夜逐劍光飛青血化爲原上草芳心寂寞寄寒枝舊曲聞來似歎眉哀怨徘徊愁不語恰如初聽楚歌聲滔滔逝水流今古漢楚興亡兩丘土當年遺事久成空慷慨樽前爲誰舞苔溪漁隱曰此詩乃許彥國表民作表民合肥人余昔隨侍先君守合肥嘗借得渠家集集中有此詩又合肥老儒郭全美乃表民席下舊詩生曰親見渠作此詩今曾端伯編詩選亦列此詩於表民詩中遂與余

所見所聞暗合覽者可以無疑亦知冷齋之妄也

宋胡

仔漁隱叢書前集

鶯粟花又有一種小者曰虞美人又名滿園春千葉

者佳

明王敬美學圃雜疏

賈氏談錄云褒斜谷中有虞美人草狀如鷄冠花葉相對益州草木記云雅州名山縣出虞美人草唱虞美人曲應拍而舞酉陽雜俎云舞草出雅州益州方物圖贊虞作娛唐人舊曲云帳中草草軍情變月下旌旗亂攬衣推枕愴離情遠風吹下楚歌聲正三更

烏鵲欲上重相顧艷態花無主手中蓮鏗凜秋霜九泉歸去是仙鄉恨茫茫宋黃載萬和云世間離恨何時了不爲英雄少楚歌聲起霸圖休野葛荒葵老吳城暮玉貌知何處至今芳草解婆娑只有當時魂魄未消磨

明楊升菴文集

舞草虞美人草也

同上

麗春花罌粟類也其花單瓣瓣常謹按瓣常花史飛舞儼如蝶翅扇動亦草花中之妙品也

明高濂遵生八牋

罌粟千瓣五色虞美人瓣短而嬌滿園春夾瓣飛動

俱以子種在八月中秋日下土宜大肥則明年夏月花茂否不及矣亦宜蓋以毛灰免令蟲食其子同上

格物論麗春鶯粟別種也叢生柔幹多葉有刺紅紫白三種今江浙間多此推金陵最勝明王仲遵花史左編

麗春花根苗一類而具數種之色紅者紫者白者傅粉之紅者丹青之黃者有微紅者半紅者白膚而絳絡者丹衣而素純者又有殷者而染茜同上

麗春花立夏時開種細淨地易活同上

麗春花花木攷金陵麗春鶯粟別種也紅紫白黃江

麗春花立夏時開種細淨地易活同上

浙皆有之獨金陵者異

明馮應京月令廣義

麗春花格物總論麗春花鶯粟花別種也叢生柔幹多葉有刺有紅紫白三色而三色之中紅色者又多變態惟金陵產者獨勝他處耳明彭大翼張幼學山堂肆考

游默齋花譜淳熙甲辰客金陵得異草曰麗春鶯粟別種也鶯粟其子可食故無佳花麗春太華實遂無取狗外則耗內信平物皆然幹柔葉冗又不逮鶯粟出衆草下唯花有殊相姿狀蕙秀色澤鮮明迥出葩蘂精華之上遇風和晴晝標吐倍妍昔人命名亦善

矣根苗止一類而具數種之花

同上

御仙一日麗春花有小髻如髻粟

八閩通志

御仙一日麗春花有小髻如小髻粟

閩書

謹按汀州府志同

御僊卽麗春似髻粟而小

福州府志

髻粟花有五色一種稍小名虞美人

松江府志

麗春多色四出葉端如線稜少陵詩云百草競春榮

麗春應最勝

江陰縣志

虞美人亦鶯粟之屬而短小亦無千葉者其色與鶯

粟同

嘉興縣志

麗春土人呼爲百般嬌

重修鎮江府志

虞美人如瓊粟而花小

重修靖江縣志

麗春叢生莖葉實皆似髻粟而莖有毛一本數十花又名蝴蝶滿園春鎮江呼爲百般嬌吳俗呼爲虞美人蓋髻粟之別種也一云此花不可移一移遂成單葉

清石巖逸叟增定致富奇書

虞美人花四瓣色艷類髻粟而小古詩云英魂夜逐劍光飛膏血化爲原上草覩此名花可想虞姬半致

虞美人花四瓣色艷類髻粟而小古詩云英魂夜逐

清沈賦
名花譜

舞草聞人歌卽舞又名宮人草葉香生楚中同
娛美人草蜀中傳虞美人草余以虞作娛意其草柔
纖爲歌氣所動故其葉至小者或動搖美人以爲娛
樂耳讚曰翠莖纖柔雅葉相當逼而歌之或合或張
右見益部方物記虞姬之妾不待辯矣虞娛古通標
義可也不必更字歌氣所動固不敢信必逼而歌之
又何草不可動耶

清周亮工因
樹屋書影

虞美人原名麗春一名百般嬌一名蝴蝶滿園春皆

美其名而贊之也江浙最多叢生花葉類罂粟而小
一本有數十花莖細而有毛一葉在莖端兩葉在莖
之半相對而生發蕊頭垂下花開始直單瓣叢心五
色俱備姿態蔥秀嘗因風飛舞儼如蝶翅扇動亦花
中之妙品人多有題咏種法在八月望前下子于肥
土內上用灰蓋冬月糞澆若肥壅得法則來年開出
千葉異色者更佳少留子則花發多花時忌糞花後
再糞又開但千葉不易多得

清陳淏子
秘傳花鏡

虞美人花葉並嬌且動而善舞故又名舞草譜云人

或抵掌歌虞美人曲，卽葉動如舞，予曰舞則有之，必歌虞美人曲，恐未必盡然。蓋歌舞並行之事，一姬試舞，衆姬必歌以助之。聞歌卽舞，勢使然也。若謂必歌虞美人曲，則此曲能歌者幾歌，稀則和寡。此草亦得藉口，藏其拙矣。清李漁閒情偶奇

庶物類纂花屬卷之六十一目次

石竹

洛陽花

鴉毛石竹

翦春羅

白翦春羅

翦秋羅

白翦秋羅

剪紙花

石竹

一名大菊

爾雅

一名蘧麥

同上

一名麥句薑

爾雅註

一名麥句薑

一名南天竹

一名杜母草

一名昆蟲草

一名燕麥

一名蕎麥

一名雀麥

一名瞿麥

一名巨句麥

一名大蘭

一名醫別錄

一名茈萎

一名廣本草

一名南天竺草

一名繡竹

一名洛陽花木

一名石菊

一名錦竹

一名八閩通志

一名天南

竹書作南天竹

同上○致富全

石竹

太菊、蘧麥

爾雅

一名麥句、薑

卽瞿麥

晉郭璞
爾雅註

太菊、一名蘧麥、藥草也、郭云、一名麥句、薑、卽瞿麥、廣

雅云、茈葵、麥句、薑、蘧麥、按本草云、瞿麥、一名巨句麥、

一名大菊、一名大蘭、陶註云、今出近道、一莖生細葉、

花紅紫赤可愛、子頗似麥、故名瞿麥

宋邢昺
爾雅疏

大菊、蘧麥、瞿麥也、叢生、莖細弱、今人多植庭院、卽其

花與葉皆可愛、故有南天竹之名

宋鄭夾漈
爾雅註

花物類纂

卷六

花屬

石竹

二

瞿麥曰巨句麥曰大菊曰大蘭曰茈葵曰杜母草曰燕麥曰蕎麥曰雀麥曰石竹故爾雅云大菊遽麥其葉細嫩花如錢可愛唐人多像此爲衣服之飾所謂

石竹繡羅衣宋鄭夾滌昆蟲草木畧

石竹草品纖細而青翠花有五色單葉千葉又有翦絨嬌艷奪目妍娟動人一云千瓣者名洛陽花草花中佳品也次年分栽則茂枝蔓柔脆易至散漫須用細竹或小葦圍縛則不摧折王敬美曰石竹雖野花厚培之能作重臺異態他如夜落金錢鳳德花之類

俱籬落間物

明王蘆臣二如亭羣芳譜

謹按石竹與洛陽花微有別俱有單葉千葉

石菊一名大菊卽石竹也同上

石竹草品莖如細竹枝葉如苦其花紫色類翦碎者

李太白詩有石竹繡羅衣之句叢生高尺許五月開花冬間分栽八閩通志云錦竹一名石竹俗呼天南竹今人誤爲石菊王荊公詩云退公詩酒樂華年欲取幽芳近綺筵種玉亂抽青節瘦刻繒輕點絳華圓風霜不放飄零早雨露應從愛惜偏已向美人衣上

繡更畱佳客賦嬪娟別有洛陽花又名瞿麥與石竹葉相類開亦同時但石竹千葉洛陽單葉石竹葉青翠花艷麗洛陽較之稍劣石竹結細黑子子少洛陽亦結細黑子子多此其辨也八月中收子種之卽出二花枝蔓柔弱易散漫須用小竹圍柵方可觀按吳郡志石竹花狀如金錢而西湖游覽志云石竹纖細而青翠花有五色嫩媚動人山陰志云洛陽花有五色甚媚今石竹多葉不類金錢其色唯紫而洛陽乃有五色其花與金錢相似蓋洛陽與石竹實是二

種耳洛陽花將開如卷旗以漸舒展常以正午開午後則卷山中常有之今人多植盆盎中醫家取以入藥李息齋竹譜云石竹京都人家好種之階砌叢生葉如竹莖細亦有節莫春花開枝杪或白或紅或粉紅或有紅紫暈或重葉多葉不等花盡有子成房刈去再生至秋仍如春盛亦有野生者明周文華致富全書

瞿麥陶隱居云今出近道一莖生細葉花紅紫赤可愛合子葉刈取之子頗似麥故名瞿麥此類乃有兩種一種微大花邊有白極未知何者是今市人皆用

小者復一種葉廣相似而有毛花晚而甚赤

嘉祐補註本草

瞿麥生泰山川谷今處處有之苗高一尺以來葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紅紫赤色亦似映山紅一月至五月開七月結實作穗子頗似麥故以名之立秋後合子葉收採陰乾用河陽河中府出者苗可用淮甸出者根細村民取作刷箒爾雅謂之大菊廣雅謂之茈葵是也

本草圖經

石竹子本草名瞿麥一名巨句麥一名大菊一名大蘭又名杜母草燕麥

音葉

生太山川谷今處處有

之苗高一尺已來葉似獨扇葉而尖小又似小竹葉而細窄莖亦有節稍閒開紅白花而結蒴內有小黑子味苦辛性寒無毒蓑草牡丹爲之使惡蠅蝶救飢採嫩苗葉燥熟水浸淘淨油鹽調食

周憲王救荒本草

石竹葉似地膚葉而尖小又似初生小竹葉而細窄其莖纖細有節高尺餘稍間開花田野生者花大如錢紅紫色人家栽者花稍小而嫋嫋有細白粉紅紫赤斑爛數色俗呼爲洛陽花結實如燕麥內有小黑子其嫩苗燥熟水淘過可食

明李東壁本草綱目

衛公言蜀中石竹有碧花

唐段成式酉陽雜俎續集

石竹花粉紅

宋蘇江周氏洛陽花木記

鶯毛石竹一名繡竹

同上

紅麥麥種花妙如翦子大於麥數倍色紅可愛

明高濂遵

生八牋石菊卽古之大菊也花瓣五出有紫色者有深紅色

者有深紅粉綠者各有種也其萼長而小其莖有節其葉亦頗類竹故又名石竹諸色皆自五月而開惟紫色者開至八九月方衰或云石菊結實爲蘧麥愚

按爾雅云大菊蘧麥也本草云瞿麥一名大菊陶隱居云一莖生細葉花紅紫赤可愛子頗似麥日華子云又名石竹本草圖經曰生泰山及淮甸今處處有之苗高一尺以來葉尖小二月至五月開七月結實頗似麥故名之

明王仲遵
花史左編

予以本土所產石菊參照爾雅本草所言大菊之形色固相似矣然本土所產者初未審有實無實爲疑遂問諸老圃皆云未嘗有結實者至甲辰八月予于僧舍見紫色一種就摘花瓣脫盡一殘萼撫破驗其

如柏之一痕，易爲辨認。次以摘花瓣未脫者，一萼亦
核破驗之，其中所存者與前一同。陶隱居又云立秋
核實，實中子至細故。予今核破其萼，以視實復核破。
其實以視中有何物，果見有如鰯子者，細不可數也。
予初爲老圃所惑，故詳記之。按劉蒙說疑曰瞿麥爲
大菊，此乃妄濫竊名者，皆所不取。愚齋亦云此品石
芬馥清致，當以格外菊處之，亦列此名于濫號品中。
後考結實有據，乃知卽古之大菊也。竊以爾雅本草

既載其名，其來也遠，以是論之，非所宜輕於是陞于
正品紅色之後。云上同。

石菊如洛陽花，但千葉可愛，四時有花。

明王思義
三才圖會

杜子美有從韋明府續處覓錦竹兩三叢詩，黃鶴注
云考竹譜竹紀無錦竹意，以其文如錦名之，竹紀有
蒸竹箇，墮竹，其皮類繡，豈卽此乎？余觀錦竹他無見，
惟杜詩有之。劉會孟批杜錦樹行云：題曰錦樹，使人
刮目，錦竹亦新惜無拈出者耳。近閱梅宛陵集錦竹
詩，謹按丹鉛總錄有日字，雖作湘竹紋，還非楚筠質化龍徒有

期待鳳曾無實本與凡草俱偶親君子室又注其下云此草也似竹而斑始知黃鶴有金謹按丹鉉總錄作今注之

昏耳

明楊升菴文集

南天竺草生瞿麥是

明王肯堂證治準繩

錦竹一名石竹叢生高尺許花如纈錦李太白有石竹繡羅衣之句俗呼天南竹

八閩通志

錦竹一名石竹

福州府志

石竹一名錦竹又名天南竹叢生高尺許花如纈錦李太白有石竹繡羅衣之句

邵武府志

石竹一名綿竹

重修鎮江府志

謹按綿當作錦

錦竹一日石竹又一種紫色俗呼天南竹

興化府志

石竹草花也莖如竹枝葉如苔花如金錢而紫李白所謂石竹繡羅衣也

江陰縣志

石竹葉小如竹花色紅麗

九江府志

石菊葉似洛陽花而花則千葉深紅色

嘉興縣志

石竹子花莖如竹而細花有數種而千葉名十姊妹者第一卽瞿麥

河間府志

石竹屬

花屬 石竹

八

石竹草品纖細而青翠花有五色嬾媚動人杜子美詩云麝香眠石竹又云石竹繡羅衣者是也杭人多植之盆盎間林和靖有石竹詩云麝香眠後露檀菌繡在羅衣色未真斜倚細叢如有恨冷搖疎蕊心欲無春階前紅藥辭客籬下黃花重古人今日含毫與題品可憐殊不愧清新又云青帘有酒不妨賒素壁無詩未足誇所重晚芳聊在目可關秋色易爲花深冉冉妝谿翠碎片英英翦海霞莫管金錢好行市寂寥相對是山家

明田汝成西湖遊覽志餘

東壁謂蘧麥石竹爲洛陽花近矣而非一也○說文蘧麥徐曰今瞿麥又名句麥爾雅大菊蘧麥也若爾雅出隧道蔬則菰菌矣東壁謂蘧麥名石竹子南天竹艸日華本草以爲蕪麥杜姥草者誤蓋蕪麥卽雀麥雀瞿相訛至曰石竹子卽洛陽花今名洛陽錦絕不似竹有五色其後此而開者曰翦春羅大者曰翦絨花原自不一瞿麥則野生也石竹子是王畱類南天竹是種之庭中結子如珠秋冬紅者北人以虞美人爲鶯粟母乃似之虞美人亦有吳蜀二種碧雞雜

志所言桑景舒作虞美人曲而此艸卽動舞其吳音相應形容耳

清方以智通雅

瞿麥一名大蘭一名大菊葉似初生竹葉而細莖有節稍間開花有紅白紫赤各種正月下子或分栽

清石

巖逸叟增定致富奇書

石菊色深紅花如翦絨細若堆繡草本最佳種也開

歷冬夏摘頭可秆

清沈賦名花譜

石竹一名石菊又名繡竹枝葉如苦纖細而青翠夏開花紅赤深紫數色千葉如翦茸結子細黑向陽喜

肥每半起根分種方茂但枝條柔弱易至散漫須以小竹枝扶之花開亦耐久而香不香若能使霜雪不侵其幹若漸老亦可作盆景分枝秆插皆活

清陳淏子秘傳

洛陽花

一名落秧

松江府志

一名麗春

同上

一名十樣錦

嘉興

縣志一名洛陽錦

雅通

洛陽花

石竹別有洛陽花、又名瞿麥、與石竹葉相類、開亦同時、但石竹千葉、洛陽單葉、石竹葉青翠、花艷麗、洛陽較之稍劣、石竹結細黑子、子少、洛陽亦結細黑子、子多、此其辨也、八月中收子、種之卽出、一花枝蔓柔弱易散漫、須用小竹圍柵方可觀、按吳郡志、石竹花狀如金錢、而西湖游覽志云、石竹纖細、而青翠、花有五色、嬾媚動人、山陰志云、洛陽花有五色、色甚媚、今石竹多葉不類金錢、其色唯紫、而洛陽乃有五色、其花

與金錢相似，蓋洛陽與石竹實是二種耳。洛陽花將開如卷旗，以漸舒展，常以正午開，午後則卷。山中常有之，今人多植盆盎中。醫家取以入藥。明周文華致富全書

謹按致富全書、致富奇書皆言千瓣者名石竹，單葉者名洛陽花，遵生八牋花。史左編名花譜則言單瓣者名石竹，千瓣者名洛陽花。其說不同如此。其實則俱有數色，單瓣千瓣。

石竹人家栽者花稍小而嫵媚，有細白粉紅紫赤斑爛數色。俗呼爲洛陽花。明李東壁本草綱目

石竹二種，單瓣者名石竹，千瓣者名洛陽花。二種俱有雅趣，亦須每年起根分種，則茂。明高濂遵生八牋

洛陽花一作落秧，或云卽麗春。

松江府志

洛陽花有五色甚媚。

紹興府志

洛陽花色不一千葉者曰石菊。

重修靖江縣志

十樣錦一名洛陽花，色有紅白或紅白相雜，燦然。

可觀故名。

嘉興縣志

石竹洛陽二種相類，開亦同時。千瓣者名石竹，單葉者名洛陽。石竹枝葉如苔，如翦碎者，洛陽將開如捲。

旗以漸舒展，八月下子，土肥根潤，則變色極多。

清石巖逸叟增定致

富奇書

洛陽花，單瓣者名石竹，千瓣者名洛陽花。如錢而開，五色雅韻可愛。故古詩云：洛陽二月春如錦，種法秋分下子，以肥水澆長用小架扶。

清沈眠名花譜

洛陽花一名蘧麥，葉似石竹，叢生有節，高一二尺。花出枝杪，本柔而繁，五色俱備。又有紅紫斑斕者，植令苗頭無長短，諸色間之，開成片錦饒有雅趣。將開如卷，旗以漸舒展，嘗以正午開至晚，則卷明白復舒，頻

摘去子，則花開不絕。有小黑子可種，根亦可分，大約土肥根潤，則變色，肯開，但枝蔓柔脆，須用細竹杆扶之。

清陳淏子之秘傳花鏡

瞿麥，卽洛陽花，萼云石竹及翦秋蘿者謬矣。所在有之，卽俗所謂十姊妹也。莖細有節，高一二尺，葉似石竹，又似地膚，稍嶺開花，有紅紫粉藍班斕數色，結實如燕麥，內子紫黑而扁。方書中用南天竺草，卽生瞿麥也采於夏至後交六月，小暑節則遲矣。因其子五月色黑，六月則黃，故也。

清劉若金本草述

鶩毛石竹

一名繡竹

洛陽花
木記

花屬

鶩毛石竹

花屬

鶯毛石竹

二

鶯毛石竹

鶯毛石竹、一名繡竹

宋蘇江周氏
洛陽花木記

翦春羅

一名翦紅羅

本草綱目

一名翦裙羅

致富全書

一名碎

翦羅

同上

一名翦羅

花史左編

俗名革莫皮

翦春羅

翦春羅、一名翦紅蘿、蔓生、二月生苗、高尺餘、柔莖綠葉似冬青而小、對生抱莖、入夏開淡紅花、如錢大、凡六出周迴如翦、成茸茸可愛、結實如豆、內有細子、人家多種之、盆盎中、每盆數株、鑒小竹葦、縛作圓架、如筒花附其上、開如火樹、亦雅觀也、味甘寒、無毒、明王
蓋臣

二如亭
羣芳譜

翦金蘿、金黃色花甚美艷、同上

翦春蘿、一名翦金蘿、一名翦裙蘿、又名碎翦蘿、五月

中開花，金紅色，無香。邵武志云：翦春羅莖高一二尺，葉如冬青而小，攢枝而上，每一莖開一花，緋紅色，花瓣上茸茸類翦刀痕，故名。李息齋竹譜云：簫竹生江浙廣右、永湘間，甚多枝，間有節，其葉似桃，其花如石竹，差大，丹紅，一色，多於盆檻內種之。別有翦秋羅，名漢宮秋，與春羅相似，而葉赤且尖，以八九月開花，深紅色，瓣分數歧，亦如刀翦狀，其色絕佳。八閩通志云：秋開者名翦秋羅，金陵人又呼爲翦紅紗。春初皆可分栽。顧長佩花史云：二羅雖並稱，而春羅類紙花了。

無秀色，不若秋羅之殷紅，映帶晚霞尤鮮麗可愛。春裁肥土，夏間頻以水灌之，秋必茂盛，不可缺水，亦不可著糞，及曝烈日中，花後結子，候其枯曬乾收藏來春下種，須防護嫩秧，驟雨濺泥，極能損害，如培養得宜，當年卽有花，而短次年，則長大。浣花雜志云：二花種法，必以分根爲最，如收子，宜於二月中篩細泥鋪平，移子在上，將稻柴灰密蓋一層，次將河水細細灑上，以溼透爲度。明周文華致富全書

翦春羅，二月生苗，高尺餘，柔莖綠葉，葉對生抱莖，入

夏開花，淡紅色，花大如錢，凡六出周迴，如翦成可愛，結實，大如豆，內有細子，人家多種之爲玩，又有翦紅紗花，莖高三尺，葉旋覆，夏秋開花，狀如石竹花而稍大，四圍如翦，鮮紅可愛，結穗亦如石竹穗，中有細子，方書不見用者，計其功亦應利小便，主癰腫也。

明李東壁

本草綱目

翦春羅，色黃，一年一發，無香。

夏旦同春藥

翦春羅花有五種，春夏秋冬各以時名，春夏二羅色黃紅不佳，獨秋冬紅淡色美，亦在春時分種，又一種

色金黃，美甚，名金翦羅。

明王思義三才圖會

翦春羅，又名碎翦羅。

明王仲遵花史左編

春羅，又名翦羅，葉似冬青而小，每莖開一花，花瓣上

茸茸如翦刀痕。

同上

翦春羅，五月中開花，紅黃有色，無香。

同上

翦春羅，花淡紅色，傍如翦刻。

八閩通志

謹按閩書春作金海澄縣志無色字，傍作筍。

翦春羅，莖高一二尺，葉如冬青子而小，四向攢枝，而上每一莖開花，丹紅色，瓣上茸茸類翦刀痕，故名。

邵武

翦春羅其碎穀若翦

江陰縣志

翦春羅花似石竹瓣如翦甚易生

雷州府志

翦裙羅色紅花瓣如翦就者

九江府志

翦春羅四時開花紅色葉如劍戟

汀州府志

翦春羅此亦石竹之類視十姊妹爲次

酒間府志

翦春羅淡紅色

嘉興縣志

翦春羅一名碎翦羅五月開花雄黃色花瓣類翦刀

痕每葉一花

清石巖逸叟增定致富奇書

翦春羅一名翦紅羅一名碎翦羅二月生苗高一二尺葉如冬青而小攢枝而上入夏每一莖開一花六出緋紅色周迴茸茸類翦刀痕但有色無香不若翦秋紗之鮮麗更可愛也結實如豆大內有細子可種宿根亦可分栽

清陳淏子秘傳花鏡

翦春羅紅黃白色五月開花其紋如羅

清沈賦名花譜

白翦春羅

白翦春羅

翦春羅紅黃白色五月開花其紋如羅清沈賦名花譜

翦夏羅

翦夏羅

翦春羅花有五種春夏秋冬各以時名春夏一羅色
黃紅不佳獨秋冬紅淡色美亦在春時分種明王思義三才圖會

翦秋羅

一名翦紅紗花

本草綱目

羣芳譜

一名漢宮秋

羣芳譜

一名

秋羅

花史左編

一名翦秋紗

致富奇書

俗名石莫埃烏

翦秋羅

翦秋羅一名漢宮秋色深紅花瓣分數岐尖峭可愛八月間開春時待芽出土寸許分其根種之種子亦可喜陰地怕糞觸種肥土清水灌之用竹圈作架扶之可翫春夏秋冬以時名也

明王鑑臣二如亭群芳譜

翦羅花甚紅出南越性畏寒壅以雞糞澆以燭豬湯退鷄鶩水則茂冬入窖中

同上

翦春羅別有翦秋羅名漢宮秋與春羅相似而葉赤且尖以八九月開花深紅色瓣分數岐亦如刀翦狀

其色絕佳。八閩通志云：秋開者名翦秋羅。金陵人又呼爲翦紅紗。春初皆可分栽。顧長佩花史云：二羅雖並稱，而春羅類紙花，了無秀色。不若秋羅之殷紅，映帶晚霞尤鮮麗可愛。春栽肥土，夏間頻以水灌之。秋必茂盛，不可缺水，亦不可著糞，及曝烈日中。花後結子，候其枯，曝乾收藏。來春下種，須防護嫩秧，驟雨濺泥，極能損害。如培養得宜，當年卽有花，而短次年，則長大。浣花雜志云：二花種法，必以分根爲最。如收子，宜於一月中，篩細泥鋪平，移子在上，將稻柴灰密蓋。

一層次，將河水細細灑上，以溼透爲度。

明周文華致富全書

翦紅紗花莖高三尺葉旋覆，夏秋開花，狀如石竹花，而稍大，四圍如翦，鮮紅可愛，結穗亦如石竹穗，中有細子，方書不見用者，計其功亦應利小便，主癰腫也。

明李東壁本草綱目

翦秋羅色正紅，聲價稍重。於翦春羅然當盛夏已開矣。秋葵、鷄冠、老少年、秋海棠皆點綴秋容，草花之佳者。鷄冠須矮脚者，種磚石砌中，其狀有掌片，逐子纓絡，其色有紫黃白，無所不可。老少年別種有秋黃十

樣錦須雜植之。真如錦織成矣。就中秋海棠尤矯好。宜於幽砌北窓下種之。傍以古拙一峰。菖蒲翠筠艸。皆其益友也。明王敬美

學圃雜疏

翦秋羅花有五種。春夏秋冬羅以時名也。春夏二羅色黃紅不佳。獨秋冬紅深色美。亦在春時分種。喜肥則茂。又一種色金黃美甚。名金翦羅。明高濂遵生八牋

秋羅又云漢宮秋。與春羅相似。而葉且尖。深紅色。瓣分數岐。爲翦刀狀。其色勝春羅。根俱可分子。子俱可下。

明王仲遵
花史左編

翦秋羅八月開花。春時待芽已透出土寸許。方可分種。同上

翦秋羅喜陰。怕糞。肥土種。清水澆。同上

翦春羅秋開者名翦秋羅。八閩通志

翦秋羅深黃色。嘉興縣志

翦秋紗一名漢宮秋。八九月開花。深黃色。亦如刀翦之狀。喜陰。忌糞。肥土種。清水澆。清石巖逸叟增定致富奇書

翦秋紗一名漢宮秋。葉似春羅而微深。有尖。八九月開花。有大紅淺紅白三色。花似春羅而瓣分數岐。尖

峭可愛其色更艷秋盡尤開喜陰不用大肥春分後
分栽用肥土種清水澆不可曝於烈日中若下子種
在二月中篩細泥鋪平移子於上將稻草灰密蓋一
層河水細灑以溼透爲度嫩秧防驟雨濺泥極能損
壞苗葉又一種翦金羅金黃色花甚美艷清陳淏子
秘傳花鏡

翦秋紗一名漢宮秋秋中開花淡紅植此一花可無

假秋雲裁翦清沈賦
名花譜

種法俱春分下子鷄糞肥之長五六寸卽用架扶起

上同

白翦秋羅

花屬

白翦秋羅

二

白翦秋羅

翦秋紗八九月開花有大紅淺紅白三色

清沈賦
名花譜

翦紙花

庶物類纂

剪紙花

剪紙花色紫別名剪秋羅、微香。

夏旦
圃同春
藥

庶物類纂

卷六



