

庶物類纂

花屬
六十九
七十


卷

太政官文庫			
和書門	特別	三三三	一
函架	番	番	冊
四六五	冊	架	函


內閣文庫	
番號	和 32362
冊數	465 (57)
函號	特 51 1

共三十





Vertical text on the left edge of the left page, likely from the book's spine or a side margin. The text is small and difficult to read, but appears to be in Japanese characters.



庶物類纂花屬卷之六十九目次

升麻

柴胡

紫桔梗

白桔梗

紫沙參

白沙參

細葉沙參

地參

本草綱目卷之二十一

龍膽

威靈仙

紫苑

升麻

一名周麻

俗名挨話復山城又密事勿鐵肥後

本草綱目卷之二十一

花屬 升麻

升麻

升麻生益州川谷今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者為勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根紫如蒿根多鬚二月八月採日暴乾本草圖經

升麻曰周麻曰落新婦宋鄭夾漈昆蟲草木畧

謹按陶隱居曰升麻人言是落新婦根不必爾其形自相似氣色非也陳藏器曰今人多呼小升麻為落新婦功用同於升麻亦小有殊

興化人陳可大知肇慶府肋下忽腫起如生癰瘡狀頃刻間其大如盃識者云此中挑生毒也俟五更以菜豆細嚼試若香甜則是已而果然乃擣川升麻為細末取冷熟水調二大錢連服之遂洞下瀉出生蔥數莖根鬚皆具腫即消縮煎平胃散調補且食白粥後亦無它又雷州民康財妻為蠻巫林公榮用雞肉挑生值商人楊一者善醫療與藥服之才食頃吐積肉一塊剖開筋膜中有生肉存已成雞形頭尾嘴翅悉肖似康訴于州州捕林置獄而呼楊生令具疾證

用藥其略云凡喫魚肉瓜果湯茶皆可挑初中毒覺胸腹稍痛明日漸加攪刺滿十日則物生能動騰上則胸痛沉下則腹痛積以瘦瘁此其候也在上膈則取之其法用熱茶一甌投膽礬半錢於中候礬化盡通口呷服良久以雞翎探喉中即吐出毒物在下膈即瀉之以米飲下鬱金末二錢毒即瀉下乃擇人參白朮各半兩碾末同無灰酒半升納瓶內慢火熬半日計度酒熟取溫溫服之日一盞五日乃止然後飲酒如其故

丁志○宋
張景醫說

齊東野語莆田人陳可大知肇慶府肋下忽腫起如生癰瘡狀頃刻間大如盃識者云此挑生毒也俟五更以菜豆嚼試若香甜則是已果然使擣川升麻為細末取冷熱水調二大錢速服之遂洞下瀉出生蔥數莖根鬚皆具瘡即消續煎平胃散補且食白粥經旬復常雷州民康財妻蠻巫林公榮用雞肉挑生值商人楊一者善醫療與藥服之頃吐積肉一塊剖開筋腹中有生肉存已成雞形頭尾嘴翅悉肖似康訴于州州捕林置 楊生令具疾證及所 藥其

略云凡喫魚肉

皆可挑初中毒覺 腹稍

痛明日漸加攪刺

則內物能動騰上則胸痛

沉下則腹痛積以

此其候也在上膈則 之其

法用熱茶一甌投膽礬半錢於中候礬化盡通口呷

服良久以雞翎探喉中即吐中毒病在下 則瀉之

以米飲下鬱金末二錢毒即瀉下乃碾入參白朮末

各半兩同無灰酒半斤納餅內慢火熬 日許度酒


熟取出溫服之日一杯 日乃止然後飲食如故 東廣

通志

蠱毒在上則服升麻吐之在腹則服鬱金下之或合升麻鬱金服之不吐則下宋李巽巖侍郎燾為雷州推官鞠獄得此方活人甚多見范石湖集明楊升菴文集蘇氏曰升麻生蜀漢陝西淮南州郡以川蜀者為勝春生苗高三尺葉似麻莖青色四五月開花似粟穗白色六月結實黑色根如蒿根紫黑色多鬚陶弘景曰舊出寧州者殊勝形細而黑極堅實今出益州者細小而堅削去皮青綠色謂之雞骨升麻亦佳北郡建平一種虛大黃白色味薄蒿高一種純青色質亦

堅又一種外黑裏白質亦緊實謂之鬼臉升麻並不堪用俱不如川蜀青綠色者為最也又一種落新婦根其形相似氣與色俱非力同升麻用于兒科解毒瘡癩方中稍可餘不然也用者不可不辨修事去皮暴乾用明倪朱謨本草彙言

升麻盧之頤曰蜀川者佳春生苗高三尺葉似麻並青色四月著花似粟穗白色六月結實黑色根如蒿多鬚紫黑色細小極堅削去皮青綠色者謂之雞骨升麻功力殊勝也虛大黃白色者不堪用一種外黑



裏白質雖緊實謂之鬼臉升麻蒿高一種純青色質亦堅功力俱不如蜀川青綠色者為重也清劉若金本草述

柴胡

- 一名地薰神農本草 一名山菜名醫別錄 一名茹草同上
- 一名芸蒿同上 一名山菜本草綱目




柴胡

柴胡生弘農山谷及宛句今關陝江湖間近道皆有
之以銀州者為勝二月生苗甚香莖青紫葉似竹葉
稍緊亦有似斜蒿亦有似麥門冬而短者七月開黃
花生丹州結青子與他處者不類根赤色似前胡而
強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好二月八月採根
暴乾本草圖經
銀州即今延安府神木縣五原城是其廢蹟所產柴
胡長尺餘而微白且軟不易得也入藥亦良南土所

產者不似前胡正如蒿根強硬不堪使用其苗有如
韭葉者竹葉者以竹葉者為勝其如邪蒿者最下也
按夏小正月令云仲春芸始生倉頡解詁云芸蒿也
似邪蒿可食亦柴胡之類入藥不甚良故蘇恭以為
非柴胡云近時有一種根似桔梗沙參白色而大市
人以偽充銀柴胡殊無氣味不可不辨明李東壁
本草綱目
柴胡一名地薰一名山菜一名茹草葉一名芸蒿生
弘農川谷及宛句壽州淄州關陝江湖間皆有銀州
者為勝今鈞州密縣山谷間亦有苗甚辛香莖青紫

堅硬微有細線楞葉似竹葉而小開小黃花根淡赤
色味苦性平微寒無毒半夏為之使惡阜莢畏女苑
藜蘆又有苗似斜蒿亦有似麥門冬苗而短者開黃
花生丹州結青子與他處者不類救飢採苗葉燂熟
換水浸淘去苦味油鹽調食明徐光啓
農政全書

蘇
物類彙編
卷六十九




紫桔梗

一名利如名醫別錄一名房圖同上一名白藥同上
名梗草同上一名薺芘同上一名符扈本草綱目

蘇
物類彙編
卷六十九

花屬
紫桔梗



紫桔梗

桔梗生高山谷及窵句今在處有之根如小指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長橢四葉相對而生嫩時亦可煮食之夏開花紫碧色頗似牽牛子花秋後結子八月採根細剉暴乾用葉名隱忍其根有心無心者乃薺芘也而薺芘亦能解毒二物頗相亂但薺芘葉下光澤無毛為異關中桔梗根黃頗似蜀葵根莖細青色葉小青色似菊花葉古方亦單

用之本草圖經

桔梗一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名
薺萇生嵩高山谷及宛甸和州解州今鈞州密縣山
野亦有之根如手指大黃白色春生苗莖高尺餘葉
似杏葉而長橢四葉相對而生嫩時亦可煮食開花
紫碧色頗似牽牛花秋後結子葉名隱忍其根有心
無心者乃薺萇也根葉味辛苦性微温有小毒一云
味苦性平無毒節皮為之使得牡礪遠志療恙怒得
硝石石膏療傷寒畏白芨龍眼龍膽救飢採葉燂熟
換水浸去苦味淘淨油鹽調食明周憲王
救荒本草

桔梗此草之根結實而梗直故名吳普本草一名利
如一名符扈一名房圖方書竝無見蓋亦便詞爾桔
梗薺萇乃一類有甜苦二種故本經桔梗一名薺萇
而今俗呼薺萇為甜桔梗也至別錄始出薺萇條分
為二物然其性味功用皆不同當以別錄為是明李
東壁


本草
綱目

桔梗一名梗草一名白藥一名薺萇一名利如一名
符扈生嵩高山谷及宛甸今處處有之二三月生苗
嫩時可煮食根如指大黃白色莖高尺餘葉似杏葉

而長四葉對生夏開小花紫碧色頗類牽牛花秋後
 結子八月采根關中所出根黃其皮似蜀葵根莖細
 青色葉小而青似菊葉明王蓋臣二如亭羣芳譜
 辨訛桔梗薺萇葉有差互者亦有葉三四對者皆一
 莖直上葉既相亂惟根有心者桔梗無心者薺萇此
 足為別耳同上
 桔梗治牙疳臭爛用桔梗苗一名薺萇一名利如有香等分燒研末敷之
 紫白二種春間下子或分栽壅以雞糞清石巖逸叟增定致富奇

薺萇一名利如即桔梗也花有紫白二色春間下子
 或分種皆可壅以雞糞則茂清陳湜子秘傳花鏡

吳氏曰桔梗生嵩山山谷及冤句今在處有之二三
 月生苗苗葉嫩時亦可煮食莖如筆管高尺許紫赤
 色葉似杏及人參薺萇輩但杏葉圓桔梗葉長人參
 葉兩兩相對桔梗葉三四相對亦有參差不對者薺
 萇葉下光明滑澤無毛桔梗葉下暗濇有毛為異夏
 開小花紫碧色頗似牽牛花秋後結實根色外白中
 黃有心味苦若無心味甜者薺萇也又關中一種莖



本草綱目卷之九

細色青葉小似菊葉根黃似蜀葵根者亦可入藥修治冬月米去浮皮用又一種木桔梗根形真似但咬之腥澁不堪啖不可入藥

明倪朱謨本草彙言

白桔梗

本草綱目卷之九

花屬 白桔梗

唐
物類
考
卷
之
九



白桔梗

桔梗有紫白二種

清石巖逸叟增定致富奇書

薺花一名利如即桔梗也花有紫白二色

清陳洪子秘傳花鏡

燕
物類
考
卷
之
九

花屬 白桔梗 二

魚
字
類
編
卷
六
九

紫沙參


一名知母神農本草一名苦心名醫別錄一名志取同上
一名虎鬚同上一名白參同上一名識美同上一名
文希同上一名羊婆奶本草綱目一名鈴兒草同上

俗名秃秃已

無
物
類
編
卷
六
九

花
屬
紫
沙
參

本草綱目卷之九十九



紫沙參

沙參生河內川谷及宛句般陽續山今出淄齊潞隨
州而江淮荆湖州郡或有之苗長一二尺以來叢生
崖壁間葉似枸杞而有叉牙七月開紫花根如葵根
筋許大赤黃色中正白實者佳二月八月採根暴乾
南土生者葉有細有天花白瓣上仍有白黏膠此為

小異本草
圖經

沙參處處山原有之二月生苗葉如初生小葵葉而
團扁不光八九月抽莖高一二尺莖上之葉則尖長

藥物類集

花屬 紫沙參 二

如枸杞葉而小有細齒，秋月葉間開小紫花，長二三
分，狀如鈴鐸，五出白蕊，亦有白花者，並結實，大如冬
青實，中有細子，霜後苗枯，其根生沙地者，長尺餘，大
一虎口，黃土地者，則短而小，根莖皆有白汁，八九月
采者白而實，春月采者微黃而虛，小人亦往往繫烝
壓實以亂人參，但體輕鬆，味淡而短耳。明李東壁
本草綱目
沙參一名羊乳，一名羊婆奶，一名虎鬚，一名苦心，一
名文希，一名識美，色白，味淡，種宜沙地，二月生，苗葉
如初生小葵葉，而圓扁不光，莖高一二尺，葉尖長如

枸杞葉而小有細齒，秋月葉間開小紫花，如鈴五出
白蕊，亦有白花者，結實如冬青實，中有細子，霜後苗
枯，根生沙地者，長尺餘，大一虎口，黃土地者，短而小
根莖皆有白汁，八九月採者白而實，春採者微黃而
虛明王蓋臣二
如亭羣芳譜
沙參一名知母，一名苦心，一名志取，一名虎鬚，一名
白參，一名識美，一名文希，生河內川谷及寬甸般陽
續山，并淄齊潞隨歸州，而江淮荆湖州郡皆有，今輝
縣太行山邊亦有之，苗長一二尺，叢生崖坡間，葉似

枸杞葉微長而有叉牙鋸齒開紫花根如葵根赤黃色中正白實者佳味微苦性微寒無毒惡防已反藜蘆又有杏葉沙參及細葉沙參氣味與此相類但圖經內不曾該載此二種葉苗形容未敢併入本條今皆另條開載救飢掘根浸洗極淨換水煮去苦味再以水煮極熟食之

明徐光啓
農政全書

沙參蘇氏曰今出淄齊潞隨江淮荊湖州郡沙磧中或叢生崖壁間二月生苗初生如小葵葉圓扁不光八九月抽莖莖端葉尖長如枸杞邊有細齒葉間開小花五出色紫長如鈴鐸亦有色白者瓣瓣有白黏膠結實如冬青實中有細子霜後苗枯生沙土地者根長尺許若生黃土地者根則短小根莖俱有白汁如乳故名羊乳根乾時宛似人參中黃外白世所用者皆偽不知為何物也

明倪朱謨
本草彙言

本草綱目卷之九
花屬
白沙參

白沙參

本草綱目卷之九

花屬

白沙參

一

本草綱目卷之九十一

白沙參

沙參南土生者葉有細有天花白瓣上仍有白黏膠

本草
圖經

沙參秋月葉間開小紫花長二三分狀如鈴鐸五出


白蕊亦有白花者竝結實大如冬青實中有細子霜

後苗枯明李東壁
本草綱目


藥物類集

花屬 白沙參 二

本草綱目
卷之九
九



細葉沙參



蘇物類纂
卷之九

花屬

細葉沙參

一

本草綱目卷之六十一
植物類
參類
細葉沙參

細葉沙參

細葉沙參生輝縣太行山衝間。苗高二三尺。莖似
蒿幹。葉似石竹子。葉而細長。又似水蓼。葉亦細長。
稍間開紫花。根似蔡根。而麤如母。音指。大皮色灰。中
間白色。味甜。性微寒。本草有沙參。苗葉莖狀所說。與
此不同。未敢併入。條下。今另為一條。開載於此。救飢。
掘取根。洗淨。煮熟。食之。
明徐光啓
農政全書

植物類
卷之六十一
花屬
細葉沙參
二

本草綱目卷之六十一

地参

一名山蔓菁
救荒本草

俗名促拔柰
加賀州

本草綱目卷之六十一

花屬 地参

本草綱目卷之六十九

地參

地參又名山蔓菁生鄭州沙崗間苗高一二尺葉似初生桑科小葉微短又似桔梗葉微長開花似鈴鐸樣淡紅紫花根如母指大皮色蒼肉黦白色味甜救飢採根煑食明周憲王救荒本草

本草綱目卷之六十九

花屬 地參 二

本草綱目卷之九十一
木部
龍膽

龍膽

一名陵游名醫別錄一名草龍膽農政全書

俗名利莫打鳥

本草綱目卷之九十一
木部
龍膽

花屬
龍膽

本草綱目卷之九十一
龍膽

龍膽

龍膽生齊胸山谷及窰甸今近道亦有之宿根黃白色下抽根十餘本大類牛膝直上生苗高尺餘四月生葉而細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸形青碧色冬後結子苗便枯二月八月十一月十二月採根陰乾俗呼為草龍膽浙中又有山龍膽草味苦澀取根細剉用生薑自然汁浸一宿去其性焙乾搗水煎一錢匕溫服之治四肢疼痛採無時候葉經霜雪不凋此同類而別種也

本草圖經

本草綱目

卷之九十一

花屬

龍膽

二

別錄曰龍膽草處處有之葉如龍葵味如膽苦故名以吳興者為勝其宿根黃白色下抽根十餘條類牛膝而短直上生苗高尺餘四月生葉如嫩蒜而細莖如小竹枝七月開花青碧色如牽牛花作鈴鐸狀冬後結子莖葉即枯二八十一月采根曬乾用一種石龍膽味亦苦澀其葉經霜不凋與此同類而別種也

用治四肢疼痛

明倪朱謨本草彙言

謹按石龍膽本草圖經作山龍膽

龍膽草一名龍膽一名陵游俗呼草龍膽生齊胸山

谷及宛句襄州吳興皆有之今鈞州新鄭山崗間亦有根類牛膝而根一本十餘莖黃白色宿根苗高尺餘葉似柳葉而細短又似小竹開花如牽牛花青碧色似小鈴形樣陶隱居注云狀似龍葵味苦如膽因為名味苦性寒大寒無毒貫衆小豆為之使惡防葵地黃又云浙中又有龍膽草味苦澀此同類而別種也救飢採葉燂熟換水浸淘去苦味油鹽調食勿空腹服餌令人溺不禁

明徐光啓農政全書

龍膽草覈曰處處有之吳興者為勝宿根黃白直下

本草綱目卷之九

抽根二十條類牛膝而短直上生苗高尺餘類嫩
蒜而細七月開花類牽牛作鈴鐸狀莖類竹枝冬後
結子莖便焦枯一種味極苦瀉經冬不凋名石龍膽

類同而種別清劉若金本草述

龍膽草一名陵游花極媚清石巖逸叟增定致富奇書

龍膽草一名陵游產齊胸及南浙葉如龍葵味苦如

膽直上生苗高尺餘秋開花如牽牛青碧色清陳湜子秘傳

鏡花

威靈仙

一名能消名醫別錄

俗名忽革異促烏州山城

燕物類

花屬 威靈仙

本草綱目卷之九十一

威靈仙

威靈仙出商州上洛山及華山并平澤不聞水聲者
良生先於衆草莖方數葉相對花淺紫根生稠密歲
久益繁冬月丙丁戊己日採嘉祐補註本草

威靈仙出商州上洛山及華山并平澤今陝西州軍
等及河東河北京東江湖州郡或有之初生比衆草
最先莖梗如釵股四稜葉似柳葉作層每層六七葉
如車輪有六層至七層者七月內生花淺紫或碧白
色作穗似蒲臺子亦有似菊花頭者實青根稠密多

本草綱目

卷之九十一

花屬

威靈仙

二

鬢似穀，每年亦朽敗。九月採根，陰乾，仍以丙丁戊己
日採，以不聞水聲者佳。唐正元中，嵩陽子周君巢作
威靈仙傳，云先時商州有人重病，足不履地者數十
年，良醫殫技，莫能療。所親置之道傍，以求救者。過一
新羅僧，見之告曰：此疾一藥可活，但不知此土有否。
因為之入山求索，果得。乃威靈仙也。使服之數日，能
步履。其後山人鄧思齊知之，遂傳其事。崔元亮海上
方著其法，云採得陰乾，月餘，搗篩，溫清酒和，二錢匕，
空腹服之。如人本性殺藥，可加及六錢匕，利過兩行。

則減之，病除乃停服。其性甚善，不觸諸藥，但惡茶及

麪湯，以甘草梔子代飲可也。

本草
圖經

服威靈仙有二法。其一淨洗陰乾，搗羅為末，酒浸牛
膝末，或蜜丸，或為散，酒調。牛膝之多少，視臟腑之虛
實而增減之。此眉山一親知患腳氣至重，依此服半
年，遂永除。其一法取此藥麤細得中者，寸截之，七十
予作一貼，每歲作三百六十貼，置床頭。五更初，面東
細嚼一貼，候津液滿口，嚥下。此牢山一僧年百餘歲，
上下山如飛，云得此藥方。二法皆以得真為要。真者

有五驗一味極苦二色深翠三折之脆而不韌四折之有微塵如胡黃連狀五斷處有白暈謂之鴿眼無此五驗則蒙本根之細者耳又須忌茶以槐角阜角牙之嫩者依造草茶法作或只取外臺秘要代茶飲子方常合服乃可服威靈仙法○宋蘇東坡文集子瞻又有與王大父手墨一紙云累日欲上謁竟未暇辱教承足疾未平不勝馳繫足疾惟威靈仙牛膝二味為末蜜丸空心服必効之藥也但威靈仙難得真者俗醫所用多蒙本之細者爾其驗以味極苦而

色紫黑如胡黃連狀且脆而不韌折之有細塵起向明示之斷處有黑白暈俗謂之有鴿眼此數者備然後為真服之有奇驗腫痛拘攣皆可已久乃有走及奔馬之効二物當等分或視臟氣虛實酌飲謹按東坡文集作牛膝酒及熟水皆可下獨忌茶耳犯之不復有効若常服此即每歲收穰阜莢芽之極嫩者如造草茶法貯之以代茗飲此効屢常謹按東坡文集作嘗目擊知君疾苦故詳以奉白元素書已作稍暇詣見謹按東坡文集此軾白彥方足下王大父有末疾故以此方見示此

蘇物類纂 卷之九 花屬 威靈仙 四

本草綱目卷之九十九

紙尚存篋中渡江已來與妻孥共寶者宋袁聚楓

威靈仙一名能消出商州上洛華山并平澤及陝西
河東河北河南江湖石州寧化等州郡不聞水聲者
良今密縣梁家衝山野中亦有之苗高一二尺莖方
如釵股四稜莖多細茸白毛葉似柳葉而闊邊有鋸
齒又似旋覆花葉其葉作層生每層六七葉相對排
如車輪樣有六層至七層者花淺紫色或碧白色作
穗似蒲臺子亦有似菊花頭者結實青色根稠密多
鬚味苦性溫無毒惡茶及麪湯以其草枝子代飲可

也救飢採葉燂熟換水浸去苦味再以水淘淨油鹽

調食明周憲王
救荒本草

威靈仙其根每年芻引年深轉茂下根叢鬚數百條
長者二尺許初時黃黑色乾則深黑俗稱鐵腳威靈
仙以此別有數種根鬚下樣但或黃或白皆不可用

明李東壁
本草綱目

馬氏曰威靈仙出上洛山及華山平澤今陝西河東
河北汴東江湖州郡皆有生處不聞水聲者良生先
衆草初起作蔓莖如釵股有四稜葉如楊柳有層疊

藥物類聚卷之九十九 花屬 威靈仙 五

每層計有六七葉環列如車輪七月開花六出淺紫色或碧白色作穗似蘭臺子亦有似菊花頭者實青色根稠密多鬚似穀歲必敗朽次年芻引生苗年久轉茂一_レ根叢鬚數百條長二尺許九月采根溼時色黃黑乾時色深黑俗呼鐵腳威靈仙是也別有一種根鬚都酷肖根色黃或白者竝不堪用

明倪朱謨本草彙言

紫苑

一名紫蒨名醫別錄 一名青苑同上 一名茈菀本草綱目
 一名返魂草同上 一名夜牽牛同上 一名仙菜史函

雜物類纂

花屬 紫苑

本草綱目卷之九十九

紫苑

紫苑生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台孟州興國軍皆有之三月內布地生苗葉其葉三四相連五月六月內開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細二月三月內取根陰乾用又有一種白者名白苑蘇恭云白苑即女苑也療體竝同無紫苑時亦可通用
本草圖經

紫苑一名青苑一名紫倩一名菀苑一名還魂草一名夜牽牛處處有之以牢山所出根如北細辛者為

藥物類聚卷之九十九 花屬 紫苑 二

庶物類纂
卷之十九

良三月内布地生苗五六月開花色黃白紫數種結
黑子本有白毛根甚柔細色紫而柔宛故名明王蓋
如

亭羣芳譜

紫苑生山谷布地生苗葉採茹之香號仙菜明鄧元
錫函史

庶物類纂花屬卷之七十目次

- 金燈花
- 銀燈花
- 宮人草
- 一枝箭
- 山慈菴

庶物類纂
卷之十九
花屬目次

鹿
物
類
集
卷
一

金燈花

一名鹿蔥羣芳譜
一名忽地笑致富全書
一名鐵色

箭本草綱目

蘇
物
類
集
卷
一

花
屬
金
燈
花
一

鹿葱類
卷七十一

金燈花

萱、鹿蔥、色頗類，但無香耳。鹿喜食之，故以命名。然葉與花莖皆各自一種。萱葉綠而尖長，鹿蔥葉圓而翠綠。萱葉與花同茂，鹿蔥葉枯死而後花。萱一莖實心，而花五六朵節開。鹿蔥一莖虛心，而花五六朵竝開于頂。萱六瓣，而光。鹿蔥七八瓣。本草註：萱云即今之鹿蔥。誤。明王蓋臣二如亭羣芳譜。

金燈別有一種名忽地笑，葉如萱，深青色，與金燈別。其花淺黃，似金萱而不香，亦花葉不相見。按楊君謙

蘇物類彙編 卷七十一
花屬 金燈花 二

吳邑志云金燈不甚大色如黃金竊謂花以金名必是黃色而太倉志云金燈俗呼忽地笑乃知二種相類今總謂之金燈矣明周文萃致富全書

石蒜一種葉如太韭四五月抽莖開花如小萱花黃白色者謂之鐵色箭功與此同三物並抽莖開花後

乃生葉葉花不相見與金燈同明李東壁本草綱目

金燈隰生花開纍纍明艷垂條不自支俗惡人家種

宋王方慶園之林草木疏

金燈花開一簇五朵金燈色紅銀燈色白皆蒲生

分種明高濂遵生八牋

金燈花一名忽地笑有二種花開一簇五朵金燈色

紅銀燈色白明王思義三才圖會

金燈花開一簇五朵金燈色紅銀燈色白皆蒲生

分種開時無葉花完發葉如水仙明王仲遵花史左編

鹿蔥風土記曰宜男草也懷妊婦人佩之生男稭紹

曰宜男宜植幽臯曲溼海澄縣志

金燈花開一簇五朵金燈深紅銀燈蜜色獨莖透上

即開花太倉志云金燈俗呼忽地笑穿山甚廣重九

鹿葱
七十

登高燦若丹霞亦奇草也清石巖逸叟增定致富奇書

鹿葱色頗類萱但無香耳因鹿喜食故名但萱葉尖長鹿葱葉團而翠綠萱葉與花同茂鹿葱葉枯死而後花萱一莖實心而花五六朵從節開鹿葱一莖虛心而五六朵竝開於頂萱六瓣而鹿葱七八瓣多以肥澆則其花逐苗皆盛清陳湜子秘傳花鏡

銀燈花

一名白金燈洛陽花本記

事物類聚

花屬 銀燈花

庶物類
卷七

銀燈花

金燈花，花開，一簇五朵，金燈，色紅，銀燈，色白，皆蒲生。

分種，明高濂遵生八牋

金燈花，開，一簇五朵，金燈，深紅，銀燈，蜜色，獨莖透上。

即開花，清石巖逸叟增定致富奇書

庶物類

花屬 銀燈花 二

庶物類纂
卷七十一

宮人草

一名青囊隋北記 一名紫金燈洛陽花本記

俗名柰紫事異石莫

庶物類纂

卷七十一

花屬

宮人草

一

本草綱目卷之七十一

宮人草

楚中有宮人草狀如金盞而甚氤氳花色紅翠俗說楚靈王時宮人數千皆多愁曠有囚死於宮中者葬之後墓上悉生此花梁任昉述異記

又二日至湯城淀地氣最溫契丹苦太寒則就溫于此其水泉清冷草更如茸可藉以寢而多異花記其二種一曰旱金大如掌金色燦人一日青囊如中國金燈而色類藍可愛胡峒北記明唐荆川右編

無功顯慕 卷之二十一 花屬 宮人草 二

本草綱目卷之七十一

一枝箭

一名水麻本草圖經一名石蒜同上一名老鴉蒜救荒

本一名烏蒜本草綱目一名蒜頭草同上一名漣漣

酸同上一名牛兒不食草醫方指南一名舉燈頭草

同上一名金燈酉陽雜俎一名九形花葉不相見同上

一名無義草同上一名天蒜八閩通志一名花葉不

相見同上

雜物類纂 卷之二十一 花屬 一枝箭 一

唐物類集 卷七十一
俗名氣紫捏那革密促里

一枝箭

金燈獨莖直上，末分數枝。枝下花色正紅，光焰如燈，故名。葉如韭而硬，八九月忽抽莖開花，花後乃發葉。酉陽雜俎云：金燈曰九形，花葉不相見，一名無義草。合離根如芋魁，有游子十二環之相，須而生實，不相連，以氣相屬。本草謂之山茨菰，主癰疽瘰癧結核等。醋磨傳之，亦除肝蠹。閩人呼為天蒜，又名石蒜。別有一種名忽地笑，葉如萱，深青色，與金燈別。其花淺黃，似金萱而不香，亦花葉不相見。按楊君謙吳邑志云：

金燈不甚大，色如黃金，竊謂花以金名，必是黃色。而太倉志云：金燈俗呼忽地笑，乃知二種相類。今總謂之金燈矣。浣花雜誌曰：開花後其根即爛，俟其苗枯，十月中移栽肥土，性喜陰，即或樹下牆邊無露亦活。

明周文華致富全書

謹按石蒜、忽地笑、山慈姑三種俱有金燈之名，故諸書多混也。山慈姑、石蒜、忽地笑各別。

水麻生鼎州，味辛溫，有小毒，其根名石蒜，主傳貼腫毒。九月採，又名金燈花，其根亦名石蒜，或云即此類。

也本草圖經

石蒜處處下溼地有之，古謂之烏蒜，俗謂之老鴉蒜。一枝箭是也。春初生，葉如蒜秧，及山慈姑，葉背有劍脊，四散布地。七月苗枯，乃于平地抽出一莖，如箭幹，長尺許，莖端開花，四五朵，六出紅色，如山丹花狀，而瓣長黃蕊長鬚，其根狀如蒜，皮色紫赤，肉白色。此有小毒，而救荒本草言其可煨熟，水浸過食，蓋為救荒爾。一種葉如太韭，四五月抽莖開花，如小萱花，黃白色者，謂之鐵色箭，功與此同。三物竝抽莖開花，後乃

生葉葉花不相見與金燈同明李東壁本草綱目

金燈一曰九形花葉不相見俗惡人家種之一名無

義草唐段成式酉陽雜俎

老鴉蒜生水邊下溼地中其葉直生出土四垂葉狀

似蒲而短背起劔脊其根形如蒜瓣味甜救飢採根

燂熟水浸淘淨油鹽調食明徐光啓農政全書

玄扈先生曰此草中顏神用同上

金燈莖直上末分數枝枝一花光艷如燈按元獻之

說如此今閩俗呼為天蒜又呼為花葉不相見八閩通志

金燈莖直上末分數枝枝一花光艷如燈閩中呼為

天蒜又呼為花葉不相見閩書

金燈花光艷如燈俗呼天蒜福州府志

金燈即山慈菘重修鎮江府志

金燈莖直上末分數枝枝一花光焰如燈江陰縣志

金燈元獻之曰莖直上末分數枝枝一花光豔如燈

今呼為花葉不相見一名天蒜海澄縣志

石蒜即一枝箭根亦主敷貼腫毒或疔瘡惡核可水

煎服取汗及搗敷然與山慈菘有異山慈菘冬月生

葉如水仙而狹，二月中枯，一莖如箭，高尺許，莖端
開花，白色，亦有紅色、黃色者，上有黑點，其花乃衆花
簇成一朵，如絲紉成。三月結子，有三稜。四月苗枯，即
掘取其根，遲則苗腐難覓，以其花葉不相見，故名。無
義草，石蒜春初生葉，如蒜秧，背有劍脊，四散布地。七
月苗枯，平地生出一莖，長尺許，莖端開花，四五朵，六
出色，紅如山丹花，狀瓣長黃蕊，長鬚，根狀如蒜皮色，
紫赤肉白色。又一種葉如太韭，四五月抽莖，開花如
小萱花，黃白色者，謂之鐵色箭，功與一枝箭同。一枝

箭根無毛，山慈菘有毛殼包裹為異耳。清顧元交本草彙箋
治鶴膝風，金燈草一名牛兒不食草，一名舉燈頭草，
上開紅花，下如蒜頭者，搗糯米飯敷之，三四次，有黏
水出，水盡自消。清徐人鳳醫方指南

雜物類纂 卷二十一 花屬 一枝箭 五

山慈菰

一名山慈姑

本草綱目○謹按常

一名鬼燈

繫

同上

一名朱姑

同上

一名鹿蹄草

同上

一名金燈

籠衆妙

仙方

俗名挨埋柰

山城

山慈菰

山慈菰生山中溼地一名金燈花葉似車前根如慈菰零陵間又有團慈菰根似小蒜所主與此略同新補

見陳藏器及日華子嘉祐補註本草

謹按山慈菰葉如水仙花葉者多有之其葉似車前及楸葉者未見之

山慈姑處處有之冬月生葉如水仙花之葉而狹二月中枯一莖如箭幹高尺許莖端開花白色亦有紅色黃色者上有黑點其花乃衆花簇成一朵如絲紐

成可愛三月結子有三稜四月初苗枯即掘取其根狀如慈姑及小蒜遲則苗腐難尋矣根苗與老鴉蒜極相類但老鴉根無毛慈姑有毛殼包裹為異爾用之去毛殼明李東壁本草綱目

山慈菰今人亦入服藥中產處州遂昌縣實非金燈花與鹿蹄草葉似車前明繆仲醇本草經疏

謹按遂當作遂

山慈菰根出浙江處州府遂昌縣洪山地方市中無真者形光無毛本草註中云有毛誤也明繆仲醇炮炙大法

藏器陳氏曰山慈姑生山中溼地惟處州遂昌縣所產者良冬月生苗如楸葉而稍小二月中抽一莖高尺許莖端作花有白黃紅色三種瓣上俱有黑點間雜衆花攢簇成朵如絲絨紐結狀甚可愛也三月結實子有三稜四月中苗枯即掘取其根形似水慈姑而小又似太蒜而有毛遲則苗腐難覓矣○一種葉如車前草莖幹花實則一也酉陽雜俎云花與葉不相見又謂無義草今人多以金燈花老鴉蒜根偽克之但山慈姑有茸毛固殼老鴉蒜根無毛而光為異

庶物類考 卷七十一

也修治米時曬乾去毛殼用明倪朱謨本草彙言

山茨菰南北處處有之俗名金燈籠葉似韭花似燈

籠色白上有黑點結子三稜二月開花三月結子四

月初苗枯即空地得之遲則苗腐爛難尋矣與有毒

老鴉蒜極相類但蒜無毛茨菰上有毛包裹宜辨去

皮洗極淨焙明馮時可衆妙仙方

山茨菰出山地葉似羊躑躅三月生苗結子三稜交

夏則枯肉如獨瓢蒜外有綿裹能解諸毒常熟縣志

老鴉蒜根無毛而光山慈姑根茸毛固殼為辨東壁

曰山慈菰葉如水仙花葉乘雅言冬生苗如楸葉而

小二月抽莖尺許作花如絨紐狀三月綴實子有三

稜書以俟證清皖桐方氏物理小識

金燈一名山慈菰冬月生葉似車前草三月中枯根

即慈菰深秋獨莖直上末分數枝一簇五朵正紅色

光焰如金燈又有黃金燈粉紅紫碧五色者銀燈色

白禿莖透出即花俗呼為忽地笑花後發葉似水仙

皆蒲生須分種性喜陰肥即栽於屋腳牆根無風露

處亦活清陳湜子秘傳花鏡

花屬 山慈菰 四

謹按此說混山慈菰忽地笑爲一誤也

山慈菰根與慈菰小蒜相類去毛殼用玉樞丹中用

之廣筆記云出處州遂昌縣洪山無毛少真者有毛

悞也清汪昂增訂
本草備要

山慈姑金燈花根也九月開花朱色與葉不相見故

又名無義草清張璐本
經逢原

謹按此說誤以老鴉蒜爲山慈姑非是



