

# 庶物類纂

花屬  
七十八 七十九

容

太政官文庫			
和書門	特別	一二三六二號	券五番
類	函	架	册
		四六五册	

共三十

内閣文庫			
番號	和	32362	
冊數	465(61)		
函號	特	54	1




A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak







博物類纂花屬卷之七十八目次

燕子花


紫花蓀

白花蓀

博物類纂

卷之七十八


花屬目次



燕子花

一名煙蘭  
葯圃同春

俗名葦已紫白他



燕子花

燕子花紫花全類燕子生於藤一<sub>二</sub>枝數葩

宋宋輔溪  
蠻叢笑


謹按燕子花草本生水澤中云生於藤誤矣故漳  
州府志刊此三字

燕子花溪蠻叢笑云紫花全類燕子一<sub>二</sub>枝數葩漳人

名為紫燕漳州府志

謹按海澄縣志無人字

煙蘭即紫燕微香夏且葯  
圃同春




紫花蓀

一名溪蓀  
酉陽雜俎續集

俗名挨耶迷

花屬 紫花蓀



紫花蓀

溪蓀如高粱薑生水中出茅山唐段成式酉陽雜俎續集  
謹按魏王花木志同

蓀則今人所謂石菖蒲者宋范正敏遜齋閑覽

甌蘭花三種開花紫白者名蓀葉較蘭稍闊明高濂遵生八牋

紫花蓀白花蓀中乘妙品香色間繁丰采各半要皆  
欄檻春風共逞四時妝點者也同上

蓀即菖蒲也亦名荃李德裕平泉記芳蓀生茅山東

溪陶隱居稱蓀花紫色生淺水中相傳女仙人錢妙  
 真所種德裕寄茅山孫鍊師詩云石上溪蓀發紫茸  
 又有詠茅山芳蓀詩云楚客重蘭蓀遺芳今未歇  
 依清淺水花照暄妍節紫艷映渠鮮輕香含露發  
 居若有贈暫與幽人折茅山志菖蒲潭中一寸十二  
 節又燕洞有紫菖蒲見古今詩話重修鎮江府志  
 甌蘭又一種葉較蘭稍闊而柔花開紫白者名蓀  
陳清  
誤子秘傳花鏡

白花蓀



白花蓀

白花蓀中乘妙品


明高濂遵生八牋

白菖蒲曰溪蓀弘景以為蘭蓀

清方以智通雅


庶物類纂花屬卷之七十九目次

- 浮菖
- 睡蓮
- 金蓮
- 銀蓮
- 萍蓬草
- 慈菰花



浮菖

俗名密紫挨和異  
山城州 又名柰已  
備前州



浮薔

浮薔入夏生水中六七月採取湯淖曬乾再泡鹽炒  
拌食或醬醃拌食生食亦可  
明王  
三才  
思義  
圖會

睡蓮

俗名肥紫施骨索  
山城州

睡蓮

睡蓮葉如荇而大沉於水面其花布葉數重凡五種  
色當夏晝開夜入水底次日復出生南海明王蓋臣  
二如亭羣

芳譜

睡蓮葉如荇而大沉於水面其花布葉數重凡五種  
色當夏晝開夜縮入水底晝復出也與夢草晝入地  
夜即復出一何背哉唐段公路北戶錄  
南海有睡蓮夜則花低入水屯田章郎中從事南海

親見唐段成式西陽雜俎

南海有睡蓮，晝開，夜入水底，次日復出。明徐光啓農政全書

北戶錄曰：睡蓮如荇而大，沈於水面，花數莖，五色。當

夏自開，夜縮入水底，晝復出，乃是萍蓬草類。清皖桐方氏物

識理小

睡蓮花布葉間，晝開，夜縮入水，次日復起，生南海。清陳

淚子秘傳花鏡

金蓮

一名荇，爾雅一名接余，同上一名水荇，鄭夾滌一

名朝日蓮，益部方畧記一名金銀蓮花，遵生八牋一名

鳧葵，唐本草一名金蓮兒，救荒本草一名藕蔬菜，同上

一名水葵，本草綱目一名水鏡草，同上一名荇絲菜，

同上一名荇公鬢，同上一名靨子菜，同上一名孽，同上

一名屏風，同上

魚物類纂 卷七十一

金蓮

荇接余其葉苻爾雅○ 苻音苻

叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東食之亦

呼苻晉郭璞 爾雅註

荇菜一名接余其葉名苻郭云叢生水中葉圓在莖

端長短隨水深淺江東食之亦呼為苻詩周南關雎

云參差荇菜是也苻與苻同陸璣疏云接余白莖葉

紫赤色正圓莖寸餘浮在水上根在水底與水深淺

等大如釵股上青下白鬻其白莖以苦酒浸之肥美

雜物類纂 卷七十一 花屬 金蓮 二



可案酒宋邢昺  
爾雅疏

今水荇也蔓鋪水上  
宋鄭夾漈  
爾雅註

荇曰接余爾雅云荇接余其葉荇詩云參差荇菜今

謂之水荇蔓鋪水上故杜詩水荇牽風翠帶長宋鄭

昆蟲草  
木畧

荇菜一名荇菜一名鳧葵一名水葵一名荇公鬢一

名荇絲菜一名水鏡草一名孳一名屏風一名靨子

菜一名金蓮子一名接余處處池澤有之葉紫赤色

形似蓴而微尖長徑寸餘浮在水面莖白色根大如

釵股長短隨水淺深夏月開黃花亦有白花者實大

如棠梨中有細子氣味甘冷無毒治小渴利小便去

諸熱毒火丹遊腫明王蓋臣二  
如亭羣芳譜

爾雅曰荇接余其葉荇叢生水中莖如釵股葉在莖

端隨水淺深詩曰參差荇菜左右流之三相參為參

兩相差為差言出之無類左右言其求之無方王文

公曰萎餘惟后妃可比焉其德行如此可以比安餘


草矣若蘋蘩藻所謂餘草舊說藻華白荇華黃顏氏

家訓云今荇菜是水有之黃華似蓴是也夫后妃祭

苻夫人祭繫太夫妻祭蘋藻至于盛之湘之奠之無所不為焉亦其位彌高者其事彌畧之証也又后妃言河夫人太夫妻言澗后妃言洲夫人言沼太夫妻言濱言潦亦言殺也且蘋繫蒹藻溪澗沼沚之毛也而苻則異矣故后妃采苻詩傳以為夫人執繫菜以助祭神饗德與信不求備焉沼沚溪澗之草猶可以薦后妃則苻菜也據此苻菜厚于蘋繫故曰后妃有關雎之德乃能共苻菜備庶物以事宗廟苻之言行也蘋言賓藻言澡繫言盛然則言苻菜言采言芼是

亦共之而已故教成之祭芼用蘋藻以成婦順坤雅  
上

苻菜首見於三百篇吾鄉陂澤中多有之農田餘話謂熟煮其味如蜜名曰苻酥然知之者絕少張七澤  
息葵唐本注云南人名豬蓴堪食有名未用條中載也今按別本注云即苻菜也生水中葉似蓴莖澀根極長江南人多食云是豬蓴全為誤也豬蓴與絲蓴竝二種以春夏細長肥滑為絲蓴至冬短為豬蓴亦呼龜蓴此與息葵殊不相似也南人搗汁服之療寒



魚物類  
卷七十一

熱也。唐本先附臣禹錫等謹按日華子云豬蓴解蠱毒毒

藥絲蓴已見蓴條解之。今按唐本注云有名未用條

中載也。而尋有名未用條中即無鳧葵豬蓴蓋經開

寶詳定已刪去也。嘉祐補註本草

鳧葵即苜蓿菜也。舊不著所出州土云生水中。今處處

池澤皆有之。葉似蓴莖澀根長花黃色水中極繁盛

謹按爾雅苜謂之接余其葉謂之符郭璞以為叢生

水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東人食之詩周

南所謂參差苜蓿是也。陸璣云白莖葉紫赤色正圓

徑寸餘浮在水上根在水底大如釵股上青下白鬻

其白莖以苦酒浸脆美可以按酒今人不食醫方亦

鮮用。本草圖經

苜蓿菜又名金蓮兒一名藕蔬菜水中拖蔓而生葉

似初生小荷葉近莖有稗刺葉浮水上葉中攬莖上

開金黃花莖味甜救飢採嫩苗焯熟油鹽調食。明周憲王

救荒本草

苜蓿與蓴一類二種也竝根連水底葉浮水上其葉似

馬蹄而圓者蓴也葉似蓴而微尖長者苜蓿也夏月俱

雜物類  
金蓮  
五

開黃<sub>レ</sub>花亦有白<sub>レ</sub>花者結實大如棠梨中有細子按獻  
 寧王庚辛玉冊云鳧葵黃<sub>レ</sub>花者是苔菜白<sub>レ</sub>花者是白  
 蘋即水鏡草一種泡子名水鼈雖有數種其用一也  
 其莖葉根花並可伏硫<sub>レ</sub>煮砂制礬此以花色分別蘋  
 苔似亦未穩詳見蘋下明李東壁本草綱目  
 苻字或作苻爾雅曰苻接余其葉苻郭璞注曰叢生水中  
 葉圓在莖端長短隨水滾淺江東菹食之後魏高陽太守賈思  
 總齊民要術

毛詩周南國風曰參差苻菜左右流之毛注云接余

也詩義疏曰接余其葉白莖紫赤正圓徑寸餘浮在  
 水上根在水底莖與水滾淺等大如釵股上青下白  
 以苦酒浸之為菹脆美可案酒其莖蒲黃色同上  
 苻一名接余白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上  
 根在水底與水滾淺等大如釵股上青下白鸞其白  
 莖以苦酒浸之脆美可案酒一作肥美○唐陸璣毛詩草木鳥獸蟲魚疏  
 朝日蓮花色或黃或白葉浮水上翠厚而澤形如菱  
 花差大開則隨日所在日入輒斂而自藏於葉下若  
 葵藿傾太陽之比素花碧葉浮秀波面日中則向日



入還欽 宋宋祁益部  
方物畧記

金銀蓮花湖中甚多園林盆泥蓄水種之但取二色

重臺者可愛 明高濂遵  
生八牋

吾鄉苻菜爛煮之其味如蜜名曰苻酥郡志不載之

為漁人野夫所食此見于農田餘話俟秋明水清時

載菊泛泖膾鱸擣橙并試前法同與蓴絲薦酒 明陳  
繼儒

巖樓  
幽事

爾雅翼本草云鳧葵即苻菜也別本注駁之云苻菜

生水中葉似蓴莖澀根極長江南人多食唐本云是

豬蓴誤也豬蓴與絲蓴並一種以春夏細長肥滑為

絲蓴至冬短為豬蓴亦呼龜蓴此與鳧葵殊不相似

案苻菜今陂澤多有今人猶止謂之苻菜非難識也

葉亦卷漸開雖圓而稍羨不若蓴之極圓也葉皆隨

水高低平浮水上花則出水黃色亦出今宛陵中陂

湖中彌覆頃刻日出照之如金俗名金蓮子狀既似

蓴又豬好食皆以小舟載取以飼豬又可糞田或因

是亦得豬蓴之名但非蓴菜耳 明毛晉陸  
疏廣要

按詩人取興苻菜以其柔順芳潔可羞神明也還重

唐詩集卷之七十一

左右無方不流以興寤寐無時不求意况是時洽陽  
渭溪尚未造舟親迎何得便說到后妃薦苻以供祭  
祀埤雅直云后妃采苻諸侯夫人采蘋大夫采蘋  
藻固有次第尤為可笑王文公借接余舊名以為妾  
餘草近于戲矣同上

朝日蓮花色或黃或白葉浮水上翠厚而澤宋子京  
方物贊云素花碧葉浮秀波面日中則向日入還歛

漳州府志

金蓮池在慧山寺其水自第二泉流瀦其中金蓮蔓

生葉如荇花開黃色似蓮甚香常州府志

鳧葵一名苻菜一名金蓮花處處池澤有之葉紫赤  
色形似萼而微尖長徑寸餘浮於水面莖白色根大  
如釵股長短隨水淺深夏月開黃花亦有白花者實  
如棠梨中有細子入藥用清陳湜子秘傳花鏡

雜物類纂


卷二十一

花屬


金蓮

八

庶類  
考  
卷  
七  
十  
九



銀蓮



庶物類纂

卷二十九

花屬 銀蓮

馬  
牛  
茶  
菊  
一  
七  
九

銀蓮

苳菜夏月開黃花亦有白花者


明王蓋臣二如亭羣芳譜

朝日蓮花色或黃或白葉浮水上翠厚而澤形如菱  
花差大開則隨日所在日入輒斂而自藏於葉下若  
葵藿傾太陽之比素花碧葉浮秀波面日中則向日  
入則還斂

宋宋祁益部方物畧記



庶物類纂  
卷七十九



萍蓬草

俗名革烏復捏

庶物類纂  
卷七十九

花屬  
萍蓬草  
一

本草綱目卷之七十九

萍蓬草

萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不飢厚腸  
胃生南方池澤大如荇花黃未開前如算袋根如藕  
飢年當穀也唐陳藏器本草拾遺  
謹按萍蓬草與水粟各自別種本草綱目併之為  
一誤也

蘇物類集

卷之七十九

花屬

萍蓬草

二

慈姑花

一名藉姑名醫別錄一名水萍同上一名槎牙唐本草

一名燕尾草嘉祐補註本草一名河鳧本草圖經一名

白地粟同上一名剪刀草同上一名水慈菰救荒本草

一名箭搭草同上一名茨菇游宦紀聞一名蘇同上

名茨菰學圃雜疏一名槎丫草本草綱目一名田酥重修

鎮江府志

俗名和貌打革

庶物類聚 卷七十九

慈姑花

慈姑一名藉姑一名水萍一名河鳧苳一名白地粟  
苗一名翦刀草一名翦搭草一名燕尾草一名槎丫  
草慈姑一根歲生十二子如慈姑之乳衆子故名生  
淺水中亦有種之者三月生苗葉青綠莖似嫩蒲有  
稜中空甚軟每叢十餘莖生葉如燕尾前尖後岐內  
根出一兩莖稍粗而圓上分數枝開小花四瓣色白  
而圓蕊深黃色根大者如杏小者如栗色白而瑩滑  
冬及春初掘取為果煮熟味甘微寒無毒多食發

脚氣癱緩風損齒失顏色卒食之使人乾嘔孕婦忌食嫩莖亦可燻食又有山慈姑另是一種取用亦殊


明王蓋臣二如亭羣芳譜

種植慈姑預於臘月間折取嫩芽種於水田來年四月盡如種秧法種之離尺許田最宜肥每顆花挺一枝上開數十朵色香俱無惟根至秋冬取食甚佳同茨菰一名剪刀草與勃臍根皆著土中可食然勃臍外紅黃而中白味甘茨菰則內外皆白味稍劣不可生啖勃臍葉細茨菰葉粗判然二物而說者多溷之

姑蘇志直以茨菰為烏芋蓋承本草之誤殊不知烏芋之名止可加於勃臍以其色黑也茨菰正白豈得言烏圖經本草曰剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦寒無毒葉如剪刀形莖幹似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣蕊深黃色根大者如杏核色白而瑩滑五六月採葉正二月採根一名慈菰一名白地栗一名河鳥茨土人爛擣其莖葉如泥塗傳諸惡瘡腫及小兒游瘤丹毒其腫立消四明

郡志曰茨菰葉有兩岐如燕尾而大白花三出一莖  
 十二實農桑撮要曰三月種茨菰先掘深坑用蘆蓆  
 鋪墊排茨菰於上用泥覆水浸之便民圖纂曰臘月  
 間折取嫩芽插於水田來年四五月如揀秧法種之  
 每柯離尺五許田最宜肥明周文華致富全書  
 慈姑一名藉姑一根歲生十二子如慈姑之乳諸子故名一名河鳥苳一  
 名白地粟一名水萍苗名翦刀草又名箭搭草槎丫  
 草陶弘景曰藉姑生水田中葉有極狀如澤瀉其根黃似芋而小煮之可啖○蘇恭曰葉如翦刀莖似嫩蒲開小白花蕊深黃色五六月採葉正月二月採根福州別有一種小異三月開花四時採根功亦相似

又有山慈姑名同實異  
 ○明徐光啓農政全書  
 種法預於臘月間折取嫩芽插於水田來年四五月  
 如揀秧法種之每科離尺四五許田最宜肥同上  
 陶弘景曰藉姑三月三日採根暴乾可療飢同上  
 翦刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦  
 寒無毒葉如翦刀形莖幹似嫩蒲又似三稜苗甚軟  
 其色深青綠每叢十餘莖內抽出一兩莖上分枝開  
 小白花瓣蕊深黃色根大者如杏小者如杏核色  
 白而瑩滑五月六月七月採葉正月二月採根一名



慈菰一名白地粟一名河島茨土人爛擣其莖葉如泥塗傳諸惡瘡腫及小兒遊癩丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便消退其效殊佳根煮熟味甚甘甜時人作果子常食無毒福州別有一種小異三月生花四時採根葉亦治癰腫本草圖經水慈菰俗呼為剪刀草又名箭搭草生水中其莖面窠背方背有線楞其葉三角似剪刀形葉中攏生莖又稍間開三瓣白花黃心結青膏莢如青楮桃狀頗小根類蔥根而麤大其味甜救饑採近根嫩笋莖燂

熟油鹽調食明周憲王救荒本草

慈姑生淺水中人亦種之三月生苗青莖中空其外有稜葉如燕尾前尖後岐霜後葉枯根乃練結冬及春初掘以為果須灰湯煮熟去皮食乃不麻澀戟人咽也嫩莖亦可燂食又取汁可制粉霜雌黃又有山慈姑名同物異見草部明李東壁本草綱目烏芋慈姑原是二物慈姑有葉其根散生烏芋有莖無葉其根下生氣味不同主治亦異而別錄誤以藉姑為烏芋謂其葉如芋陶蘇二氏因鳧茨慈姑字音

相近遂致混註而諸家說者因之不明今正其誤同上

三山方言茨菇曰蘇傷水多植之雖嘗在水中遇晚

稻損蘇亦損宋張世南游宦紀聞

茨菰古曰鳧茨種淺水中夏月開白花秋冬取根食

味亞於香芋明王敬美學圃雜疏

慈菰花水中種之每窠花挺一枝上開數十朵色香

俱無惟根至秋冬取食甚佳明高濂遵生八牋

茨菰葉三尖如剪刀草根如鳧茨差大而長味甘方

言謂之蘇八閩通志

剪刀草按本草圖經生近水沙磧中葉如剪刀狀苗

最軟嫩色淡青綠每叢十餘莖內抽出一兩莖上分

枝開小白花瓣蕊淡黃色根大者如杏小者如杏

核色白而瑩滑一名慈菰一名白地粟一名河鳧茨

福州別有一種小異採其根葉治癰腫同上

剪刀草葉如剪刀苗甚軟嫩色淡青綠每叢十餘莖

內一莖分枝開小白花福州府志

茨菰俗名蘇同上

茨菰一名燕尾草根如芋子或名田酥或名地粟重修



鎮江府志

翦刀草圖經曰翦刀草五六月採葉正月採根一名慈菰一名白地栗一名河鳧茨爛擣其莖葉如泥塗傳諸惡瘡腫及小兒遊癩丹毒以冷水調此草膏化如糊以鷄羽掃上腫便消退其効殊佳汀州府誌

茨菇本草名烏芋生稻田中其葉上銳下岐江陰縣志

茨菰生水田中三月生葉三尖如翦刀草其頭如芋而小煮之可食福州人謂之蘇邵武府志

茨姑一名烏芋生稻田水候方長春初可食常熟縣志

翦刀草圖經曰翦刀草五六月採葉正月採根一名慈菰一名白地栗一名河鳧茨爛擣其莖葉如泥塗傳諸惡瘡腫及小兒遊癩丹毒以冷水調此草膏化如糊以鷄羽掃上腫便消退其効殊佳福州有種小異三月開花四時採根葉亦治癰腫閩書

茨菇有藍花黃花二種河間府志

茨菰甘寒產後血悶攻心擣汁一升服之一名鳧茨三月間種淺水中如揀秧法葉如翦刀形開小白花根大者如杏來年正二月採食味甘而微帶苦莖葉擣爛可傳諸惡瘡

清石巖逸叟增  
定致富奇書

慈姑俗作茨茹一名白地粟生水田中似芋而小煮時入灰少許去皮食方可澀葉有極又名剪刀草槎

了草燕尾草清沈李龍食物本草會纂

菰一名剪刀草葉有兩岐如燕尾又似翦一窠花挺一枝上開數十小白花瓣出而不香生陂池中

苗之高大比於荷蒲一莖有十二實歲閏則增一實似芋而小至冬煮食清香但味微帶苦不及鳧茨性

喜肥或糞或豆餅皆可肥則實大清陳湜子秘傳花鏡

