

庶物類纂

八十
花屬



容


共三十



Kodak Gray Scale
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

© Kodak, 2007 TM: Kodak





庶物類纂花屬卷之八十目次

芙蕖花

總

白蓮

青蓮

紅蓮

千葉蓮

錦邊蓮

灑金蓮

並頭蓮



芙蓉花

一名荷

爾雅

一名菌萏

同上

一名芙蓉

爾雅

一名

水芙蓉

羣芳

譜

一名水芝

同上

一名水芸

同上

一名

澤芝

同上

一名水旦

同上

一名水花

同上

一名玉環

三餘

帖

一名蓮花

學圃

一名溪客

西溪

一名浮

三餘

友

筆贊

一名靜客

雜疏

一名

淨客

三餘

柳軒

一名靜友

名花

譜

一名禪客

同上

名草芙蓉

間情

俗名法地事

芙蕖花

荷、芙蕖

爾雅

別名芙蓉江東呼荷

晉郭璞
爾雅註

其莖加其葉，覆其本，密

爾雅

莖下白蕩在泥中者

晉郭璞
爾雅註

其實蓮苔

爾雅

見詩

晉郭璞
爾雅註

其實蓮

爾雅

蓮謂房也

晉郭璞
爾雅註

其根藴其中的爾雅

蓮中子也 晉郭璞

的中薏

爾雅 晉郭璞

中心苦

爾雅 晉郭璞

李巡曰皆分別蓮莖華葉實之名芙蓉其總名也別名芙蓉江東呼荷蕖白蓮華也的蓮實也薏中心也郭璞曰密莖下白蒻在泥中者今江東人呼荷華爲芙蓉北方人便以藕爲荷亦以蓮爲荷蜀人以藕爲茄或用其母爲華名或用根子爲母葉號此皆名相

錯習俗傳誤失其正體者也陸璣疏云蓮青皮裏白子爲的的中有青爲薏味甚苦故里語云苦如意是也一詩陳風云彼澤之陂有蒲與荷又曰有蒲與蓮又曰有蒲菡萏是也宋刑昺

爾雅疏

荷芙蓉其莖荷其葉蕩其本密其莖菌萏其實蓮其根藕其中的中薏本謂近根處白莖也實謂蓮房的謂子薏蓮子中苦心茄蕩密音加遐密菌戶感反

苔徒感反

宋鄭夾漈

蓮藕荆楊豫益諸處湖澤陂池皆有之以蓮子種者

生遲藕芽種者最易發其芽穿泥成白蕩卽密也長者至丈餘五六月嫩時沒水取之可作蔬茹俗呼藕絲菜節生一莖一爲藕荷其葉貼水其下有行生藕也一爲芰荷其葉出水其旁莖生花也其葉清明後生六七月開花花有紅白粉紅三色花心有黃鬚蕊長寸餘鬚內卽蓮也花褪蓮房成菂菂在房如蜂子在窠之狀六七月采嫩者生食脆美至秋房枯子黑其堅如石謂之石蓮子八九月收之研去黑殼貨之四方謂之蓮肉冬月至春掘藕食之藕白有孔有絲

大者如肱臂長六七尺凡五六節大抵野生及紅花者蓮多藕劣種植及白花者蓮少藕佳也其花白者香紅者艷千葉者不結實別有合歡並頭者有夜舒荷夜布晝卷睡蓮花夜入水金蓮花黃碧蓮花碧繡蓮花如繡皆是異種故不述相感志云荷梗塞穴鼠自去煎湯洗鑑垢自新物性然也

明李東壁
本草綱目

石蓮剝去黑殼謂之蓮肉以水浸去赤皮青心生食甚佳入藥須蒸熟去心或曬或焙乾用亦有每一斤用煩豬肚一箇盛貯煮熟擣焙用者今藥肆一種石

蓮子狀如土石而味苦不知何物也

同上

一男子病血淋痛脹祈死予以藕汁調髮灰每服二錢服三日而血止痛除按趙潛養痈謾筆云宋孝宗患痢衆醫不効高宗偶見一小藥肆^ノ而問之其人問得病之由乃食湖蟹所致遂診脈曰此令痢也乃用新采藕節擣爛熱酒調下數服即愈高宗大喜就以擣藥金杵臼賜之人遂稱爲金杵臼嚴防禦家可謂不世之遇也大抵藕能消瘀血解熱開胃而又解蟹毒故也

同上

荷爲芙蓉花一名水芙蓉一名水芝一名水芸一名澤芝一名水旦一名水花葉圓如益色青翠六月開花有數色惟紅白二色爲多花大有至百葉者花心有黃蕊長寸餘花褪蓮房成菂菂在房如蜂子在窠六七月采嫩者生食脆美至秋房枯子黑其堅如石謂之石蓮子冬至春掘藕食之白花者藕更佳可生食紅花者止可煮食花已發爲芙蓉未發爲菡萏中若百隨晨昏爲闔闢其葉蕩其莖茄其本密其根藕其實蓮其中菂菂中薏花生池澤中最秀凡物先華

而後實獨此華實齊生百節疎通萬竅玲瓏亭亭物
表出淤泥而不染花中之君子也有重臺蓮

一花既開從蓮

房內又生花不結子立頭蓮

晉泰和間生於玄圃謂之嘉蓮今所在有之最易生能傷別蓮宜獨種

一品蓮

一本生三萼

四面蓮

周圍共四萼

灑金蓮

瓣上有黃點

邊蓮

瓣周圍線色微黃

衣鉢蓮

花盤千葉蕊分三色產滇池

千葉蓮

華山頂有

池產千葉蓮花服之羽化今人家亦有之然頭重易萎多難開完過半路皆行竹松下狹路有清澗澗中有黃色蓮芳氣竟谷金色其中有四足魚金蓮華洲人研之如泥以之彩繪光輝煥爛無異真金宅中有釣仙池一種蓮一歲再結每實子十隻花時香兼桃菊梅英分枝荷

一名底光荷昭帝穿

金蓮

金池方數十里水石泥沙皆如

黃蓮

王歆之神鏡記曰九疑山

金蓮

金池方數十里水石泥沙皆如

分香蓮

三堂往事

淋池植分枝荷一枝四葉狀如駢蓋日照則葉低蔭根若葵之衛足實如玄珠可以飾珮花葉雖萎芬芳之氣徹十餘里食之令人口氣常香益人肌理夜舒荷八口氣常香益人肌理夜舒荷靈帝時有夜舒荷一卷紅蓮麻姑壇東南池中有紅蓮忽變碧今又白矣四季蓮於水面其花布葉數重凡五種色當夏晝開夜入水底次日復出生南海絕臘月尤盛他如佛座蓮金鑲玉印蓮斗大紫蓮碧蓮錦邊蓮諸品尤爲絕勝明王蓋臣二

裁種春分前栽則花出葉上先將好壯河泥乾者少半甕築實隔以蘆席上用河泥半尺築平有雨蓋之俟泥曬微烈方種益藕根上行遇實始生花也次將

藕壯大三節無損者順鋪在上大者一枝小者二枝頭向南芽朝上用硫黃研碎紙燃簪柄粗纏藕節一二道再用翦碎豬毛少許安在藕節再用肥河泥次第填四寸厚藕芽勿露日中曬淤泥逆裂方可加少河水先加水止可四指深候擎荷大發再加河水交夏水方可深如此種當生有花且茂盛管子曰五沃之土生蓮故栽宜壯土然不可多加壯糞反至發熱

壞藕

同上

種蓮子八九月取堅黑蓮子瓦上磨尖頭令皮薄取

墐土俗就泥封二指長令蒂頭泥多而重磨頭泥少而尖種時擲至池中重頭向下自能周正薄皮在上易生數日即出不磨者率不可生又一法用雞子一枚開一小孔去青黃將蓮子填滿紙糊孔三四層令雞抱之候小雞出取放煖處不拘時用天門冬末硫黃同肥泥或酒鐸泥安盆底栽之仍用酒和水澆勿令乾自然生葉開花如錢可受蓮子磨薄尖頭浸甌缸中明早清明取種開青蓮花蓮畏桐油忌之同上插瓶瓶注溫湯蓋以紙削尖花桿隨手急插或去根

少許封以蠟或亂髮密纏折處仍以泥封固其竅先插瓶中後注水或將竹釘十字扦蕊使出白汁方插瓶如此則耐久上同

製用取粗藕不限多少淨洗截斷浸三宿數換水看極潔淨撈出碓中搗碎以新布絞取汁盡爲度又以密布澄去粗惡物如稠難澄以水攪之看水清即瀉去一如造米粉法上同

爾雅曰荷芙蓉其莖茄其葉蕩其本密其花菡萏其實蓮其根藕其中菂菂中薏釋曰芙蓉其總名也別

名芙蓉江東人呼荷菡萏蓮葉也的蓮實也薏中心也郭云密莖下白蒻在泥中者今江東人呼荷花爲芙蓉北方人便以藕爲荷蜀人以藕爲茄或用其母爲花名或用根子爲母葉號此皆名相錯習俗傳誤失其正體也陸璣疏曰蓮青皮裹白子爲菂菂中有青爲薏長三分如鈎語曰苦如薏也埤雅曰荷總名也華葉等名具衆義故不以知爲問謂之荷也管子曰五沃之土生蓮古今注曰芙蓉一名荷花生池澤中實曰蓮花之最秀異者也一名水芝

一名水花。有赤白紅紫青黃數種。然紅白二色最多。花大者至百葉。周子愛蓮說云。出淤泥而不染。濯清蓮而不妖。中通外直。不蔓不枝。香遠益清。亭亭靜直。可遠觀而不可亵玩。花之君子也。建昌志云。立頭蓮近自浙江得種。或立頭而闊。或四面而拱。或聚尖而臺。或紛糾而綴。西觀欹盆盈奇態。不可名狀。卒之秋露冷冷厭而不落。雖經風雨而池上無殷紅委瓣。兼牡丹之艷。與菊之操矣。宋時聚景園中有繡蓮紅瓣。而黃緣結實。如飴此又花之奇品也。姑蘇志云。蓮菂

其紅花者。實小而甘。其白花者。實大而淡。花落實出。始黃中。玄爾雅翼云。苟五月生。生啖脆至秋。表皮黑菂成。可食可磨以爲飯。輕身益氣。令人強健。又可爲糜。別有石蓮子。衍義曰。藕實就蓬中乾者爲石蓮子。本草經云。藕實莖味甘平寒。無毒。主補中養神。益氣力。除百疾。久服輕身耐老。不饑延年。陶隱居云。莖即是根。不爾。不應言乾也。宋帝時太官俗血餚音勘。庖人削藕皮誤落血中。遂解散。不凝。由是醫家用。藕療血多效。埤雅云。芙蕖行藕如竹之行鞭。節生一葉一莖。莖葉常偶生。故

謂之藕。食物本草云：產後忌生冷，惟藕不忌。以其破血也。蒸煮熟，則開胃，補五臟，實下焦。蓮子生者動氣，脹入熟者良。並宜去心。其葉及房皆破血，胎衣不下。酒煮服之。葉蒂味苦，主安胎，去惡血，雷好血，血痢。煮服之。西湖志云：藕出西湖者甘脆爽口，與護安村同。扁眼者尤佳。其花白者香，而結藕紅者艷，而結蓮。國史補曰：蘇州進藕，其最上者名雙荷藕，又名傷荷藕。或云葉甘，爲蟲所傷。又云欲長其根，故傷其葉。蘇州志云：藕出吳縣黃山南蕩者最佳。花白者鬆脆且甘。

卽傷荷藕食之無滓。他產不滿九分，此獨過之。以此爲辨。鎮江府志云：藕以金壇爲勝。花時所取曰花下藕，尤甘脆。今吳中所尚，唯以高郵者爲貴。較之，他藕形色俱別。皮斑黃如鐵鏽，節短壯，而多發土人食之，不以爲美。過江則味愈佳。且久藏不變。爾雅翼曰：葉可裹物。齊師伐梁，以糧運不繼，調市人餽軍。建康令孔舟以麥屑爲飯，荷葉裹之。一宿之間，得數萬裹。癸辛襍識曰：曬荷葉，遇雨，雨所著處皆成黑點。藏荷葉，則須密室，見風則蛀損不堪用。荷葉亦可行酒。魏正

始中鄭公憇二伏之際率賓客避暑歷城取大荷葉盛酒以簪刺葉令與柄通傳喻之名曰碧筒其後歐陽公在楊州每暑時宴客於平山堂遣人走邵伯取荷花千餘朵以畫盆分插百許盆與客相間遇酒行卽遣妓取一花傳客以次摘其葉盡處則飲酒水雲錄云採正開荷花置小金卮其中令歌童捧以行酒客受之左手執花柄右手分開花瓣以口就飲其馨香風致又過碧筒矣齊民要術種蓮子法八九月取蓮子堅黑者於瓦上磨頭令皮薄取墐土俗熟泥封

之如三指大長一寸使蒂頭平重磨去尖銳泥乾時擲於池中重頭沈下自然周正皮薄易生少時卽出其不磨者皮既堅厚倉卒不能生也便民圖纂曰二月間取帶泥小藕栽池塘淺水中不宜深水待茂盛深亦不妨或糞或豆餅壅之則盛一二用煮酒瓶頭泥栽種瑣碎錄云種蓮用臘糟少許裹藕種來半花盛又云種藕法春初掘取三節無須者種入深泥令到硬土穀雨前種當半有花又云蓮藕極畏桐油就池中以手招去荷葉中心滴桐油數點入其中雖數

頃亦盡。今人家種盆荷，先用稻管泥，捲實其半，壅半
糞，寸許隔以蘆席，置藕秧於上，用濘中淤泥覆之。若
通潮水者尤妙。或云清明前種花在葉上，清明後種
花在葉下。明周文華致富全書

蓮爾雅曰：荷，芙蓉也。其莖，茄也。其葉，蕩也。其本，密也。其華，蓄也。邢昺註云：芙蓉，總名也。○郭璞云：密，莖下白蒻也。在泥中者，蓮也。房也。菂，子也。薏，心也。苦薏也。蓮一名水芝，一名澤芝，一名水旦，一名水花。葉圓如蓋，色青翠。六月開花，有數色。花心有黃蕊，長寸餘。花褪，蓮房成菂。菂在房如蜂子，在窠。六七月採嫩者，生食。至秋房枯，子黑，其堅如石。謂之石蓮。花隨晨昏爲闔閭。凡物先花後實，獨此花實齊生。其種

有重臺、並頭、一品四面、灑金、錦邊。○華山頂池產千葉蓮。○滇池產衣鉢蓮。○儋州清水池產四季蓮。臘月尤盛。○九疑山有黃蓮。○金池有金蓮。華洲人研之如泥，以之彩繪，煥爛無異真金。○南海有睡蓮，晝開夜入水底，次日復出。○分香蓮，一歲再結，每實子十隻。○分枝蓮，一名底光荷，一枝四葉，狀如駢葢，日照則葉低蔭根，若葵之衛足。實如玄珠，可以飾佩。○又有佛座蓮，金鑲玉印蓮，斗大紫蓮，碧蓮，金邊蓮，瓣周圍一線色微黃。○蘇州府學前有百子蓮，及黃蓮，一名佳都碧臺蓮，花白而瓣上恒滴一翠點，房之上復抽綠葉，似花非花。○百丈山有草花，如蓮，名山蓮。○旱蓮，出終南山，服之延壽。○茄蓮，葉似蓮，根似蘿菔。鐵線蓮，花葉俱似西番花，心黑如鐵線。○木蓮，產白鷗山佛殿前，其葉堅厚如桂，夏從花狀似芙蓉，每花拆時，聲如破竹。○藕月生一節，遇閏多一節，有孔，有絲。大者如臂，可作粉，蒸煮食，補五臟，實下焦，與蜜同食，令人腹臟肥，不生蟲，亦可作糧。○葉及房主破血。

胎衣不下酒煎服葉蒂味苦主安胎去滯養血○明徐光啟農政全書

農桑通訣曰蓮子八九月中收堅黑者子瓦上磨蓮子頭令薄取墐土作熟泥封之如三指大長一寸使蒂頭平重磨處尖銳泥乾時擲於泥中重頭沈下自然周正皮薄易生不時即出其不磨者皮既堅厚倅卒不能生也種藕法春初掘藕根接頭著魚池泥中種之當年即有蓮花蓮子可磨爲飯輕身益氣令人強健藕止渴散血常食之不可池藕二月間取帶泥小藕栽池塘淺水中不宜深水待茂盛深亦不妨或

糞或豆餅壅之則益盛

玄扈先生曰淡池中種藕用今種盆荷法橫種炭簍內以繩放下水底三吳人用大藕于下田中種之最盛○同上

春分前栽則花出葉上凡種時藕壯大三節無損者順鋪在上頭向南芽朝上用硫黃研碎紙撫簪把麤纏藕節一二道當年有花

同上

管子曰五沃之土生蓮故栽宜壯土然不可多加壯糞反致發熱壞藕

同上

種蓮子法用雞子一枚開一小孔去青黃將蓮子填滿紙糊孔三四層令雞抱之雞出取放煖處不拘時

脂衣不下酒煎服葉蒂味苦主安胎去滯養血○明徐光啟農政全書

用天門冬、末硫黃、同肥泥或酒罇泥安盆底，裁之仍用酒和水澆開花，如錢同上

蓮子磨薄尖頭浸旋釀中，明半清明所種子開青蓮花，凡蓮畏桐油，宜忌之同上

蘇州進藕，其最上者名曰傷荷藕，或云葉甘爲蟲所傷，又云欲長其根，則故傷其葉，近多重臺荷花，花上復生一花，藕乃實中亦異也，有生化異而其藕不變者。

唐李肇唐國史補

石蓮入水必沈，唯煎鹽鹹滷能浮之，鴈食之糞落山

石間百年不壞，相傳橡子落水爲蓮

唐段成式酉陽雜俎

漢明帝時池中有分枝荷，一莖一日兩葉狀如駢葢，子如玄珠，可以飾珮也。靈帝時有夜舒荷，一莖四蓮，其葉夜舒，晝卷。向

歷城北二里有蓮子湖，周環二十里，湖中多蓮花，紅綠間明，乍疑濯錦，又漁船掩映，若曾疎布，遠望之者若蛛網浮杯也。魏袁翻曾在湖釀集，參軍張伯瑜詣公，言向爲血羹，頻不能就。公曰：「取洛水必成也。」遂如公語，果成。時清河主怪而異焉，乃詣公，未審何義得。

爾公曰可思湖目清河笑而然之而實未解坐散語主薄房叔道曰湖目之事吾實未曉叔道對曰藕能散血湖目蓮子故令公思清河歎曰人不讀書其猶夜行二毛之叟不如白面書生同上

謹按陶隱居曰宋帝時太官作血焰庖人削藕皮誤落血中遂皆散不凝醫乃用藕療血多効也此與酉陽雜俎之說彷彿謝肇淛文海披沙云酉陽雜俎魏元翻泛蓮子湖庖人作血羹不就令取洛水爲之遂成清河主問之曰可思湖目既散清河

終不曉湖目之義以問房叔道曰湖名蓮子藕能敗血故爾湖目猶言湖名也楊用修枕林伐山直以湖目爲蓮子蓋上下文意未之深考耶

三堂使宅有鉤仙池一種蓮子一歲再結實子十隻其花時香兼桃梅蘋菊郡人傳分香蓮不論錢三堂往事○唐馮贊

雲仙雜記

唐韓文公愈之甥有種花之異聞於小說杜給事孺休典湖州有染戶家池生青蓮花刺史收蓮子歸京種於池沼或變爲紅蓮因異之驛致書問染工曰我

家有二世治，靛瓮常以蓮子浸於瓮底。俟經歲年，然後種之。若以所種青蓮子爲種，即爲紅矣。蓋還本質，又何足恠？乃以所浸蓮子寄奉之。道士田匡圖親看此花，爲愚詎之愚見。今以鷄糞和土培育，藥花叢其淡紅者悉成深紅。染者所言，益信矣哉！蜀主先主將宴駕，其年峨眉山娑羅花悉開白花。又王未薨前數年，溝港城隍悉開白蓮花。一則染以氣類，一則表於凶兆，斯又何哉？唐孫光憲北夢瑣言

北蓮實狀長少，味出藕頗佳。然止二九漢語轉

譯其名曰省事三

宋陶穀清異錄

京師五嶽觀後凝祥池有黃色蓮花甚奇，他處少見。

本也

宋張邦基墨莊漫錄

近聞亭臯蕩戶云：每歲夏月南風少，則好藕曬荷葉，遇雨所著處皆成黑點藏荷葉，則須密室見風，則蛀損不堪用矣。

宋周公謹癸辛雜識續集

孝宗嘗患痢，衆醫不効，德壽憂之。過宮偶見小藥肆，遣中使詢之曰：汝能治痢否？對曰：專科。遂宣之至，請問得病之由。語以食湖蟹多故致此疾。遂令診脈。日

此冷痢也。其法用新采藕節細研以熱酒調服。如其法杵細酒調數服卽愈。德壽大喜。就以杵藥金杵曰賜之。至今呼爲金杵。曰嚴防禦家可謂不世之遇。

宋趙

潛養病漫筆

謹按宋高宗紹興三十二年内禪于孝宗退居德壽宮。

世間花卉無踰蓮花者。蓋諸花皆藉暄風暖日。獨蓮花得意於水月。其香清涼雖荷葉無時亦自香也。梁江從簡爲採荷調云。欲持荷作柱。荷弱不勝梁。欲持

荷作鏡。荷暗本無光。此語嘲荷敬容而波及蓮荷矣。春時穠麗無過桃柳。桃之夭夭楊柳依依。詩人言之也。老杜云。顛狂柳絮隨風去。輕薄桃花逐水流。不知緣誰而波及桃花與楊柳矣。

宋許彥周詩話

玉骨塲白蓮也。

鄧江周氏洛陽花木記

佛頭蓮碧千葉

上同

蓮花一名玉環

三餘帖

蓮花種最多。唯蘇州府學前種葉如傘。蓋莖長丈許。花大而紅結房曰百子蓮。此最宜種。太池中舊又見

黃白二種，黃名佳，卻微淡黃耳。千葉白蓮亦未爲奇，有一種碧臺蓮大佳，花白而瓣上恒滴一翠點，房之上復抽綠葉似花非花，余嘗種之，摘取瓶中以爲西方品，近於南都李鴻臚所復得一種，曰錦邊蓮，蒂綠花白，作蕊時綠苞已微界一線紅矣，開時千葉每葉俱以燕脂染邊，真奇種也。余將以配碧臺蓮，甃一池對種，亦可置大鍋中爲几前之翫。若所謂並頭品字，四面觀音，名愈奇，愈不足觀，切勿種。明王敬美學圃雜疏

蓮房之大者，名百子蓮，藕則白蓮單瓣者乃生高郵。

寶應第一，吳中亦佳，吾土僅供翫耳。同上

荷花有粉紅白二色，喜日有香，每年二月九日可栽

用羊糞。夏旦藥圃同春

蓮花紅白之外，有四面蓮，千瓣四花兩花者名並蒂，總在一蕊發出，有臺蓮開花謝後，蓮房中復吐花英，亦奇種也。有黃蓮，又云以蓮子磨去頂上些少，浸靛缸中，明年清明取起種之，花開青色，有此法而未試。

明高濂遵生八牋

種盆荷花，老蓮子裝入鷄卵殼內，將紙糊好，開孔與

無物願錄

卷八十一

花屬 芙蕖花 十八

母鷄混衆子中同伏候離出取開收起蓮子先以天門冬爲末和羊毛角屑拌泥安盆底種蓮子在內勿令水乾則生葉開花如錢大可愛同上

臺蓮花開落盡蓮房中每顆仍發花瓣同上

蓮花紅白之外有四面蓮千瓣四花兩花者立蒂總在一蕊發出二蕊者名品字蓮有一種臺蓮開花謝後蓮房中復吐花英最奇種也有黃蓮復有青蓮以蓮子磨去頂上些少浸靛缸中明年清明取出種之花開青色花白者香而結藕紅者艷而結蓮明王仲遵

花史
左編

種蓮法驚蟄將大缸底用地泥一層築實上用河泥一淺缸築平有日曬之有雨蓋之曬令開裂至春分日買壯大荷秧開泥種之枝頭向南泥壅好勿露出再曬雨仍蓋之至清明日加河水水平口不可加井水春分前種一日花在葉上春分後種一日葉在花上春分日種則花與葉平同上

一說用稻幹泥實其半壅牛糞寸許隔以蘆席置上以河泥覆之曬極乾再壅之如此一二次方可下

水遇雨則遮或云用臘糟少許置藕上不宜著藕或云用瓶泥種則花盛

同上

拾遺記載紫泥凌莖如亂絲一花千葉根浮水上實沈泥中食之不老今趙州寧晉縣有石蓮子皆埋土中不知年代居民掘土往往得之有數斛者其狀如鐵石而肉芳香不枯投水中卽生蓮葉食之令人輕身延年已瀉痢諸疾今醫家不察乃以番蓮子代之苦澀腥氣嚼之令人嘔逆豈能補益乎

明謝肇淪五雜組

滇池在府城南一名昆明池一名滇南澤周廣五百

餘里合龍盤江黃龍溪諸水匯爲此池中產衣鉢蓮花盤千葉蕊分三色下流爲螳螂川中有大小臥納二山史記滇水源廣末狹有似倒流故曰滇漢武帝欲伐滇國於長安西南穿昆明池象之以習水戰

楊

升菴雲南山川志

紉芰荷以爲衣隱者寓辭耳荷如何可爲衣然三輔黃圖昭帝元始元年穿琳池南起桂臺東引太液之水池中植分枝荷一莖葉狀如駢葢日照則葉低蔭根莖若葵之衛足名曰低光荷實如玄珠可以飾珮

花葉雜、蔓食之令人口氣常香益脈治病宮人貴之每遊宴出入必皆咸嚼或翦以爲衣或折以障日觀此則荷葉亦可爲衣矣

謹按汪昂本草備要云朱子辨蘭援離騷紉佩以爲說竊謂紉佩亦騷人風致之詞耳如所云飲木蘭之露餐秋菊之落英豈真露可飲而英可餐乎又云製芰荷以爲衣集芙蓉以爲裳豈真芰荷可衣芙蓉可裳乎宋儒釋經執泥恐未可爲定論也

爾雅曰荷芙蓉花未發爲菡萏已發爲芙蕖江東呼荷花爲芙蓉其莖茄其葉荷其本密謂莖下白蒻在泥中者其花菡萏其實蓮謂房也其根藕其中的謂蓮中子也的中薏謂中苦心也古今注云荷花生池澤中花之最秀者一名水芝澤芝一名水旦水花色有赤白紅紫青黃惟紅白二色差多花大者至百葉萬蓮葉如鳥翅一名鳥羽一名鳳翼花大者其色多紅綠紅者紫點綠者細點俗爲仙人花又名連纈花格物叢話云荷花有重臺者有雙頭者世人指以爲

瑞又有晚起朝日夜低入水者名爲睡蓮產於水日艸芙蓉生於陸日早蓮百丈山有艸花如蓮日山蓮

明鄒善長
彙苑詳註

蓮紅白二種有千葉者俱有實爾雅及陸璣疏荷爲芙蕖華未發爲菡萏已發爲芙蓉其實蓮其根藕八

通志

蓮菂其紅花者實小而甘白花者實大而淡

江陰縣志

蓮花有紅蓮白蓮千葉蓮

寧波府志

藕湖泖陂澤間多有之惟出薛山前羅家池者尤美

蘇產不及也今無

松江府志

荷花亦曰芙蕖說文其花芙蓉其秀菡萏唐時鑑湖及若耶盛見名人詩者甚多嘉泰志云山陰荷最盛其別曰大紅荷小紅荷紺荷白蓮青蓮黃蓮千葉紅蓮千葉白蓮出偏門至三山多白蓮出三江門至梅山多紅蓮夏夜香風率一二十里不絕非塵境也遊者多以畫故不盡知今昌安門外地名寨下有朱太守祠前後十餘里皆荷池風景不減昔時而各邑湖中亦往往彌望餘姚燭溪湖有荷花槽

紹興府志

蓮子藕六七月間最佳謂之花下藕又白蓮藕最甘脆多液又羅紋藕生禹廟前名最特出他皆不逮寶慶續志云上虞亦出此藕稍纖細者可和芥爲菹味甚美同上

山陰荷最盛其別曰大紅荷小紅荷緋荷白蓮青蓮黃蓮千葉紅蓮千葉白蓮大紅荷多藕小紅荷多實會稽志

湖中物產殷富聽民間自取之故捕魚櫓艤之艇擾擾煙水間夜火徹旦濱湖多植蓮藕菱芰茭芡之屬

或蓄魚鮮日供城市謬西湖日銷寸金日庄寸金蓋謂此也湖中多雜魚而鯽魚最美骨軟肉鬆不數鰣鰔獨無鱸魚蓋地氣絕產者正德中有魚黃而無鱗肉翅能飛一日冥雨飛至洋壩頭而舊時湖中產蟹林和靖詩云艸泥行郭索又云水痕秋落蟹螯肥今湖蟹絕無蓋宋時禁採捕傷多葑田今直澄波徹底日日而攬之亦難乎其生育矣其螺蚌鰐鼈之屬生生尤夥網罟交錯宋謬云南柴北米東菜西水今改西魚者蓋城中之水不藉西湖而魚產之富歲

歲不減也。藕出西湖者甘脆爽口，與護安村同扁眼者尤佳。其花有紅白二種。白者香而結藕，紅者艷而結蓮。瞿宗示吉詩云：畫閣東頭納晚涼。紅蓮不及白蓮，香者是也。宋時聚景園中有繡蓮，紅瓣而黃緣，結實如節，兩角爲菱，四角爲菱，紅者皮薄而鮮美。東坡詩云：烏菱白芡不論錢。烏菱老而沉淀者頗不佳。且非西湖所有，不若改爲紅菱，則於望湖樓景更切也。芡名雞壅，亦曰鴈頭梁。渚臨平在在咸有，而湖產特佳。香軟而粒大，芡白本秋實，惟西湖四時有之。茭田之

直可十餘金，利倍禾稼。遠湖數里，則此種雖植不茂矣。湖中蘊藻蘋荇諸水，艸牽風演漾，爾蔓不絕。土人取之以供魚食，歲計亦不下數百金也。明田汝成西湖遊覽志餘

藕無大者

河間府志

荷花紅白二種，爾雅曰荷。芙蕖其莖，茄其葉，遐其本，蠻其莖，菡萏其實。蓮其根，藕其中的，薏楚辭曰：芙蓉始發雜芰荷。紫莖屏風文，綠波郭景純贊曰：芙蓉麗艸，一名澤芝。泛葉雲布，映波縠熙。海澄縣志

蓮水生名芙蕖，有紅白碧黃各色。

重修靖江縣志

藕出西湖者最佳他處所產莫及

萬曆杭
州府志

蓮房紅花者爲上白花者次之然尤以江干鴻鴈池及西湖所產爲最餘皆不及

同上

蓮房卽荷實

雷州府志

種蓮夏前淺池腴土築實卧藕覆泥疎種露頭而浸之瓦種以糟查皮屑壅之女栽則矮周益公曰羊角入池栽荷立成寧獻王日洒甕頭泥種卽開花建寧饒州蓮子大而壯墨娥曰蓮子入雞卵伏如法取出以天門冬爲末和肥泥安盆中將蓮實磨穿一頭種

之勿令水乾自然生葉開花如錢極惡桐油又有睡蓮北戶錄日睡蓮如荇而大汎於水面花數莖五色當夏自開夜縮入水底晝復出乃是萍蓬艸類

清皖桐方

氏物理小識

別有蓮心○蓮心一名茶菱出建寧及寧州五月淺水種子角柔肉甘香非蓮花之心也

同上

蓮花催生用花一瓣寫人字吞之○天泡瘡用蓮蓬殼燒存性并泥調塗○凍腳裂坼蒸熟藕擣全蓮花種色甚夥有分枝蓮睡蓮金蓮夜舒蓮碧蓮丈蓮黃蓮藕合蓮四季蓮惟釣仙池分香蓮爲冠大

約白者香而藕勝紅者艷而蓮勝種法驚蟄後先取田泥築實缸底復將河泥平鋪其上日曬開裂雨則之直至春分將秧分種枝頭向南壅好勿露夏日酷烈勿令水乾冬天凍結宜遮稻艸一說藕根下略摻硫黃少許盆蓮法將乾黑蓮實裝入卵殼中令雞母同抱候子雞出取天門冬擣末和泥安置盆內收蓮實種之花開如錢養花法瓶貯溫湯以紙蒙之削尖花枝隨手急插清石巖逸叟增定致富奇書

藕寒平補中益氣消食解酒毒蟹毒一切血症宜食○產後惡血不盡上奔衝心煩悶腹痛擣汁溫服

高郵者皮斑黃如鐵鏽節短壯而多漿土人食之不以爲美過江則味愈妙且久藏不變西湖藕甘脆扁眼者尤佳姑蘇志云荷山南蕩者食之無滓佗產不滿九竅此獨過之鎮江志云金壇爲勝花時所取日花下藕二月間取單瓣白蓮根小藕栽淺水中葉茂時用糞澆之上

蓮花古名芙蓉凡花有色者多無香此獨色香並絕不出淤泥而不染濯清蓮而不妖花中之禪品也曾端伯以爲靜友張景修以爲禪客周濂溪以爲君子真

夏秋間第一品紅白之外有四面蓮並蒂蓮品蓮臺
蓮復有黃蓮墨蓮青蓮以蓮子稍磨太貢浸瀛缸中
明年清明取出種之花開青色皆奇種也又西湖北
山韜光菴有金蓮圓葉小花浮生水面柳池有斗大
紫蓮清沈賦

名花譜

種蓮法驚蟄將大缸底用地泥一層築實或掺放硫
黃皮屑少許上用河泥一缸有日曬之有雨蓋之
曬令開裂至春分日買壯大河秧開泥種之枝頭向
南壅好勿令露出再曬雨仍蓋之至清明日加河水

平口不可加井水春分前種一日花在葉上後種一
日葉在花上正春分時種花與葉皆平同上

荷花將亂髮纏縛折處仍以泥封其竅先入盆中至
底後灌以水不令人竅竅中進水則花易敗矣同上

荷花總名芙蓉一名水芝其蕊曰菡萏結實曰蓮房
子曰蓮子葉曰蓮其根曰藕應月而生遇閏則十三
節每節間一葉一花花開至午復歛有花即有實花
謝則房見房成則實見蓮子曰菂菂中名薏葉圓如
盤而色青其花名甚多另譜於後尋常紅白者凡有

水澤處皆植之。每有奇種，人家多用缸植其法。驚蟄後先取地泥，築竈缸底，再將河泥平鋪其上。候日曬開，拆如雨則蓋之。直至春分，將藕秧疎種，枝頭向南以豬毛少許安在節間，再用肥泥壅好，勿露。仍如前候曬開，拆去，貯河水平缸，則花自盛。一云：取酒甕頭泥種，即開花最畏桐油。夏不失水，冬不結凍，則來春秧肥。花盛種蓮子，法將老蓮實裝入卵殼中，令雞母同子抱，候子雞出，取天門冬擣末和泥，安置盆內，將蓮實摩穿其頭，種之花開如錢大，亦一弄巧之道也。

或云春分前種，一日花在葉上，春分後種，一日葉在花下。春分日種，則花葉兩平。昔昭帝時穿琳池，植分枝荷花，食之令人口氣常香。六月二十四日荷花生日。

清陳淏子
祕傳花鏡

附蓮花釋名花名計二十分
二品

面蓮	色紅，一蒂千瓣，如低光蓮。	產鈞仙池，一歲四
蓮	紅白俱有，一幹兩葉，狀如葍。	再結爲蓮之最，四
蓮	花能傷別花，宜獨。	面，四面皆吐黃心。
儋州產	四季開花。	生穿林池，一枝並頭。
不絕	冬月尤盛。	花放後房中眼。
晝開夜縮	入水次。	內復吐花，無子。
日復起	生南海。	四季蓮。
衣鉢蓮	花盤千葉蕊分。	紅花亦如葵花。
晝開夜縮	入水次。	睡蓮。
日復起	生南海。	葉布。
衣鉢蓮	花盤千葉蕊分。	金蓮。
晝開夜縮	入水次。	花不
日復起	生南海。	甚大。
衣鉢蓮	花盤千葉蕊分。	金蓮。
晝開夜縮	入水次。	葉聞。
日復起	生南海。	葉聞。

而色淡黃產
九凝山澗中錦邊蓮白花每瓣邊上有十
莖四蓮其葉十丈蓮清源所生百餘
夜舒畫卷尺從出峰頭中微帶碧蓮花千葉大
青暉碧蓮花濃而藕勝香黃蓮花色淡黃而香甚
山品字蓮一蒂三花開如品字不結實
佛座蓮花有千瓣皆短而不甚高過房千葉蓮人服
蓮白瓣上有翠點房內復抽綠葉紫荷花亦異種也
芙蕖與草木諸花似覺稍異然有根無樹一歲一生
其性同也譜云產于水者曰草芙蓉產于陸者曰旱
蓮則謂非草木不得矣予夏季倚此爲命者非故效

頌于茂叔而襲成說于前人也以芙蕖之可入其事
不一而足請簡述之群葩當令時只在花開之數日
前此後此皆屬過而不問之秋矣芙蕖則不然自荷
錢出水之日起爲點綴綠波及其勁葉既生則又日
高日上日上日妍有風既作飄颻之態無風亦呈嬾
娜之姿是我于花之未開先享無窮逸致矣迨至菡
萏成花嬌姿欲滴後先相繼自夏徂秋此則在花爲
分內之事在人爲應得之資者也及花之既謝亦可
告無罪于主人矣乃復蒂下生蓬蓬中結實亭亭獨

立猶似未開之花與翠葉並擎不至白露爲霜而能事不已此皆言其可目者也可鼻則有荷葉之清香荷花之異馥避暑而暑爲之退納涼而涼逐之生至其可入之口者則蓮實與藕皆並列盤餐而互芬齒頰者也只有霜中敗葉零落難堪似成棄物矣乃摘而藏之又備經年裹物之用是芙渠也者無一時一刻不適耳自之觀無一物一絲不備家常之用者也有五穀之實而不有其名兼百花之長而各去其短種植之利有大于此者乎予四命之中此命爲最無奇

如酷好一生竟不得半畝方塘爲安身立命之地僅鑿斗大一池植數莖以塞責又時病其漏墮天乞水以救之殆所謂不善養生而草菅其命者哉清李漁閒情偶奇

無物類纂

卷八十一

花屬

紅蓮

紅蓮

一

紅蓮

蓮藕太抵野生及紅花者蓮多藕少種植及白花者蓮少藕佳也其花白者香紅者艷千葉者不結實明李

東壁本

草綱目

紅蓮麻姑壇東南池中有紅蓮忽變碧今又白矣明王

蓋臣二如

亭羣芳譜

蓮菂其紅花者實小而甘白花者實大而淡

江陰縣志

蓮花有紅蓮白蓮千葉蓮

寧波府志

荷花紅白二種爾雅曰荷芙蓉其莖茄其葉遐其本

無物頤林

卷之十

花屬 紅蓮

二

蜜其華、菡萏其實、蓮其根、藕其中、的中、薏楚辭、日芙蓉始發、雜芰荷、紫莖屏風文、綠波郭景純贊曰、芙蓉麗草、一名澤芝、泛葉零布、映波縠熙、海澄蓮水生名、芙蓉有紅白碧黃各色、重修靖江縣志

白蓮

一名玉骨朵

洛陽花木記

一名白芙蓉

李文饌文集

白蓮

蓮花白者香而結藕紅者艷而結蓮

明王仲遵
花史左編

玉骨採白蓮也

鄧江周氏洛
陽花木記

蓮房之大者名百子蓮藕則白蓮單瓣者乃生高郵

審應第一吳中亦佳吾土僅供翫耳

明王敬美
學圃雜疏

藕出西湖者甘脆爽口與護安村同扁眼者尤佳其

花有紅白二種白者香而結藕紅者艷而結蓮瞿宗

吉詩云畫閣東頭納晚涼紅蓮不及白蓮香者是也

明田汝成西
湖遊覽志餘

藕紅蓮白蓮皆有之白者大而甘脆

江陰縣志

唐李德裕有白芙蓉賦序云金陵城西池有白芙蓉素萼盈尺皎如霜雪江南梅雨麥秋之後風景甚清漾舟漾潭不覺與佳客泛翫終夕忘疲古人惟賦紅渠未有斯作因以抒思庶得其髣髴焉蓋金陵謂潤州城西漾潭卽放生池也元至元間前倅湯亞卿居京口園池中蓮開雙頭時賢皆有詩俞德鄰有雙頭蓮詩序舊傳宋元祐初丹陽練湖蓮花盛開是歲王存進丞轄紹興壬子又開是歲翟汝文入參大政越

八載己未章復爲宰日亦開半湖雖邑人無登二府其後復爲簽書淳祐甲辰乙巳之間又大開其後金壇丁大全亦拜相重修鎮江府志

蓮花白者香而藕勝紅者艷而蓮勝清石巖逸叟增定致富奇書

青蓮

一名佛頭蓮

洛陽花
木記

青蓮

唐韓文公愈之甥有種花之異聞於小說杜給事孺休典湖州有染戶家池生青蓮花刺史收蓮子歸京種於池沼或變爲紅蓮因異之驛致書問染工曰我家有三世治靛瓮常以蓮子浸於瓮底俟經歲年然後種之若以所種青蓮子爲種即爲紅矣蓋還本質又何足怪乃以所浸蓮子寄奉之道士田匡圖親看此花爲愚詰之愚見今以鷄糞和土培芍藥花叢其淡紅者悉成深紅染者所言蓋信矣哉蜀王先主將

宴駕其年峨眉山娑羅花悉開白花又王未薨前數年溝港城隍悉開白蓮花一則染以氣類一則表於凶兆斯又何哉

唐孫光憲北夢瑣言

以蓮子磨粉頂上些少浸甌缸中明年清明取起種之花開青色有此法而未試

明高濂遵生八牋

佛頭蓮碧千葉

宋鄧江周氏洛陽花木記

千葉蓮

千葉蓮

千葉蓮、華山頂有池、產千葉蓮花、服之羽化、今人家亦有之、然頭重、易萎、多難開完。明王盡臣二如亭羣芳譜

華山頂池產千葉蓮。明徐光啓農政全書

蓮花有紅蓮、白蓮、千葉蓮。寧波府志

千葉蓮生華山頂池內、人服之羽化。清陳淏子祕傳花鏡

無物類纂

卷八

花屬

錦邊蓮

錦邊蓮

錦邊蓮

蓮花種最多，唯蘇州府學前種葉如傘蓋，莖長丈許，花大而紅，結房曰百子蓮，此最宜種太池中。舊又見兼白，一種黃名佳，卻微淡黃耳。千葉白蓮亦未爲奇，有一種碧臺蓮，大佳，花白而瓣上恆滴一翠點，房之上復抽綠葉似花非花，余嘗種之，摘取研中以爲西方品，近於南都李鴻臚所復得一種，日錦邊蓮，蒂綠花白，俗蕊時綠苞已微界一線紅矣，開時千葉，每葉俱以燕脂染邊，真奇種也。余將以配碧臺蓮，甃一池。

對種亦可置太鋼中爲几前之翫若所謂並頭品字
四面觀音名愈奇愈不足觀切勿種學圃雜疏
明王敬美
錦邊蓮白花每瓣邊上有一線紅暈或黃暈清陳淏子祕傳

鏡花

灑金蓮

灑金蓮

灑金蓮瓣上有黃點明王盡臣二
如亭羣芳譜

並頭蓮

一名嘉蓮羣芳譜 一名雙頭瑞蓮洛陽花本記

並頭蓮

並頭蓮，晉泰和間，生於玄圃，謂之嘉蓮。今所在有之，最易生，能傷別蓮，宜獨種。明王盡臣二如亭羣芳譜

正統戊午，吳縣學池中蓮一莖三花。明軍縣學施公

繫狀元及第。成化辛卯，蘇州府學池中蓮一莖二花。

明年吳公寬狀元及第。蘇州府志

○同上

蓮花紅白之外，有四面蓮，千瓣四花，兩花者名並蒂。總在一蕊發出。明高濂遵生八牘

祥瑞圖曰：雙蓮爲萃，孝經援神契。日王者德至乎地。

則華華感注華華並頭蓮也

明楊升菴文集

蓮花若所謂並頭品字四面觀音名愈奇愈不足觀

切勿種

明王敬美學圃雜疏

並頭蓮紅白俱有一幹兩花能傷別花宜獨予祕傳

鏡花

