国立公文書館
National Archives of Japan



蔬物類纂菽屬卷之七目次

豌豆
褐豆
槽豆
騎草豆
畬豆
紫羅豆

豌豆

一名麻累千金方 一名胡豆同上 一名青小豆同上

一名戎菽爾雅 一名留豆廣雅 一名青斑豆名醫別錄

一名國豆鄴中記 一名畢豆唐史 一名踶豆崔寔月令

一名回鶻豆遼志 一名回回豆飲膳正要 一名淮豆群芳譜

一名安豆通雅 一名小寒豆松江府志 一名蠻豆嘉興縣志

一名寒豆嵊縣志

俗名蕪划罵𧐢州安藝州又名鎖戛德州陸奥州又名搭盍戛靉同州又名虎蕪戛噎同州又名拿划十鹵孤丝伊豆州

豌豆

青小豆味甘鹹温平濡無毒主寒熱熱中消渇止泄利利小便除吐逆平澼下腹脹滿一名麻累一名胡豆黄帝云青小豆合鯉魚鮓食之令人眼黄五羊成乾瘠病唐孫思邈千金要方

鄴中記曰虎蹄胡胡物皆改名胡豆曰國豆太平御覽

胡豆生田野間其苗初揺地生後分莖又葉似苜蓿葉而細莖葉稍間開淡葱白揺花結小角有豆如豌豆狀味甜救飢採取豆煮食或磨麪食皆可明周靈王救荒

胡豆豌豆也其苗柔弱宛宛故得豌名種出胡戎嫩時青色老則班麻故有胡戎青班麻累諸名陳藏器拾遺雖有胡豆但云苗似豆生田野間米中往往有之然豌豆蠶豆皆有胡豆之名陳氏所云蓋豌豆也豌豆之粒小故米中有之爾雅戎菽謂之荏菽管子山戎出荏菽布之天下並註云即胡豆也唐史畢豆出自西戎回鶻地面張揖廣雅畢豆豌豆留豆也別錄序例云九藥如胡豆大者即青班豆也孫思邈千金方云青小豆一名胡豆一名麻累鄴中記云石虎諱胡改胡豆為國豆此數說皆指豌豆也蓋古昔呼胡豆人不知矣又鄉人亦呼豌豆大者為惟豆蓋同鶻音相近也（明李東壁本草綱目）

豌豆種出西胡今北土甚多八九月下種苗生柔弱如蔓有鬚葉似蒺藜葉兩兩對生嫩時可食三四月開小花如蛾形淡紫色結莢長寸許子圓如藥丸亦似甘草子出胡地者大如杏仁煮炒皆佳磨粉製甚

白細膩百穀之中最為先登又有野豌豆粒小不堪
惟苗可茹名翹搖見菜部
豌豆屬土故其所主病多係脾胃元時飲膳每用此
豆擣去皮同羊肉治食云補中益氣今為日用之物
而唐宋本草見遺可謂缺典矣千金外臺洗面澡豆
方盛用畢豆麪亦取其白膩耳同上
豌豆 遼志作回鶻國豆唐史作畢豆崔寔作豌豆即
青班豆也田野間禾中往往有之俗名小寒者
是也
務本新書曰豌豆二三月種諸豆之中豌豆最為耐

陳又收多熟早如近城壖摘豆角賣先可變物舊時
莊農往往獻送此豆以為嘗新蓋一歲之中貴其先
也又熟時少有人馬傷踐以此校之甚宜多種
玄扈先生曰豌豆與蠶豆各種蠶豆之利倍于豌十
倍其耐陳則一也以上明徐光啓農政全書
豌豆炎酷似決明而子圓如菜豆以小兒喜啖又名
孩豆吳俗又呼蠻豆為大豌豆為小豌本草云味
甘平無毒主調順榮衛和中益氣種法同蠶豆採食
亦同時煮湯甘鮮香美吳郡周文華致富全書

豌豆一名胡豆一名戎菽一名畢豆一名青小豆一名青斑豆一名麻累一名回鶻豆一名蜱豆一名淮豆一名國豆種出西胡北土甚多八九月下種亦有春種者苗生柔弱宛宛然故有是名蔓生有鬚葉似蕎黎葉兩兩相對嫩時可食三四月開小花如蛾形淡紫色結莢形圓長寸許子圓如藥丸嫩時色青可煮食老則斑麻可炒食可作麪食餡磨粉麪甚白而細膩出胡地者大如杏仁百穀之中最為先熟又耐久藏宜多種可和醬作澁豆去黙黯令面光澤亦可

喂馬性甘平無毒調榮衛平氣益中治消渴淡煮食之良煮食殺鬼毒心病下乳汁研末塗癰腫瘡瘡蠶豆亦名胡豆 明王蠶局群芳譜

元時飲饌用此豆搗去皮同羊肉製食云補中益氣名回回豆 同上

種豌豆諸豆中惟此耐陳旦多收易熟近城郭處摘豆角亦可賣在八月間種便民纂要○明盧翰月令通攷

陸相奏議曰京兆麻先秦蟲食豌豆全然不收且豌豆為用甚微舊例所支惟充畜料準數回給大豆諸

司誰曰剌不然計價利剌微義特安在淵鑑類函
蜱豆豌豆也佛豆蠶豆也○今人訛呼為安豆唐史
有畢豆崔實月令作蜱豆管子山戎荏菽注云即湖
豆謂豌與蠶豆并菴引唐六典有眥豆音變即豌豆
也益部方物畧記有佛豆秋種春斂即蠶豆也清方以智通雅

豌豆 甘平調榮衛益中平氣治寒熱除嘔逆止泄痢利小便消腹脹滿下乳汁 九月下種苗弱如蔓葉兩兩對生花似蛾形淡紫色莢長寸許子圓如藥丸吳俗呼蠶豆為大豌豌豆為小豌煮湯甘鮮香美又一種翹搖三月開小花紫白色結角子似豌豆而小麥熟時摘取嫩莢煮食清鍾山石巖逸叟增定致富奇書

機謹按清周玉鳧農圃六書同

豌俗登字豌豆今北土多有之八九月下種苗柔弱如蔓蘡葉似蒺藜兩兩相對三四月開小花淡紫色莢長寸許子圓百穀中最為先登磨作粉麪甚白膩一名青小豆老則斑麻故又名青斑豆名麻累遼志名回鶻豆鄉人呼豌豆大者為淮豆吳瑞本草以蠶

豆為豌豆非是蠶豆與豌豆同名形性各別非一物也又豌豆之扁者名翹搖金鄉單縣產之土俗呼臭蟲豆仙方以此豆合胡麻零餘子為丸（清廖文英正字通）一種豌豆此豆有黑斑點形圓同綠豆而大則過之其種十月下來年五月收乃樹木葉遲者其下亦可之不實者為巢菜雜蝦肉作籠餅（松江府志）小豌豆角小蜀人呼為巢菜（常熟縣志）

寒豆紫花粒稍大于菉豆北人呼為豌豆（嘉興縣志）

機謹按蠶豆亦有寒豆名

寒豆紫花粒圓比赤豆稍大北人呼為豌豆（同上）

豌豆即爾雅戎菽也又曰回鶻豆謂種出西戎回鶻也（盛京通志）

廣雅謂之留豆飲食正要謂之回鶻豆百穀之中最為先登宜作餡土人製成糕謂之豌豆黃（幾輔通志）

豌豆俗呼寒豆萬曆志以此即蠶豆遂與寒豆竝列非是（杭州府志）

豌豆訛作菟類白小豆俱成熟在麥秋耳太平府志

豌豆一名寒豆蜀中以此豆之不實者雜羹肉作羹餅宋陸放翁春行霧雨晴衡茅兒女隨宜治酒殽便覺此身如在蜀一盤籠餅是豌巢蘇州府志

豌豆俗名小豌吳縣志

豌豆一名小寒豆九月種三月熟蜀中以此豆之不實者為巢菜雜羹肉作羹餅陸放翁過吳中得小巢作羹賦詩云春行霧雨暗衡茅兒女隨宜治酒殽便覺此身如在蜀一盤籠餅是豌巢姑蘇志

豌豆粒最小與麥同種同收又有細小者曰安豆通州志

豌豆一名小寒九月種三月熟宋已前松故未有相傳鄉先輩官游千蜀得其種植之今遍吳越間而其種則始吾郡蜀中以此豆之不實者為巢菜雜羹作羹餅啖之○陸放翁過吳中得小巢作羹賦詩云春行露雨昏衡茅兒女隨宜治酒殽便覺此身如在蜀一盤籠餅是豌巢松江府志

豌豆種出西胡嫩葉可食百穀之中最為先登其性

屬土故所主多在脾胃（六合縣志）

豌豆俗呼寒豆郡志以此即蠶豆遂與寒豆並列非也今從仁和沈志改正（仁和縣志）

豌豆九月種三月熟與麥同（江陰縣志）

晚豆俗呼蠶豆褐白二種麥秋時刈子可食苗可糞（嵊縣志）

豌豆又名蠶豆俗呼寒豆有大小二種嘉定四鄉俱有之大有如指頂者其味絶美他邑所出甚稀形小性硬迥不如也土人或種之花田中冬天不拔花其用以拒霜至清明後始拔豆隨熟（嘉定縣志）

豌豆俗訛豌為丸又訛丸為寒又訛寒為冷（長興縣志）

豌豆一名小寒豆九月種三月熟（平湖縣志）

褐豆

一名沉香豆 杭州府志

褐豆

褐豆一名沉香豆 杭州府志

紫羅豆

俗名毋拉煞（ムラサキマメ）結罵覓（伊豫州）

又名霍脫那各（ホトトノコ）同上

紫羅豆

紫羅豆五月種九月熟色紫粒大有青黑花紋江陰縣志

穭豆

一名豌豆（農政全書）　一名黑小豆（本草綱目）

俗名那罵覓（ナメ）又名涯虎罵覓（アフナメ）又名捨毋結靈（タムキリ）罵覓（ナメ對馬州）又名罵覓戞紫法（ナメカツバウ）蕪肥後州

豉

陳藏器云豉音昌豆味甘温無毒炒令黑及熟投酒中漸漸飲之去賊風瘨婦人産後冷血堪作醬生田野小黑豌豆一名驢豆一名營豆嘉祐補註本草穭乃自生稻名也此豆原是野生故名今人亦種之于下地矣明李東壁本草綱目此即黑小豆也小科細粒霜後乃熟陳氏指為戎菽誤矣爾雅亦無此文戎菽乃胡豆營豆乃鹿豆見菜部竝四月熟同上

李氏曰穭豆是野生今收子種之小科細粒霜後乃熟如黑大豆黑而麤此豆黑而細又非馬料豆黑而扁也 明倪朱謨本草彙言

張萱曰又名營豆名驢豆驢豆又作穭有黑白綠褐數種緊小者雄豆也以生豆為緊待其牙出乾之名黃卷余按豆等耳牛食之溫馬食之涼藥物之宜互異如此 明張萱彙前集

穭豆一名營豆一名營菽一名治營一名鹿豆一名驢豆黑豆中最細者即小黑豆也野生今下地亦種之小科細粒霜後熟可蒸食甘溫無毒炒焦黑熬投酒中治產後冷血 明王盧臣群芳譜

鎮按穭豆考之元朝吳瑞日用本草云即黑豆中之最小者余意即馬料豆是也其黎豆等皆褊豆之類惟點茶充蔬用之別無所能然皆宜於脾胃病及病後作食品用之 清何培元本草綱目類纂必讀

一種穭音呂豆此豆古者野生田間今則北土盛種成粉溢皮可敵綠豆燕京負販者終朝呼穭豆皮則其產必多矣 清宋應星天工開物

蘑豆生平野中北土處處有之莖蔓延附草木上葉似黑豆葉而窄小微尖開淡粉紫花結小角其豆似黑豆形極小味甘救飢採取豆淘洗淨煮食或磨為麪打餅烝食皆可 明徐光啓 農政全書

騎草豆

騎草豆

騎草豆色綠可乾炒食泉州府志

畬豆

菽屬　畬豆　一

畬豆

畬豆粒最大山縣出泉州府志

本物類纂菽屬卷之八目次

刀豆
蠶豆
九月豆
梅豆

刀豆

一名挾劍豆 酉陽雜俎 一名大刀豆 河間府志 一名萬豆 衢州府志 一名刀鞘豆 陽春縣志 一名皂莢豆 泉州府志

俗名拿撘罵覓 又名孤思罵覓 豐後州 又名撘七法結 伊豫州肥前州筑前州

刀豆

挾劒豆 樂浪東有𣵀澤之中生豆莢形似人挾劒橫斜而生 唐臨淄段成式酉陽雜俎

刀豆苗葉似豇豆葉肥大開淡粉紅花結角如皂角狀而長其形似屠刀樣故以名 明周憲王救荒本草

以莢形命名也案段成式酉陽雜俎云樂浪有挾劒豆莢生橫斜如人挾劒即此豆也 明李東壁本草綱目

刀豆人多種之三月下種蔓生引一二丈葉如豇豆葉而稍長大五六七月開紫花如蛾形結莢長者近

尺微似皁莢扁而劒脊三稜宛然嫩時煠食醬食蜜煎皆佳老則收子大如拇指頭淡紅色同豬肉雞肉煮食尤美同上

刀豆本草失載惟近時小書載其暖而補元陽也又有人病後飢逆不止聲聞隣家或令取刀豆子燒存性白湯調服二錢即止此亦取其下氣歸元而逆自止也同上

刀豆圃陽雜俎云樂浪有挾劒豆即此三月下種蔓生 清明時鋤地作穴每穴下種一粒以灰益之只用水澆待芽出則澆以糞水蔓長搭棚引上明徐光啓農政全書

刀豆莢扁長似刀青色子扁細凡豆俱食子唯豇豆與刀豆連莢食而刀豆味全在莢種子引蔓生採俱與豇豆同時同法摘取醬食味尤佳本草不載或有用以和羹不如醬者吳郡周文華致富全書

刀豆一名挾劒豆人家多種之蔓引一二丈葉如豇豆葉而稍長大五六七月開紫花結莢長者近尺微似皁莢扁而劒跡三稜嫩青煠食醬醃蜜煎皆佳老則微黑子大如拇指頂淡紅色同鷄猪肉煮食甚美

氣味甘平無毒温中下氣利腸止飢逆益腎補元（明王蓋臣群芳譜）

將地鋤鬆深半尺熟糞拌匀清明時先用布濕微水潤豆令脹將見芽鋤前土作穴每穴一粒側放入不可深此豆體重深則難出上用鉅末拌土薄蓋一層一云用草灰日日澆令濕候生蔓竹木架起（同上）

刀豆清明時鋤地作穴每穴下種一粒以灰蓋之只用水澆待芽出則澆以糞水蔓長引架（明馮應京月令廣義）

刀豆可醬食性能殺蟲可種也（學圃雜疏）

刀豆種植將地鋤鬆深半尺熟糞拌匀清明時先用布濕微水潤豆令脹將見芽鋤前土作穴每穴一粒側放入不可深此豆體重深則難出上用鋸末拌土薄蓋一層一云用草灰日日澆令濕候生蔓竹木架起（佩文齋廣群芳譜）

刀豆清明時鋤地作穴每穴下種一粒以灰蓋之芽出方以糞澆其枝蔓生花如蛾形莢扁長似刀嫩時煮食蜜煎皆好醬漬尤佳凡豆俱食子惟豇豆與刀豆連莢食而刀豆味全在莢（清鍾山石巖逸叟致富奇書）

刀豆 清明下種蔓生花如蛾形莢扁長似刀嫩時煮食蜜煎皆好醬漬尤佳凡豆俱食子惟豇豆與刀豆連莢食而刀豆味全在莢 清周亮工閩小記 大刀豆以形似名 河間府志 葛豆一名刀豆長尺許可入醬 衢州府志 刀豆春夏下種八九月收北人謂之挾劍豆以莢形似劍脊三稜也土人呼爲刀鞘豆 陽春縣志 一曰挾劍豆段成式酉陽雜俎曰樂浪有挾劍豆莢生橫斜如人挾劍即此豆也俗呼刀豆 盛京通志

莢長尺許狀如刀故名 漳浦縣志 莢長幾尺而厚形似刀刀豆形似刀故名皮厚而中有子皆可食醬極佳 諸羅縣志 刀鞘豆俗名刀豆可入醬爲肴蔬 太平府志 刀豆莢厚形似刀 武寧縣志 刀豆以形名堪入醬爲蔬相傳醬覷中有髮入刀豆則化爲水 姑蘇志 刀豆一名挾劍豆以莢形命名也莢生橫斜如人挾

劍煮食醬食蜜餞皆佳 六合縣志

刀豆形似刀亦名皂莢豆 泉州府志

刀豆以形名醬中有髮入之則化水 平湖縣志

刀豆以形似名垂莢嫩時採入醬爲蔬 江陰縣志

蠶豆

一名佛豆 益部方物畧記 一名胡豆 本草綱目 一名寒豆 松江府志 一名羅漢豆 南昌府志 一名秬豆 雲南通志 一名灣豆 陳留縣志 一名豎豆 盛京通志 一名老爹豆 漳浦縣志 一名蒡皮豆 寧鄉縣志

俗名鎖拉罵覓
名戞蕪涯罵覓
名那罵覓播磨州
戞母捨翼思下總州
有結划靈常陸州
母七孤罵覓石見州
又名倭霍月母脫蕪周防州
又名各煞罵覓上野州

山城州 又名脫蕪罵覓尾張州
伊豫州 又名拿紫罵覓美作州
又名霍蕪思法靈備後州
又名虎有罵覓出雲州
又名德遠江州
又名戞母罵覓相模州
又名德伊豆州
又名戞划七罵覓

蠶豆

佛豆粒甚大而堅農夫不甚種唯圃中蒔以爲利以鹽漬食之小兒所嗜 宋宋祁益部方物畧記

謹按通雅云益部方物畧記有佛豆秋種春斂即蠶豆也

用蠶豆四十九粒陰陽水浸端午日午時呪之埋室西地下令猫踞其上七日化爲猫精 客退紀談

豆莢狀如老蠶故名王禎農書謂其蠶時始熟故名亦通吳瑞本草以此爲豌豆誤矣此豆種亦自西胡

來雖與豌豆同名同時種而形性迥別大平御覽云
張騫使外國得胡豆種歸指此也今蜀人呼此爲胡
豆而豌豆不復名胡豆矣 明李東壁本草綱目
蠶豆南土種之蜀中尤多八月下種冬生嫩苗可茹
方莖中空葉狀如匙頭本圓末尖面綠背白柔厚一
枝三葉二月開花如蛾狀紫白色又如豇豆花結角
連綴如大豆頗似蠶形蜀人收其子以備荒歉 同上
蠶豆本草失載萬表積善堂方言一女子誤吞針入
腹諸醫不能治一人教令煮蠶豆同韭菜食之針自
大便同出此亦可驗其性之利臟腑也 同上
王禎謂其蠶時始熟故名 明徐光啓農政全書
王禎農書曰蠶豆百谷之中最爲先登蒸煮皆可便
食是用接新代飯充飽今山西人用豆多麥少磨麵
可作餅餌而食 同上上

蠶豆今處處有之生田園中科苗高二尺許莖方其
葉狀類黑豆葉而團長光澤紋脉堅直色似豌豆頗
白莖葉稍間開白花結短角其豆如豇豆而小色赤
味甜救飢採豆煮食炒食亦可 同上

豉豆穀似豉故名子青白色早者清明開花立夏子綻晚者穀雨開花芒種子綻種出雲南傳來者子扁厚如千大指味甘小者比黃豆稍細味亦淡本草曰味溫氣微辛主快胃利五臟種法宜於八月終鋤地九月初潭下子十二月土凍用乾草薄蓋立春撤去將棵旁土鋤鬆苗自長大不須澆灌採豆後拔莖拌河泥最肥麥地高田但可種青時採剎淳熟食甚佳然須圃內生者爲鮮街頭市賣則經日越宿食無味候枯收子曬乾炒食亦香高阜處多枯採以斗石易

價即作豆種吳郡周文華致富全書

王禎農書謂其蠶時始熟一說豆莢狀如老蠶故名江楚俱稱豌豆從吳瑞本草也甘微辛平無毒主快胃和臟腑蘇恭曰蠶豆本草失載萬表積善堂方云有女子誤吞針諸藥不治一人令以蠶豆同韭菜煮食之針自大便同出性之能利臟腑可驗矣長石曰本草謂豆令人重故脩事者罕用之老人氣弱所當禁也宋長石飲食書

嘉禾風俗取蠶豆每粒破爲四葉菜油沸之加以香

料焙燥狀如蘭花味爲上品（明王仲上遵花史）

蠶豆一名胡豆大平御覽云張騫使外國得胡豆種歸今南北皆有蜀中尤多八月下種冬生嫩苗可茹莖方而肥中空葉如匙頭圓而下尖面綠背白柔厚一枝三葉二月開花如蛾狀紫白色結莢連綴蜀人收其子備荒性甘微辛平無毒快胃和臟腑解酒毒誤吞金銀等物者用之皆効（明王盖臣邵芳譜）

吳瑞本草以此爲豌豆誤此豆種亦自西胡來雖與豌豆同時種而形性迥別今蜀人呼此爲胡豆而豌豆不復名胡豆矣（同上）

蠶豆初熟甘香虎丘雨前煎茶謂有豆子香是也種自雲南來者絶大而佳可種亦自有風味（學圃雜疏）

古今注曰宣帝元康四年南昌雨豆光武建武三年春縑一疋易一斗夏野生旅豆民收取之明帝永平十八年下邳雨大豆似槐實（淵鑑類函）

機

謹按藝文類聚昌作陽

農桑通訣蠶豆百穀之中最爲先登　農政全書玄扈先生曰蠶豆種花田中冬天不拔花結用以拒霜

至清明後拔之　蠶豆八月初種臘月宜厚壅之此種極救農家之急且蝗所不食　佩文齋廣羣芳譜

蠶豆　甘温主快胃利五臟多食則發脹可合醬炒食　豆莢狀如老蠶又以其蠶時始熟故名方莖中空一枝三葉二月開花如蛾狀紫白色又如豇豆花結角連綴如大豆種法同豇豆採食亦同時實可充飢稈可壅田　清周王鳧農圃六書

一種蠶豆其莢似蠶形豆粒大于大豆八月下種來年四月收西浙桑樹之下遍繁種之蓋凡物樹葉遮露則不生此豆與蹺豆樹葉茂時彼已結莢而成實矣襄漢上流此豆甚多而賤果腹之功不啻黍稷也　清宋應星天工開物

鎮按蠶豆開花如蛾結莢類蘭故名蠶豆煮食可以充餐度荒炒食香脆枚嚼而枚咽之又可不傷脾胃

更可固齒故汪頴言其快胃（清何培元本草綱目類纂必讀）

蠶豆一名寒豆九月種明年蠶時熟故名（松江府志）

蠶豆九月種以蠶時熟故名一曰寒豆陸龜蒙嗜之移植松江甫里令農人每於田塍夾種（中）之收其實貿錢亦以爲飯○楊萬里詩云翠莢中排淺碧珠甘欺崖蜜軟欺酥沙瓶新熟西湖水細擂分嘗曉露腴味與櫻梅三益友名因蠶繭爾一釣絲老夫稼圃方雙學（同上）譜入詩中當稼書

蠶豆一名羅漢豆（南昌府志）

蠶豆

擬謹按武寧縣志同

大豌豆又名蠶豆九月種五月熟（常熟縣志）

爾雅秬豆苗似小豆紫花可爲麪生朱提撿蠹曰秬豆即蠶豆蜀人呼爲胡豆一名戎豆春秋齋侯來獻戎捷傳曰戎殺也即此管子曰北伐山戎出冬葱戎菽布之天下中國有戎菽自齋指伐山戎始而滇有戎豆則爾雅已稱之柘榴因張騫入中國滇有柘榴亦不自張騫始（雲南通志）

五穀中獨此先種先熟俗云灣豆（陳留縣志）

蠶豆按本草一名胡豆張騫得西域種故名也或曰狀如老蠶又曰以蠶熟之時有之故名今俗呼曰豎豆（盛京通志）

近令君陳 自寧波攜種至浦給保長分種之浦人稱老爹豆（漳浦縣志）

豆角狀如老蠶王禎農書謂其蠶時始熟故名（幾輔通志）

羅漢豆蠶月熟又名蠶豆（紹興府志）

蠶豆亦可作醬治蠶時熟故名（杭州府志）

蠶豆蠶生時可煮食又以形似名豆種又有白豆紫

眼豆白眼豆五月豆七月豆三收豆六種舊志所載今無（大平府志）

蠶豆蠶時熟故名宋楊萬里翠莢中排淺碧紗甘欺厓蜜軟欺酥沙餅新熟西湖水漆櫑分嘗曉露腴味與櫻梅三益友名因蠶繭一釣絲老夫稼圃方雙學譜入詩中當稼書（鎮州府志）

蠶豆一名胡豆莢如老蠶又以蠶時熟冬生嫩苗可茹收其子可備荒歉豆初熟甘香虎丘雨煎茶謂有豆子香是也種來自雲南（六合縣志）

蠶豆亦可造醬治蠶時熟故名（仁和縣志）

蝙皮荳一名蠶荳又名白扁荳（寧鄉縣志）

蠶豆即巢菜味羙蔪子膽嗜之謂巢元修曰此君家菜也故又號元修菜（望江縣志）

機謹按以蠶豆爲巢菜者誤也巢菜號元修菜事詳于宋陸游劍南詩稾見翹搖之下吳瑞本草誤以蠶豆爲豌豆巢菜元名翹搖豌豆之一種也故羙吳瑞之誤而以蠶豆爲巢菜也

蠶時始熟故名（揚州府志）

蠶豆九月種蠶時熟故名楊萬里翠莢中排淺碧珠甘欺崖蜜軟欺酥沙瓶新熟西湖水漆擂分嘗曉露腴味與櫻梅三益友名因蠶繭一釣絲老夫稼圃方雙學譜入詩中當稼書（姑蘇志）

蠶豆江南作北方不甚種（曹縣志）

蠶豆一名落花生種出福建近邑中多種之（江西新城縣志）

蠶豆俗名大豌（吳縣志）

蠶豆八月種明年蠶時熟故名（江陰縣志）

蠶豆救今曰謂之豆其種有八月種而十月收色黃

者曰黃豆四月種六月收莢短而叢生者紅豆九月種明年蠶時熟者曰蠶豆形圓小而色赤者曰赤豆莢長而厚形似刀銷者曰刀豆短莢白花而寔大者曰羊角豆圓小而色綠者曰菜豆蔓長而條生僅尺許者曰牽藤豆一呼裙帶豆一呼牛角可以作蔬春秋隕霜殺蠶豆也蠶生之時而無蠶殺則蠶不肥潤光澤抽絲不壯繭故欲邑無餓以觀麥欲邑無寒以觀殺也（鉛山縣志）

蠶豆蠶時熟故名此種於重陽後下種冬至前發葉諺云冬至不見莢其花心黑農雷遇雷即萎落（嘉興府志）

羅漢豆麥秋時芟莢可食苗可糞（嶓縣志）

蠶豆即佛豆秋種春斂蚕月熟俗呼羅漢豆（義烏縣志）

九月豆

九月豆

九月豆黑可作豉、綠可作粉、黃可爲腐、泉州府志

梅豆

梅豆

梅豆、五月梅天收故名、較白豆粒差小、北方最多、商賈販至作醬作豆腐、皆此豆也、本地少種、嘉興縣志

梅荳、五月霉天收故名、較白荳粒差小、嘉興府志

梅荳、黃梅時熟故名、惟烏鎮有、烏程縣志