

庶物類纂

菽屬
自九至十一

太政官文庫			
特別	和書門	一二三六二號	菽屬
架函	冊	四六五	

內閣文庫		
番號	和	32362
冊數	465 (239)	
函號	特	54 1

容

田中

共五




A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19


Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak







無物類纂菽屬卷之九目次

豇豆

落花生

統明豆

雲南豆

豇豆

一名豨蠃本草綱目一名裙帶食物本草一名戳豇同上

一名裙帶豆奇致富一名羊角月令廣義一名菜豆

飲食一名腰荳灌園集一名沿籬豇江陰縣志一

名羹豆寧波府志一名十八豇常熟縣志一名帶豆汀州

府一名豆角同上一名絹帶豆南昌府志一名江豆

新修餘一名長豆泉州府志一名筋豆同上一名角

姚縣志一名紅豆同上一名露水豆同上一名鳥

豇豆同上一名短江豆紹興府志一名缸豆杭州府志一

名僵豆太平府志一名泣豆會稽縣志一名硬岡豆進賢

俗名煞煞結又名迷紫拉常陸州又名憂煞噓虎鹵蕪上同

豇豆

此豆紅色居多莢必雙生故有豇豨躑之名廣雅指為胡豆誤矣明李東璧本草綱目

豇豆處處三四月種之一種蔓長丈餘一種蔓短其葉俱本大末尖嫩時可茹其花有紅白二色莢有白紅紫赤斑駁數色長者至二尺嫩時充菜老則收子此豆可菜可果可穀備用最多乃豆中之上品而本草失收何哉同上

豇豆開花結莢必兩兩並垂有習坎之義豆子微曲

如人腎形。所謂豆為腎穀者，宜以此當之。昔盧廉夫教人補腎氣，每日空心煮豇豆入少鹽食之，蓋得此理與諸疾無禁，但水腫忌補腎，不宜多食耳。又袖珍方云：中鼠莽毒者，以豇豆煮汁飲，即解。欲試者，先刈鼠莽苗以汁潑之，便根爛不生，此則物理然也。同上

豇豆長者至一尺，如帶名裙帶；短者不及尺，名戳豇。

食物本草

豇豆

一名踈躐，莢必雙生，紅色居多，故名。李時珍曰：開花結莢，必兩兩並垂，有習坎之義，其子微曲如腎形，所謂豆為腎穀，宜以此當之。

穀雨後種，六月收子，收來便種，再生。八月又收子，一年兩熟。明徐光啓農政全書

豇豆細長如裙帶，又名裙帶豆。莢色有青赤二種，帶莢食種與扁豆同時而生。豆則早於扁豆，蔓不甚長，以籬竹三莖搭架引上，即生。喜地鬆，頻澆糞，採淖點薑醋或油拌，或和雞肉羹俱佳。秋枯收種，青莢者子黑赤，莢者子紅，亦有黑者。煮爛可作豆砂為籠炊，餡有和白米蒸飯，亦香可食。吳郡周文華致富奇書

機謹按：豇豆亦有子紫者、白者，非止紅黑二色而

已

豇豆一名降鰲紅白二種處處有之穀雨前後下種者六月子便種一年可兩收四月種者七八月收一種蔓長大餘一種蔓短懸架則蕃鋪地則不甚旺宜灰壅其葉俱本大末尖嫩時可茹花紅白二色莢有白紅紫赤斑駁數色長者一二尺生必兩兩並垂有習坎之義子微曲如人腎形所謂豆為腎穀者宜以此當之性甘鹹無毒理中益氣補腎健胃和五臟調營衛生精髓止渴吐逆泄痢小便數與諸疾無禁但

水腫忌補腎不宜多食此豆嫩時充菜老則收子可穀可果可菜取用最多豆中上品也指為胡豆者誤

明王蓋臣
羣芳譜

紅白紅豆即羊角也穀雨前後種者早生六月即收子四月種者遲七八月收子鋪地則不甚旺懸架則蕃宜灰壅

明馮應京
月令廣義

豇豆閩人謂之菜豆此豆紅色居多必雙生故有豇絳鰲諸名甘鹹平無毒理中補腎調營衛生精髓治消渴吐逆泄痢利小便解鼠莽毒子微曲如腎本草

謂豆為腎之穀宜以此當之盧廉夫云每日煮豇豆入少鹽空心食之大補腎氣蓋得此理與諸疾無禁但水腫不宜多食為其鹹能走水兼下氣也明宋長石飲食

帶豆一名腰豆取嫩條未有子者滾水淖之入醬中

佳明陳正學灌園集筆區

豇豆一種蔓長丈餘一種蔓短葉皆本大末尖花紅白二色莢白紅紫斑駁色長者至二尺豆子微曲鑑淵

類函

袖珍方中鼠莽毒者以豇豆汁飲即解欲試者先刈鼠莽苗以汁潑之便根爛不生此則物理然也佩文齋廣

羣芳譜

豇豆雙豇豆也○廣雅指為胡豆誤矣故孫愐因之清方

以智通雅

豇豆甘鹹理中益氣補腎健脾和五臟調與扁豆同榮衛生精髓主吐逆泄痢小便秘數

時種而生豆則早於扁豆蔓不甚長竹架引之莢有青赤二種嫩時帶莢食秋枯收子青莢者子黑赤莢者子紅亦有黑者其莢細長如裙帶故名裙帶豆子

和米蒸飯亦香

清鍾山石巖逸叟
增定致富奇書

豆角其種紅白遲早不一三月間種芋茹菜畦之旁
春穴下種灰糞蓋之蔓長棍插引同上

豇豆江絳二音與扁豆同時種而生豆則早於扁豆
蔓不甚長竹架引之莢有青赤二種嫩時帶莢食秋
枯收子青莢者子黑赤莢者子紅亦有黑者其莢細
長如裙帶故名裙帶豆子和米蒸飯亦香清周玉龜
農圃六書
豇豆一種蔓長丈餘一種蔓短葉皆本大末尖花紅
白二色莢白紅紫赤斑駁色長者至二尺豆子微曲

如人腎形方書每日晨起空心煮豇豆入少鹽食之

補腎此豆紅色為多舊註白色誤又方音讀若江義

同清廖大英
正字通

江豆色赤黑四月種六月熟其種有三一種莢短叢
生一種莢長延籬生如藕豆一種莢長幾二尺許俗

呼裙帶豆松江府志

裙帶豆有青紫二種蔓生而長故名江陰縣志

豇豆色赤黑四月種六月熟一種名沿籬豇可為蔬
同上

帶豆有青紅二種一名羹豆寧波府志

豇豆黑色長角邑之岡身多種之常熟縣志

十八豇蔓生角長子十八粒同上

帶豆俗呼豆角汀州府誌

豆角青紅二種廣西通志

絹帶豆一名豆角南昌府志

江豆亦曰裙帶豆新修餘姚縣志

長豆角長亦名筋豆亦名菜豆泉州府志

裙帶豆圓小而長長可尺許有紫白二種其味同土

人以供蔬嘉興縣志

筋豆有青紅二種宜點茶邵武府志

豇豆莢必雙生故有豇降雙之名嫩葉可茹此豆可

為腎穀者宜以此當之六合縣志

豇豆赤黑色熟可為饀又名沿江十八粒長洲縣志

豇豆一名降雙莢長雙結而下垂故俗名裙帶豇長興縣志

江豆又名沿江十八粒蘄州府志

角豆書亦名紅豆引蔓沒籬其莢雙生兩兩下垂有

長至一二尺者自三月生至六月又有一種八月食

者俗呼露水豆

陽春縣志

烏豇豆豇音岡蔓短其葉本大末尖結莢長二三寸

豆子微曲如人腎形

同上

本草一曰豇謂此豆紅色又莢必雙生故名亦紅

白二種

盛京通志

菜豆形如扁豆而狹長其皮亦可為蔬故名

同上

豇豆一名豇豇此豆紅色居多莢必雙生故名

幾輔縣志

江豆莢長尺餘最長而軟俗呼裙帶豆莢短者曰短

江豆四五月熟

紹興府志

缸豆叢生色白莢長尺許

杭州府志

僵豆形如裙帶一枝生二莢

太平府志

豇豆即豇豇莢必雙子如腎形莢有長有短有綠有

赤俱有秋種

義烏縣志

角豆即南方裙帶豆

靈壽縣志

豆角即豇豆理中益氣補腎養胃有數種二月種四

月食五月種八月食有紅白二色

番禺縣志

豆角有長扁各數種可熟食

陽信縣志

苳豆莢長尺許最長而軟者俗名裙帶豆其莢短者

曰短苳四五月熟莢可蒸食會稽縣志

豇豆形如裙帶一枝生二莢又有虎爪豆一枝五莢

長短不一殼燒灰存性可醫坐板瘡當塗縣志

江豆赤黑色四月種六月熟可為糕又名沿江十八

粒姑蘓志

豇豆有紫白二種又有裙帶豇十八豇吳縣志

豇豆叢生色白長尺許仁和縣志

狀如衣帶亦名帶豆有紅白二種漳浦縣志

菜豆莢長亦名長豆蔓生下垂有青紫二種諸羅縣志

帶豆亦可作腐稔稗之屬也通州志

硬岡豆其角名羅裙帶進賢縣志

落花生

一名番豆

物理識

一名香芋

秘傳花鏡

一名長生果

本經逢原

一名土豆

諸羅縣志

一名滴水生

通州志

一名

無花果

揚州府志

落花生

落花一落蓓纔成落花不落蓓不生世人盡惜花欲
落我願落花長落蓓長馨朝來點茶花片輕香迸磁
甌清更清盧仝七碗喫不得無端笑殺落花生

咬野菜箋

爾東屠本

落花生藤蔓莖葉似扁豆開花落地一花就地結一
果大如桃深秋取食甘美異常人所珍貴
香芋落花生性畏寒十二月中起以蒲包藏暖處至
三月中種須鋤土極鬆人云大者為香芋小者為落

元李果食物本草

花生或云卽一類非也十二月中起則甜而不土氣

明李訓戒
菴漫筆

落花生藤蔓莖葉一似扁豆花開落地一花就地結
一果大如桃深秋取食味甘美異常人所珍貴近時
義興人家多蒔之又有一種香芋大者如雞卵小者
如雀卵外形黃白色煮食甚香其藤蔓微似山藥本
草皆失收惟近時食物本草中載之亦畧于性味主
治姑闕之以俟後之君子明徐爾
貞醫滙
落花生藤蔓莖葉似扁豆開花落地一花就地結一

果其形與香蘋相似亦二月內種喜鬆土用隔年肥
灰壅宜栽背陰處秋盡冬初取之煮食味甚甘美人
所珍貴若未經霜則味苦難入口與香蘋山藥俱出
喜定瀕海之地者佳明周文華
致富全書

落花生藤蔓莖葉似扁豆開花落地一花就地結一
果其形與香蘋相類亦二月內種喜鬆土用隔年肥
灰壅宜栽背陰處秋盡冬初取之若未經霜則味苦
與香蘋山藥俱出喜定瀕海之地清周玉
彪農圃六書
近時有一種名落花生者其莖葉俱類豈其花亦似

豇花而色黃枝上不結實其花落地即結實于泥土中亦奇物也實亦似豇莢而稍堅硬炒熟食之作松子之味此種皆自閩中來然閩中又有一種花名滴金者秋開花黃如金色葉落滴地而生陶弼詩九秋珠露滴成芽明楊升菴外集落花生甘平利五臟下氣清神藤蔓莖葉似扁豆開花落地一花就地結一果其形與香薷相類亦二月內種喜鬆土用隔年肥灰壅宜栽背陰處秋盡冬初取之若未經霜則味苦與香薷山藥俱出喜定瀕海

之地

清石巖逸叟增定致富奇書

番豆一名落花生土露子二三月種之一畦不過數子行枝如甕菜虎耳藤橫枝取土壓之藤上開花花絲落土成實冬後掘土取之殼有紋豆黃白色炒熟甘香似松子味孫愐曰躡躑番豆也郭林曰生啖有油亦致下池清鮑桐方氏物理小識炒落花生法生則瀉人焦則不堪須以紙苴水浸然後入釜炒之則內熟而不焦其香如松子同上落花生一名香芋引藤蔓而生葉極開小白花花落

本草綱目卷之九

於地根即生實連絲牽引土中累累不斷冬盡掘取
煮食香甜可口南浙多產之

清陳誤子
秘傳花鏡

又有一種形如香芋蔓生藝者架小棚使蔓之花開

亦落土中結子如香芋亦名落花生

清蕭山來元
成博學彙書

洞冥記地花氣葛此葛于地下生花入地十丈乃得

此葛其根倒出亦名金虎鬚草因名紫鬚葛又烏衣

國有掌中芥寔如松子取其子置掌中吹之而生一

吹長一尺至三尺而止然後可移于地中不經掌中

吹者不生也食之能空中孤立足不躡地亦名躡空

草燕昭王時有千莖穰穰于空中自生花實落地則
生根葉一歲百獲一莖滿車此數種比落花之生更
為奇絕也

上同

落花生辛能潤肺香能舒脾果中佳品出閩廣藤生

花落地而結實故名炒食按落花生本草未收本無

當于醫藥之用然能益脾潤肺實佳果也因世人謗

之者多附見于此明其有利無害也

清汪昂增訂
本草備要

長生果一名落花生甘溫無毒長生果產閩地花落土中

即生從古無之近始有之味甘氣香能健脾胃飲食

難消運者宜之或云與黃瓜相反予曾二者並食未
蒙其害因表出之清張璐本
經逢原

落花生蔓生五月開黃花落地中結實似芋霜雪後

始甘松江府志

落花生三月栽引蔓花落地生子霜後味終美常熟縣志

落花生花間露滴而生下互壅以虛土雜穢江重修靖縣志

落花生亦種高阜產不甚佳吳縣志

落花生其莖葉與香芋同而花脫隨地上即結子小

於香芋味甘美太倉志

落花生似苜蓿開黃花落沙土中結實類豆用以點

茶甚佳陽春縣志

落花生俗名土豆出西國蔓生花微黃花心有絲謝

入地結實一房可二三粒用克果品或以酢油此外

有克蔬菜者入蔬部諸羅縣志

落花生主均花間滴露而生又謂之滴水生通州志

落花生其實遍生土中與根不相聯屬如落花而生

故名本閩產近杭人多移蒔之杭州府志

落花生花脫落地即結子蕪湖府志

落花生出西國昔年無之蔓生園中花謝時其心中
有絲垂入地結實故名其根生者一房可二三粒俗
以壓油其利甚博漳州府志

落花生又名無花果落入土而生揚州府志

機謹按嘉定縣志云落花生有一種無花者更佳
蓋名無花果者是種也非花落入土而生者

落花生其實遍生土中與根不同連屬如落花者然

故名仁和縣志

落花生種自閩來炒熟食之香甜可嘉鉛山縣志

落花生花有上實結在土中松溪縣志

落花生七八月間藤開黃花其花墮地即生風逐隣

畦亦然香甜噉之有別味又有一種無花者更佳子


黃色者甜有花子白者不甜嘉定縣志

落花生藤蔓如山藥其花落土磚下自生菓嘉興縣志

本草綱目卷九




繞明豆



本草綱目卷九

菽屬 繞明豆 一

本草綱目卷九



繞明豆

繞明豆言其莖弱自相縈纏有挾劍豆言莢形似人挾劍而橫斜生有傾籬豆言見日則葉垂覆地食者不老不疾出王子年拾遺
○太平廣記

本草綱目卷九

菽屬

繞明豆

二

本草綱目卷九

雲南豆

無物類彙編卷九

菽屬

雲南豆

一

本草綱目卷之九

雲南豆

雲南豆味甘性溫有毒煮食味頗佳多食令人寒熱
手足心發麻急嚼生薑解之此從雲南傳種地土不
同不識飼用食之作病明龔居中五福全書
雲南豆似扁豆大而長蘓州府志
雲南豆似白扁豆大而長吳縣志

麻物類纂菽屬卷之十目次

麻物類纂菽屬卷之十目次

- 香珠豆
- 僧衣豆
- 回回豆
- 虎豆
- 馬豆
- 白馬豆
- 黎豆
- 山黎豆

麻物類纂

菽屬目次

庶物類集 卷一

香珠豆

庶物類集 卷一

菽屬 香珠豆

香珠豆

香珠豆色紫小者尤香

六合縣志

香珠豆縑色而香大者名僧衣豆

平湖縣志

麻物類集卷下

僧衣豆

俗名十七シ七ト露リ憂カ蕪ウ法ハ十シ
州信濃

麻物類集卷下

寂屬 僧衣豆 一



僧衣豆

僧衣豆褐色而差匾

江陰縣志

香珠荳緇色而香大者名僧衣荳

嘉興府志

本草綱目卷之十一

同同豆

一名那合豆

救荒
本草

本草綱目卷之十一

同同豆 一

本草綱目卷之十一

回回豆

回回豆又名那合豆生田野中莖青葉似蒺藜葉又似初生嫩皂莢而有細鋸齒開五瓣淡紫花如蒺藜花樣結角如杏仁樣而肥有豆如牽牛子微大味甜救飢採豆煮食

明周憲王
救荒本草

本草綱目卷之十一

虎豆

一名攝爾雅一名虎上同一名虎攝爾雅
沙古今注一名虎爪豆陽春縣志一名虎

無物類彙編卷之十一

一菽屬 虎豆

虎豆

虎豆

攝虎_爾果_雅今虎豆纏蔓林樹而生莢有毛刺今江東

呼爲櫛櫛音涉_{晉郭璞}

虎豆一名虎沙似狸豆而大實如小兒拳亦可食_{晉崔}

_{豹中萃}
_{古今注}

謹按淵鑑類函同

虎爪豆豆大指頭其莢三五攢簇有類虎爪引蔓而

生味不甚佳_{陽春縣志}

形如虎爪作糗經久不壞_{漳浦縣志}

菽屬 虎豆

本草綱目卷之十一

虎爪豆粒斑而大九月熟紹興府志

虎爪豆一枝生五莢長短不一太平府志

虎爪豆角似虎爪故名泉州府志

馬豆

一名馬沙古今註


燕物類彙編

菽屬 馬豆


馬豆

馬豆一名馬沙似虎豆而小實大如指亦可食也
豹中華
古今註
崔晉

唐
牛
美
七
卷
一




白馬豆



燕
勿
順
集
卷
一

寂
屬
白
馬
豆
一



白馬豆

吳興米炊之甌香白馬豆食之齒醉號國夫人厨吏
鄧連以此米搗爲透花餠以豆洗皮作靈沙臠以供
翠鴛堂品物類聚記○唐
馮贇雲仙雜記

本草綱目卷之十一

黎豆

一名狸豆

古今註

一名狸沙

同上

一名獵沙

同上

名梨豆

本草拾遺

一名虎涉

同上

一名虎豆

本草綱目

俗名法紫ハツシヤ蕪罵ウマ覓メ

本草綱目卷之十一

菽屬

黎豆

本草綱目卷之十一

黎豆

狸豆一名狸沙一名獵沙葉似葛而實大如李核可

啗食也晉崔豹中
華古今注

梨豆蚰蛇注陶云蛇膽如梨豆生江南蔓如葛子如

皂莢子作狸首文故名梨豆爾雅云慮涉子人炒食

之一名虎涉別無功陳藏器餘○宋唐
慎微證類本草

黎亦黑色也此豆莢老則黑色有毛露筋如虎狸指

爪其子亦有點如虎狸之斑煮之汁黑故有諸名明李

東璧本
草綱目

本草綱目卷之十一

菽屬 黎豆

爾雅虎巢即狸豆也。古人謂藤爲巢，后人訛巢爲狸矣。爾雅山巢虎巢，原是二種。陳氏合而爲一，謂諸慮一名虎蒔，又以爲千歲巢，並誤矣。千歲巢見草部，狸豆野生，山人亦有種之者。三月下種，生蔓其葉如豇豆葉，但文理偏斜。六七月開花，成簇紫色，狀如扁豆花。一枝結莢十餘，長三四寸，大如拇指，有白茸毛。老則黑而露筋，宛如乾熊指爪之狀。其子大如刀豆子，淡紫色，有斑點如豸文。煮去黑汁，同猪雞肉再煮食，味乃佳。同上

黎豆。古名狸豆，又名虎豆。其子有黑點如虎狸之斑，故名爾雅所謂攝虎巢。三月下種，蔓生。江南多炒食之。○明徐光啓農政全書

謹按本草綱目農政全書等之書，因爾雅之說，而以黎豆虎豆爲一物。然崔豹古今註云：虎豆一名虎沙，似狸豆而大，實如小兒拳，亦可食。據此說，則似同種而有大小之分，暫分條。

黎豆一名狸豆，一名黎沙，一名獵沙。野生山中，人亦有種之者。三月下種，生蔓葉如豇豆，但文理偏斜。六七月開花，成簇結莢，紫色如扁豆花。老則黑而露筋。

如乾熊指爪之狀子大如刀豆淡紫色有斑點如狸
文煮去黑汁同猪雞肉再煮食味乃佳其大者名虎
豆一名虎沙又一種似虎豆而稍小名馬豆又名馬
沙明王蓋臣
群芳譜

山鰲豆

一名山碗豆

救荒
本草

倍名爾十結煞燕

本草綱目卷一



山黧豆

山黧豆一名山碗豆生密縣山野中苗高尺許其莖
實面劍脊葉似竹葉而齊短兩兩對生開淡紫花結
小角兒其豆匾如鰾味甜枚飢採取角兒煮食或打
取豆食皆可

明周憲王
枚荒本草

本草綱目卷一

菽屬 山黧豆 二

庶物類纂
卷之十一

零烏豆

山黑豆

米豆

山菜豆

回鶻豆

大靈豆

木豆

靈光豆

野雞斑

豆芽

零鳥豆

一名黑小豆義烏縣志 一名料豆當塗縣志 一名小豆

馬料方集驗一名馬料豆本草

俗名孤鹵盍紫結又名孤鹵蕪十州下野又名
拿歇育各十佐渡又名蕪十那虛拈翼豐前
又名戛拉思盍紫結陸奥又名戛客各鹵麼毛
武藏孤鹵蕪十同
州

本草綱目卷之二十一

零烏豆

零烏豆又名馬料豆味甘苦鹹氣寒無毒陳氏曰零烏豆

即黑豆之形扁者非黑大豆之黑而麤又非魯豆之

黑而細也明倪朱謨本草彙言

零烏豆解內熱消渴止陰虛盜汗之藥也楊氏曰人

多食又能滑腸動泄脾胃虛乏者忌之盜汗屬陰虛

非內熱者用之亦無益也同上

小黑馬料豆治偏墜丹方起不久者神驗用小黑馬

料豆以患症本一人一歲豆一粒其人若干歲用豆若

干粒每早晨以滾白湯送下服久自愈大黑豆無効
人明羅浮山人集驗方

黑小豆作鼓入藥義烏縣志三熟

小黑豆夏熟即入藥補腎者其大黑豆亦秋熟性寒

損人進賢縣志

黑小豆俗稱料豆可飼馬入藥引腎經大豆則不當塗縣志

縣志

黑小豆烏鬚髮補腎藥中用之惟此豆飼馬良六合縣志

山黑豆

俗名搭母結廬罵覓




山黑豆

山黑豆生密縣山野中苗似家黑豆每三葉攢生一處居中大葉如菉豆葉傷兩葉似黑豆葉微圓闊小粉紅花結角比家黑豆角極瘦小其豆亦極細小味微苦救飢苗葉嫩時採取燂熟水淘去苦味油鹽調食結角時採角煮食或打取豆食皆可

明徐光啟
農政全書

本草綱目卷之十一



米豆

一名柳豆

雷州府志



本草綱目卷之十一

菽屬 米豆

一



米豆

博物志曰李元竟寧元年南陽山都雨穀小者如黎
 粟而青黑味苦大者如米豆而赤黃味如麥下三日
 生根葉壯如大豆初生時太平御覽
 米豆海中思靈島出一種後數年收實淮南子云豆
 之至美明陸應陽廣輿記

淮南子豆之美者米豆是也枝葉似桺花如烏豆一
 種之後數年收實明范泓典籍便覽
 米豆思靈島出枝葉似桺花如烏豆一種之後數年

收實淮南子云豆之美者有米豆是也雷州府○大明一統志

米豆出海中思靈島枝葉如桺花如豆一種數年收

實雷州府○明故文煥德甫華夷風土志

雷州思靈島有米荳枝葉如桺花如烏荳一種之後

數年收實清皖桐方氏浮山此藏軒物理小識

思靈島在海中其上多米豆枝葉如楊桺雷州府志

米豆皮白可和米煮以上俱九月收臺灣縣志

機謹按雷州府志云柳豆枝葉似柳此亦疑米豆

也

山菜豆




山菜豆


山菜豆生輝縣太行山車箱衝山野中苗莖似家菜
豆莖微細葉比家菜豆葉狹窄梢開白花結角亦瘦
小其豆黧綠色味甘救飢採取其豆煮食或磨麵攤
煎餅食亦可

明周憲王
救荒本草

本草綱目卷之五



回鵲豆



本草綱目卷之五

菽屬 回鵲豆 一




回鵲豆

回鵲豆高二尺許直榦有葉無旁枝角長二寸每角止兩豆一根才六七角色黃味如栗元葉隆禮遠志

機謹按豌豆亦名回鵲豆同名異物也飲膳正要作回回豆又枚荒本草有回回豆又一種也蓋回鵲回回同國之名其國所產之菽攜中國來者都皆呼回鵲豆也不當為一種之豆名典籍便覽如栗作如栗

本草綱目卷之二十一



大靈豆



本草綱目卷之二十一

菽屬 大靈豆 一




大靈豆

貴耳錄大靈豆華山陳搏有靈豆服一粒四十九月
不饑筋力如故顏色若嬰兒世罕得服之者佩文齋
廣群芳譜

本草綱目卷之五



木豆



本草綱目卷之五

菽屬 木豆

木豆

交州記木豆出徐僮間子美似烏頭大葉似桺一年
種數年採佩文齋廣群芳譜

機謹按齊民要術太平御覽同

本草綱目卷之二十一



靈光豆



本草綱目卷之二十一

菽屬 靈光豆 一

靈光豆

大曆中日林國獻靈光豆龍角釵其國在海東北四萬里國西南有怪石方數百里光明澄澈可鑑人五藏六府亦謂之僊人鏡其國人有疾輒照其形遂知起於某臟腑即自採神草餌之無不愈焉靈光豆大小類中國之菘豆其色殷紅而光芒長數尺本國人亦呼爲詰多珠和石上菖蒲葉煮之即大如鵝卵其中純紫秤之可重一觔上啗一丸香美無比而數日不復言飢渴龍角釵類玉而紺色上刻蛟龍之形精

巧奇麗非人所製上因賜獨孤妃與上同遊龍舟池有紫雲自釵上而生俄頃滿千舟揖上命置之掌內以水噴之遂化為二龍騰空東去


唐蘇鶚杜陽雜編

杜陽雜編曰大曆中日本國獻靈光豆大小類中國之菡豆其色紅而光芒長數尺本國人亦呼為詰多珠和石上菖蒲葉煮之即大如鵝卵其中純紫彌之可重一仟啖之香美無比而數日不復言飢渴

淵鑑類函

謹按廣群芳譜一仟下有已上二字

野雞斑




野雞斑

野雞斑色斑黑
嘉興府志



豆芽



豆芽

諸豆生芽皆腥靱不堪惟此豆之芽白美獨異今人
視為尋常而古人未知者也但受濕熱鬱滯之氣故
頗發瘡動氣與綠豆之性稍有不同

明李東璧
本草綱目

豆芽菜揀菜豆水浸二宿候漲以新水淘控乾用蘆
席洒濕襯地揅豆于上以濕草薦覆之其芽自長

明盧

翰月令
通攷

豆蘗先取濕沙納甕器中以綠豆勻撒其上如種藝
法深桶覆藏室中勿令見風日一次掬水洒透俟其

苗長可尺許摘取蠲眼湯淖過以料糞供之赤豆亦
可然不如綠豆之佳

明王蓋臣
群芳譜

