




庶物類纂

蔬屬
自十二至十四





庶物類纂蔬屬卷之十二目次

蒜
總

居朱葉々ノ一ノ一一

蒜
總

蒜

蒜說文曰菜之美者云薹之苦菜

後魏賈思勰齊民要術

爾雅曰葷山蒜今山中多有此菜皆如人家所種

說文曰蒜菜之美者雲蘿之葷菜

東觀漢記曰李恂爲兗州刺史所種園小麥胡蒜悉付從事無所留

謝承後漢書曰江夏費遂字子奇爲揚州刺史悉出

前刺史所種小麥胡蒜付從事

又曰大原閔仲叔者代節士雖同黨之潔清自以

弗及也。同黨見其含菽飲水，遺以生蒜，受而不食。

王隱晉書曰：郗謗母病苦車，及亡不欲車載，乃養鷄

種蒜，得馬八匹，與棺至家。

齊書曰：豫章王大會賓僚，張融食炙始畢，人便去，融欲求鹽，蒜口終不言，方搘食指半日乃息。

梁書曰：邵陵王何賊然，何智通既擒賊，智通子殺之，割炙食之，卽載出新亭，四面火炙之樵，熟，啟車載錢，設鹽蒜，顧百姓食之，撤一巵賞錢一于徒，拜母肉，遂盡。

抱朴子曰：謂夏必長而蒜葵枯，謂冬必凋而竹柏茂，正部曰：張騫使還，胡得大蒜首。

三輔決錄曰：平陵范氏南陽舊語曰：前遂大夫有范仲公鹽豉蒜顆共一甬，言其廉儉也。

袁子正書曰：袁子曰：吾嘗與陳茅息於鄴東門之外，見一老父方坐而食，其子授之蒜，食必有餘，欲棄則惜，欲持去則暑，遂盡食，於是大辛，螫其腸胃，目盡赤，陳子笑之，吾謂子曰：子之家中牛羊數十而不敢食，天暑有喝死者，而後食之，病子之軀，亦猶是也。

晋四王起事曰成都王頴奉惠帝還洛陽道中於客舍作食宮人持斗餘粳米飯以供至尊大蒜鹽豉到獲嘉市麩米飯瓦盆盛之天子歟兩孟燥蒜數株鹽豉而也

顏子家訓曰三輔決錄云前隊大夫范仲公鹽豉蒜顆共筍顆當音魏顆之顆北土通呼物一段爲一顆蒜是俗間常語耳故陳王崔鵠賦曰頭如蒜顆目似辟椒

崔豹古今注曰蒜抑蒜也俗語謂之小蒜胡國有蒜

十子共爲一株二瓣聚之名爲胡蒜尤辛於小蒜俗人謂之大蒜

機謹按事言要玄引古今註抑蒜作茆蒜

冤報記曰梁廬陵王肅績在荊州時常遣從事量括民田南陽樂孟鄉亦克一使公府舍人常破膚遺試勑失主本意及孟鄉以數誤得罪破膚惶懼不敢引憊但誑孟鄉公自爲當爲公分雪無勞訴也數日之間遂斬於市孟鄉號呌無由自陳唯語人以紙筆隨殮死後少日破膚在槽上著牛忽見孟鄉犁頭而人持

一椀蒜，蟲與之破膚，驚呼奔走，不獲已而服之，因爾病未幾乃卒。

廣五行記曰：唐咸享四年，洛州司戶唐望之冬集，計至五品，准止未出。間僧有來覓，初不相識。延之共坐少頃，問曰：貧道出家人，得飲食亦少。以公名故，闇相記能設一頓鱠否。司戶欣然卽處公置魚。此僧云：有蒜否？司戶家人云：蒜盡。僧云：蒜盡去也。即番之云：蒜盡遣。得買僧云：蒜既盡不可更住。苦番不可。司戶果無疾暴亡。

延薦與李文德書曰：五折張騫大宛之蒜。

潘尼釣賦曰：西戎之蒜，南夷之薑。

以上太平御覽

胡大蒜也，蒜小蒜也。小蒜一名亂子。

宋鄭夾深昆蟲草木畧

蒜五代宮中呼麝香草。

宋陶穀清異錄

食蒜含口中，不臭用生姜棗子同食。

物類相感志

種蒜擣戊辰辛未丙子辛巳。

宋陸沫下田家志

用嫩白蒜菜切寸段，每十行用炒鹽四兩，每醋一碗。

水二碗浸菜於瓮內。

浦江吳氏

蒜味辛溫，有毒，主散癰腫，除風邪，殺毒氣，獨顆者佳。

元普蘭溪

飲膳正要

蒜爾雅曰、薦山蒜

說文

小蒜

一名澤蒜

餘唯山蒜

石蒜

自

按初中國止有

蒜

張騫使西城得大蒜種歸種之今京口有蒜山多出

蒜

蒜有大小之異大曰葫即今大蒜每頭六七瓣

收

蒜中子種者一年爲獨蒜再種之則皆六七瓣矣

小

蒜葉似細葱而澀頭小如薑即今山蒜也

○王禎

曰蒜性熱而有小毒氣極葷然以入臭肉掩臭氣夏

日食之解暑辟瘴氣北方食餅肉不可無此家有其

種多者收一二頃以供歲計今在

在種之

○明徐光啓農政全書

齊民要術曰、蒜宜良軟地

白軟地蒜甜美而科大黑

軟久剛強之地辛辣而瘦

下之五寸一株

鉤一萬餘株

空曳勞二月半鉤之令

滿三編

鉤不鉤則科小條拳而軋之

不軋則獨科葉黃鋒

也三徧熟耕九月初種種法黃鶴時以耰耩逐壠手

下之五寸一株

鉤一萬餘株

空曳勞二月半鉤之令

滿三徧

鉤不鉤則科小條拳而軋之

不軋則獨科葉黃鋒

也三徧熟耕九月初種種法黃鶴時以耰耩逐壠手

下之五寸一株

鉤一萬餘株

空曳勞二月半鉤之令

滿三徧

鉤不鉤則科小條拳而軋之

不軋則獨科葉黃鋒

出則瓣于屋下風涼之處衍之

早出者皮赤

科堅可

以遠行晚則皮壞而

善碎冬寒取穀耨布地一行蒜一行耨不爾則

凍死

收條中

子種者一年爲獨瓣種二年者則成大蒜科皆如拳

又逾于凡蒜矣瓦子壟底置獨瓣蒜于瓦上以土覆

蒜矣其瓣粗細正與條中子同蕪菁根其大如碗口

雖種他州子一年亦變大蒜瓣變小蕪菁根變大

事相反其理難推又八月中方得熟九月中始刈得

花子至于五穀蔬果與餘州早晚不殊亦一異也并

州豌豆度井陘已東山東蒜子入壺關上黨苗而無

益土地之異者也○曰上

崔寔曰、布穀鳴收小蒜

六月七月可種

小蒜

八月可

種大蒜同上

農桑通訣曰、又一種澤蒜可以香食、吳人調鼎率多用此根解菹更勝葱韭、此物易滋蔓、隨廝隨合、熟時採子漫散種之、按諸菜之葷者惟宜採鮮食之、經日則不美、惟蒜雖久而味不變、嫩薹亦可為蔬同上

又曰、種法半尺地一根鋤治令淨時加糞壅菜上一尺許漸漸撥開上頭土見白則本大不爾止蓋草耳、

或結葉亦佳同上

四時類要種蒜作行下糞水澆之

同上

務本新書蒜畦栽、每窠先下麥糖少許、地宜虛、春暖則鋤拔薹時頻澆、剗麥時人多食解暑毒、蒜于肥地鋤成溝隴隔二寸栽一科糞水澆之、八月初可種、或以牛草鞋小便浸之、將種包在內、一夾糞土栽之上糞令厚其大如碗同上

蒜一名葫、一名大蒜、一名葷菜、葉如蘭莖如葱根如水仙味辛處處有之、而北土以為常食、八月分辨種之、當年便成獨顆及熟每叢五七瓣或十餘瓣亦有獨顆者、苗嫩時可生食、夏初食薹秋月食種乾者可

食至次年春盡花中有實亦作蒜瓣而小可食孫愐唐韻云張騫使西域始得大蒜初時中國止有小蒜一名薑一名澤蒜爲其生於野澤也又有山蒜石蒜爲其生於山或石邊也呂忱字林云蒼水中蒜然則蒜不特生于平原及山石而又生於水矣性辛溫有小毒其氣熏烈能通五臟達諸竅去寒溼辟邪惡消癰腫化癥積肉食解暑毒風瘧第辛能散氣熱能助火傷肺損目伐性昏神有荏苒受之而不知者鍊形家以小蒜大蒜韭芸薹胡荽爲五葷道家以韭薤蒜

芸薹胡荽爲五葷佛家以大蒜小蒜興渠葱蔥苔蔥爲五葷雖品各不同然皆辛熏之物生食增恚熟食發媸有損性靈故絕之云獨顆者切片灸癰疽腫毒最効月令三月勿食蒜亦忌常食明王鑒臣群芳譜

種植熟耕地一二次耙成溝二寸一窠種一瓣苗出高尺餘頻鉏鬆根旁頻壅水澆之拔去薹則瓣肥大不則瘦小澤潞種蒜初出如翦韭二三次愈肥美虜中有胡蒜味尤辛一說九月初于菜畦中稠栽蒜瓣候來年春二月先將地熟鉏數次每畝上糞數十担

再鉗耙，勻持木柵，押一竅，栽一株。栽遍或無雨，常以水澆至五月，大如拳，極佳。多能鄙事○同上

宜戊辰辛未戊申丙子土辰癸己辛丑。

同上

孫炎云：黃帝登萬山，遭蕷芋草毒，將死。得蒜，乃噉之，解毒。乃收植之。能殺虫魚之毒。攝諸腥羶。明陳希顏事言要玄

集

風土記：月正元日五薰鍊形注：五辛所以發五藏氣。五辛卽大蒜、小蒜、韭、茱萸、雲臺胡荽是也。正旦吞生雞子一枚，謂之辟五瘟氣。○同上

豆各七枚，辟五瘟氣。

○同上

五代宮中呼蒜爲麝香草。

明范貞一典籍便覽

社日小兒以葱繫竹竿於牕中樹之，曰開聰明。或又加蒜，欲能計算也。

歲時記明鄒善長彙苑詳註

種蒜宜熟地，耕三次，以耬耩成溝二寸，一顆種之。候苗出土時，鋤不厭頻，常令根旁潔淨，須要鋤地全虛。以糞水澆灌，則辦肥大。不然，則瘦小。

明盧翰目今通攷

鋤蒜法：候苗高丈餘，頻鋤澆灌，拔去苔，則結實肥大。

同上

種蒜以九月初于菜畦中，稠栽蒜瓣，候來年春二月

先將地熟鋤數次，每畝上糞數十担，再鋤耙勻持木
欄，擗一竅，栽一株，栽遍或無雨，常以水澆，至五月大
如拳極佳。多能鄙事

○同上

周處風土記曰：正元日五薰煉形注五薰五辛也。辛
所以發五臟氣，謂大蒜小蒜芸薹胡荽之屬云。飲酒
茹葱以通五藏。明馮應京
月令廣義

做蒜苗方：苗用些少鹽淹一宿，晾乾湯焯過又晾乾，
以甘草湯拌過，上瓶蒸之，晒乾入甕。明高濂道生八牋

蒜苗乾方：蒜苗切寸段，一斤鹽一兩，淹出臭水略晾。

乾拌醬糖少許，蒸熟晒乾收藏。同上

蒜大小凡二種。慶陽府志

蒜有大小二種，根莖皆小瓣，少味辣爲蒜，卽小蒜也。
根莖皆大瓣，多味辛帶甘，爲胡蒜，卽大蒜也。出高要、

白土最佳。肇慶府志

蒜野生又有小蒜。重修靖江縣志

藠之葉如葱，根圓大過之，蒜有分瓣，有獨頭，二物取
其根用醯浸之，可久食不敗。撫州府志

蒜有大小二種，諸葷惟蒜有毒，獨瓣者尤烈。泉州府志

機謹按南安縣志同

蒜人家畦種多有之

上同

蒿爾雅曰蒿山蒜嵩人呼爲澤蒜生嵩山澤中視家
蒜微小耳家蒜謂之大蒜種自西域來

嵩高志

蒜本草葫大蒜小蒜城西有蒜山寰宇記山生澤

蒜因以名

重修鎮江府志

蒜海濱人多種之

常熟縣志

蒜人家畦種多有之食之壯氣八月初一種者不臭

江陰縣志

蒜有大小種諸董惟蒜有毒

臺灣府志

蒜本草曰蒿苗有大蒜小蒜獨蒜紫皮蒜曰皮蒜漢
史張騫使西域還中原始有大蒜胡荽二種

遵化州志

蒜有大小二種根莖皆小瓣少味辣爲亂卽小蒜也

根莖皆大瓣多味辛帶甘爲胡蒜卽大蒜也出白土

最佳

高安縣志

小蒜中國種也大蒜張騫西域種又有山蒜爾雅謂

之蒿

盛京通志

蒜有大小二種八九月畦種次年三月收嫩葉可爲

蕪物類纂

卷十二

蔬屬 蒜

十一

卷十二

茄稻康曰葷辛害目蒜爲甚

陽春縣志

葷菜也爾雅以小蒜爲蒜大蒜爲葫漢張騫使西域得大蒜葫荽以歸崔實曰布穀鳴收小蒜小蒜一名

藠

漳浦縣志

蒜有大小二種小者味辣爲葷大者味辛帶甘爲胡漢始移自胡中故名胡蒜本草云五月不可食蒜

封川志

蒜有大小二種亦有獨瓣者乃五葷之一說文謂之

葷菜本草曰藠苗

幾輔通志

爾雅以小蒜爲蒜大蒜爲葫小蒜一名藠齊民要術蒜宜良輒地食之能殺腥膻虫魚之毒佛家以蒜爲五葷之一食增恚熟食發癰有損性靈俱不食羅

縣志

蒜味辛辣食物得之雖盛暑不蠹自張騫使西域得

種以歸中國始有蒜

杭州府志

爾雅以小蒜爲蒜大蒜爲葫小蒜一名藠齊民要術曰蒜宜良輒地崔實曰布穀鳴收小蒜六月七月種小蒜八月可種大蒜

漳州府志

本草綱目 卷十二

蒜味辛辣諸食物得之雖盛暑不蠹

仁和縣志

蒜有分辨者獨頭者重陽先種次年端午先收

廣信縣志

蒜大者名葫小者蒜

富陽縣志

蒜爾雅以小蒜爲蒜大蒜爲葫小蒜一名蒿齊民要術曰蒜宜良輒地崔實曰布殼鳴收小蒜六月七月種小蒜八月可種大蒜

汀州府志

蒜小蒜也胡國有蒜十子一株名曰胡蒜俗謂之大蒜是也爲五葷之一食多損性靈枯血脉

六合縣志

蒜解蠱毒辟邪惡疫氣瘴氣蛇蟲溪毒多食生痰動

大茭塘員田多以腴田種之其利數倍于稻冬種秋收

番禺縣志

蒜本草蒿苗也有大蒜小蒜獨蒜皆八月種冬食苗

夏食薹五月食根氣極葷味極辛

建昌縣志

蒜有分辨有獨頭者重陽時種次年端午先收

九江府志

夏小正戴氏傳卵蒜也者本如卵者也崔豹古今注蒜卵蒜也俗人謂之小蒜外國有蒜十許子共爲

一株簾幕裏之尤辛於小蒜俗人呼之爲大蒜異苑越王餘蒜生南海水中如竹算子長尺許白者似

蒜越王餘蒜生南海水中如竹算子長尺許白者似

骨黑者如角古云越王曾於舟中作籌有餘者棄之
水中而生清異錄蒜五代宮中呼麝香草顏氏
家訓三輔決錄云前隊大夫范中公鹽豉蒜果共一
筍果當作魏顆之顆北土通呼物一由改爲一顆蒜
顆是俗間常語耳故陳思王鵝雀賦曰頭如顆蒜目
似花椒江南但呼爲蒜符不知謂爲顆學士相承讀
爲裹結之裹言鹽與蒜共苞一裹內筍中耳正史前
繁音義又音蒜顆爲苦戈反皆失也物類相感志
食蒜含口中不臭同生薑棗子同食

佩文齋廣群芳譜

卵蒜胡蒜也夏小正十二月納卵蒜卵音殼戴氏曰
蒜本如卵南方有沙蒜直翁曰小蒜根名蔬子卵亂
音近可證古今注十許子擇幕之名爲胡蒜宋元時
以銀蒜押簾正象之也蘇頌言褚澄以蘇治李道念
鷄子病時珍曰乃蒜非蘇也

清方以智通雅

蒜葷菜稽康曰葷辛害目蒜爲甚夏小正十二月納
卵蒜卵音殷俗謂小蒜古今注曰胡國有蒜十許子
共一株如幕裏之名胡蒜辛于小蒜俗謂之大蒜又
宋元時以銀蒜押簾鑄銀爲蒜形歐陽修倣玉臺體

詩鉗蒜鉤簾宛地壘元經世大典親王納妃公主下
降皆有鉗蒜簾押幾百雙又山名今京口有蒜山圖
經曰多生大蒜清廖文英

正字通

食蒜全口中不復用生薑棗子同食或呷醋一口或
食芝麻尤妙古今秘苑

庶物類纂蔬屬卷之十三目次

大蒜

大蒜

一名葫名醫別錄一名麝香艸清異一名葷菜本草本

目綱

倍名虎狐十蕪肥前又名搭客虛而陸奥

大蒜

東觀漢記曰李恂爲充卅刺史所種園小麥胡蒜悉付從事無所留太平御覽

香圓去蒂以大蒜搗爛醯蒂上則滿室香更以濕紙圍蓋上物類相感志

蒜五代宮中呼麝香宋陶穀

清異錄

今歲熟甚聞道路城市間多昏仆而死者此皆虛人勞人或飢飽失節或素有疾一爲暑氣所中不得泄則閨竅皆窒非暑氣便然氣閉塞而死也產婦嬰兒

尤甚古方治暑無他法但用辛甘發散疏導心氣與水流行則無能害之矣因記崇寧己酉歲余爲書局時一養僕爲馳馬至中忽仆地氣即絕急以五苓大順散等灌之皆不驗已踰時同舍王相使取大蒜一握道上熟土雜研爛以新水和之擦去滓剗其齒灌之有頃卽蘇至暮此僕復爲余御而歸乃知藥病相對有如此者此方本徐卅沛縣城門忽有板書釘其上或傳神仙欲以救人者沈存中王聖美皆著其說而余親驗之

宋葉少蘊
避暑錄

蒜有大小大蒜爲葫小蒜爲蒜本草所別葫又稱胡蒜陸法言切韻曰張騫使西域得大蒜胡荽則此物漢始有之以自胡中未故名胡蒜畱種宜良輒地三遍熟耕之五寸一株諺曰左右通鋤一萬餘株收條中種者一年爲獨瓣種二年者則成大蒜科皆如拳又逾於凡蒜矣今并州無大蒜朝歌取種一歲之後還成百子蒜其瓣纏細正與條中子同其蔓善根大如椀口雖種他州子一年亦變然大蒜瓣變小蔓善根變大二事相反其理難推又八月中方得熟九月

子始刈得花子至於五穀蔬果與餘州早晚不殊亦一異也又并州豌豆度井陘以東山東穀子入壺關上黨苗而無實信土地之異也葫性最葷不可食俗人作葷以鱠魚肉久食傷人損目明嵇叔夜養生論曰薰辛害目謂之葷菜也此烏甚爾說者乃又曰此物煮爲羹臘極美葷氣亦微又云初食不利目多食却明久食令人血清似皆好食者之辭今胡人以大蒜等塗體愛其芳氣又以護寒且生噉之南人所不習効之者無不目腫蒜髮齊人申金月令蒜多食早白〇宋羅願爾雅翼

葫陶隱居云今人謂葫爲大蒜謂蒜爲小蒜以其氣類相似也性最熏臭不可食俗人作葷以噉鱠因損性伐命莫此之甚此物惟生食不中煮以合青魚鮓食令人發黃取其條上子初種之成獨子葫明年則復其本也唐本注云此物煮爲羹臘極俊美薰氣亦微下氣消穀除風破冷足爲饌中之俊而注云不中煮自當是未經試爾今按陳藏器本草云大蒜去水惡瘴氣除風溼破冷氣燭痃癖伏邪惡宣通溫補無以加之初食不利目多食却明久食令人血清使毛

髮白療瘡癬生食去蛇蟲溪蠱等毒昔患瘧癬者嘗
夢人教每日食三顆大蒜初時依夢遂至瞑眩口中
吐逆下部如火後有人教令取數片合皮截却兩頭
吞之名爲內灸依此大效又魚骨梗不出以蒜內鼻
中卽出獨顆者殺鬼去痛入用最良臣禹錫等謹按
蜀本圖經云大蒜今出梁州者最美而少辛大者徑
二寸涇陽者皮赤甚辣其餘竝相似也

嘉祐本草補

葫大蒜也舊不著所出卅土今處處有之人家園圃
所蒔也每頭六七瓣初種一瓣當年便成獨子葫至

明年則復其本矣然其花中有實亦葫瓣狀而極小
亦可種之五月五日採謹按本經云主散癰腫李絳
兵部手集方療毒瘡腫號叫臥不得人不別者取獨
頭蒜兩顆細搗以油麻和厚傅瘡上乾卽易之頃年
盧坦侍郎任東畿尉肩上瘡作連心痛悶用此便差
後李僕射患腦癰久不差盧與此方便愈絳得此方
傳救數人無不神效葛洪肘後方灸背腫令消法云
取獨顆蒜橫截厚一分安腫頭上炷艾如梧桐子灸
蒜上百壯不覺消數數灸惟多爲善勿令大熱若覺

痛卽擎起蒜，蒜焦更換用新者勿令損皮肉。如有體幹不須灸。洪嘗苦小腹下患一大腫，灸之亦差。每用灸人無不立效。又今江寧府紫極宮刻石記其法云：但是發背及癰疽惡瘡腫核等皆灸之。其法與此略同。其小別者乃云：初覺皮肉間有異知是必作瘡者，切大蒜如銅錢厚片皮腫處灸之。不計壯數。其人被苦初覺痛者以痛定爲準。初不覺痛者灸至極痛而止。前後用此法救人無不應者。若是疣贅之類亦如此灸之便成痂自脫。其效如神。乃知方書之載無空。

言但愚人不能以意詳之故不得盡應耳。

本草圖經

葫大蒜也。其氣極葷。然置臭肉中掩臭氣。中暑毒人爛嚼三兩瓣。以溫水送之下嚥。卽知仍禁飲冷水。又患暴下血。以葫五七枚去梗皮量多少入豆豉搗爲膏。可丸卽丸梧子大。以米飲下五六十九無不愈者。又鼻劙。爛研一顆塗兩足心下。纔止便拭去。又將紫皮者橫切作片子厚一分。初患瘡發於背脇間。未辨癰疽者。若陽滯於陰。卽爲癰。陰滯於陽。卽爲疽。癰卽皮光赤痘。卽皮肉絞起不澤。並以葫片覆之。用艾灸。

如已痛灸至不痛如不痛灸至痛初覺卽便灸無不效者仍審度正於中心貼葫灸之世人往往不晤此瘡初見其瘡小不肯灸惜哉

宋醫宗夷本草衍義

機謹按紋一本作紋

後魏李道念褚澄視之曰公有重病答曰舊有冷疾今五年矣澄診之曰非冷非熱當是食白鷺雞子過多令取蒜一頭煮之服藥乃吐一物如升涎唾裏之間看乃雞離翅羽爪頭俱全澄曰未盡更服藥再吐出二頭又華陀行道見車載一人病咽塞食不下呻

吟陀曰餅店家蒜薹大酢三升飲之當自痊果吐大蛇一枚而愈

宋唐慎微醫類本草

葫按孫愐唐韻云張騫使西域始得大蒜葫荽則小蒜乃中土舊有而大蒜出胡地故有胡名二蒜皆屬五葷故通可稱葷詳見蒜下

明李東壁本草綱目

大小二蒜皆八月種春食苗夏初食薹五月食根秋月收種北人不可一日無者也

同上

葫蒜入大陰陽明其氣熏烈能通五臟達諸竅去寒溼辟邪惡消瘧腫化癥積肉食此其切也故王頴稱

之云味久不變可以資生可以致遠化臭腐爲神奇
 調鼎俎代醯醬攜之旅塗則炎風瘴雨不能加食飼
 脂毒不能害夏月食之解暑氣北方食肉麪尤不可
 無乃食經之上品日用之多助者也蓋不知其辛能
 散氣熱能助火傷肺損目昏神伐性之害莊荅受之
 而不悟也嘗有一婦衄血一晝夜不止諸治不効時
 珍念以蒜傳足心卽時血止真奇方也又葉石林避
 暑錄云一僕暑月馳馬忽仆地欲絕同舍王相教用
 大蒜及道上熟土各一握研爛以新汲水一瓊和取

汁決齒灌之少頃卽甦相傳徐卅市門忽有版書此
 方咸以爲神仙救人云同上

按李迅論蒜錢灸法云癰疽之發著灸勝于用藥緣
 熱毒中鬲上下不通必得毒氣發洩然後解散凡初
 發一日之內便用大獨頭蒜切如小錢厚貼頂上灸
 之三壯一易大繫以百壯爲率一使瘡不開大二使
 內肉不壞三瘡口易合一舉而三得之但頭及項以
 上切不可用此恐引氣上更生大禍也又史源記蒜
 灸之切云母氏背胛作痒有赤暈半寸白粒如黍灸

三七壯其赤隨消信宿有赤流下長二寸舉家歸咎于灸外醫用膏護之日增一暈二十二日橫斜約六七寸痛楚不勝或言一尼病此得灸而愈予奔問之尼云劇時昏不知人但聞范奉議坐守灸八百餘壯方甦約艾一節予亟歸以炷如銀杏大灸十數殊不覺乃灸四旁赤處皆痛每一壯燼則赤隨縮入三十餘壯赤暈收退蓋灸遲則初發處肉已壞故不痛直待灸到好肉方痛也至夜則火熗滿背瘡高阜而熱夜得安寢矣至曉如覆一甌高三四寸上有百數小

竅色正黑調理而安蓋高阜者毒外出也小竅多毒不聚也色正黑皮肉壞也非艾火出其毒於壞肉之中則內逼五臟而危矣庸醫傳貼涼冷消散之說何可信哉同上

葫一名大蒜今人謂葫爲大蒜蒜爲小蒜以其氣類相似也張騫使西域始得大蒜胡荽則小蒜乃中土舊有而大蒜出胡地故有胡名大小二蒜皆八月種春食苗夏初食薹五月食根秋月收種北人不可一日無者也

明李東壁

食物本草

葫大蒜也處處有之每顆六七瓣初種一瓣當年便成獨子葫至明年則復其本矣其花中有實亦作葫瓣狀而極小亦可種之張騫使西域得大蒜則此物漢始有之以其自胡中來故名葫明李中立本草原始金花定椀用大蒜汁調金描畫然後再入蜜燒永不復脫凡礮工猫玉用石榴皮汁則見水不脫元周密志雅堂密

抄雜
楞嚴經五種辛菜註云一大蒜二荳蔥三慈蔥四蘭蔥五興渠興道家五葷之名不同要之皆記所謂葷

也

藝泉何孟春子元案培

有名醫將入蜀見負薪者猛汗於河中浴醫曰此人必死隨而救之其人入店中取大蒜細切熱麵澆之食之汗出如雨醫曰負下人旦知藥況富貴平遂不

入蜀

陳雷謝肇淛塵錄

蒜卽大蒜因別有一種小蒜故以名別之五代宮中呼烏虴杏草花中水僊酷似其形六朝人亦號水僊爲雅蒜本草曰味辛溫屬火有毒主散癰腫瘡除風邪毒健胃善化肉破冷氣爛瘻癬辟瘴氣蠱毒蛇

蟲溪毒治中暑霍亂轉筋腹痛溫水送之鼻衄不止
 擣塗脚心止卽拭去獨子者佳八九月初鋤地成隴
 逐糞分排懸二三寸一科糞水澆之葉嫩長摘以烹
 腐或和羹但佳摘去復生三月發苗採可和肉或醃
 食亦爽口氣臭惟蒸熟作乾則臭去味甘四月起根
 五月五日以醋浸之經年食乃佳或搗汁入醋澆石
 首魚或打蒜醋入鹽菜名蒜菜味但辛烈明周文華致富全書
 李氏云治瘡之法灼艾之功勝於用藥蓋使毒氣外
 泄癰諸盜入人家當開戶逐之不然則入室為害矣

凡瘡初發一二日須用大顆獨蒜切片三分厚貼瘡
 頂以艾隔蒜灸之每三壯易蒜痛者灸令不痛不痛
 者灸之令痛瘡潰則貼神異膏如此則瘡不開大肉
 不敗壞瘡口易斂一舉三得此法之妙人所罕知若
 頭項見痘則不可用此法五府極觀碑載

伍氏曰凡用蒜餘灸者蓋蒜味辛溫有毒主散癰疽
 假火勢以行藥力有只用艾炷灸者此可施於頑疽
 痘癰之類凡赤腫紫黑毒甚者須以蒜艾同灸爲妙

五代宮中呴蒜爲麝香草

明 范貞一
典籍便覽

大蒜味辛氣溫屬火健胃辟疫氣醋浸經年者良獨子者尤攻毒久食損目傷肝

上同

葫大蒜也處處有之每頭六七瓣初種一瓣當年便成獨子葫至明年則復其本矣花中有實亦葫瓣狀小亦可種之五月五日採用味辛溫有毒主散瘡腫鹽瘡除風邪殺毒氣久食損目明

明 王思義
才圖會續集

葫大小二蒜皆八月種春食苗夏初食薹五月食根秋月收種北人不可一日無者也

○俞宗本種藥疏
居家必備

蒜宜良輒地三遍熟耕九月初種種法黃鶯時以穢耩逐壠牛下之五寸一株空曳勞二月半鋤之令滿三遍條拳而軋之葉黃鋒出則瓣於屋下風涼之處折之冬寒取穀稈布地一行蒜一行稈收條中子種者一年爲獨瓣種二年者則成大蒜科皆如拳又逾於几蒜矣

上同

張騫使西域時得其種健胃善消穀化肉辟溫疫氣生食久食傷肝氣損目

丹徒縣志

機謹按鎮江府志同

中土止有小蒜至漢張騫自西域移種來今俗名大
蒜是也

楊州府志

蒜今用之者多大蒜張騫得其種于西域

新城縣志

蒜紅白二種張騫使西域得大蒜卽此物也

陽信縣志

葫大蒜也張騫使西域得之多食令人昏目

懷寧縣志

葫大蒜也○張騫使西域得其種健胃善消穀化肉

辟溫疫氣生食久食傷肝氣損目

金壇縣志

蒜本草謂之葫葷菜也擣瓣傳瘧痘毒及蛇虫傷即
愈若橫切一分厚安患處炷艾多灸立効獨頭者尤

佳不可合青魚鯉食之

太平府志

蒜又名葫

望江縣志

蒜大者曰葫蒜葷菜也

景德府志

蒜大者曰葫蒜

福州府志

葫大蒜也今所種皆大蒜若小蒜則不多見

太倉州志

蒜大者曰葫無瓣者俗呼獨脚蒜

八閩通志

蒜辛溫有毒燥脾胃化肉食辟瘟殺毒驅邪崇消癰
腫治蠶瘡久食傷肝膽損目光生疫助火發神

蒜卽大蒜因別有一種小蒜故以名別之八月初鋤
地成隴逐甌分排糞水澆之春食苗夏食薹五月食
地成隴逐甌分排糞水澆之春食苗夏食薹五月食

根秋時收取再種獨瓢者治鼻衄搗塗脚心即止魚骨鰻以蒜塞鼻自出

清石巖逸叟增定致富奇書

蒜即大蒜因別有一種小蒜故以名別之八月初鋤地成隴逐甌分排糞水澆之春食苗夏食薹五月食根秋時收取再種獨瓢者治鼻衄搗塗脚心即止

清周玉農圃六書

葫一名大蒜以其自胡地來者故名曰葫

清劉若金草述本

有小蒜根莖但小而瓣少其味辣甚大蒜根莖俱大而瓣多辛而帶甘大小蒜皆八月種春食苗夏初食臺五月食根八月收種

同上

今處處園圃種之每顆六七瓣初種一瓣當年便成獨子葫至明年則復其本矣

同上

庶物類纂蔬屬卷之十四目次

小蒜

山蒜

獨脚蒜

附

五辛菜

上同州肥前又名思業
倍名爾母爾孤又名虛而
又名各虎孤十蕪
又名紫而孤虛

蒜圖會

小蒜

一名卵蒜夏正一名麝香草清異

通志

一名莢蒜古今註一名亂子

通志

一名葷菜本草綱目一名夏

小蒜

蒜卵蒜也、俗人謂之小蒜、胡國有蒜十許子共爲一株、籜幕裹之名爲胡蒜、尤辛於小蒜、俗人亦呼之爲大蒜、

晉崔豹中華古今注

葫大蒜也、蒜小蒜也、小蒜一名亂子、

宋鄭夾漈昆蟲草木畧

蒜陶隱居云、小蒜生葉時可煮和食、至五月葉枯、取根名亂子正爾、噉之亦甚熏臭、味辛性熱、主中冷霍亂、煮飲之亦主溪毒、食之損人、不可長食、唐本注云、此蒜與胡蔥相得、主惡戴毒、山溪中沙蟲水毒、大

效山人俚獠時用之也臣禹錫等謹按蜀本圖經云小蒜野生小者一名亂一名薑葉根子似葫而細數倍也爾雅云薑山蒜釋曰說文云葷菜也一云菜之美者雲夢之葷菜生山中者名薑孟說云小蒜亦主諸蟲毒丁腫甚良不可常食日華子云小蒜熟有毒下氣止霍亂吐瀉消宿食治蠱毒傳蛇蟲沙蟲瘡

三月不可食

嘉祐補註本草

蒜小蒜也舊不著所出州土今處處有之生田野中根苗皆如葫而極細小者是也五月五日採謹按爾

雅薑切的山蒜釋曰說文云蒜葷菜也一云菜之美者雲夢之葷生山中者名薑今本經謂大蒜爲葫小蒜爲蒜而爾雅說文所謂蒜葷菜者乃今大蒜也薑乃今小蒜也書傳載物之別名不同如此用藥不可不審也古方多用小蒜治霍亂羹汁飲之南齊褚澄用蒜治李道念雞瘕便差江南又有一種山蒜似大蒜臭山人以治積塊及婦人血瘕以苦醋摩服多效又有一種似大蒜而多瓣有葷氣彼人謂之蒜子主脚氣宜煮與蓐婦飲之易產江北則無本草經

蒜小蒜也又謂之薑苗如薑針根白大者如烏芋子
兼根煮食之又謂之它蒜華佗用蒜薑是此物

宋寇宗奭

本草衍義

蒜字從蒜音諧聲也又象蒜根之形中國初惟有
此後因漢人得葫蒜於西域遂呼此爲小蒜以別之
故伏候古今注云蒜葫蒜也俗謂之小蒜胡國有蒜
十子一株名曰胡蒜俗謂之大蒜是矣蒜乃五莖之
一故許氏說文謂之葷菜五莖卽五辛謂其辛臭唇
神伐性也練形家以小蒜大蒜韭芸薹葫荽爲五莖

道家以韭薤蒜芸薹胡荽爲五莖佛家以大蒜小蒜
興渠慈蔥苔蔥爲五莖興渠卽阿魏也雖各不同然
皆辛熏之物生食增恚熟食發姦有損性弱故絕之
也

明李東壁

本草綱目

家蒜有二種根莖俱小而瓣少辣甚者蒜也小蒜也
根莖俱大而瓣多辛而帶甘者葫也大蒜也按孫炎
爾雅正義云帝登嵩山遭蕪芋毒將死得蒜齧食乃
解遂取植之能殺腥羶蟲魚之毒又孫愐唐韻云張
騫使西域始得大蒜種歸據此則小蒜之種自嵩移

栽從古已有故爾雅以蒿爲山蒜所以別家蒜也大
蒜之種自胡地移來至漢始有故別錄以葫爲大蒜
所以見中國之小蒜也又王禎農書云一種澤蒜最
易滋蔓隨剗隨合熟時採子漫散種之吳人調鼎多
用此根作菹更勝蔥韭也按此正別錄所謂小蒜是
也其始自野澤移來故有澤名而寇氏誤作宅字矣
諸家皆以野生山蒜澤蒜解家蒔之小蒜皆失於詳
攷小蒜雖出於蒿既經人力栽培則性氣不能不移
故不得不辨同上

按李延壽南史云李道念病已五年丞相褚澄診之
曰非冷非熱當是食白滌雞子過多也取蒜一升煮
食吐出一物涎裏視之乃雞雛翅足俱全澄曰未盡
也更吐之凡十二枚而愈或以蒜字作蘇字者誤矣
范曄後漢書云華佗見一人病噎食不得下令取餅
店家蒜蘸水可二升飲之立吐一蛇病者懸蛇于車
造佗家見壁北縣蛇數十乃知其奇又夏子益奇疾
方云人頭面上有光佗人手近之如火熾者此中蠭
也用蒜汁半兩和酒服之當吐出如蛇狀觀三書所

載則蒜乃吐蟲要藥而後人鮮有知者

同上

蒜小蒜也處處有之根苗皆如葫而細小許氏說文謂之葷菜爾雅曰葷卽此也中國初惟有此後因漢得葫于西域遂呼此爲小蒜蒜字從蒜音蒜諧聲也

又象蒜根之形

明李中立

本草原始

孫愬唐韻云張騫使西域始得大蒜初時中國止有小蒜一名葷一名澤蒜爲其生於野澤也

明王蓋臣羣芳譜

蒜小蒜也處處有之生田野中根苗皆如葫而極細小五月五日採味辛溫有小毒歸脾胃主霍亂腹中小五月五日採味辛溫有小毒歸脾胃主霍亂腹中

不安消穀理胃溫中除邪癰毒氣一名夏蒜

明王思義三才

圓會續集

五月二十日採小蒜曝乾治心煩痛解諸毒又治小

兒丹疹

明范貞一典籍便覽

蒜有大小二種根莖皆小瓣少味辣爲亂卽小蒜也

根莖皆大瓣多味辛帶甘爲胡蒜卽大蒜也出高要

白土最佳

肇慶府志

蒜爾雅以小蒜爲蒜大蒜爲葫小蒜一名葷齊民要

術曰蒜宜良輶地崔寔曰布穀鳴收小蒜六月七月

種小蒜八月可種大蒜

漳州府志

機謹按汀州府志海澄縣志文同

蒜野生又有小蒜

重修請江縣志

蒜小蒜也久食損心力

南昌府志

蒜小蒜也生葉時可煮和食

金壇縣志

夏小正戴氏傳卵蒜也者本如卵者也

佩文齋廣群芳譜

兜祿胡蒜也夏小正十二月納兜音殼戴氏四祿本如卵南方有沙蒜直翁曰小蒜根名亂子卵亂音近可證古今注十許子蘚幕之名爲胡蒜宋元時以銀

蒜押簾正象之也蘇頌言褚澄以蘇治李道念雞子病時珍曰乃蒜非蘇也

清方密之通雅

鰐百合也○玉篇以鰐爲百合蒜一名蒜腦譜別錄一名摩羅吳晉一名中庭一名強瞿陶仇之轉也允物旁生謂之瞿義出韓詩外傳智按陸佃曰生于兩旁謂之瞿異名疏引通志川強瞿山丹也此别是一物卽如番煎檨乳松涙地黃等并血名曰貨汗而益母亦名土貨汗信州有芋亦名茆貨汗強瞿或此類也南都賦諸歲薑鰐六臣注小蒜也不知其爲百合

上同

誓康曰、葷辛害目、蒜爲甚。夏小正、十二月納卯蒜、卯音殷、俗謂小蒜。清廖文英正字通

蒜唐韻蘇貫切。音算韻會、葷菜也。古今注蒜、卯蒜也。俗謂之小蒜。爾雅翼大蒜爲葫、小蒜爲蒜。康熙字典有小蒜、根莖俱小而瓣少。其味辣甚。大蒜、根莖俱大而瓣多。辛而帶甘。大小蒜皆八月種。春食苗。夏初食薹。五月食根。八月收種。清劉若金本草述

山蒜

一名薑

爾雅

一名澤蒜

本草綱目

一名珍珠葱

儋州志

倍名那虛而又名噎怒。業虎靈。伊勢又名世。結薰拿。紀伊又名虛而拿。長門又名結磨脫。越後又名薰十虛而上。又名虛而各。陸奥又名那盍。紫結。伊豆又名各虎弧。十薰。肥前又名那盍。

又名葉鎖虛而上同 又名業母靈孤煞淡路

山蒜

說文曰蒜，葷菜也。博物志曰：張騫使西域得大蒜，胡荽延篤曰：張騫大宛之蒜，又有胡蒜澤蒜也。○後魏賈思勰

齊民要術

種澤蒜法：預耕地熟時採取子漫散勞之。澤蒜可以香食。吳人調鼎率多用此。根葉作菹更勝蔥韭。此物繁息一種永生蔓延滋漫。年稍廣闊區斂取隨子還合。但種數畝用之無窮。種者地熟美於野生。○上同爾雅曰：薑、山蒜。今山中多有此菜。皆如人家所種。○太平御覽

釋草、嵩山蒜釋曰說文云、葷菜也、一云、菜之美者雲
夢之葷菜、生山中者名嵩蒿、不注其狀、今蒜有大蒜
小蒜、本草蜀本注圖經云、小蒜野生、小者一名嵩苗
葉根子似葫而細數倍、然則小蒜卽嵩爾、小蒜生葉
時可煮食、至五月葉枯取根名亂子正爾、啜之亦
甚薰臭、食之損人不可長服、崔寔曰、布穀鳴收小蒜
六月七月可種小蒜、八月可種大蒜、蓋皆謂此爾、雅
則以小蒜爲蒜、大蒜爲葫、承俗稱爾、孫炎乃云、帝登
嵩山遭蕪芋草、毒將死、得蒜乃齧之解毒、乃收植之

能殺蟲魚之毒、攝諸腥羶、則是嵩是山名、其上出蒜
耳、與郭異說也、宋羅願爾雅翼

蒜江南又有一種山蒜、似大蒜臭、山人以治積塊及
婦人血瘕、以苦醋摩服多效、本草圖經

藏器曰、澤蒜根如小蒜、葉如韭、又生石間者名石蒜、
與蒜無異、明李東壁本草綱目

山蒜澤蒜石蒜同一物也、但分生于山澤石間不同、
耳、人間栽蒔、小蒜始自三種、移成故猶有澤蒜之稱、
爾雅云、嵩山蒜也、今京口有蒜山產蒜是也、處處有

之不獨江南。又呂忱字林云。落水中蒜也。則蒜不但產于山。而又產于水也。別有山慈姑水仙花老鴉蒜石蒜之類。根葉皆似蒜而不可食。其花亦異。竝見草部下同

澤蒜又名小蒜。生田野中。今處處有之。生山中者名蒿。苗似細韭。葉中心攢葦開淡粉紫花。根似蒜而甚小。味辛性溫。有小毒。又云熟有毒。一枚亂採。苗根作羹。或生醃。或燂熟油鹽調。皆可食。明除光啓農政全書

蒜又有山蒜石蒜。爲其生於山或石邊也。呂忱字林

云。苓水中蒜然則蒜不特生于平原及山石。而又生于水矣。明王蓋臣群芳譜

孫愐唐韻云。張騫使西域始得大蒜。初時中國止有小蒜。一名藠。一名澤蒜。爲其生於野澤也。上同

蒜山在鎮江府西大江岸上。山多澤蒜。因名。明彭大翼山堂

肆考

小蒜曰藠。山蒜味辛溫。有小毒。食之損人。然能治毒。華佗用蒜薤吐人惡物。云是此。明范貞一典籍便覽

珍珠蔥卽爾雅山蒜。儋州志

廣雅

卷四

葛爾雅曰、葛山蒜、嵩人呼爲澤蒜、生嵩山澤中、視家
蒜微小耳、家蒜謂之大蒜、種自西域來、嵩高

蒜爾雅云、葛山蒜、說文云、葷菜也、

河間府志

葛音力、山蒜也、葷菜、

安慶府志

蒜爾雅云、葛山蒜切片用以灸病、食時不可食青魚
鮓、當塗縣志

獨脚蒜

獨脚蒜

葫每頭六七瓣初種一瓣當年便成獨子葫至明年則復其本矣本草圖經

陶隱居曰葫取其條上子初種之成獨子葫明年則復其本也嘉祐補註本草同

葫獨顆者殺鬼去痛入用最良上同

獨蒜治心瘧獨頭蒜五箇黃丹二兩搗爛丸如雞頭大晒乾心痛昔醋磨服一丸治瘧疾于臨發日井華

水面向東吞一丸明馮應京月令廣義

五月搗爛獨蒜塗面手足身體一年不作惡瘡冬月

不作凍瘡

同上

五月五日門戶以縷系獨蒜

江寧府志

蒜大者曰葫無瓣者俗呼獨脚蒜

八閩通志

蒜有大小二種諸葷惟蒜有毒獨瓣者尤辛烈

泉州府志列

機謹按南安縣志同

五辛菜

五辛菜

陳藏器云、五辛菜味辛溫歲朝食之、助發五藏氣常食溫中去惡氣消食下氣、荊楚歲時記亦作此說、熱病後不可食之損目嘉祐補註本草

五辛菜乃元旦立春以蔥蒜韭蓼蒿芥辛嫩之菜雜和食之、取迎新之義謂之五辛盤、杜甫詩所謂春日春盤細生菜是矣明李東壁本草綱目

周處風土記月正元日五薰煉形注五薰五辛也、辛所以發五藏氣謂大蒜小蒜芸薹胡荽之屬云飲酒

茹葱以通五藏、

明馮應京
月令廣義

風土記月正元日五薰鍊形注五辛所以發五藏氣
五辛卽大蒜小蒜韭菜雲臺胡荽是也正旦吞生雞子一枚謂之辟五瘟氣○明陳希顏車言要玄集

鍊形

葛洪云

正月吞

雞子

亦豆各七枚

謂之

