

庶物類纂

疏屬
自三十七至三十八

容

太政官文庫			
和書門	特別	一二三六二號	第卅四番
類		函	架
四	六	五	冊

內閣文庫			
番號	和	32362	
冊數	465 (256)		
函號	特	54	1

九十四

五十三




A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak







底物類纂蔬屬卷之三十七目次


茴香

野茴香

蒔蘿

羅勒

香薷



懷香

一名茴香嘉祐補本 一名土茴香救荒本 一名八

月珠綱目

俗名孤獵那倭麼

懷香

茴香菜味苦辛微寒滴無毒主霍亂辟熱除口氣臭肉和水煮下少許即無臭氣故曰茴香醬臭末中亦香其子主蛇咬瘡久不瘡者搗傳之又治九種癰

唐孫思邈千金要方

唐本注云葉似老胡荽極細莖鹿高五六尺叢生今注一名茴香子亦主膀胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云懷香亦可單用味苦辛和諸食中甚香破一切臭氣又卒

惡心腹中不安取莖葉煮食之即差川中多食之日
華子云得酒良治乾濕脚氣并腎勞癰疽氣開胃下
食治膀胱痛陰疼入藥炒宋唐慎微
證類本草
茴香宿根深冬生苗作叢肥莖絲葉五六月開花如
蛇牀花而色黃結子大如麥粒輕而有細稜俗呼爲
大茴香今惟以寧夏出者第一其他處小者謂之小
茴香自番舶來者實大如栢實裂成八瓣一瓣一核
大如豆黃褐色有仁味更甜俗呼舶茴香又曰八角
茴香廣西左右江峒中亦有之形色與中國茴香迥

別但氣味同爾北人得之咀嚼薦酒

明李東璧
本草綱目

茴香一名蘘香子北人呼爲土茴香茴蘘聲相近故
云耳今處處有之人家園圃多種苗高三四尺莖粗
如筆管傍有淡黃袴葉拂莖而生袴葉上發生青色
細葉似細蓬葉而長極疎細如絲髮狀袴葉間分生
叉枝梢頭開花花頭如傘蓋黃色結子如蔣蘿子微
大而長亦有線瓣味苦辛性平無毒救飢採苗葉燂
熟換水淘淨油鹽調食子調和諸般食味香美玄扈
先生曰葉可作恒蔬

明周憲王
救荒本草

茴香出交廣諸番及近郡皆有之。冬於宿根生苗作叢肥莖絲葉五六月開花如蛇牀花而色黃結子形如批穀輕而有細稜俗呼爲大茴香者大如麥粒今惟以寧夏出者爲第一其他處小者謂之小茴香自番舶來者實大如柏實裂成八瓣一瓣一核大如豆黃褐色有仁味更甜俗呼八角茴香又呼爲舶茴香廣西左右江峒中亦有之形色與中原者迥別但氣味同爾北人得之咀嚼薦酒○凡煮臭肉入茴香少許卽無臭氣臭醬入末亦佳今人作雞猪肉脯以

茴香和醬炒炙之味甚香美

明瀕湖李時珍食物本草

李氏曰蘘香深冬宿根再發莖叢生似蒿高三四尺細葉嫩綠似藻五六月開花花頭如傘蓋又似蛇牀花而色黃結子似麥粒有細稜而輕浮俗呼小茴香所在皆有惟寧夏者稱第一番舶來者子大如柏實裂成八瓣一瓣一核核似豆黃褐色臭更芳香味更甜蜜俗呼八角茴香廣西左右江峒中亦有之形與中原者迥別第氣味相同北人得之咀嚼薦酒入藥最良修治者焙燥研細用八角者去梗及子

明倪朱謨本草

言

茴香一名懷香子北人呼爲土茴香茴懷聲相近故云耳今處處有之人家園圃多種苗高三四尺莖粗如筆管侑有淡黃袴葉拂莖而生袴葉上發生青色細葉似細蓬葉而長極疎細如絲髮狀袴葉間分生叉枝稍頭開花花頭如傘蓋黃色結子如蒴蘿子微大而長亦有線瓣味苦辛性平無毒救飢採苗葉煤熟換水淘淨油鹽調食子調和諸般食味香美

農政全書

明徐光啓

玄扈先生曰葉可作恒蔬

同上

小茴香一名茴香三月中子種仍種蒴麻幾窠以遮夏日八九月收子陰乾十月砑去枯稍糞土壅根則來春復發分種亦可其番舶八角茴香與中國迥別但氣味同耳

明周玉泉農圃全書

茴香小茴一名蒴蘿收子陰乾宜向陽地以糞土和子種之仍種蒴麻一窠以遮日色每月砑去枯稍以糞土壅根下

明馮應京月令廣義

懷香子亦名茴香本經不載所出今交廣諸蕃及近

郡皆有之入藥多用蕃舶者或云不及近處者有力
三月生葉似老胡荽極疎細作叢至五月高三四尺
七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人
呼為土茴香茴懷聲近故云耳八九月採實陰乾今
近道人家園圃種之甚多味辛平無毒治卒腎氣衝
脇如刀刺痛喘息不得亦甚理小腸氣明王思義三才圖會續集
茴香一名懷香宿根深冬生苗作叢肥莖綠葉五六
月開花如蛇床花而色黃子如麥粒輕而有細稜俗
呼為大茴香近道人家園圃種者甚多以寧夏者為

第一其他處小者名小茴香辛平無毒理氣開胃夏

月祛蠅避臭煮臭肉下少許即不臭臭醬入末少許

亦香故曰回香食料明王蓋臣郡芳譜

茴香葉似荊荑花黃結子如麥粒土人呼為小茴可

辟腐臭故名建昌縣志

懷香俗曰茴香敗肉敗醬入末皆香故曰茴香六合縣志

懷香一名八月珠叢生肥莖細葉結子大如麥粒土


人名曰小茴香用以調和諸末但不如舶上來者味

厚耳幾輔通志

小茴香一名蔣蘿又曰慈謀勒葉細而雅夏月開花
白而小八九月收子陰乾可作香料十月砑去枯稍
隨以糞土壅根則來春自發便可分種若以子種三
月初帶蔴子幾粒和以糞土於向陽地種之用以
遮夏日則茴香易茂

西湖陳湜子
秘傳花鏡

野茴香



野茴香

生田野中苗初搗地生葉似栝娘蒿葉微細小後于
葉間攬莖分生莖又稍頭開黃花結細角有黑子葉
味苦救飢採苗葉燂熟水浸淘去苦味油鹽調食
憲王救
荒本艸

蒔蘿

一名慈謀勒開寶本草一名小茴香本草綱目一名荇

香漳州府志

俗名噎那母脫肥前州長崎

時蘿

時蘿出佛誓國今嶺南及近道皆有之三月四月生
苗花實大類蛇牀而香辛六月七月採實今人多以
和五味不聞入藥用

本草
圖經

海藥云謹按廣州記云生波斯國馬芥子即黑色而
重時蘿子即褐色而輕主隔氣消食溫胃善滋食味
多食無損即不可與阿魏同食奪其味爾

宋唐慎微
證類本草

時蘿其子簇生狀如蛇牀子而短微黑氣辛臭不及
茴香嘉謨曰俗呼時蘿椒內有黑子但皮薄色褐不

紅耳明李東璧本草綱目

時蘿生佛誓國及波斯國今嶺南及近道皆有之三月四月生苗花實大類蛇牀而簇生辛香色褐而輕今人同用和五味明李東璧食物本草

時蘿初生佛誓國今嶺南及近道皆有之三四月生苗開花其子簇生狀如蛇床子而短微黑芳辛不及箇香善滋食味多食無損健脾開胃下氣利膈溫腸殺魚肉毒補水藏治腎氣壯筋骨治小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷不下食兩肋痞滿忌同阿魏食奪其味也

明王蓋臣群芳譜

時蘿三四月生苗六七月採實味辛香可和五味殺

魚肉毒泉州府八閩通志

時蘿曾有食根者死衢州府志

羅勒

一名蘭香

嘉祐補註本草

一名西王母草

證類本草 一名

香菜

上同

一名醫子草

上同

俗名覓メ法ハ蕪ウ結キ又名覓メ法ハ十シ結キ
武藏

羅勒

三月中候棗葉始生乃種蘭香早種者徒費子治畦

下水一同葵法及水散子訖水盡莢熟糞僅得蓋子

便止厚則不生晝日箔蓋夜即去之晝日不用見日

生即去箔常令足水六月連雨拔栽之摘心著泥作

菹及乾者九月收乾晚即作乾者大晴時薄地刈取布

地曝之乾乃按取末甕中盛須則取用按頭驟者衰

塵土之取子者十月收自餘雜香菜不列者種法悉

患也與此同○後魏賈思勰齊民

要術

博物志曰燒馬蹄羊角成灰春散著濕地羅勒乃生

上同

蘭先生坐琴莊食蘭香粥有鳩至堦上先生以匙擲飼之漸進至肩遂盡此粥後日鳩以千百至先生飼之

琴莊美事○唐馮贇雲仙雜記

此有三種一種堪作生菜一種葉大二十步內聞香

一種似紫蘓葉

嘉祐補注本草

陶隱居術家取羊角馬蹄燒作灰撒於濕地遍踏之即生羅勒俗呼為西王母菜食之益人

宋唐慎微證類本草

按鄴中記云石虎譚言勒改羅勒為香菜今俗人呼

為瞿子草以其子治瞿也香菜須三月棗葉生時種

之乃生否則不生常以魚腥水米泔水泥溝水澆之

則香而茂不宜糞水曜仙神隱書言園邊水側宜廣

種之飢年亦可濟用其子大如蚕褐色而不光七月

收之

明李東璧本草綱目

羅勒處處有之有三種一種似紫蘓葉一種葉大二

十步內即聞香一種堪作生菜冬月用乾者子可安

入目中去翳少頃濕脹與物俱出也

明李東璧食物本草

晉書曰石崇奴勝白奴常種羅勒葫荽不親不疎

洪茹草紀事

香菜生伊洛間人家園圃種之苗高一尺許莖方莖面四稜莖色紫稔葉似薄荷葉微小邊有細鋸齒亦有細毛梢頭開花作穗花淡藕褐色味辛香性溫無毒採苗葉燂熟油鹽調食明徐光啟農政全書事類全書云香菜常以洗魚水流之則香而茂溝泥水米汨亦佳夏秋採葉可作菜食或切葉以芼諸菜或於素食麵粉之類皆可覆食以助香味也上同

俞貞本種樹書曰香菜與土龍腦不得用糞澆澆則不香只以溝泥水米汨汁澆之佳上同

劉禹錫曰蘭香處處有之有三種一種似紫蘓葉一種葉大二十步內即聞香一種堪作生菜上同

劉氏曰羅勒又名蘭香菜南北處處有之有三種一種似紫蘓葉一種似生菜葉一種葉大者極香三種俱於三月種之乃生否則不生嘗以魚腥水米汨水澆灌則香而茂但不宜糞水也宜溝旁水側廣種之饑年亦可濟用其子褐色如蜜七月收之明倪朱謨本草彙言

蘭香辛溫無毒菜部移此瀕湖綱目芳草部有蘭草
菜部有蘭香名曰羅勒種類不同因攷正之按蘭有
三種一種曰蘭草其氣濃濁即今之省頭草也一種
曰蘭香植之庭砌二十步內即聞香俗名香草以子
能去目翳故又名翳子草一種名羅勒莖葉較蘭香
稍粗大形雖極類而氣葷濁以嫩時可食僅入菜部
不堪入藥清張璐本
經逢原

機謹按本邦今家園所植羅勒其氣芳香子能去
目翳故俗呼覓法蕪結ハハウキ逢原所說之羅勒未詳

香菜有細大二種而細者尤香太倉
州志

香菜酷似薄荷土人採葉以配黃瓜食之香美重
鎮江修

府志

香菜似薄荷土人採葉以配黃瓜食之香美丹徒
縣志

機謹按鎮江府志文同

香蒿

一名香葉

嘉祐補註本草

一名香戎

同上

一名香茸

草本

圖經

一名蜜蜂草

本草綱目

一名香菜

同上

一名香薷

孫公

談圃

俗名

法孤拉母煞燕

長門

又名業紫迷孤煞

下野

又名法憂孤煞

同上

又名噎怒葉

名噎搭七盍虎拉

陸奥

又名憂拉思十涯燕

子下野 業州 又名壺 十シ 孤ク 煞サ 獵リ 越越 後後 又名法 而ハ 孤ク
州筑前 煞サ 又名各 罵マ 孤ク 煞サ 紀紀 伊伊 又名拿 結キ 拿ナ 搭タ
州 憂ウ 蕪ウ 十シ 有ユ 州州 筑筑 後後

香薷

陶隱居云家家有此惟供生食十月中取乾之霍亂
 煮飲無不差作煎除水腫尤良嘉祐補註本草

香薷生山野荆湖南北二州皆有兩京作圃種暑月
 亦作蔬菜治霍亂不可闕也用之無不效葉如茵蔯
 花苜蓿紫有一邊成穗凡四五十房為一穗如荊芥穗
 別是一種香餘如經宋寇宗奭本草衍義

香薷有野生有家蒔中州人三月種之呼為香菜以

克蔬品明李東璧本草綱目

香蒿有野生有家蒔方莖尖葉有刻缺頗似黃荊葉而小九月開紫花成穗有細子細葉有僅高數寸中州人三月種之呼爲香菜以充蔬品明李東璧食物本草香菜生伊洛間人家園圃種之苗高一尺許莖方穴面四稜莖色紫捻葉似薄荷葉微小邊有細鋸齒亦有細毛梢頭開花作穗花淡藕褐色味辛香性溫無毒救飢採苗葉燂熟油鹽調食明徐光啓農政全書香蒿一名香菜一名香茸一名香菜一名蜜蜂草有野生者有家蒔者方莖尖葉有刻缺似黃荊葉而小

九月開紫花成穗有細子汁洛作圃種之暑月作蔬

生茹明王蓋臣群芳譜

香蒿本草作香菜又名香茸又名香菜又呼蜜蜂草葉如茵陳花茸紫連邊成穗凡四五十房爲一穗如荊芥穗而氣味不同江南以作菜茹嶺外只作解暑藥肇慶府志

香蒿本草作香菜又名香茸又名香菜又呼蜜蜂草葉如茵陳花茸紫連邊成穗凡四五十房爲一穗如荊芥穗而氣味不同亦可作菜茹清暑之藥太平府志

香蒿其氣香其葉柔故以名暑月宜供蔬噉收乾蒸

成露點沸湯香美解暑

六合縣志

香蒿一呼密蜂草亦可作菜茹

當塗縣志

香葉即香蒿一名密蜂草方莖尖葉有刻缺似黃荊

葉而小凡月開紫花成穗有細子汴洛人三月多作

圃種之以為暑月蔬菜生食亦可又暑月要藥

清陳湜子

秘傳花鏡

庶物類纂蔬屬卷之三十八目次

藁荷

廉薑

杜若

藁荷

一名覆菹別名醫錄一名藁草同上一名傳苴上林賦

一名菑苴說文一名嘉草本草綱目一名甘露子嘉定

縣志

俗名覓蕪憂州山城又名各コ十シ麼モ脫ト肥後又名各コ七チ麼モ脫ト豐後又名脫母トモ各母コモ熬カ蕪ウ越後

本草綱目卷之八

藎荷

老藎藎荷冬日藏漢史遼急就篇

藎荷一名藎苴藎苴晉各反莖葉似薑其根香而脆可

以為菹又辟蟲毒唐顏師古急就篇注

機謹按中華古今註同

藎荷藎苴也根旁生笋可以為菹又治蟲毒同上

藎荷似藎苴而白藎苴色紫花生根中花未敗時可

食久置則銷爛不為實矣葉似薑宜陰翳地種之常

依陰而生晉崔豹中

無勿類纂卷三十八

蔬屬 藎荷

說文曰、藁荷一名藁、藁搜神記曰、藁荷或謂嘉草、後魏

賈思勰齊民要術

藁荷宜在樹陰下、二月種之、一種永生亦不須鋤、微

須加糞以土覆其上、八月初踏其苗令死、不踏則根不滋潤

九月中取旁生根為種、亦可醬中藏之、十月終以穀

麥種覆之、不覆則凍死、二月掃去之、同上

食經藏藁荷法、藁荷一石洗漬以苦酒六斗盛銅盆中著火上使小沸以藁荷稍投之

小藁便出著席上令冷下苦酒三斗以三升鹽著中乾梅三升使藁荷一鹽酢澆上綿覆罌口二十日便可食矣

同上

葛洪方曰、人得蠱欲姓名者取藁荷葉著病人臥蓆下立呼蠱主名也、同上

藁荷宜在林木陰下種之、故古人云、藁荷依陰時、藁

向陽言冬有所宜也、葉似初生耳、蕪根似薑牙、其葉

冬枯其根為種、亦可醬中藏、古之為味者雜用、膾炙

切、藁荷以為香、是為珍味、大招曰、醢豚若狗、膾苴蓴

只苴蓴、即藁荷也、藁荷有白有赤、神農經書白藁荷

今人乃呼赤者為藁荷、白者為覆種、說文曰、藁同、一

種、兩於人食之、赤者為勝、藥用白者、中蠱者服其汁

并臥其葉即呼蠱主姓名亦主諸溪毒沙蟲輩人家
種之辟蛇又有預知子傳云取三枚綴衣領上遇蠱
毒物聞聞其有聲當便知之故名預知子若行蠱毒
之鄉食飲不可知非伏此何以愛身柳子厚種白藜
荷詩蕭氏有嘉

草攻瘡事久泯炎帝垂靈編言
此殊足珍○宋羅願爾雅翼

馬融廣成頌芝苘藟豈藟荷芋渠章懷註曰藟荷苗
似藟根花紅紫似芙蓉可食其葉似初生耳蔗根似
藟芽其葉冬枯其根為菹亦可醬中藏古之為味雜
用膾炙切藟荷以為香是為珍味上同

藟荷根旁生笋若芙蓉可以為菹又治蠱毒也唐張
守節
史記
正義

說文曰藟藟荷也一名荷苴

崔豹古今注曰藟荷似菹苴白菹苴色紫花生根中
蒼未敗時可食之久置則削爛不為實矣葉似藟苴
陰翳地常依蔭而生也

搜神記曰余外婦姊夫蔣士有傭客得疾下血醫以
中蠱乃密以藟荷根布席下不使知乃狂言曰食我
蠱者乃張小人也乃呼小小亡云今世攻蠱多用藟

荷根往往驗、藁荷或謂嘉草、

葛洪方曰、人得蠱取藁荷葉着臥席下、不使知、立呼

蠱姓名、

潘岳閑居賦曰、藁荷時藿向陽、以上太平御覽

白藁荷陶隱居云、今人乃呼赤名爲藁荷、白者爲覆

菹、葉同、一種、爾於人食之、赤者爲勝藥、用白者、中蠱

者服其汁、并臥其葉、即呼蠱主姓名、亦主溪毒沙蟲

輩多食損藥勢、又不利腳、人家種白藁荷、亦云辟蛇

唐本注云、根主諸惡瘡、殺蠱毒根、心主稻麥芒入目

中不出者、以汁注目中、即出、臣禹錫等謹按蜀本圖

經云、葉似初生甘蕉、根似薑牙、其葉冬枯、藥性論云、

白藁荷亦可單用、味辛、有小毒、嘉祐補注本草

白藁荷舊不著所出州土、今荆襄江湖間多種之、北

地亦有、春初生、葉似甘蕉、根似薑而肥、其根堪爲菹、

其性好陰、在水下生者尤美、番岳閑居賦云、藁荷依

陰時、藿向陽是也、宗慤荆楚歲時記曰、仲冬以鹽藏

藁荷以備冬儲、又以防蠱、史遊急就篇云、藁荷冬日

藏、其來遠矣、干寶搜神記曰、其外姊夫蔣士先得疾

下血言中蠱家、人密以蓑荷置其席下、忽大笑曰、蠱
我者張小也、乃收小小走、自此解蠱藥多用之、周禮
蓑氏以嘉草除蠱毒、宗懔以謂嘉草即蓑荷是也、陳
藏器云、蓑荷、荷苗根為主、蠱之最然有赤白二種、白者
入藥、昔人呼為覆菰、赤者堪噉、及作梅果多用之、古
方亦乾末水服、主喉痺、本草圖經

白蓑荷、八九月間淹貯之以備、冬月作蔬果、治療祇

用白者、宋寇宗奭本草衍義

覆菰、許氏說文作菰、菰司馬相如上、林賦作蓍、菰與

芭蕉音相近、離騷大招云、醯豚苦狗膾、菰王、逸注
云、菰、菰音博、蓑荷也、見本草、而今之本、草無之、則脫
漏亦多矣、明李東璧本草綱目

蓑、頌圖經言、荆蓑、江湖多種、今訪之、無復識者、惟楊
慎丹鉛錄云、急就章、註蓑荷、即今甘露、考之本、草形
性相同、甘露即芭蕉也、崔豹古今註云、蓑荷似芭蕉
而白色、其子花生根中、花未敗時可食、久則消爛矣、
根似薑、宜陰翳地、依蔭而生、又按王旻山居錄云、蓑
荷宜樹陰下、二月種之一種、永生不須鋤、耘但加糞

耳八月初踏其苗令死則根滋茂九月初取其傍生根為菹亦可醬藏十月中以糠覆其根下則過冬不凍死也上同

別錄菜部菰荷謂根也草部菰草謂葉也其主治亦頗相近今併為一云上同

菰荷生荆襄江湖間人亦種蒔之北地亦有春初生葉似甘蕉根似薑芽而肥其葉冬枯根堪為菹其性好陰在水下生者尤美○寇宗奭曰菰荷八九月間淹貯以備冬月作蔬歲時記亦云仲冬以鹽荷用備

冬儲又以防蠱明李東壁食物本草

菰荷說文菰苴也搜神記作嘉草一名覆苴一名菰草一名傳苴與芭蕉音相近

史遊急就章曰菰荷冬日藏其來遠矣然有赤白二種赤者堪啖崔豹古今注云似芭蕉而白色楊慎丹鉛錄云菰荷注甘露甘露即芭蕉也玄扈先生曰菰荷絕似芭蕉芭蕉結子此不結子有時開花

承甘露故又名為甘露子非蔓生之甘露也今嶺北人家所種菰荷皆菰荷耳○明徐光啟農政全書

菰荷一名菰草一名菰苴一名覆菹一名傳菹一名

嘉草似芭蕉而白色花生根中花未敗時可食久則消爛根似薑而肥宜陰翳地依蔭而生樹陰下最妙二月種一種永生不須鋤耘但加糞耳八月初踏其

苗令死則根滋茂九月初取其傷生根為菹亦可醃貯以備蔬果有赤白二種制食赤者為勝入藥白者為良其葉冬枯十月中以糠厚覆其根免致凍死氣味辛溫葉名藜草氣味苦甘寒主溫瘧寒熱酸嘶邪氣諸惡瘡蟲毒辟不祥明王蓋臣二如亭羣芳譜藜荷似芭蕉而白色其子花生根中花未敗時可食

崔豹古今注○同上

丘文莊公羣書抄方載中蠱毒用白藜荷引柳子厚詩云云且曰子厚在柳州種之其地必有此種仕于

茲土者其物色之蓋亦不知為何物也余謂丘公之博洽而不識世之識者亦罕矣按松江志引急就章

注曰白藜荷即今甘露考之本草其形性正同明楊升菴

丹鉛總錄

尼父處鄉食不徹姜楚騷有荷著名曰藜白者白裏

赤者赤藜通爾神明啖爾辛芳甬東屠本峻野菜箋

藜荷似菰苴而色白菰苴色紫花生根中花未散時

可食久置則銷爛不為實葉似薑宜陰翳地種之常

依陰而生葛洪方曰根傍生笋可以為菹及治蠱毒

人得蠱欲知姓名者取蓑荷葉著病人臥蓆下則立呼蠱主姓名稟書詳註

白蓑荷荊襄江湖間多種之春初生葉似甘蕉根似薑而肥堪為菹其性好陰在木下生者尤美潘岳閑居賦曰蓑荷依陰時藿向陽是也荆楚歲時記曰仲冬以鹽藏蓑荷以備冬儲又以防蠱于寶搜神記云其外姊夫蔣士先得疾下血言中蠱家人密以蓑荷置蓆下忽大笑曰蠱我者張小也乃收小小走自此解蠱藥多用之有赤白種白者入藥昔人呼為覆菹

赤者堪噉及作梅果多用之明王思義三才圖會續集

郭相奎甫偶問蓑荷能治蠱毒因引本草注蔣士先中毒家人以蓑荷葉布蓆下忽大笑曰毒我者張小也蓑荷是何物一時無以應因憶楊用脩丘文莊有說尋考之文莊群書抄方引桺子厚種白蓑荷詩曰子厚在桺州種之其地必有此種仕于茲土者其物色之是文莊亦不識為何物也用脩引松江志載急就章註云即今甘露考之本草其形性正同據桺詩註蓑萑苴也堪為菹誠與甘露相似但甘露一名王

環隨處皆有文莊何遠不識陳藏器謂蘘荷有二種
一白一紅今甘露未見有紅者子厚詩紛敷碧樹陰
眇眇睠心所親大氏生于陸地而好陰之物周禮庶氏
掌除蠱毒以攻說禮之嘉草攻之註藥物其狀未聞
宗懔引以注本草曰蘘荷嘉草也是蘘荷一名嘉草
一名萑苴其為甘露與否尚當考之明張鼎思瑯琊代醢編
白蘘荷荊襄江湖間多種之春初生葉似甘蕉根似
姜而肥堪為菹其性好陰在木下生者尤美潘岳間
居云蘘荷依陰時藿向陽是也荆楚歲時記仲冬以

鹽藏蘘荷以備冬儲又以防蠱蠱藥多用之有赤白

二種白者入藥明陳仁錫潛確居類書

蘘山在南陽昔居民患蠱毒遇神女于此教以食蘘

荷遂愈因名上同

蘘音穰蘘荷也崔豹曰白名蘘荷紫名菑菑莖葉似

蕉根似薑香脆可為菹上林賦紫薑蘘荷明吳元滿六書正義

機謹按菹當作菹

白蘘荷出荆襄江湖間仲冬以塩藏之備冬儲又以

防蠱周禮庶氏以嘉草除蠱宗懔謂嘉草即蘘荷是

也。湖廣通志

蕺荷一名甘露子。嘉定縣志

地藕本名蕺荷即甘露子也。太倉州志

白蕺荷春初生葉似甘蕉根似薑而肥本草謂可以

防蠱亦可辟蛇。八閩通志

白蕺荷葉似甘蕉根似薑牙能解蠱毒亦云辟蛇。福州府志

府志

蕺荷俗呼甘露子。松江府志

蕺荷出薑也根如蓮花可以防蠱。肇慶府志

蕺荷能解瘴毒形似蓮花。通州志

蕺荷俗名甘露。汝南志

蕺荷俗名甘露今種絕少。吳縣志

蕺荷色白瑩如蠶土人呼為甘露子。常熟縣志

蕺荷即甘露子。上海縣志

蕺荷俗名甘露子色瑩白如蠶。重慶縣志

蕺荷俗呼甘露子白瑩如蠶蛹莖葉如薄荷能治蠱

毒詳註本草冬月取根雜鹽菜藏之味極甘脆。江陰縣志

謹按蕺荷草石蠶俱名甘露子故誤以二物為

一種其作說如此可謂妄甚矣

蕺荷春初生葉似甘蕉根似薑芽而肥性好陰潘岳
閒居賦蕺荷依陰時藿向陽是也宗懔荊楚歲時記
云仲冬鹽藏蕺荷用備冬儲有赤白二種白者入藥
赤者根可為菹一名覆苴說文作菹苴相如上林賦
作傳且楚辭大招云醢豚若狗膾苴蓴王逸註云蓴
音博蕺荷也崔豹古今註蕺荷似菹苴而白菹苴色
紫花生根中花未敗時可食久置則爛又本草云葉
似初生甘蕉根似薑芽性好陰在木下生者尤美又

周禮庶氏以嘉草除蠱毒宗懔謂嘉草即蕺荷柳宗
元種白蕺荷詩庶氏有嘉草攻禴事久泯據諸說巴
蕉蕺荷分為二楊慎丹鉛錄泥急就章註謂考之本
草蕺荷即今甘露甘露即芭蕉不知芭蕉非即蕺荷
也楊說誤清廖文英正字通

蕺古文蕺唐韻汝陽切音穰說文蕺荷也一名菹苴
本草註今人呼赤者為蕺荷白者為覆苴蓋食以赤
者為勝入藥以白者為良同一種耳司馬相如子虛
賦苽蕺蕺荷急就篇註蕺荷莖葉似薑其根香而脆

可以爲道、又治蠱毒、柳宗元詩註、藁荷性好陰、在木
下生者尤美、故潘岳間居賦曰、藁荷依陰、又集韻思
將切、同箱、奴當切、同藁、互詳箱、藁字、註康熙
字典
崔豹古今注曰、藁荷似菡萏而白、菡萏紫、花生根中、
花未敗時可食、久則消爛、根似薑芽、宜陰翳地、依蔭
而生、

周禮曰、庶氏以嘉草除蠱毒、

千寶搜神記曰、外姊夫蔣士先得疾、下血、言中蠱、其
家密以藁荷置席下、忽大笑曰、蠱我者張小小也、乃

收小小已亡、走自此解、蠱藥用之多驗、

荊楚歲時記曰、仲冬鹽藏藁荷、用備冬儲、又以防蠱、

大招曰、醢豚若狗、膾苴蓴、

上林賦曰、苽藁藁、

潘岳間居賦曰、藁荷依陰、時藁向陽、

已上淵
鑑類函

升菴稱藁荷卽甘露以急就注也、東壁謂藁荷卽上
林蓴、且而不知蓴、且乃芭蕉之轉聲也、藁荷似蕉而
小、又似蘆稷、三月開紅花、夏結綠刺房、內有黑子、其
根似薑、可道蛇不喜此、故又治蠱、清皖桐方氏
物理小識

蘘荷俗稱甘露子狀如蠶蛹冬日收藏與菜並蓄可辟蠱病

姑蘇志

白蘘荷春初生葉似甘蔗根似薑而肥其性屬陰在木下生者有尤美潘岳閑居賦芝荷依陰是也荆楚

歲時記謂可以防蟲

三山志

甘陸卽蘘荷又一種地瓜果相類而不同

曹縣志

廉薑

一名族蔕爾雅一名薑朶本草綱目

廉薑

廉薑

廣雅曰：蔌，蔌反，蔌繼也。吳錄曰：始安多廉薑。食經

曰：藏薑法，蜜漬，烏梅去滓，以漬廉薑，再三宿，色黃赤

如琥珀，多年不壞。後魏買思聰齊民要術

廉薑杜若，注陶云：若似廉。按廉薑熟，主胃中冷吐水

不下食，似薑生嶺南，劔南人多食之。陳藏器餘○宋唐慎微證類本

草

按異物志云：生沙石中，似薑大，如羸氣，猛近於臭。南人以爲薑，其法陳皮以黑梅及鹽汁漬之，乃成也。又

鄭樵云、廉薑似山薑而根大、

明李東璧
本草綱目

杜若

一名杜蘅

神農本草

一名杜蓮

名醫別錄

一名白蓮

同上

一名白芩

同上

一名若苾

同上

一名紅豆蔻

桂海志

一名高良薑

補筆談

一名山薑花

同上

一名楚蘅

通志 一名獐子薑

本草綱目

一名蠻薑

同上

一名孽花

八閩通志 一名倪葉

興化府志

倍名噓紫イッシユクシマ十有孤十涯マ又名涯罵覓マメウカ蕪憂カ後丹

本草綱目卷之八

州

杜若

杜若卽今之高良薑後人不識又別出高良薑條如赤箭再出天麻條天名精再出地菰條燈籠艸再出苦耽條如此之類極多或因主療不同蓋古人所書主療皆多未盡後人用久漸見其功主療浸廣諸藥例皆如此豈獨杜若也後人又取高良薑中小者爲杜若正如用天麻蘆頭爲赤箭也又有用北地山薑爲杜若者杜若古人以爲香艸北地山薑何嘗有香高良薑花或穗芳華可愛土人用鹽梅汁淹以爲菹

南人亦謂之山薑花。又曰豆蔻花。本艸圖經云杜若苗似山薑花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻出峽山嶺南北正是高良薑其子乃紅蔻也。騷人比之蘭芷然藥品中名實錯亂者至多人人自主一說亦莫能堅決不患多記以廣異同。

宋沈存中筆談

山薑花莖葉與薑無異根不堪食葉間吐花作穗如麥粒軟紅色。嵇含草木疏煎服之治冷疾出九真交趾。按此物吾邠有之。鄉人醃浸作菜茹。

明何孟春餘冬序錄



