

# 庶物類纂

疏屬  
自四十五至四十六

容

太政官文庫			
和書門	特別	一	二
類	號	三	六
函	架	四	五
冊		四	五



內閣文庫	
番號	和 32362
冊數	465 (260)
函號	樹 54 1

九十白

共七十三



Vertical text on the left edge of the left page, likely bleed-through from the reverse side.



庶物類纂蔬屬卷之四十五目次

藍菜

水天蓼

落葵

油灼灼

庶物類纂 卷四十五


蔬屬目次

藍菜

一名甘藍  
本草拾遺

藍菜

藍菜味甘平無毒久食大益腎填髓腦利五臟調六腑胡居士云河東隴西羌胡多種食之漢地甚有其葉長大厚煮肉甘美經冬不死春亦有英其花黃生角結子甚治人多唾唐真人備急孫千金要方食醫心鏡耳藍菜作菴菹煮食並得宋唐慎微證類本草壺居士隴西多種食之漢地少有多食令人少睡同上耳藍此是西土藍也葉闊可食明李東壁食物本草此亦大葉冬藍之類也按胡洽居士云河東隴西羌



胡多種食之。漢地少有其葉長大而厚。煮食其美。經冬不死。春亦有英。其花黃。生角結子。其功與藍相近也。  
明李東璧本草綱目

藍菜。生海巖上。味甜可食。  
八閩通志

機謹按諸本草所說其藍千金八閩通志所載之

藍菜一物。故今併一。

木天蓼

一名木蓼。嘉祐補一名天蓼。同上

水天蓼

水天蓼唐本註云作藤蔓葉似柘花白子如棗許無  
 定形中瓢似茄子味辛噉之以當薑蓼其苗藤切以  
 酒浸服或以釀酒去風冷癥癖大効所在皆有今出  
 安州中州今按陳藏器本草云水天蓼今時所用出  
 鳳州樹高如冬青不凋出深山人云多服損壽以其  
 逐風損氣故也不當以藤天蓼為註既云水蓼豈更  
 藤生自有藤蓼爾唐本先附○嘉祐補註本草  
 水天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷出山

谷中木高二三丈三月四月開花似柘花五月採子  
子作毬形似穀其毬子可藏作果噉之亦治諸冷氣  
蘇恭云作藤蔓生者自是藤天蓼也又有一種小天  
蓼生天目山四明山水如梔子冬不凋然則天蓼有  
三種雖其狀不同而體療甚相似也本草圖經  
水天蓼其樹高而味辛如蓼故名又馬蓼亦名天蓼  
而物異明李東壁本草綱目  
天蓼雖有三種而功用彷彿蓋一類也其子可為燭  
其芽可食故陸機云木蓼為燭明如胡麻薛田詠蜀

詩有地丁葉嫩和嵐采天蓼芽新入粉煎之同上  
水天蓼食葉生蜀中其芽可濟飢明姚可成救荒野譜補遺  
機謹按稻若水曰陳藏器所云木天蓼乃小天蓼  
也藤天蓼小天蓼竝名木天蓼




落葵

一名落葵爾雅 一名紫露同上 一名承露爾雅註  
 名天葵別錄 一名胡燕脂開寶 一名藤葵食鑑  
本 一名藤菜本 一名御菜同上 一名燕脂菜  
同 一名藤兒菜同上 一名浮絳子同上 一名紫艸  
食物 一名滑藤菜醫 一名紫果兒同上 一名藤  
本 一名浮藤菜同上 一名躑菜同上  
 藤莧肇慶府志 茗蓮邵武府志

瓜類 卷四十五

倍名紫而母拉然結



落葵

落葵 紫露 落音終 爾雅

承露也 大莖小葉 華紫黃色 晉郭璞 爾雅註

葵類 一名落葵 一名紫露 郭云承露也 大莖小葉 華

紫黃色 宋邢昺 爾雅疏

落葵 一名承露 見本草菜部 落音終 宋鄭夾漈 爾雅註

爾雅曰落葵紫露 落葵 一名紫露 此又葵之一種也

蔓生葉圓而厚 故周官曰大圭長三尺 杼上落葵首

義取諸此 說文云齊謂之落葵 落葵謂於杼上圓廣


無物類纂 卷四十五

蔬屬 落葵

二

其首說者以為即珽是也。按禮曰天子搢珽方正。蓋與大圭終葵首全異。相王書曰珽王六寸。明自炤今大圭長三尺。知非珽矣。周官曰王搢大圭。執鎮圭。又曰執冒四寸。以朝諸侯。蓋王執鎮圭。則搢大圭。天子執冒。則搢珽。故鎮圭尺有二寸。大圭長三尺。冒圭四寸。珽六寸也。大圭圓而仁。故謂鎮搢之鎮義。故於冒搢之。冒仁故也。宋陸佃埤雅  
博物志曰人食絡葵為狗齒。則瘡不或致死。太平御覽  
機謹按。齒當作齧。不字下當有差字。

落葵陶隱居云。又名承露。人家多種之。葉惟可証音征。鮮性冷滑。人食之。為狗所齧。作瘡者。終身不差。其子紫色。女人以漬粉。傅面為假色。少入藥用。今注一名藤葵。俗呼為胡燕脂。臣禹錫等謹按。蜀本圖經云。蔓生。葉圓厚如杏葉。子似五味子。生青熟黑。所在有之。孟詵云。其子悅澤人面。藥中可用之。取炁暴乾。和白糖塗面。鮮華立見。嘉祐補註本草  
終葵大莖小葉。紫黃色。吳人呼為繫露。即下品落葵。爾雅所謂終葵繫露者是也。一名承露。俗呼曰胡燕



脂子可婦人塗面及作口脂本草圖經

落葵葉冷滑如葵故得葵名。秋家呼為御菜亦曰藤兒菜。爾雅云：落葵繁露也。一名承露。其葉最能承露。其子垂垂亦如綴露。故得露名。而落露二字相似。疑落字乃落字之訛也。案考工記云：大圭終葵首也。註云：齊人謂推曰落葵。圭首六寸為推。然則此菜亦以其葉似推頭而名之乎。明李東壁本草綱目  
落葵三月種之。嫩苗可食。五月蔓延。其葉似杏葉而肥厚軟滑。作蔬和肉皆宜。八九月開細紫花。累累結

實大如五味子。熟則紫黑色。採取汁紅如燕脂。女人飾面點唇及染布物。謂之胡燕脂。亦曰染絳子。但久則色易變耳。同上

落葵一名承露。葉冷滑如葵。故得葵名。其葉最能承露。故得露名。三月種之。嫩苗可食。五月蔓延。其葉似杏葉而肥厚軟滑。作蔬和肉皆宜。八九月開細紫花。累累結實大如五味子。熟則紫黑色。採取汁紅如胭脂。女人飾面點唇及染布物。謂之胡燕脂。亦曰染絳子。但久則色易變耳。吳人稱為紫草。即此是矣。明李東壁

食物  
本草

落葵食葉一名紫艸蔓延籬垣七月蕃茂葉圓光潤肥厚灼熟可以濟飢結實紫色可入染彩明姚可成救荒野譜

補遺

蒸葵卽紫草子爾雅曰蒸葵繁露也其葉最能承露其子垂垂如綴露故名又

一名藤菜一名天葵一名御菜一名燕脂菜一名落葵落字疑蒸字相傳之說○明徐光啓農政全書

陶弘景曰落葵人家多種之葉可鉦鮮食甚滑上同

李時珍曰落葵三月種之嫩苗可食五月蔓延其葉

肥厚軟滑可作蔬和肉食子紫黑色搽取汁可染布

物謂之胡燕脂但久則色易變上同

滑藤菜一名紫果兒人家園圃亦多藤苗附草木延

生葉似山藥葉苗間開紅紫花結子如豆大鮮紫色

亦可染紙其味甘苦性平無毒採嫩葉燂熟水淘淨

去苦味食明徐爾貞醫滙

宋蘇軾詩豐湖有藤菜可以敵蓴羹明慎懋官萃夷花木鳥獸珍玩

考

藤菜出豐湖可敵蓴羹慧州府○明胡文煥德甫編輯萃夷風土志

藤菜又名藤若蓬宋莆陽志作浮藤菜謂廣人種之

成畦與菜同賣其菜葉圓而厚藤蔓相糾纏子紫黑色取葉作羹甚滑莆人又呼蟬菜謂以煮蟬其味相宜焉耳此菜不見他書蓋各隨土俗呼之未詳其的何名也郡武府志

蟬菜一名浮藤菜晉江出泉州府志

浮藤菜興化志曰葉圓而厚藤相糾纏子紫黑色俗呼蟬菜取其和蟬作羹為佳漳州府志

機謹按海澄縣志閩書同

藤菜亦呼藤莧結子赤汁可染葉滑堪羹土人以根

接絲瓜瓢作燕脂色肇慶府志

浮藤菜葉圓而厚藤相糾纏子紫黑色俗呼蟬菜興化府志

浮藤子紫俗呼蟬菜福寧州志

藤菜附籬蔓生東坡謂可敵蓴羹儋州志

浮藤又名蟬菜寧洋縣志

浮藤子紫俗呼蟬菜福安縣志

浮藤菜作羹最滑龍巖縣志

蟬菜一名浮藤菜蔓生柔脆子紫色南安縣志

藤菜一名紫果東坡詩可以敵蓴羹廣西通志

藤菜亦呼藤莧結子赤汁可染葉滑堪羹士人以根

接絲瓜瓢作胭脂色高要縣志

藤菜引蔓緣籬如扶留而厚煮之柔滑可為茹深秋

結子撚汁紫色可以染物一名落葵陽春縣志

浮藤菜蔓生子中有血俗呼蜉菜取其葉和蜉作羹

最喜漳浦縣志

藤菜有大小二種緣籬落而蔓衍七八月開花色甚

紫東坡云豐湖藤菜可以敵蓴羹封川縣志

浮藤菜興化志葉畧圓而厚藤相糾纏子紫黑色和

蜉羹味甚甘滑俗名蜉菜諸羅縣志

蜉菜蔓生一名浮藤菜臺灣府志

落葵俗名藤兒菜植之籬落祁陽縣志

紫草即紫果家園常種只可摘葉供食餘無所取蔓生附小竹引上葉圓

而肥滑嫩時可食和蟹肉同煮其味尤美七八月生

果蕃衍熟時汁可染物色甚紫但易褪耳經霜子隨


地向春自出移栽肥地即活清石巖逸叟增定致富奇書

落葵一名承露春初下種仲夏始蔓延籬落間其葉

似杏而肥厚至秋開細紫花結實累累大如五味子  
熟則紫黑色土人取揉其汁紅如燕脂婦女以之漬  
粉傅面最佳或用點唇亦可故又名染絳子但暫用  
則色不變若染布帛等物不能常久清陳湜子  
秘傳花鏡  
落葵菜又名胡臘脂俗名藤兒菜清施永圖  
本草醫旨  
鎮按落葵即京口呼藤兒菜者是也曰性冷滑如葵  
故名又名胡燕脂謂果生青熟紫女人可漬粉傅面  
及染布物其紫也但初染色鮮久則色易變耳僧家  
呼為御菜清何鎮本草綱  
目類纂必讀

落葵一名藤葵亦名燕  
脂菜俗名染絳子酸寒滑無毒落葵蔓生葉圓  
厚如杏葉子似五味子生青熟紫所在有之採取汁  
紅如燕脂女人飾面點唇及染布謂之胡燕脂亦曰  
染綠子但久即色易變別錄言滑中散熱時珍云利  
大小腸子仁可作面脂和白蜜塗鮮華立見清張璐  
本經逢  
原

藤菜本草名落葵性寒脾冷人不可食番禺  
縣志  
藤蒿莖類藤嫩脆有杏氣葉類蒿與莖味等園產者  
佳遵化  
州志





藤菜東坡詩豐湖有藤菜可以敵尊羹

藤菜東坡詩豐湖有藤菜可以敵尊羹  
惠州府志

油灼灼

藤菜東坡詩豐湖有藤菜可以敵尊羹

藤菜東坡詩豐湖有藤菜可以敵尊羹  
油灼灼

蘇物類彙編

油灼灼

油灼灼食葉生水邊葉光澤生熟皆食又可作乾菜

明王西樓  
救荒野譜

油灼灼生水邊葉光澤生熟皆可食又可醃作乾菜

蒸食  
古杭高濂  
野菘品

蘇物類彙編 卷四十五

蔬屬 油灼灼 二

庶物類纂蔬屬卷之四十六目次

菡蓄

竹葉菜

即鴨跖艸

淡竹葉

竹菜

麥藍菜

鴈兒腸

辨類編卷之四十一

扁蓄

一名竹爾雅一名篇竹陶隱居註一名扁筑說文一名

扁辨本草綱目一名扁蔓同上一名粉節草同上一名

道生草同上

俗名儺划ワ涯拿ナ結キ山城州又名蕪十ウシ孤煞コサ周防州

又名蕪十ウシ划拉划ワラワ長門州又名有法ユフ霍蕪カクウ結キ上総

州

無勿類集

卷四十一

蔬屬

扁蓄

一

篇蓄

竹篇蓄

爾雅○篇  
匹善切

似小藜赤莖節好生道傍可食又殺蟲

晉郭璞  
爾雅註

李巡曰一物二名也孫炎某氏引詩衛風云葦竹猗

猗郭云似小藜赤莖節好生道傍可食又殺蟲案陶

隱居本草註云處處有布地而生節間白萃葉細綠

人謂之篇竹煮汁與小兒飲療疣蟲是也

宋邢昺  
爾雅疏

竹篇蓄似小藜赤莖節好生道傍可食又謂之篇竹

蜀本圖經云葉如竹莖有節細如釵股生下湿地其

微既似竹則宜謂之竹爾。衛風綠竹猗猗蓋謂此陸  
璣草木疏云綠竹一草名其莖葉似竹青綠色高數  
尺今淇澳旁生此色青言為綠竹按璣所說則又合  
綠與竹為一草未知其審然古今說者皆言淇水旁  
自生竹箭故古人言伐竹淇衛又曰淇衛之箭又曰  
下淇園之竹以為楛伐淇園之竹以為矢如此多矣  
蓋淇水宜竹箭自古以然又詩卒章曰綠竹如簣簣  
牀第以竹為之其大堪為簣則非草也然說文引詩  
作萊竹韓詩作綠蕒蕒既非色而蕒又非竹不可合

為綠色之竹箭故析而解之云萊王芻蕒蕒也又  
韓詩如蕒乃作如蕒蕒積也薛君云蕒綠蕒盛如積  
也西京賦芳草如積亦祖此義然則淇奧自出竹箭  
不妨兼有萊竹二草邪宋羅願  
爾雅翼  
毛公解衛詩淇奧分綠竹為二物曰綠王芻也竹蕒  
竹也韓詩竹字作蕒音徒沃反亦以為蕒筑郭璞云  
王芻今呼白脚莎即萊葶豆也蕒竹似小藜赤莖節  
好生道旁可食又云有草似竹高五六尺淇水側人  
謂之萊竹按此諸說皆北人不見竹之語耳漢書下

淇園之竹以為捷寇恂為河內太守伐淇園竹為矢百餘萬衛詩又有籊籊竹竿以釣于淇之句所謂綠竹豈不明甚若白脚莎萊豆安得云倚倚青青哉

宋洪

邁容齋隨筆

蕭蓄亦名蕭竹生東萊山谷今在處有之布地生道傍苗似石竹葉微闊嫩綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細淡桃紅色結小細子根如蒿根苗葉味苦性平一云味甘無毒救飢採苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

明徐光啓農政全書

土人采其根苗搗汁造麴釀酒甚芳烈也名竹葉象形碎骨言其下胎也

明倪朱謨本草彙言

蕭蓄春中布地生莖節赤葉細綠如竹花亦甚細青黃色好生道傍可食

八閩通志

竹葉菜

一名鴨跖草嘉祐補註本草 一名雞舌草同上 一名鼻  
 斫草同上 一名碧竹子同上 一名竹雞草本草綱目  
 名淡竹葉同上 一名耳環草同上 一名碧花同上  
 名藍姑草同上 一名琉璃草證治準繩 一名花管草  
同上 一名地篇蓄同上 一名碧鳳花洛陽花記 一名  
 鴨腳同上 一名竹青永嘉郡記 一名翠蝴蝶農政全書  
 名翠蛾眉同上 一名筴竹花同上 一名倭青草同上  
 一名淡竹花遵生八牋 一名藍燕脂草通雅 一名小



青鏡花

倍名紫有孤煞山城又名七孤煞和泉州又  
 名法拿孤煞攝津州又名盍澳法拿近江州又名  
 谷涯那搭鹵蕪同上又名霍蕪十法拿尾張州又  
 名各母涯那覓母能登州又名憂罵孤煞美作州  
 又名歇虛各鹵十紀伊州又名搭法拿憂拉周防州  
 後州豐又名憂拿憂拉下野州又名孤法憂蕪薩摩州

州又名法拿憂拉對馬州又名脫母霍澳孤煞  
 越後又名蕪思拉那法憂罵同上又名蕪紫十  
 法拿武藏州又名七育孤煞相模州

本草綱目卷之七十一

竹葉菜

竹葉菜處處平地有之三四月生苗紫莖竹葉嫩時可食四五月開花如蛾形兩葉如翅碧色可愛結角尖曲如鳥喙實在角中大如小豆豆中有細子灰黑而皺狀如蠶屎巧近採其花取汁作畫色及彩羊皮燈青碧如黛也

明李東璧本草綱目

竹節菜一名翠蝴蝶又名翠娥眉又名筴竹花一名倭青草南北皆有今新鄭縣山野中亦有之葉似竹葉微寬短莖淡紅色就地叢生擯節似初生嫩葦節

本草綱目卷之七十一

蔬屬 竹葉菜 三

稍葉間開翠碧花狀類蝴蝶其葉味甜救飢採嫩苗

葉燻熟油鹽調食明徐光啓農政全書

玄扈先生曰南方名淡竹葉嘗過同上

機謹按根名碎骨子者亦名淡竹葉同名異種也

鴨跖艸食葉一名竹葉菜處處平地有之三月采嫩

苗葉均食之明姚可成救荒野譜補遺

淡竹葉

倍名煞煞可孤煞可又名煞煞可麼那可思結可州周防

本草綱目卷之六

淡竹葉

淡竹葉根名碎骨子竹葉象形碎骨言其下胎也處  
處原野有之春生苗高數寸細莖綠葉儼如竹米落  
地所生細竹之莖葉其根一窠數十鬚鬚上結子與  
麥門冬一樣但堅硬爾隨時採之八九月抽莖結小  
長穗俚人採其根苗搗汁和米作酒麴甚芳烈


明李東璧

本草綱目

蘇頌類纂卷四十一

蔬屬 淡竹葉

二



竹菜

竹菜

一

本草綱目卷之六

竹菜


齊民要術竹菜生竹林下似芥科而莖葉細生極  
淨洗暫經沸湯速出下冷水中即搨去水細切又胡  
芥小蒜亦暫經沸湯細切和之與鹽醋拌暮春用至  
四月佩文齋廣羣芳譜

蘇物類纂


卷四十六

蔬屬 竹菜

二



麥藍菜



蔬屬

麥藍菜

一

本草綱目卷之六十一

俗名有虛虎孤鹵山城又名月霍十法拿  
又名紫麤虎業上同又名霍拉曼噎煞燕  
名搭你鎖法丹波又名澳母霍燕虎孤鹵上同  
州又名噎煞各信濃又名有煞各孤煞上同  
名各脫那紫上同又名憂虎脫法拿周防

麥藍菜

麥藍菜生田野中莖葉俱深莖色葉似大藍梢葉  
而小頗尖其葉抱莖對生每一葉開攏生一又莖又  
梢頭開小肉紅花結鞘有子似小桃紅子苗葉味微  
苦救飢採嫩苗葉焯熟水浸淘淨油鹽調食明周憲王救荒


草本

出府屬葉如麥藍味香貴州通志


本草綱目卷之六十一 蔬屬 麥藍菜 二



雁兒腸



雁兒腸



雁兒腸

藏屬

雁兒腸

一

鴈兒腸

鴈腸子食葉二月生如豆芽菜熟食之生用亦可王明

西樓救  
荒野譜

鴈兒腸二月生如豆芽菜熟食生亦可食古抗高  
野菽品 濂

庶物類纂  
卷四十六



