

庶物類纂

蔬屬
自六十四六十六

容

太政官文庫			
和	特別	類	門
一	二	三	六
二	三	四	五
三	四	五	六
四	五	六	七
五	六	七	八
六	七	八	九
七	八	九	十
八	九	十	十一
九	十	十一	十二
十	十一	十二	十三
十一	十二	十三	十四
十二	十三	十四	十五
十三	十四	十五	十六
十四	十五	十六	十七
十五	十六	十七	十八
十六	十七	十八	十九
十七	十八	十九	二十
十八	十九	二十	二十一
十九	二十	二十一	二十二
二十	二十一	二十二	二十三
二十一	二十二	二十三	二十四
二十二	二十三	二十四	二十五
二十三	二十四	二十五	二十六
二十四	二十五	二十六	二十七
二十五	二十六	二十七	二十八
二十六	二十七	二十八	二十九
二十七	二十八	二十九	三十
二十八	二十九	三十	三十一
二十九	三十	三十一	三十二
三十	三十一	三十二	三十三
三十一	三十二	三十三	三十四
三十二	三十三	三十四	三十五
三十三	三十四	三十五	三十六
三十四	三十五	三十六	三十七
三十五	三十六	三十七	三十八
三十六	三十七	三十八	三十九
三十七	三十八	三十九	四十
三十八	三十九	四十	四十一
三十九	四十	四十一	四十二
四十	四十一	四十二	四十三
四十一	四十二	四十三	四十四
四十二	四十三	四十四	四十五
四十三	四十四	四十五	四十六
四十四	四十五	四十六	四十七
四十五	四十六	四十七	四十八
四十六	四十七	四十八	四十九
四十七	四十八	四十九	五十
四十八	四十九	五十	五十一
四十九	五十	五十一	五十二
五十	五十一	五十二	五十三
五十一	五十二	五十三	五十四
五十二	五十三	五十四	五十五
五十三	五十四	五十五	五十六
五十四	五十五	五十六	五十七
五十五	五十六	五十七	五十八
五十六	五十七	五十八	五十九
五十七	五十八	五十九	六十
五十八	五十九	六十	六十一
五十九	六十	六十一	六十二
六十	六十一	六十二	六十三
六十一	六十二	六十三	六十四
六十二	六十三	六十四	六十五
六十三	六十四	六十五	六十六
六十四	六十五	六十六	六十七
六十五	六十六	六十七	六十八
六十六	六十七	六十八	六十九
六十七	六十八	六十九	七十
六十八	六十九	七十	七十一
六十九	七十	七十一	七十二
七十	七十一	七十二	七十三
七十一	七十二	七十三	七十四
七十二	七十三	七十四	七十五
七十三	七十四	七十五	七十六
七十四	七十五	七十六	七十七
七十五	七十六	七十七	七十八
七十六	七十七	七十八	七十九
七十七	七十八	七十九	八十
七十八	七十九	八十	八十一
七十九	八十	八十一	八十二
八十	八十一	八十二	八十三
八十一	八十二	八十三	八十四
八十二	八十三	八十四	八十五
八十三	八十四	八十五	八十六
八十四	八十五	八十六	八十七
八十五	八十六	八十七	八十八
八十六	八十七	八十八	八十九
八十七	八十八	八十九	九十
八十八	八十九	九十	九十一
八十九	九十	九十一	九十二
九十	九十一	九十二	九十三
九十一	九十二	九十三	九十四
九十二	九十三	九十四	九十五
九十三	九十四	九十五	九十六
九十四	九十五	九十六	九十七
九十五	九十六	九十七	九十八
九十六	九十七	九十八	九十九
九十七	九十八	九十九	一百

内閣文庫	
番號	和 32362
冊數	465 (269)
函號	特 54 1

九十四

共七十三

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cm


A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19


Kodak Gray Scale

C Y M

© Kodak, 2007. TM: Kodak







麻物類纂蔬屬卷之六十四目次
 加

麻物類纂

蔬屬目次

茄


一名崑崙紫瓜拾遺錄 一名落蘇水州拾遺 一名草

鼈甲本州網目 一名酪酥同上 一名崑味清異錄 一名

紫膨脹群芳譜 一名小菰同上 一名矮瓜摩慶府志 一

名崑崙瓜遵化州志

倍名拿思虛十又七



茄

茄樹交廣草木經冬不衰故蔬園之中種茄宿根有三五年者漸長枝幹乃成_大樹每夏秋盛熟則梯樹採之五年後樹老子稀即伐去之別栽嫩者晉慈含南方草

狀木

大業四年二月自京師還東都造天經仙都二宮九月自幕北還至東都改胡牀為交牀胡瓜為白路黃

瓜改茄子為崑崙紫瓜南宋劉義慶大業雜記

茄子茄字本蓮莖名革遐反今呼伽未知所自成式

蔬屬 茄

因就節下食有伽子數蒂偶問工部負外郎張周封
伽子故事張云一名落蘇事具食療本草此誤作食
療本草原出拾遺本草成或記得隱侯行園詩云寒
瓜方卧壠秋菰正滿陂紫茄紛爛熳綠芋鬱參差又
一名崑崙瓜嶺南茄子宿根成樹高五六尺姚向曾
為南選使親見之故本草記廣州有慎火樹樹大三
四圍慎火即景天也俗呼護火草茄子熟者食之厚
腸胃動氣發疾根能治竈瘰欲其子繁待其花時取
葉布於過路以灰規之人踐之子必繁也俗謂之稼

茄子僧人多炙之甚美有新羅種者色稍白形如雞

卵西明寺僧造玄一曰院中有其種水經云石頭西

對蔡浦浦長百里上有大茨浦下有茄子浦唐段成式酉陽

雜俎

嶺南地暖草菜經冬不衰故蔬圃之中栽種茄子者

宿根二三年者漸長枝幹乃成大樹每夏秋熟時梯

樹摘之三年後樹老子稀即伐去別栽嫩者又其俗

入冬好食餛飩往往稍暄食須用扇至十月且率以

扇一柄相遺書中以吃餛飩為題故俗云踏梯摘茄

子把扇喫餛飩唐高悝居解頤

茄子開花時取葉布過路以灰圍之結子加倍謂之

嫁茄郭橐駝種樹書

種茄子時初見根處辟開納硫一星以泥培之結子

倍多其大如盞味甘而益人上同

茄着五葉因兩栽之上同

杜實大業拾遺錄曰四年改胡牀為交牀改胡瓜為

白露黃瓜改茄子為崑崙紫茄

機謹按一本無杜實二字

南中草萊經冬不衰故蔬園之中栽種茄子宿根樹

三二年者漸長枝幹乃為大樹每夏秋熟則梯樹摘

之三年後漸樹老子稀即代去別栽嫩者出崑崙表錄異○太子

廣記

機謹按太平御覽首有嶺表錄異曰五字

落蘇本名茄子隋煬帝緣節為崑崙紫瓜人間但名

崑味而已宋陶穀清異錄

茄根并枝暴乾燒作灰為香煤甚奇能養火廷夕宋張

莊基漫錄

酉陽雜俎云茄子一名落蘇今吳人正謂之落蘇或云錢王有子跛足以聲相近故惡人言茄子亦未必

然宋陸務觀老學庵筆記

茄子以爐灰藏之可至四五月物類相感志

糟茄入石綠切開不黑同上

南中茄子宿根有三二年枝幹為樹熟則梯摘之樹

老子稀即伐太宋邵文伯五色線○津逮秘書

梁祭遵為吳興守郡齋前自種白萹紫茄以為常餌世之醉醲飽鮮而急于事者視此得無愧然茄萹性

俱微冷心加薑為佳耳宋林洪山家清供

糟瓜茄瓜茄等物每五斤鹽十兩和糟拌勻用銅錢

五十文逐層鋪上經十日取錢不用別換糟入瓶收

久翠色如新浦江吳氏中饋錄


老瓜嫩茄合五十斤每斤用淨鹽二兩半先用半兩

醃瓜茄一宿出水次用橘皮五斤新紫蘇連根三斤

生薑絲三斤去皮杏仁二斤桂花四兩耳草二兩黃

豆一斗煮酒五斤同拌入瓮合滿捺實箬五層竹片

捺定箬裏泥封晒日中兩月取出入大椒半斤茴香



砂仁各半斤勻晾晒在日內發熱乃酥美黃豆須揀大者煮爛以麩皮罨熱去麩皮淨用上同

糖蒸茄子妳茄嫩而大者不忝蒂直切成六稜每五

十斤用鹽一兩拌勻下湯焯令變色瀝乾用薄荷苗

香末夾在內砂糖三斤醋半鐘漫三宿晒乾還酒直

至酒盡茄乾歷區收藏之上同

格物總論茄叢生枝莖高二三尺葉大如掌四五月

結實大於拳有蒂中有瓢瓢中有子凡三色或青或

紫或白本草一名浴蘇合璧類

張浮休頌身累百贅頸附千疣木之不勤茄之頗柔

上同

茄子臣禹錫等謹按孟詵云落蘇平主寒熱五藏勞

不可多食熟者少食無畏又醋摩之傳腫毒陳藏器

云茄子味甘平無毒今人種而食者名落蘇嶺南野

生者名苦茄有刺子小主瘴日華子云茄子治溫疾

傳尸勞氣嘉祐補註本草

茄子舊不著所出州土云處處有之今亦然段成式

云茄者連莖之名字當革遐反今呼苦伽未知所自

耳茄之類有數種紫茄黃茄南北通有之青水茄白
 茄惟北土多有入藥多用黃茄其餘惟可作菜茄耳
 又有一種苦茄小株有刺亦入藥江南有一種藤茄
 作蔓生皮薄似葫蘆亦不聞中藥本草
 茄子陳藏器云平無毒醋摩傳臍腫莖葉枯者煮洗
 凍瘡今人種食之一名落蘇又嶺南有野生者名苦
 茄足刺亦主瘡宋唐慎微證類本草
 茄子新羅國出一種淡光微紫色蒂長味耳今其子
 已遍中國蔬圃中惟此無益竝無所治止說損人後

人雖有處治之法然終與本經相失圃人又植於暖
 處厚加糞壤遂於小滿前後求貴價以售既不時
 損人益多不時不食烏可忽也宋寇宗奭本草衍義

蔬菜有蔥芥韭茄瓜西瓜冬瓜王瓜莧菜所無者蘿
 蔔生菜苦蕒菠菱之類瓜茄正月間即有之茄樹有
 經數年不除者元周達觀真臘風土記

陳藏器本草云茄一名落蘇名義未詳按五代貽子
 錄作酪酥蓋以其味如酥酪也於義似通杜寶拾遺
 錄云隋煬帝改茄曰崑崙紫瓜又王隱君養生主論

治瘧方用乾茄諱名草鼈甲蓋以鼈甲能治寒熱茄亦能治寒熱故爾

明李東壁本草綱目

茄種宜於九月黃熟時收取洗淨曝乾至二月下種移栽株高二三尺葉大如掌自夏至秋開紫花五瓣相連五稜如縷黃蕊綠蒂蒂包其茄茄中有瓢瓢中有子子如脂麻其茄有團如指樓者長四五寸者有青茄紫茄白茄白茄亦名銀茄更勝青者諸茄至老皆黃蘇頌以黃茄為一種似未深究也王禎農書云一種渤海茄白色而堅實一種番茄白而扁耳脆不

濕生熟可食一種紫茄形紫蒂長味耳一種水茄形長味耳可以止渴洪容齋隨筆云浙西常茄皆皮紫其白者為水茄江西常茄皆皮白其紫者為水茄亦一異也劉珣嶺表錄云交嶺茄樹經冬不凋有二三年漸成大樹者其實如瓜也茄葉摘布路上以灰圍之則子必繁謂之嫁茄

上同

上同

茄本草曰茄一名落蘇五代貽子錄作酪酥蓋以其

莖也以此名落蘇不知何自○農桑通訣曰階場帝

改茄子為崑崙瓜一種出自暹羅國者其色微紫蒂

長味耳今之紫茄黃山谷所謂紫膨者是也又自

青茄白茄白者為勝亦名銀茄白一種白者謂之勃

海茄又一種白花青色稍扁一種水茄而其形稍長耳

番茄其脫不溫生熟可食又一種水茄其形稍長耳

而多水可以止渴此數種中土類多南方罕得亦宜

種之種茄二十種垂得所可供一人食張浮林碩

云身最耐百鰲頭百疔採之不勤茄之類桑茄視他

菜為最耐久供膳之餘糟丘豉脂無不宜者須廣種

之○明徐光啓農政全書

齊民要術種茄法九月熟時摘取擘破水淘子取沉

者速曝乾裹置玄扈先生曰至二月畦種一治畦下水

裹須布裹

性宜水常著四五葉雨時合泥移栽之若旱無雨澆

取潤澤十月種者如區種瓜法推雪著區中

栽之白日以席蓋勿令見日

則不須栽其春種不作畦直如種凡瓜法者亦得唯

須曉夜數澆耳上同

農桑通訣曰凡栽根株宜築實不實則死區中不宜

有浮土恐雨泥污葉則萐而難茂栽時得晴為宜早

晚澆灌之上同

務本新書曰茄初開花斟酌窠數削去枝葉再長晚

茄秋深先茄煮軟水浸去皮以鹽拌勻冬月食用旋

添麻合為上上同

便民圖纂曰茄二月治畦與冬瓜同種則漫撒長寸許三月移栽栽宜稀澆以糞水宜頻每科于根上加少硫黃其實大且耳上同

天茄清明時撒于肥地蔓長則引上上同

俞貞木種樹書曰種茄子時初見根處辟開指硫黃

一星以泥培之結子倍多其大如盞味甘而益人上同

茄子一名落蘇有紫青白三種老則黃如金來自暹羅紫者又名紫膨臍白者又名銀茄又一種白者名

渤海茄形圓有蒂有萼大者如甌又一種白花青色稍扁一種白而扁謂之番茄此物宜水勤澆多糞則味鮮嫩自小至大生熟皆可食又可曬乾冬月用如地瘠少水者生食之刺人喉一種水茄形稍長亦有紫青白三色根細末大耳而多津可止渴此種尤不可缺水與糞此數種在在有之味耳寒丹溪謂茄屬土耳而降火莖粗如指紫黑有刺葉如蜀葵葉亦紫黑有刺開花時摘其葉布通衢規以灰令人物踐踏之則子繁熟者食之厚腸胃火灸食之甚美北方以

為常食南人不敢生食云動氣發瘡及痼疾患冷氣人忌用秋後茄發眼疾明王蓋臣群芳譜

種植二月下子須肥熟地常澆灌之俟四五葉帶土

移栽相離尺許根宜築實虛則風入難活區土不宜

有浮土恐雨濺泥污葉則萎而不茂宜天晴栽鋤治

培壅功不可缺上同

收種九月黃熟時摘取劈四瓣或六瓣曬極乾懸之

房內或向陽處勿浥溼臨種時水泡取子淘淨去其

浮者上同

黃山谷名茄子為紫膨脹上同

一名小菰晉先蠶儀註。同上

種茄二十科糞壅得所可供一人食老圃常談。同上

茄視他菜最耐久供膳之餘糟鹽豉醋無所不宜須

廣種之上同

鮮茄擇肥美者亭午摘不去蒂溶蠟蘸蒂去處先於

密籃中用箬籍底厚鋪灰二層灰上放茄茄上放灰

層層放滿用箬蓋面以油紙厚箬封之石灰塗置淨

燥處至冬如新明徐春甫古今醫統

大茄一統志曰樹高丈餘經三四年不瘁子大如西
瓜重十餘斤以梯摘之張齊物產考明

茄菜名子可食隋煬帝名為崑崙紫瓜今之落酥也

老者名穀子茄明田藝蘅
雷音日札

今人稱茄子為酪酥出于宋龍圖閣一書曰貽子錄

或曰當作落蘇未知孰是明朱國禎
湧幢小品

茄一名落蘇凡三色或青或紫或白紫為上青次之

白為下又有兩形或尖長如牛角或渾圓如小瓜尖

長者鬆嫩渾圓者老而多子早者四五月生花即結

實晚者六月始生九月尚盛莖高二三尺隋煬帝名

茄子為崑崙紫瓜昔蔡遵為吳興郡守齋前種白莧

紫茄以為常饌種法九月間劈子淘淨曝乾藏之至

春布種以糞水頻澆常令潤澤生葉有蟲每晨吞之

合泥移栽但性畏日炙須有雨時或夜間栽之栽宜

稀密得勻太密難長太稀則日曬土熱易萎夏天日

日澆水地宜肥瘠則少結一云種時初見根處拍開

拍疏黃一錢以泥培之結子倍多其大如盞味耳而

能益人或俟花開時取葉布過路以灰圍之結子如

倍謂之嫁茄或於晦日種莧其傍同澆灌茄莧俱
 茂作羹或燒煮充素饌或醃或醋或醬或糟或取小
 者浸芥辣食俱佳而糟辣二種尤善唯吾蘇各邑得
 此法糟辣竝宜晚茄有剝取茄蒂風乾歲朝和菜花
 乾食名安樂菜明周文華致富全書
 茄處處有之味耳寒多食損人動氣發瘡及痼疾一
 名落蘇有數種紫茄黃茄南北通有之青水茄白茄
 惟北土多入藥多用黃茄餘惟可作菜茄耳根主凍
 瘡煮湯浸之明王思義才圖會續

糟茄子法五茄六糟鹽十七更加河水舂如蜜○茄
 子五斤糟六斤鹽十七兩河水兩小碗拌糟其茄味
 自甜此藏茄法也非暴用者○又方中樣晚茄水浸
 一宿每斤用鹽四兩糟一斤亦妙明高濂遵生八牋
 淡茄乾方用大茄洗淨鍋內煮過不要見水辟開用
 石壓乾趁日色暗先把瓦晒熱攤茄子於瓦上以乾
 為度藏至正二月內和物勻食其味如新茄之味同上
 鶴鶉茄法揀嫩茄切作細縷沸湯焯過控乾用鹽醬
 花椒蒔蘿茴香耳草陳皮杏仁紅豆研細末拌勻晒

乾蒸過收之用時以滾湯泡軟蘸香油煤上同

糖醋茄法取新嫩茄切三角塊沸湯瀝過布包榨乾

鹽淹一宿晒乾用姜絲紫蘇拌○煎滾糖醋潑浸收

入磁器內瓜同此法上同

茄子開花時取葉布過路以灰圍之結子加倍謂之

嫁茄明高濂居家必備

種茄子時初見根處劈開納硫一星以泥培之結子

倍多其大如盞味甘而益人上同

芝田錄階場帝改名茄子為崑崙紫瓜明彭大翼山堂肆考

茄觀本經所說止是損人竝無利益後人雖有處治

之法然終與本經相失凡有痼疾及虛冷人切不可

食近世為茄菜中常用之物尊生者當慎之明繆仲醇本草

經疏

機謹按茄菜當作茄菜


庶物類纂蔬屬卷之六十五目次

茄


紫茄

青茄

藥物類編卷之五



茄



藥物類編卷之五

蔬屬 茄

茄

茄子根煎湯浴足能治竈瘰竈瘰足跟凍瘡也 明李詡

卷漫筆

機謹按正字通今俗呼足跟凍瘡曰竈瘰漢趙充

國傳宣帝讓充國曰將軍士寒手足皸瘰豈有利

哉註凍裂也

收茄種摘取劈破水淘子取沉者晒令乾收之 農桑撮要

○明盧翰月令通攷

種茄乾冬瓜葫蘆黃瓜菜瓜正月預先以糞和灰土

以瓦盆盛或桶盛貯候發熱過以瓜茄子插於灰中常以水洒之日間朝日影夜間收於竈側暖處候生甲時分種於肥地常以少糞水澆灌上用低棚蓋之待長茂帶土移栽則活社後亦可種也同上種茄法栽時將根指開入硫黃如豆大以泥培之結子倍多而大味益佳開花時取葉布於過路以灰規之人踐之必繁

嶺南大茄樹高近丈經三四年不瘁子大如西瓜重十餘斤以梯摘之以上明范貞一典籍便覽

茄一名落蘇○蒜茄方茄至秋將盡時取如指拇大者用老酒醋滾沸將茄撥熟炒塩搗蒜拌之經年不壞○茄餅方茄新出時嫩而大者蒸半熟半生以竹針針之手壓出水小區拌以炒塩布包石壓一宿以鹽楊梅汁浸一日夜去水糝以白糖一日去水曬乾再蒸以白糖末砂仁川椒紫蘇小茴同拌曬乾再蒸又曬半乾收貯可以經歲明陳正學灌園草木識茄身寒食之發瘡種動痲疾一名落蘇有紫有白仲夏採精神秋茄尤不宜食春或社後下種以糞水澆苗生五葉帶土移栽肥

地宜稀密得勻其性畏日須有雨時或晚間栽之一
云根邊納硫黃一星結子大而且多有剥取其蒂風
乾歲朝和菜花煮食名安樂菜劉珣云交嶺茄樹經
冬不凋二三年漸成大樹其實如瓜清石叢速叟增
定致富奇書
刺茄根入疏以泥培之則結實大其開花時摘葉擲
路上以灰圍之則結子加倍交廣茄皆成樹白下有
水茄白色清曉桐方氏
物理小識
南史蔡遵為吳興太守不飲郡井齋前自種白莧紫
茄以為常餌詔褒其清○嶺表錄異交嶺茄樹經冬

不凋有二三年漸成大樹者其實如瓜也○拾遺記
淇漳之鱧脯以青茄○酉陽雜俎茄子本蓮莖名革
遐反今呼茄未知所自成式因就節下食有茄子數
蒂偶問張周封故事張云一名落蘇事具本草嶺南
茄子宿根成樹高五六尺姚向曾為南選使親見之
真臘風土記蔬菜有葱芥韭茄瓜西瓜王瓜瓜茄正
月間即有之茄樹有經數年不除者○容齋隨筆浙
西常茄皆皮紫其白者為水茄江西常茄皆皮白其
紫為水茄亦一異也○種樹書種茄子時初見根處

辟開納硫黃一星以泥培之結子倍多其大如盞味
耳而益人。○茄著五葉因雨栽之。○物類相感志茄
子以爐灰藏之可至四五月。○靈苑方腸風下血用
經霜茄連蒂燒存性為末每日空心溫酒服二錢。
齊廣群芳譜

一名落蘇有紫有白仲春或社後下種以糞水頻洗
苗生五葉帶土移栽肥地宜稀密得勻其性畏日須
有雨時或晚間栽之一云根邊納硫黃一星結子大
而且多有剥取其蒂風乾歲朝和菜花煮食名安樂

菜劉珣云交嶺茄樹經冬不凋二三年漸成大樹其

實如瓜清周玉彪農圃六書

茄紫白二種最大者倍呼為胡蘆茄德安府志

茄紫白二種涿州志

茄子黑白二種慶陽府志

茄俗名矮瓜有青白紫三種宿根者發疾肇慶府志

茄有紫白尖圓早晚各種吳縣志

落蘇俗呼茄子同上

茄南方草木狀謂種茄宿根有三五年漸成大樹今

漳僅留至隔歲高僅四五尺大業雜記曰陪煬帝改
 茄為崑崙紫瓜故附於此○郡人林魁詩種茄畦太
 密一雨葉離離拓地移初木雷天與後枝春根知漸
 遠秋實卜長垂不是嫌鍾鼎隨緣且療飢海澄縣志
 茄紫白二種江修靖縣志
 茄紫白員長數種福寧州志
 茄一名落蘇有紫者白者長者圓者今人于花時採
 葉布路間令過者踐之則子繁謂之嫁茄其說本草
 木子萬曆杭州府志

茄有紫白青數種忌喫經年復根者恐發宿疾儋州志

茄即酪蘇温州府志

茄一名落蘇又名崑崙瓜有青紫白三種大而圓者

皮厚景州府志

宋孝宗淳熙十六年三月揚州桑生瓜櫻桃生茄揚州志

府志

茄一名落蘇紫茄黃茄白茄清水茄八閩通志

茄子有紫白二種邑之五衢一種形特巨常熟縣志

茄有數種紫茄重茄青水茄白茄福州府志

茄南方草木狀謂種茄宿根有三五年漸成大樹熟時梯樹取之今漳僅留至隔歲高僅四五尺大業雜記曰隋煬帝改茄為崑崙紫瓜故附于此郡人林魁詩種茄畦太密一雨葉離離拓地移初本留天與後枝春根知漸遠秋實卜長垂不是嫌鐘鼎隨綠且療饑

漳州府志

茄一名落蘇有紫白二種紫者佳

太倉志

茄有紫白二種有長者圓者

南安縣志

茄清異錄謂為崑崙紫瓜原自西域來又指其色也

其實有白紫二色又有一種水茄而水茄中又有一種纏絲茄尤為勝品

曹縣志

茄有紫白二種有長者圓者

泉州府志

茄凡數種有紫有青有海皆長蒂圓實為旱茄又有青水有紫水有白水水者可生食又名落蘇又名崑崙瓜象形也

遵化州志

茄有紫白二種別名崑崙瓜其色百白如銀者

歙縣志

茄一名落蘇蔡遵為吳興守自種白莧紫茄以為常餌詔褒其清黃曾直送銀茄詩君家水茄白銀色

祁陽

疏屬

茄

七

縣志

茄一名落蘇多紫而長者人於花時採葉布路間則子繁謂之嫁茄其說本草木子江南建德縣志

俗名矮瓜有青白紫三種宿根者發疾高要縣志

茄有紫青白諸色盛京通志

茄子一名落蘇五代貽子錄作酪酥有紫白青殊色

至老則黃自春三月有至八九月陽春縣志

茄屬土故其而喜降火一名落蘇丹徒縣志

機謹按鎮江府志文同

茄落酥也其色白黃山谷曰君家水茄白銀色亦有

紅者隋煬帝稱崑崙紫瓜漳浦縣志

茄一名落蘇有青白紫三種紫者自暹羅貢入中國

煬帝目為崑崙紫瓜封川縣志

茄有數種紫茄重茄青水茄白茄福州府志

茄一名酪酥又名崑崙瓜武寧縣志

茄有紫白二種南方草木狀謂種茄宿根三五年漸

成大樹熟時梯樹取之此地高三四尺可雷隔歲一

名落蘇杜寶拾遺錄隋煬帝改茄為崑崙紫瓜諸羅縣志

茄一名落蘇有紫者白者長者圓者又有細長色純
丹可為盆凡之玩者名辣茄不可食今人於花時採
葉布路間令過者踐之則子繁謂之嫁茄一說刺茄
根入疏以土培之則結實大杭州府志
茄一名落蘇園蔬惟此無益一無所治安慶府志
大業雜記曰煬帝改茄曰崑崙紫瓜揚州府志
茄倍名矮瓜有青白紫數種性寒多食動風氣發痼
疾瘡疥秋後食之損目二月種經冬不衰蔬圃中宿
根有至二三年者番禺縣志

落蘇倍名茄子當塗縣志

茄有數種紫茄重茄青水茄白茄一名落蘇嶺表錄
異記南中草菜經冬不衰故蔬圃之中栽種茄子宿
根有二三年者近城種多出城西三山志
茄亦名落蘇有紫白二種夏食為宜秋則味苦土人
以七月十五日和麵為餅名拖茄東陽縣志
茄一名落蘇有紫色者白者長者圓者仁和縣志
茄有青茄紫茄白茄亦名銀茄摘葉布路上以灰圍
之則子繁謂之嫁茄老實治乳頭裂根煮湯漬凍瘡

蒂燒灰治口瘡俱獲奇効六合縣志

茄俗名落酥有紫白二種五鄉所尚以白皮為貴味

耳嫩勝于各種海上取其最小者鮮摘之不經水入

甜酒漿內遂為菜品勝味松江府志

茄一名洛蘇又名崑崙紫瓜有紫白二種春種夏實

汀州府志

茄南方草木狀謂種茄宿根有三五年漸成大樹熟

時梯樹取之今漳僅留至隔歲高僅四五尺大業雜

記曰陪場帝改茄為崑崙紫瓜故附于此漳州府志

茄紫色長曰牛角茄圓曰荷包茄建昌縣志


紫茄

一名紫膨脱

農政全書

俗名孤鹵拿思虛
下野州

本草綱目卷之五



紫茄

茄一種紫茄形紫蒂長味甘

明李東璧
本草綱目

農桑通訣曰茄一種出自暹羅國者其色微紫蒂長

味甘今之紫茄黃山谷所謂紫膨脝者是也

明徐光
啓農政

全書


茄子來自暹羅紫者又名紫膨脝

明王蓋臣
羣芳譜

本草綱目


蔬屬

紫茄



青茄

俗名 盍^ア澳^ヲ拿^ナ思^ス虚^ヒ 又名 虚^ヒ各^カ拿^ナ思^ス虚^ヒ 州^州加^加賀^賀



青茄

茄有青茄紫茄白茄
明李東璧本艸綱目
農桑通訣曰茄又有青茄白茄
明徐光啓農政全書

庶物類纂
卷之六十五

庶物類纂蔬屬卷之六十六目次

- 銀茄
- 水茄
- 海茄
- 蕃茄
- 渤海茄
- 顛茄
- 緬茄

庶物類纂
卷之六十五
蔬屬目次

本草綱目卷之六十六

銀茄

一名白茄
本草綱目

俗名十^シ白^ロ拿^ナ思^ス虛^ビ
山城州又名搭^タ罵^マ各^ク拿^ナ思^ス虛^ビ
同^ト又名結^キ母^ム結^キ母^ム拿^ナ思^ス虛^ビ
同上又名法^ハ舍^セ拿^ナ思^ス虛^ビ
野州

無類聚卷之六十六
蔬屬
銀茄

銀茄


白茄清明時撒於肥地蔓長則引上便民圖纂

白茄亦名銀茄更勝青者明李東璧本草綱目

農桑通訣曰茄又有青茄白茄白者為勝亦名銀茄

明徐光啓農政全書

茄子白者又名銀茄又一種白者名渤海茄形圓有蒂有萼大者如甌又一種白花青色稍扁明王盡臣群芳譜




水茄

一名銀茄紹興府志

俗名拿ナ憂ガ拿ナ思ス虛ビ
陸奥州

蔬屬

水茄



水茄

禽畜菜茄之色所在不同如江浙間豬黑而羊白至江廣吉州以西二者則反是蘇秀間鶩皆白或有一班褐者則呼為鴈鶩頗異而畜之若吾鄉凡鶩皆鴈也小兒至取浙中白者飼養以為湖沼觀羨浙西常茄皆皮紫其皮白者為水茄吾鄉常茄皮白而水茄則紫其異如是

宋洪邁容齋四筆

茄一種水茄形長味甘可以止渴洪容齋隨筆云浙西常茄皆皮紫其白者為水茄江西常茄皆皮白其

紫者為水茄亦一異也明李東璧本州細目

農桑通訣曰茄又一種水茄其形稍長甘而多水可

以止渴明徐光啓農政全書

茄子一種水茄形稍長亦有紫青白三色根細末大

甘而多津可止渴此種尤不可缺水與糞明王蓋臣群芳譜

白下有水茄白色清饒桐方氏物理小識


水茄亦名銀茄形如鷄卵云是新羅種紹興府志

水茄色有紫白二種形與海茄無異但多津宜生食

幾輔通志

海茄


蔬屬 海茄




海茄

海茄色紫大者如升小者如拳有圓有長皆圓頂而
銳末宜熟食按五代貽子錄又名酪酥摘葉布路上
以灰圍之則子必繁謂之嫁茄幾輔通志

庶物類纂
卷六十六



蕃茄




庶物類纂
卷六十六

蔬屬

蕃茄

一



番茄


茄一種番茄白而扁甘脆不澀生熟可食

明李東璧
本艸綱目


茄子一種白而扁謂之番茄

明王蓋臣
群芳譜

庶物類纂 卷六十一



渤海茄



庶物類纂 卷六十一

蔬屬

渤海茄

一

渤海茄

茄子有新羅種者色稍白形如雞卵西明寺僧造

玄一曰院中有其種唐段成式酉陽雜俎

農桑通訣曰茄又有青茄白茄白者為勝亦名銀茄

有一種白者謂之渤海茄又一種白花青色稍扁一


種白而扁者皆謂之番茄甘脆不澀生熟可食明徐光啓

農政全書


茄子白者又名銀茄又一種白者名渤海茄形圓有蒂有萼大者如甌又一種白花青色稍扁一種白而

本草綱目卷之六

扁謂之番茄
明王蓋臣
羣芳譜



顛茄



本草綱目卷之六

蔬屬

顛茄


一

顛茄


百粵間有草結實如小毬俗名顛茄服之則心狂顛
倒惑亂叫嘯騰舞竟日不能自止若為鬼物所憑者

劉元卿賢爽編
陳眉公續秘笈


庶物類纂
卷六十一



緬茄



庶物類纂
卷六十一
蔬屬
緬茄
一



緬茄

緬茄出緬甸大而色紫蒂圓整蠟色者佳今會城絕
 不可得多以小者於蒂上刻人物鳥獸之形殊殺風
 景過滇中者多市之而滇中入亦以此贈遠
 王蓋臣
 群芳譜

滇南雜記

麻物類纂
卷六十一

