

庶物類纂

疏屬

自七十至七十一

庫文官政太			
四	第	一	特
六	五	二	別
五	番	號	和
冊	架	函	書
			門

内閣文庫			
番號	和	32362	
冊數	465(271)		
函號	特	54	1

容

第百廿六函

九十内

共七十三




A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19


Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak







博物類纂疏屬卷之七十目次

回回蘇

野紫蘇

水蘇


魚蘇

符

無勿類纂

卷七十

疏屬目次



回回蘇

一名花紫蘇本艸 一名雞蘇本艸 一名花蘇

温州府志

倍名七厘覓母

回回蘇

紫蘇今有一種花紫蘇其葉細齒密組如剪成之狀
香色莖子竝無異者人稱回回蘇云

明李東璧本草綱目

又有雞蘇名回回蘇莖葉俱紫葉邊鉅齒極細密葉
面縱組如剪成狀宛如雞冠因名雞蘇即紫蘇之同


種而異形者治療諸疾亦相同也

明倪朱謨本草彙言


機謹按水蘇亦名雞蘇與此不同也

蘇有紫蘇花蘇白蘇

溫州府志



野蘇



野紫蘇

蘇陶隱居云葉下紫色而氣甚香其無紫色不香似

往者多野蘇不堪用嘉祐補註本草

紫蘇肥地者面背皆紫瘠地者面青背紫明李東璧本草綱目

野紫蘇面青背紫者清李夢龍醫法指南

水蘇

一名雞蘇名醫別錄一名勞祖同上一名茨菰同上

名茨菰同上一名臭蘇嘉祐補注水州一名香白蘇同上

一名香蘇水州綱目一名龍腦薄荷同上一名大薄

荷邵武府志

水蘇

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似白薇兩葉相當花
生節間紫白色味辛而香六月採莖葉日乾嘉祐補註本草
水蘇生九真池澤今處處有之多生水岸傍苗似旋
復兩葉相當大香馥青齊間呼為水蘇江左名為薺
薺吳會謂之雞蘇南人多以作菜主諸氣疾及脚腫
江北甚多而人不取食又江左人謂雞蘇水蘇是兩
種陳藏器謂薺薺自是一物非水蘇水蘇葉有鴈齒
香薺氣辛薺薺葉上有毛稍長氣臭主冷氣洩痢可

為生菜、除胃間酸水、亦可擣傳蟻螻、亦有石上生者、
名石薺、薺紫花細、葉高一二尺、味辛溫、無毒、主風血、
冷氣并瘡、疥、漏下、血、並煮汁服、山中人多用之、
經圖

水蘇氣味與紫蘇不同、辛而不和、然一如蘇、但面不

紫及周圍、槎牙如鴈齒、香少、
宋寇宗奭本草衍義

此草似蘇而好生山旁、故名水蘇、其葉辛香、可以煮


鷄、故有龍腦香蘇鷄、蘇諸名、
明李東璧本草綱目

生下濕地、莖淡紫色、對生莖、又葉亦對生、其葉似地

瓜葉而窄、邊有花鋸齒、三叉尖、葉下兩傍、又有小叉

葉稍開、花黃色、其葉微辛、救飢、採苗、葉煤熟、油鹽調

食、
明周憲王救荒本草




魚節

一名魚蘇典籍便覽

蔬屬


魚節



魚舒

一種魚蘇亦名魚舒似茵陳大葉而香吳人以煮魚


典籍
便覽



荏

- 一名薰居隱
- 一名白蘇水艸
- 一名公黃楊子
- 一名菩郭璞方

倍名葉エ又名葉エ各マ焉



荏

荏則隨宜園畔漫擲便歲歲自生矣荏子秋末成可

取蓬於醬中藏之蓬荏角也其多種者如種穀法甚

嗜之必須近收子壓取油可以煮餅荏油色綠可愛

人家種矣而勝麻子脂膏麻子脂膏並有腥氣然荏

油不可為澤焦人髮研為羹腫美於麻子遠矣又可

以為燭良地十石多種博為帛煎油彌佳荏油性淳

谷則倍收於諸田不同也為帛煎油彌佳荏油性淳

油○後魏賈思勰齊民要術

荏陶隱居云荏狀似蘇而高大白色不甚香其子研

之雜米作漿甚肥美下氣補益江東人呼為萁音以

其似蘇字但除禾邊也。管其子作油煎之。即今油
 帛及和漆所用者。服食斷穀亦用之。名為重油。蓋江
 東以荏子為油。北土以大麻為油。又其言名為萸。似
 是蘇中魚蘇耳。蕭炳云。有大荏。形似野荏。高大葉大
 於小荏一倍。不堪食。人收其子以充油。絹帛其小荏
 子欲熟。人採其角食之。甚香美。蘇荏之屬。宜近人種。
 以小鳥好食之。禽經曰。者不上桑。櫻活者不下。
 荏言鳥之食含桃者乃不下。顧耳宋羅願
 陶隱居云。荏狀如蘇。高大白色。不甚香。其子研之雜

米作糜。甚肥美。下氣補益。東人呼為萸。音魚。以其似
 蘇字。但除禾邊故也。管其子作油。月煎之。即今油帛
 及和漆所用者。服食斷穀亦用之。名為重油。唐本註
 云。別錄荏葉人常生食其子。故不及蘇也。今按陳藏
 器本草云。荏葉擣傳蟲咬。及男子陰腫。江東以荏子
 為油。爾北土以大麻為油。此二油俱堪油物。若其和
 漆荏者。為強爾。臣禹錫等謹按。孟詵云。荏子其葉性
 溫。用時擣之。治男子陰腫。生擣和醋封之。女人縣裏
 內三四易。蕭炳云。又有大荏。形似野荏。高大葉大小

荏一倍不堪食人收其子以充油絹帛與大麻子同

其小荏子欲熟人採其角食之甚香美大荏葉不堪

食嘉祐補註本草

荏物生無種惟菌與芝採之掇之可以療饑南山有

蕨西山有蕨與爾柄遲飽餐是宜爾東層本


水草荏子可壓油益部方物畧記云每歲荏且熟則

荏荏群至食其實康熙字典

白蘇莖葉俱淡綠色種法與紫者同性喜糞須頻澆

味淡而鬆但可作糖纏食別有野蘇取煎湯盪沃而

已清周至鳥農圃六書



庶物類纂蔬屬卷之七十一目次

薤菜
茅苕

薤菜

一名薤菜

清異錄


一名龍鬚菜

同上

一名武菜

事言

要玄集



薤菜

薤菜如落葵而小性冷味甘南人編葦為筏作小孔
浮于水上種子于水中則如萍根浮水面及長莖葉
皆出于葦筏孔子隨水上南下之奇蔬也治葛有
大毒以薤汁滴其苗當時萎死世傳魏武能噉治葛
至一尺云先食此菜晉嵇含南方草木狀
薤菜生水中可以為菹也晉顧微廣州記
廣州記云薤菜生水中可以為菹也後魏賈思勰齊民要術
薤菜葉如柳三月生性冷味甘土人織葦簾長丈餘

闊三四尺植於水上其根如萍寄水上下可和畦賣也陳藏器又云薤菜味苦平無毒主解胡蔓草毒胡蔓卽野葛也本草云鈎吻又名野葛用羊血土漿解之南州異物志曰但賊呼野葛爲鈎吻鄭廣文又曰人自來求死者取一二葉手按汁出飲之半日死羊食苗大肥亦如巴豆鼠食則肥乃物有相伏如先食薤菜後食野葛二物相伏自然無苦取此者汁滴野葛苗當時瘀死廣州記曰菜水生以爲菹土人重之○唐段公路北戶錄薤菜葉如柳三月生陳藏器云主解胡蔓草毒胡蔓卽野葛也愚按廣之菜有掉辛葉東風味如酪香氣似馬蘭蕊音載蜀人筠音晶菴之類無足奇者吳志孫皓時有所謂菹者筠菹苗也

賈菜音賈晉安帝義熙二年有苦賈菜生揚州國初建

達國獻佛土菜泥婆國獻波拔菜同

廣州記曰薤菜生水以爲菹太平御覽

薤菜出閩中凡百毒悉能解之引蔓而生土人號龍

賢菜宋陶穀清異錄

薤菜嶺南多種之壅一本于土則蔓延滿畦故名薤俗作薤非甘平無毒主解鈎吻毒南人先食薤菜後食野葛卽鈎吻二物相伏自然無苦取汁滴野葛其苗立萎張司空云魏武帝噉野葛至尺許應是先食

此菜也。水中種者尤良。但莖內每藏水蛭。食者當慎。
宋長石飲食書

雍菜味甘平無毒。主解野葛毒。煮食之。亦生搗服之。
嶺南種之。蔓生花白。堪爲菜。云南人先食雍菜。後食
野葛。二物相伏。自然無苦。又取汁滴野葛苗。當時菸
死。其相殺如此。張司空云。魏武帝敗野葛至一尺。應
是先食此菜也。
新補○嘉祐補註本草

雍與雍同。此菜惟以壅成。故謂之壅。
明李東璧本草綱目
雍菜今金陵及江夏人多蒔之。性宜溼地。畏霜雪。九

月藏入土窖中。三四月取出。壅以糞土。卽節節生芽。
一本可成一畦也。幹柔如蔓而中空。葉似菠薐及鰲
頭形。味短。須同豬肉煮。令肉色紫乃佳。段公路北戶
錄言其葉如柳者誤矣。按菰含草本狀云。雍菜葉如
落葵而小。南人編葦爲筏。作小孔浮水上。種子於水
中。則如萍根浮水面。及長成莖葉。皆出於葦筏孔中。
隨水上下。南方之奇蔬也。則此菜水陸皆可生之也。
同上

雍菜幹柔如蔓。中空。葉似菠薐。及鰲頭。開白花。南人

編葦爲筏作小孔浮水上種子于中長成莖葉皆出葦孔中隨水上下南方之奇蔬也陸種者宜溼地畏霜雪九月藏窖中三四月取出壅以糞土節節生芽一本可成一畦生嶺南今江夏金陵多蒔之

明王蓋臣葦芳譜

瓠菜莖空性寒蔓生畦中或水中脰齊間覽云此菜來自東夷古倫國以瓠盛之譯不通但言瓠菜本草云能解野葛毒張司空云魏武帝敗野葛至一尺應是先食此菜也

明慎懋官華夷花木考

瓠菜空中而味脆獨南京有之可以種盆中携歸取

食入地則不生

明王敬美學圃雜疏

瓠菜壅同味甘平蔓生花白摘其苗以土壅之則活

初來自東夷古倫國以瓠盛之譯不通但言瓠菜本

草能解野葛毒張司空云魏武帝敗野葛至一尺應

是先食此菜也

明范貞一典籍便覽

瓠菜郡志舊名武菜蔓生花白能解野葛毒本出東

胡人用瓠載其種故名

明陳希顏事言要玄集

瓠菜取其莖入醬碪中數日甚脆不須曬日曬卽靱

兵、明陳正學灌
園草木識

瓠菜汁能解野葛毒出海外夷舶以瓠種入中國今

有水陸二種陸名旱瓠肇慶府志

瓠菜蔓生花白莖虛種出東夷始以瓠盛至故名瓠

雷州府志

瓠菜莖節似竹此菜來自東夷古倫國以瓠盛之譯

不能通但言瓠菜能解野葛毒泉州府志

瓠菜舊名武菜蔓生花白能解野葛毒張司空云魏

文帝畋野葛至一尺應是先食此菜也臧齊間覽又

云菜本生東夷人用瓠載其種歸故以為名福州府志

機謹按文當作武

薤南方草木狀曰葉如落葵性冷味甘南人編薤為

筏作小孔浮水上種子水中如萍根浮水面莖葉皆

出於葦筏孔南方奇蔬也臧齊間覽曰本生東夷古

倫國番舶以瓠盛之故名瓠菜漳州府志

薤菜蔓生花白莖中虛摘其苗土壓之輒活一名瓠

菜臧齊間覽云本生東夷古倫國番舶以瓠盛之故

名能解野葛毒汀州府志

薺菜蔓生池沼中南夷倫國以薺盛之故名本草主

解野葛毒儋州志

薺南方草木狀曰葉如落葵性冷味甘南人編葦為

筏作小孔浮水上種子水中如萍根浮水面莖葉皆

出於葦筏孔邇齋閑覽曰本生東夷番舶以薺盛之

故名薺菜海澄縣志

薺菜一名薺寧洋縣志

薺菜莖節如竹蔓生或水中來自東洋古倫國以薺

盛之故名南安縣志

薺菜蔓生花白莖中虛摘其苗以土壅之輒活一名

薺菜邇齋閑覽此菜本生東夷古倫國番舶以薺盛

之譯不通但言薺菜能解野草毒其汁滴葛苗立萎

八閩通志

薺菜蔓生花白莖中虛摘其苗土壓之輒活一名薺

菜邇齋閑覽本生東夷古倫國番舶以薺盛之故名

薺菜漳人編葦為筏作小孔浮水上如萍根浮水面

莖葉皆出於葦筏孔南方奇蔬也閩書

薺菜種水中廣西通志

北戶錄薤菜葉如桺三月生陳藏器云主鮮胡蔓艸

佩文齋廣群芳譜

毒胡蔓草即野葛也

閩書薤菜蔓生花白莖中虛摘其苗土壓之輒活一

名薤菜遼齊間覽本生東彝古倫國蕃舶以薤盛之

故名薤菜漳人編葦為筏作小孔浮水上如萍根浮

水面莖葉皆出于葦筏孔南方奇蔬也此亦浮田之類

清來元成博學彙書

薤菜幹柔如蔓而中空以之橫地節節生根南方之

奇蔬也專解野葛毒生搗服之尤良擣汁和酒服治

產難取汁滴野葛苗當時毒死其相畏如此

清張路玉本經

達原薤菜蔓生花白摘其苗以土壅即活中空而脆云自

番舶以薤盛來以此得名凡水陸俱可種自二三月

食至八九月陳藏器曰取薤菜汁滴野葛苗苗即毒

死博物志云魏武啖野葛至一尺應是先食此菜也

陽春縣志

莖空而性寒遼齊間覽本生東夷古倫國蕃舶以薤

盛之故亦名薤菜浦人或編葦為筏作小孔浮水面

掃菜其上莖葉敷瑩食之能解衆毒漳浦縣志

遜齋閒覽云此菜出東夷古倫國番舶以瓠菜歸故

曰瓠菜能解葛毒搗汁滴葛立萎魏武帝先啖瓠菜

後服野葛至久無患有赤白二種赤宜水白宜地白

味更勝封川縣志

瓠菜用竹編筏種之浮在水上大忠祠所產尤軟美

能解胡蔓草毒蛇咬同蜜敷之良遇霜即死魏武能

嗽治葛至一尺云先食此菜番禺縣志

薤菜此惟以壅成故名壅以糞土節節生芽一本可

成一畦也博物志云魏武帝嗽野葛至一尺即此菜


六合縣志

瓠菜此菜來自古倫國以瓠盛之譯不能通但名瓠

菜又地綱臺灣府志

蕪花白莖中虛蕪出舊作薤非太平府志

蘇物類纂卷七十一



茅苜

一名車前爾雅一名馬舄同上一名當道神農本草

名蝦蟇衣別錄一名牛遺同上一名勝舄同上

名車輪菜救荒本草一名地衣水目一名牛舌草

詩疏一名蝦蟇艸儋州志一名七根草興化府志一名

豬耳菜雷州府志一名野甜菜簡便諸方

倍名倭澳法各又名倭母法信濃又名憂

月而法下野又名十涯七母燕陸奧州又

蘇物類纂卷七十一

蔬屬

茅苜

一

名蕪ウ十シ那ノ十シ搭タ武藏ブザウ又名マダ罵マ霍コ各カ丹ニ後ノチ又名マダ
 罵マ而ニ各カ同ドウ又名マダ紫シ七シ那ノ各カ同ドウ又名マダ划カ拉ラ法ハ各カ
 同ドウ又名マダ紫シ七シ法ハ各カ同ドウ又名マダ噎エ脱ト脱ト結ケ州シウ安アン藝エ又マダ
 名マダ噎エ脱ト各カ孤コ煞サ州シウ阿ア波ハ

茅苜

爾雅曰茅苜馬馬馬馬車車前前唐唐歐陽詢歐陽詢

毛詩曰采采茅苜苜薄言采之上同

茅苜一名馬馬一名車車前前一名當道當道喜在牛跡中生
故曰車前當道也今藥中車前子是也幽州人謂之
牛古草可嚮作茄大滑其子治婦人難產

埤雅神仙服食法曰車前之實雷之精也善療孕
婦難產及令人有子故詩序以為婦人樂有子也
本草云車前養肺強陰益精令人有子一名當道

本草綱目卷之十一

一名牛遺一名勝鳥生真定平澤丘陵阪道中陶

隱居云子性冷利仙經亦服餌之令人身輕不老

明毛晉陸疏廣要

機謹按說郭鬻字下有與煮之二字

車前一名芣苢一名地衣一名當道一名牛舌一名

牛遺一名馬舄一名車輪菜一名蝦蟇衣好生道傍

及牛馬跡中處處有之開州者勝春初生苗葉布地

如匙面年久者長及尺餘中抽數莖作長穗結實如

葶藶赤黑色圍莖上如鼠尾花青色微赤甚細密五

月採苗八九月採實人家園圃或種之味甘寒無毒

養藥草也別三名郭云今車前草大葉長穗好生道

邊江東呼為蝦蟆衣詩周南云采芣苢陸璣疏云

馬舄一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也今

藥中車前子是也幽州人謂之牛舌草可鬻作茹大

滑其子治婦人產難王肅引周書王會云芣苢如李

出於西戎王基駁云王會所記雜物奇獸皆四夷遠

國各齎土地異物以為貢贄非周南婦人所得采是

芣苢為馬舄之草非西戎之本也宋邢昺爾雅疏

本草綱目

卷之十一

蔬屬

芣苢

三

車前子陶隱居云人家及路邊甚多其葉擣取汁服
療洩精甚驗子性冷利仙經亦服餌之令人身輕能
跳越岸谷不老而長生也韓詩乃言茅苜是木似李
食其實宜子孫此爲謬矣唐本注云今出開州者爲
最臣禹錫等謹按爾雅云茅苜馬飼馬飼車前注今
車前草大葉長穗好生道邊江東呼爲蝦蟇衣疏引
陸璣疏云馬飼一名車前一名當道喜在牛跡中生
故曰車前當道也幽州人謂之牛舌可鬻作茹大滑
其子治婦人難產嘉祐補
註本草

車前子生真定平澤丘陵道路中今江湖淮甸近京
北地處處有之春初生苗葉布地如匙面累年者長
及尺餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如葶藶赤黑
色五月五日採陰乾今人五月採苗七月八月採實
人家園圃中或種之蜀中尤尚北人取根日乾作紫
苑賣之甚誤所用謹按周南詩云采采芣苢爾雅云
芣苢馬飼馬飼車前郭璞云今車前草大葉當道長
穗好生道邊江東人呼爲蝦蟇衣陸璣云馬飼一名
車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽

州人謂之牛舌草可鬻與煮同作胎大滑其子治婦人

難產是也然今人不復有取者其子入藥最多駐景

今凡用車前莖絲二物蜜丸食下服古今為奇方其

葉今醫家生研水解飲之治衄血甚善本草圖經

車前陶隱居云其葉擣取汁服療洩精大誤矣此藥

甘滑利小便走洩精氣陶云主小便赤下氣有人作

菜食小便不禁幾為所誤宗寇宗奭本草衍義

王旻山居錄有種車前剪苗食法則昔人常以為蔬

矣今野人猶採食之明李東璧本草綱目

車前子草一名當道草此草好生道邊故有二種之

稱今江湖淮甸近汴北地處處有之春初生苗葉布

地如匙面累年者長及尺餘中抽數莖作長穗如鼠

尾花甚細密青色微赤結實如葶藶赤黑色今人五

月採苗七八月採實人家園圃或種之蜀中尤尚嫩

苗作茹大滑李時珍曰王旻山居錄有種車前剪苗

食法則昔人常以為蔬矣今野人猶採其葉灼熟曝

乾油醬拌蒸食之味甚佳明李東璧食物本草

車輪菜本草名車前子一名當道一名米苣音苣

名蝦蟇衣一名牛遺一名勝鵲菜爾雅云馬舄幽州人謂之牛舌草生滁州及真定平澤今處處有之春初生苗葉布地如匙面累年者長及尺餘又似玉簪葉稍大而薄葉叢中心攢葶三四莖作長穗如鼠尾花甚密青色微赤結實如葶藶子赤黑色生道傍味甘鹹性寒無毒一云味甘性平葉及根味甘性寒常山爲之使救饑採嫩苗焯熟水浸去涎味淘淨油鹽調食

明周憲王救荒本草

五六月采苗七八月采實圃人或種之蜀中尤尚土

人取根日乾作紫苑市人不可不辨剪苗可作茹大

潤腸結

明倪朱謨本草彙言

長生略五日採車前子陰乾服輕身能跳越岸谷耐

老長生

明馮應京月令廣義

地尾車前草按首卷菜首車前也王氏謂能使人有

子國風采芣苢之美也和平則婦樂而有子

明陳履端

幼幼新書

王旻山居錄有種車前剪苗食法昔人常以爲蔬矣今野人猶採食神仙服食經云車前一名地衣雷之

精也。服羽化大抵入服食須佐他藥。如六味地黃丸之用澤瀉可也。若單用則泄大過。恐非久服之物。王明

蓋臣郡芳譜

神仙服食經曰：車前實雷之精也。八月采地衣。地衣

者車前實也。

淵鑑類函

詩唐張籍荅開州韋使君寄車前子詩曰：開州五月

車前子作藥人皆道有神。慙媿使君憐病眼。三千里

外寄間人。

同上

贊晉郭璞采苧贊曰：車前之草別名苧苧。王會之云

其實如李。名之相亂在乎疑似。同上

苧苧大葉長穗。好生道旁及牛馬跡中。一名當道。一

名馬舄。一名牛遺。今名車前子。入藥。開州者良。陸璣

曰：幽州人謂之牛舌。叶可作茹。大滑。其子治婦人產

難。本叶曰：生平澤。丘陵阪道中。一名陵舄。或謂之蝦

蟇。衣圖經曰：春初生。苗布地如匙。面紫。年者長及尺

餘。如鼠尾。花甚細。青色微赤。結實如葶藶。赤黑色。今

人五月采。苗七八月采。實味甘。鹹氣寒。養肺強陰。益

精神。仙服食經曰：車前一名地衣服之形。化爾雅邢

疏云王肅引周書王會篇苳作桴杲如李出西戎
詩釋文引韓詩外傳直曰車前瞿曰苳苳生于兩旁
謂之瞿分爲二或因本草車前一名勝鴟誤指苳苳
卽澤鴟然非

清廖文更
正字通

錢串草詩曰苳苳大葉長穗好生道旁及牛馬跡中
今名車前子可作茹大滑其子治婦人產難今人五
月采苗七八月采實味甘鹹氣寒養肺強陰益精云

陽春
縣志

