

国立公文書館
National Archives of Japan

内閣文庫
番號 和 32362
冊數 465 (279)
函號 閣 54 1

太政官文庫
函號 特別 二三三六
架 書 和漢
冊 四六 門
類

参

雑物類纂

自六十七至六十八

国立公文書館
National Archives of Japan

秘閣圖書

秘閣圖書

廣物類纂蔬屬卷之八十七目次

苜蓿
酢漿艸
碎米薺

首蓿

一名懷風（西京雜記）一名光風（同上）一名連枝草（同上）
一名木粟（爾雅翼）一名牧宿（本草綱目）一名蜜彙力
迦（同上）一名可爲菜（廣物異名疏）一名雀頂草（潛確類書）
一名麥旋子（太平府志）一名孟菜（嵊縣志）
俗名蔓蓿法迷孤紋（攝津州）又名母罵各涯十
名鎖蕪（同上）又名蓿母十靈（隱岐州）又名蓿虛拿（出雲州）又
名蕪容母煞蕪（對馬州）又名母罵靈母容（陸奥）

又名搭薦孤款刈石見
佐渡刈又名各舍拿肥前刈又名虛毋十薦拿同上刈
又名各憂業法拿日向刈又名迷各容毋客丹後刈

苜蓿

種苜蓿

漢書西域傳曰、罽賓有苜蓿、大宛馬、武帝時得其馬、漢使採苜蓿種歸、陸機與弟書曰、張騫使外國十八年得苜蓿、騫歸、西京雜記曰、樂游苑自生玫瑰樹、下多苜蓿、苜蓿一名懷風、時人或謂光風、風在其間蕭蕭然、照其花有光采、故名草曰懷風、茂陵人謂之連枝草、○後魏賈思勰齊民要術

地宜良熟、七月種之、畦種水澆、一如韭法、早種者重耬耩、地使壟深、閪竅瓢下、子批契曳之、每至正月燒去枯葉、地液轍耕、壟以鐵齒鐇耰之、更以魯斫劚其科、土則滋茂矣、不爾則瘦一年則三刈、留子者一刈則止、春初旣中生噉、爲羹甚香長、宜飼馬、尤嗜此物、

長生種者一勞永逸、都邑負郭所宜種之、同上
崔寔曰、七月八月可種苜蓿、同上
張騫苜蓿園今在洛中、苜蓿本胡中菜也、張騫始於西戎得之、梁任昉述異記
漢書西域傳曰、罽賓國有苜蓿、大宛馬嗜苜蓿、武帝得其馬、漢使採蒲陶苜蓿種歸、天子益種離宮別館旁、太平御覽
博物志曰、張騫使西域所得蒲陶胡葱苜蓿、同上
述異記曰、張騫苜蓿園在今洛陽中、苜蓿本胡中菜、

騫始於西國得之、同上
陶隱居乃云長安中有苜蓿園、北人甚重此、江南人不甚食之、以無味故也、外國復別有苜蓿草、以療目、非此類也、然按此物即是自外國來、又爲茹甚軟美、不知隱居何以言此、宋羅願爾雅翼
苜蓿盤〇開元中東宮官僚清淡薛令之爲左庶子、以詩自悼曰、朝日上團團照見先生盤盤中何所有、苜蓿上攔干飯澁匙難滑羹稀節易寬以此謀朝夕、何由保歲寒、上幸東宮因題其傍、有若嫌松柱寒曷

遂桑榆煖之句令之惶恐謝病歸每誦此詩愚同宋雪岩伯仁訪鄭野鑰見取種者因得其種并法其葉緑紫色而莖長或丈采用湯焯油炒鹽如意羹茹皆可風味本不惡令之何爲厭苦如此東官官僚當一時之選而唐時諸賢見於篇什皆爲左遷令之寄興恐不在此盤賓僚之選至起食無餘之嘆上之人乃諷以去吁薄矣（宋林洪山家清供）

齊地多寒春深求笋甲方立春有村老挈苜蓿一筐以與於艾子且曰此物初生未敢嘗乃先以薦艾子

喜曰煩汝致新然我享之後次及何人曰獻公罷卽刈以餵驢也（宋蘇軾艾子雜記）

西京雜記苜蓿一名懷風或謂之光風茂陵人謂之連枝草韻學一名可爲菜苜蓿胡中菜張騫得之西戎仁過臨濟間見其花紫而長初枝可作羹和麪花已則刈送驢前矣時乾燥諸禾悉稿惟此獨茂何大復詩沙寒苜蓿短以其惡水也（明陳懋仁庶物異名疏）

格物總論苜蓿北人甚重江南人不甚食以其無味也然此菜名外國別有所謂苜蓿草也非此（合璧事類）

陶隱居云長安中乃有苜蓿園北人甚重此江南人不甚食之以無味故也外國復別有苜蓿草以療目非此類也（嘉祐補注本草）

苜蓿唐李白詩云天馬常啣苜蓿花是此陝西甚多飼牛馬嫩時人兼食之微甘淡不可多食利大小腸有宿根刈訖又生（宋嘉定衍義本草）食療彼處人採根作土黃者也又安中利五藏煮和醬食之作羹亦得（宋唐愼微證類本草）

苜蓿郭璞作牧宿謂其宿根自生可飼牧牛馬也又羅願爾雅翼作木粟言其米可炊飯也葛洪西京雜記云樂遊苑多苜蓿風在其間常蕭蕭然日照其花有光采故名懷風又名光風茂陵人謂之連枝草金光明經謂之塞鼻力迦（明李東壁本草綱目）

雜記言苜蓿原出大宛漢使張騫帶歸中國今處處田野有之陝隴人亦有種者年年自生刈苗作蔬一年可三刈二月生苗一科數十莖莖頗似灰藋一枝三葉葉似決明葉而小如指頂綠色碧艷入夏及秋開細黃花結小莢圓扁旋轉有刺數莢累累老則

黑內有米如黍米可爲飯亦可釀酒羅願以此爲鶴頂草誤矣鶴頂乃紅心灰藑（同上）

苜蓿草也嫩時可食處處田野中有之陝隴人亦有種者（明膠仲享本草經疏）

地宜良熟七月種之畦種水澆一如韭法一年三刈留子者一刈則止春初旣中生噉爲羹甚香長宜飼馬馬尤嗜之此物長生種者一勞永逸都邑負郭所宜種之（俞宗本種藝疏○李津建秘書）

崔寔曰七月八月可種苜蓿（同上）

四時類要苜蓿若不作畦種卽和麥種之不妨○燒

苜蓿之地十二月燒之訖二年一度耕壟外根卽不衰凡苜蓿春食作乾菜至益人（張師說農桑輯要）

苜蓿爾雅翼曰木粟（言其米可炊飯也）宿謂其宿根自生可飼牧牛馬（郭璞作牧也○明徐光啓農政全書）

玄扈先生曰苜蓿七八年後根滿地亦不旺宜別種之根亦中爲薪（同上）

苜蓿出陝西今處處有之苗高尺餘細莖分叉而生葉似綿雞兒花葉微長又似豌豆葉頗小每三葉攢

生一處、梢間開紫花、結彎角兒、中有子如黍米大、腰子樣、味苦性平無毒、一云微甘淡、一云性凉、根寒、救飢、苗葉嫩時採取煠食、江南人不甚食、多食利大小腸、同上

玄扈先生曰、嘗過嫩葉恒蔬、同上種水澆悉如韭法、一剪一上種、苜蓿于七月種之、畦種水澆悉如韭法、一剪一上糞耙搂立起然後下水、每至正月燒去枯葉地、液即發、更斫劃其科、土則不瘦、一年三刈、其留子者一刈即止、此物長生種不必再充宜食、便民圖纂○明盧翰月令通攷

苜蓿七月取子和蕎麥種之、刈蕎時苜蓿生根明年自生、三年極盛、欲留種者每年止可一刈、或種二畦以一畦今年一刈留爲明年地、以一畦三刈、如此更換可得長生、不須更種、明戴羲養餘月令

苜蓿味甘淡嫩採可食、煮羹甚香美、一名木粟、其上常有兩葉、丹紅結穗如穇一斗舂之可得米五升、亦有秔有糯、秔者唯以作飯須熟食之、稍冷則堅凝、糯可搏以爲餌、土人謂之灰粟、即張騫所得植之離宮者也、明范貞一典籍便覽

苜蓿味甘淡、陝西甚多飼牛馬、杜詩寇馬總肥春苜蓿、明鄧元錫函史

苜蓿北人甚重此、江南人不甚食之、味苦平無毒、主安中利人、根寒、主熱病煩滿目黃赤小便黃酒疸搗取汁服一升、吐利即愈、明王思義三才圖會續集

一名崔頂草、崔頂草秋後結實黑房纍纍、俗云木粟米可爲飯、明陳仁錫潛確居類書

苜蓿野生、俗稱麥旋子、初生人刈食、復生可飼牛馬、杜詩寇馬總肥春苜蓿、明鄧元錫函史

苜蓿味甘淡、陝西甚多飼牛馬、杜詩寇馬總肥春苜蓿、太平府志

苜蓿野生、俗稱麥旋子、初生人刈食、俗目博學士爲苜蓿、寒齊復生可飼牛馬、當塗縣志

苜蓿有兩葉、丹紅結穗如穭、歙縣志

苜蓿俗呼孟菜、嶧縣志

至正甲申遍野苜蓿時衛冨益出見語諸子曰此地當有兵戈之擾至丙戌春張思敬思義寇嘉興攻祟德民畏受害、石門縣志

漢書西域傳罽賓地平溫和有目宿雜草、唐書百官志凡驛馬給地四頃蒔以苜蓿、述異記張騫苜

蕃園今在洛中、首蕃本塞外菜也　西使記、納商城草皆首蕃藩籬以柏　妝樓記、姑園戲作剪刀以首蕃根粉養之裁衣則畫成墨界不用人手而自行　佩文齊廣群芳譜

馮時可云藜即首蕃非也　因羅願以爲鶴頂草而誤耳、首蕃二月生苗可蔬一年三刈莖似灰藋一枝三葉葉似決明而小如指頂綠色碧艷入夏秋開細黃花結小莢圓扁旋轉有刺老則黑色內米如稷可飰藜乃灰藋葉紅心者灰多老可爲杖是鶴頂草也　雷公謂之金鎖天庚辛壬冊以鶴頂草制硫伏汞及雌黃砒、時珍分爲二條、其實古語藜藿亦可通稱、藜或爲菜古韻本一、山海經秦山荻藜可葅此即秦荻藜也　清皖桐方氏物理小識

元史食貨志曰世祖初令冬社種首蕃防饑年　洲鑑類函

首蕃牧草史記大宛國馬嗜首蓿漢使得之種於離宮藤蔓菟絲生猗攰紫花莢實春芽時摘而蘸之可以爲菰　遵化州志

酢漿草

一名醋毋草（唐本草）　一名鳩酸草（同上）　一名小酸茅（嘉祐補註本草）　一名酸漿（本草圖經）　一名三角酸（同上）　一名三葉酸（本草綱目）　一名酸毋（同上）　一名酸箕（同上）　一名雀兒酸（同上）　一名雀林草（同上）　一名赤孫施（同上）　一名酸草（百一選方）　一名醋啾啾（同上）　一名田字草（同上）　一名酸梅草（集驗方）　一名布穀飯（證治準繩）　一名鳩漿草（同上）　一名三葉酸漿草（同上）　一名孫施（通志）　一名鵝腸酸草（肇慶府志）　一名鵝鴿飯（證治大還）

俗名思噎麼那孤悠
澳憂拉江州近又名憂搭法迷伊勢又名脫毋霍那十
麼孤悠和泉州又名各憂業子州肥後又名憂那憂噎脫毋霍
思覓那憂噎脫毋霍越後又名思覓孤悠山城
又名憂憂迷孤悠出雲又名思覓孤悠加賀
又名憂憂迷孤悠
罵陸奥州又名脫毋霍孤悠雲州飛彈州又名思憂拿陸奥州
武藏州又名思紫憂毋霍孤悠下野州又名十口拿伊豫州
又名盍罵悠客州又名盍憂紫越前州又名各憂業思肥州
名各憂業思肥州又名盍罵悠山城州又名脫毋霍那十
澳憂拉江州又名憂搭法迷伊勢又名思麼孤悠和泉州又名
思覓那憂噎脫毋霍越後又名憂業孤悠肥後又名思孤悠播磨
又名憂憂迷孤悠出雲又名思覓孤悠加賀又名思那法憂
又名思憂拿陸奥州又名十口拿伊豫州又名思孤悠尾張
又

酢漿草

唐本註云葉如細蒔叢生莖頭有三葉一名酢母艸一名鳩酸草今按別本註云生陰濕處俗爲小酸茅食之解熱渴四月五月採陰乾唐本先附嘉祐補註本艸酢漿艸俗呼爲酸漿舊不載所出州土云生道傍今南中下濕地及人家園圃中多有之北地亦或有生者葉如水萍叢生莖頭有三葉一名酢母艸葉間生細黄花實黑夏月採葉用初生嫩時小兒多食之南人用揩鍮石器令白如銀本草圖經

酢漿草本草名酢漿草一名醋母草一名鴆酸草俗
爲小酸茅舊不著所出州土今處處有之生道傍下
溼地葉如初生小水萍每莖端皆叢生三葉閒黃花
結黑子南人用苗揩鈆音倫石器令白如銀色光艷味
酸性寒無毒救飢採嫩苗葉生食明周憲王救荒本草
酸漿草初生嫩苗小兒喜食用揩鈆石器白如銀
明倪朱謨本艸彙言
三葉酸一名酸漿草一名三角酸一名雀兒酸一名
酸啾啾一名酸母一名酸其一名鴆酸一名小酸茅

一名雀林草一名赤孫施苗高一二寸極易繁衍叢
生道旁陰溼處一莖三葉如浮萍兩片至晚自合帖
如一四月開小黃花結小角長一二分中有黑實至
冬不凋嫩時小兒喜食用揩鈆石器白如銀食之解
熱渴擣傅治惡瘡瘍瘰及湯火傷蛇虺蟲傷煎湯洗
痔痛脫肛甚効明王葆臣二如亭羣芳譜

碎米薺

一名地丁（水竹原始）　一名紫花地丁（同上）

俗名獵毋（レムケハナ）容法拿（ヤマフリハナ同上）又名容毋（ケムケ）容拿（ケナ近江州）又名容毋（ケムケ）容法拿（ケナ和泉州）又名容毋（ケムケ）容拿（ケナ同上）又名容毋（ケムケ）容法拿（ケナ河内州）又名霍脫（ホトシ）容那煞（ケケナ同上）又名獵毋（レムケ）容毋（ケムケ）霍蕪（ホウ同上）又名各結涯（コキヤ）蕪（ウ羌作）州又名各毋（コムケ）容毋（ケムケ）

煞蕪（サウ）播磨州　又名孤孤麁法拿（ハナ）大和州　又名結涯（キヤ）

蕪拿（ウナ）紫拿（ナ）芙濃州　又名霍（ホ）蕪煞（サウ）蕪法（ハ）拿（ナ）筑後州　又

名客（ケム）毋客（ケ）十（シ）安藝州　又名霍（ホ）蕪十孤煞（ク サ）薩摩州　又

名虎（フ）蕪煞（サウ）蕪（ウ）肥後州　又名紫（ツ）拉（ラ）虎麁（フ リ）陸奥州

碎米薯

碎米薯食葉三月采止可作蘿　明王西樓救荒野譜

碎米薯如布穀想爲民飢天雨粟官倉一月一開放造物生生無盡藏救飢三月采止可作蘿　明王磐野采譜

機謹按碎米薯花可愛其花有淺紅者淡紅者白色者又有一花半邊紅半邊白者

碎米薯三月採止可作蘿　古杭高濂野蔌品

謹按三才圖會續集文同

庶物類纂蔬屬卷之八十八目次

董菫菜
黄瓜菜
獐牙菜
紅藍菜

董菫菜

一名蜀爾雅一名苦菫同上一名菫葵爾雅註一名紫花地丁本草綱目一名箭頭草同上一名羊角子同上一名米布袋同上一名金荇菜物理小識一名帝丁冒啓大成一名鹿蹏草證治準繩一名思麼脫靈法拿山城州又名思迷猟又名

思麼虎孤煞備中州　又名思麼脫靈孤煞阿波州　又名憂結虛結孤煞筑後州　又名紫霍思迷獵同上　又名各罵虛結孤煞越後州　又名各罵孤拉噎法拿同上　又名各罵孤拉噎孤煞同上　又名十拉霍紀伊州　又名毋罵憂搭河內州　又名舍毋罵憂客孤煞同上　又名十齒霍日向州　又名舍毋捨毋虛結肥後州　又名脫那那毋罵同上　又名育麼十齒孤煞能登州　又名舍毋虛結薩摩州　又名憂無

憂迷法拿越中州　又名脫無脫無毋罵周防州　又名十齒憂罵虎土佐州　又名法拿憂客伊豆州　又名七毋脫靈法拿尾張州　又名煞毋獵毋煞無同上　又名澳各脫無十筑前州　又名十虛靈越前州　又名舍舍拉七毋虛結出羽州　又名涯罵客十陸奧州　又名思覓那各罵同上　又名法捨客十仙臺州　又名德無拿煞無同上

堇堇菜

今堇葵也葉似柳子如𣏌汋食之滑晉郭璞爾雅註

齧一名苦堇可食之菜也郭云今堇葵也葉似柳子如𣏌汋食之滑宋鄭夾漈爾雅註

唐本注云此菜野生非人所種俗謂之堇菜葉似戟花紫色者内則云堇荁枌榆是也本草云味甘此云苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也宋那昺爾雅疏

卽堇葵也葉似柳子如𣏌汋食之滑宋鄭夾漈爾雅註

詩曰周原膴膴堇荼如飴堇菜也荼苦也菜周之原地記實所生菜雖有惟苦

者皆甘如飴也

禮曰董菹枌榆兔薨滫髓以滑之用調和飲食以賞董之類冬用薤夏用賞

爾雅曰蟙苦菫今菜也葉似柳子如柒滑。太平御覽

菫曰蟙曰苦菫爾雅云蟙苦菫今人亦謂之菫菜野出味雖苦而甘黃花者殺人唐武后賓諸食中以毒賀蘭氏暴死者蓋此種也宋鄭夾漈通志昆蟲草木畧

孔氏謂菫即烏頭且引晉語驪姬賓鴆於酒賓菫於肉以為證益以此菫為爾雅茂菫之菫也茂音說及者皆祖之若為驪姬賓肉之菫則與鴆毒同類與荼菜可食之物非其類矣且詩人稱周原之美當言宜稼宜蔬不應言其宜毒物也荼雖苦得霜而甜脆故可言如飴烏頭毒物不可食何由知其如飴乎賈山言江皐河濱雖有惡種無不猥大地之美者能使物無美惡皆猥大耳安能變毒物而為美物毛氏以菫為菜不言毒物釋文言菫烹食之甘知為內則及公食地禮菫荁之菫非爾雅茂菫之菫也宋嚴粲詩緝

唐本註云此菜野生非人所種俗謂之菫菜葉似蕺

花紫色唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云蔜苦菫注今菫葵也葉似柳子如米汋食之滑疏云蔜一名苦菫可食之菜也內則云菫荁枌榆是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也嘉祐補註本草一名箭頭艸生田野中苗初揷地生葉似鈹箭頭樣而葉蒂甚長其後葉間擡莖開紫花結三瓣蒴兒中有子如芥子大茶褐色味甘救飢採苗葉煠熟水浸淘淨油鹽調食治病今人傳記根葉搗傅諸腫毒明周憲王救荒本艸

紫花地丁處處有之其葉似柳而微細夏開紫花結角平地生者起莖溝壑邊生者起蔓普濟方云鄉村籬落生者夏秋開小白花如鈴兒倒垂葉微似木香花之葉此與紫花者相戾恐別一種也明李東壁本草綱目菫此旱芹也其性滑利故洪舜俞賦云烈有椒桂滑有菫榆二種黃花者有毒殺人即毛茛也見草部毛莨又烏頭苗亦名菫有毒各見本條下同上

機謹按稻若水云菫即紫花地丁也本草綱目菜部收菫隰草部載紫花地丁分爲二謬也蓋竊謂

綱目菜部所舉旱芹者非紫花地丁水芹之一種而生平陸芹也故於芹菜之集解云芹有水旱旱芹水芹生江湖陂澤之涯旱芹生平地是也然以爾雅苦菫唐本草菫葵合旱芹而同註則東壁之誤也

菫葵葉似柳子如米汐食之滑者此菜野生非人所種俗謂之菫菜明馮應京月令廣義

生田野中苗初塌地嫩葉可作茹至夏葉間攩莖開紫花結三辨角兒中有子如芥子而小茶褐色其角類箭頭故一名箭頭草明李中立本草原始

菫菫菜一名箭頭草生田野中苗初塌地生葉似鈸箭頭樣而葉蒂甚長其後葉間攩莖開紫花結三瓣角兒中有子如芥子大茶褐色味甘救飢採苗葉煠熟水浸淘淨油鹽調食明徐光啓農政全書

蔬屬 菫菫菜 六

黃花菜

一名黃瓜菜（食物本草）　一名黃鵝菜（農政全書）　一名金簪（陽信縣志）　一名黃花（同上）　一名金盤岐頭（同上）　一名金

俗名捨虛拉各又名紫紫拿州逝江又名倆鳳拿山城又名思忠拿州備前又名鳳孤煞州能登又名法紫脫毋十鹵同上又名法脫毋十鹵同上又名七十法靈州越中又名結十拿州丹後又名鳳法拉客拿州筑前又名霍脫客孤煞同上又名紫紫靈州肥前

黃瓜菜

黃瓜菜此菜二月生苗田野徧有小科如薺三四五月開黃花花與莖葉竝同地丁但差小耳一科數花結細子不似地丁之花成絮也野人茹之亦采以飼鷫兒明李東璧本草綱目

黃瓜菜一名黃花菜其花黃其氣如瓜故名野生田澤形似油菜但味少苦取為羹茹甚香美此菜二月生苗田野徧有小科如薺三四五月開黃花花與莖葉並同地丁但差小耳一科數花結細子不似地丁

之花成絮也野人茹之亦采以飼鵪兒 明李東壁食物本草

黃鶴菜生密縣山谷中苗初搦地生葉似初生山蒿苗葉而小葉脚邊微有花又似孛孛丁葉而頭頗團葉中擢生莖又高五六寸許開小黃花結小細子

黃茶褐色葉味甜救飢採苗葉煠熟換水淘淨油鹽調食 明徐光啓農政全書

汪頴曰黃仔菜野生田澤形似油菜但味少苦取為羹茹甚香美同上

黃花菜花如筒蒿葉如指長數尺亦可食 明岷峨山人譯語

黃花菜花大如筒蒿葉大如指長數尺人亦采食 明金幼孜北征録

二月食黃花菜交陳葅發痼疾動宿氣 明馮應京月令廣義

一種黃花者曰黃花菜形狀相似性俱苦辛微毒主下氣煎水洗痔搗爛敷風濕痺痛擂酒飲能止癰疾又蒲公英亦曰黃花菜云 三焦陽明之熱食亦益人別是一種○明宋公玉飲食書

金簪俗名黃花今日始多 陽信縣志

金花菜春時叢生田畔開小黃花一名盤岐頭俗呼

草頭、松江府志

黃瓜菜生田澤中其花黃其氣如瓜形似油菜歉歲多取以助炊、建昌縣志

蔾牙菜

獐牙菜

獐牙菜生水邊苗初揷地生葉似龍鬚菜葉而長窄葉頭頗圓而不尖其葉嫩薄又似牛尾菜葉亦長窄其根如芽根而嫩皮色灰黑味甜救飢掘根洗淨煮熟油鹽調食 明周憲王救荒本艸

紅藍菜

一名紅花 閻寶本草

同上

一名紅花菜 救荒本草

一名黃藍

俗名歇(ヘシ)你法拿(ナ) 山州

名罵(マ)結法(ハ)拿(ナ) 同上

又名法(ハ)拿(ナ) 伊勢州

又名鎖(ソメ)覓法(ハ)拿(ナ) 陸奥州

又

紅藍菜

紅花二月八月十二月皆可以下種雨後布子如種麻法初生嫩葉苗亦可食其葉如小薊葉至五月開花如大薊花而紅色侵晨采花擣熟以水淘布袋絞去黃汁又擣以酸粟米泔清又淘又絞袋去汁以清蒿覆一宿曬乾或揑成薄餅陰乾收之入藥搗碎用其子五月收采淘淨擣碎煎汁入醋拌蔬食極肥美又可爲煑腊及燭明李東壁本草綱目

蘇氏曰紅花色紅葉似藍故有紅藍花之名李時珍

曰生西域及梁漢間人家場圃所種二月八月十二月皆可下種雨後布子于熟地春生苗脆嫩可食二月作葉形如小薊五月開花色深紅如大薊花花下作毬蒙生多刺花出毬上 明倪朱謨本草彙言

玄扈先生曰苗生嫩時亦食其子擣碎煎汁入醋拌蔬食極肥美又可為煠腊及燭 明徐光啓農政全書

紅花菜本草名紅藍花一名黃藍出梁漢及西域淪瘕亦種之今處處有之苗高二尺許莖葉有刺似刺薊葉而潤澤家面稍結抹蒙亦多刺開紅花蕊出抹上圃人抹之抹已復出至盡而罷抹中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅及作臙脂花味辛性溫無毒葉味甘救飢採嫩葉煠熟油鹽調食子可笮作油用 同上

紅花一名紅藍一名黃藍處處有之花色紅黃葉綠似藍有刺春生苗嫩時亦可食夏乃有花花下作抹多刺花出抹上抹中結實白顆如小豆大其花可染真紅及作燕脂為女人唇妝其子擣碎煎汁入醋拌蔬食極肥美又可為煠腊及燭花味辛溫無毒行胃

子血脉通女子經水多則行血少則養血潤燥止痛
散腫亦治蟲毒明王蓋臣二如亭羣芳譜
紅藍似藍而花紅色故名可以染紅俗呼紅花乾之
可爲菜亦入藥盛京通志



国立公文書館
National Archives of Japan