

国立公文書館
National Archives of Japan

庶物類纂

自疏屬
九十六至九十七

内閣文庫
番號 和 32362
冊數 465 (283)
函號 函 54 1

庫文官政太
一特別
三三六三號類
書門和
冊五六四 架 函 番號

国立公文書館
National Archives of Japan

秋間書庫

藏書庫

植物類纂蔬屬卷之九十六目次

胡荽

国立公文書館
National Archives of Japan

胡荽

一名蒝（說文）一名胡菜（外臺秘要）一名香荽（本艸拾遺）一名園荽（湘山錄）一名鵝不食艸（同上）一名蔓荽（本艸綱目）一名藁荽（盛京通志）一名鹽荽（景州府志）一名香菜（藥性奇方）一名興渠（諸羅縣志）

俗名各葉毋脫（工ム卜口、）

胡荽

石崇奴券曰奴常種蘿蔔葫荽不親下疎（太平御覽）

捐彼菀荽化胡携來臭如薑草脆比菘薹肉食者喜薹食者諸惟吾佛子致謹於齋或言西域與渠別有種使我罷食而疑猜（甬東屠本晚野菜箋）

格物總論胡荽根苗莖葉皆細可同茹蒿食及作羹良并人呼爲香荽冬蒜也今有一種名石胡荽亦名鵝不食草止堪入藥用非此合璧事類

冲晦處士李退夫者爲事矯慥居京師北郊一日種

胡荽俗傳主人口誦猥語則茂皇祐館閣中或談論則曰宜撒胡荽一巡江南野録同上

冲晦處士李退夫者事矯怪携一子游京師居北郊別墅帶經灌園持古風外飾一日老圃請撒園即博物志張騫西域所得胡荽是也俗傳撒此物須主人口誦猥語播之則茂退夫者矜純節執菜子於手撒之但低聲密誦曰夫婦之道人倫之性云云不絕於口夫何客至不能訖事戒其子使畢之其子尤矯於父執餘子呪之曰大人已曾上聞皇祐中館閣以爲雅戲凡或淡話清談則曰宜撒園荽一巡吳文瑩湘山野録

園荽即胡荽世傳有布種時口誦褻則滋茂故士大夫以穢談爲撒園荽湘山野録

呂惠卿嘗語王荊公曰面有默用園荽洗之當去荊公曰吾面黑耳非默也呂曰園荽亦能去黑荊公笑曰天生黑於予園荽其如予何東軒筆録○宋江虞皇朝類苑

芫荽味辛温微毒消穀補五藏不足通利小便一名胡荽○元晉蘭奚飲膳正要

胡荽不得與斜蒿同食之令人汗氣難産不得久食此是薰菜損人精神秋冬擣子醋煮熟餅裹食甚良宋唐愼微證類本草

可和生菜食治腸風熱荽許氏說文作葰云蔓屬可以香口也其莖葉細而根多鬚綏綏然也張騫使西域始得種歸故名胡荽今俗呼爲蒝荽蒝乃莖葉布散之貌俗作芫花之芫非矣藏器曰石勒諱胡故幷汾人呼胡荽爲香荽

明李東壁本草綱目

胡荽處處種之八月下種晦日尤良初生柔莖圓葉葉有花岐根軟而白冬春采之香美可食亦可作菹道家五葷之一立夏後開細花成簇如芹菜花淡紫色五月收子子如大麻子亦辛香按賈思勰齊民要術云六七月布種者可竟冬食春月掇子沃水生芽種者小小供食而已王禎農書云胡荽於蔬菜中子葉皆可用生熟俱可食甚有益於世者也肥地種之

同上

李延飛曰胡荽蒿子也吳瑞曰胡荽俗呼蒿子根苗如蒜時珍曰蒿子卽蒿子乃蓳也李吳二氏云並作

胡荽（同上）誤矣

始生胡地、今處處有之、許氏說文作蒆、云蔓屬、可以香口也、故本草拾遺名香荽、其莖葉細而根多鬚、綏綏然也、張騫使西域始得種歸、故名胡荽、一名胡菜、今俗呼爲蔎荽、蔎乃莖葉散布之貌、俗作芫花之芫非矣（明季中立本草原始）

蔎荽說文蒆註可以香口、其莖柔葉細而根多鬚、綏綏然也、一名胡荽、張騫使西域始得種歸、故名一名香荽并洽之間避石勒諱胡也、俗呼爲蔎荽蔎乃莖葉散布之貌、俗作芫非、○又有一種名石蒥、葉亦名鵝不食草、載在本草堪入藥、却非此種、○明徐光啓農政全書

齊民要術曰、胡荽宜黑軟青沙良地、三徧熟耕（樹陰下不得和豆亦得）春種者、用秋耕地、開春凍解地起有潤澤時、急接澤種之、種法近市負郭田一畝用子二升、故穊種漸鋤取賣供生菜也、外舍無市之處一畝用子一升、疎密正好、六七月種一畝用子一升、先燥曬欲種時、布子於堅地、一升子與一掬濕土和之、以脚蹉令破作兩段（多種者以磚瓦蹉之亦得以木轂之亦得）子有兩人人各著故不破兩段則疎密水泡而不生著土者令注入殼中則生疾而長速種時欲燥此菜非雨不生所以不求濕下也、於旦暮潤時、以耬耩作壟、以手散子、即勞令平、春雨難期、必先藉澤

蹉跎失機則不得矣地正月中凍解者時節既早雖
浸芽不生但燥種之不須浸子地若二月始解者歲
月稍晚恐澤少不時生失歲計矣便於煖處籠盛胡
荽子一日三度以水沃之二三日則芽生於且暮時
投潤浸擲之數日悉出矣大體與種麻相似假令十
日二十日未出者亦勿怪之尋自當出有草方令拔
之　菜生二三寸鋤去�striken者供食及賣十月足霜乃收
之取子者仍留根間拔令稀�striken即不生以草覆上覆者得
又不凍死又五月子熟拔取曝乾勿使令濕則浥爛格柯打出作
蒿蒿盛之冬日亦得入窖夏還出之但不濕亦得五
六年停一畝收十石都邑糶貴石堪一疋絹若地廣
良不須重加耕墾者於子熟時好子稍有零落者然
後拔取直深細鋤地一遍勞令平六月連雨時擔生
者亦尋滿地省耕種之勞秋種者五月子熟拔去急
耕十餘日又一轉令好調熟如麻地即於六月中旱
時耬耩作壟蹉子令破手散還勞令平一同春法但
既是旱種不須耬潤此菜早種非連雨不生所以不
同春月要求溼下種後未遇連雨雖一月不生亦勿
怪麥底地亦得種止須急耕調雖名秋種會在六月
六月中無不霖望連雨生則根強科大七月種者雨
多亦得雨少則生不盡但根細科小不同六月種者

便十倍失矣大都不用觸地溼入中生高數寸鋤芟
穢者供食及賣作菹者十月足霜乃收之一畝兩載
載直絹三疋若晝冬中食者以草覆之尚得竟冬中
食其春種小小供食者自可畦種畦種者一如葵法
若種者掇生子令中破籠盛一日再度以水沃之令
生芽然後種之再宿卽生矣晝用箔蓋夜則去之晝
不蓋熟不生夜不去蟲穢之凡種菜子難生者皆水沃令芽生無不卽生矣亥亦
先生曰畦種水澆何必須連雨乎可可上

王禎曰先將子揑開四月五月七月晦日晚宜種種宜溼地以灰覆之水澆則易長同上

又曰胡荽其子擣細香而微辛食饌中多作香料以助其味於蔬菜子葉皆可用生熟皆可食甚有益于世也同上

齊民要術曰作胡荽菹法湯中漼出之著大甕中以煖蓋經宿水浸之明日汲水淨洗出別器中以鹽酢浸之香美不苦亦可洗訖作粥漿麥麨味如蘘荷菹法亦有一種味作裹菹者亦須漼去苦汁然後乃用之矣同上

博聞録曰胡荽必於月晦日晩下種同上

蒝荽一名香荽一名胡荽一名胡菜處處種之莖青而柔葉細有花岐立夏後開細花成簇如芹菜花淡紫色五月收子如大麻子亦辛香子葉俱可用生熟俱可食甚有益于世者根軟而白多鬚綏綏然故謂之荽張騫得種于西域故名胡荽後因石勒諱胡改作香荽又以莖葉布散呼爲蒝荽味辛氣温消穀止頭痛治五臟補不足利大小腸通心脾竅及小腹氣拔四肢熱治腸風合諸菜食氣香令人口爽辟飛尸鬼疰蠱毒冬春採之香美可食亦可作菹道家五葷之一伏石鍾乳久食損精神令人多忘凡腋氣口臭鼈齒脚氣金瘡久病人不可食根損陽滑精發瘑疾同斜蒿食令人汗臭難産服補藥及藥中有白木牡丹皮者忌明王盡臣群芳譜

種植宜肥溼地先將子捍開四五月晦日晩種以灰糞覆之水澆則易長六七月布種者可竟冬食春月拔子沃水生芽者小小供食而已都下火坑鬱熅者莖葉鵝黄色甚香美脆嫩笋非出自然恐不益人同上

蔗作芫者非 同上

胡荽 葉一名元荽俗名鵝不食草時人謂之薰菜冬春下種葉圓而碎莖紫高七八寸夏後發薹高可一尺盡開白碎花結實粟米大江南園圃處處有之夏初採子陰乾入藥炒用尋常以其葉烹茶有香味餘說本草不載 明詩奇周藥性奇方

園荽即胡荽世傳有布種口誦褒則滋茂故士大夫以穢談爲撒園荽 明愼懋官華夷花木考

胡蘿蔔獨常熟爲佳然酷非余所須若胡荽味苦無當而在五葷之內不植吾圃中可也 明王敬美學圃雜疏

胡荽味辛温微毒消穀治五藏補不足利大小腸通小腹氣拔四肢熱止頭痛療沙瘕碗豆瘡不出作酒歠之立出久食令人多忘發痼疾子主小兒禿瘡油煎傅之亦主蠱五痔及食肉中毒下血煮冷取汁服并州人呼爲香荽入藥妙用 明王思義三才圖會續集

根苗莖葉皆細味辛氣温可同豚蒿食及作羹良又曰香荽今有一種名石湖荽亦名鵝不食草止堪入藥非此 明范泓本典籍便覽

胡荽張騫使西域得大蒜胡荽俗名芫荽西方書名
興渠以爲熟食發瘡生食增恚故絶不食齊民要術
曰胡荽宜黑墝青沙良地三徧熟耕以上五種謂之
葷菜江州府誌

胡荽湘山集云卽園荽也或謂之香荽幼幼新書云
鵝不食草八閩通志

胡荽又名芫荽短莖根大者熏香常熟縣志

胡荽卽園荽或謂之香荽福州府志

芫荽本名胡荽食之滯氣而小兒痘疹焚之或調酒
噴牀席甚良肇慶府志

芫荽一名葫荽雷州府志

芫荽川芎香菜也可入茶用撫州府志

芫荽一名胡荽石勒諱胡改名香荽齊人謂之鹽荽
井人呼鵝不食草景州府志

胡荽又名芫荽嘉定縣志

芫荽葉如碧芸而香煮茶多用之松江府志

芫荽卽胡荽嘉興縣志

胡荽張騫使西域得大蒜胡荽俗名芫荽西方書名

興渠以爲熟食發搖生食增恚故絕不食齊民要術
曰胡荽宜黑轭青沙良地三徧熟耕以上五種謂之
葷菜 漳州府志

機謹按江州府誌同五種者蔥韭薤蒜胡荽也

胡荽今名園荽香菜也并州人呼香荽亦作荾鄴中
記石勒改胡荽爲香荾 太倉州志

胡荽土人名芫荽以之薦茶 重修鎮江府志

胡荽張騫使西域得大蒜胡荽俗名芫荽西方書名
興渠以爲熟食發搖生食增恚故絕不食齊民要術

曰胡荽宜黑轭青沙良地三徧熟耕 海澄縣志

胡荽菜即芫荽短莖根大者惠香 重修靖江縣志

胡荽俗名芫荽土人用以烹茶頗香 萬曆杭州府志

陳善云俗名芫荽本草云蔊荽花木考云園荽蓋音
同字異各以其意會之 點茶香美荽音雖 杭州府志

芫荽一名胡荽香菜也 河間府志

園荽本草所謂胡荽是也 泉州府志

胡荽一名芫葉如碧芸而香宜羹亦宜生入茶中多
香氣 江陰縣志

芫荽葉如碧芸而香久食令人多忘同上

本名胡荽食之滯氣而小兒痘疹焚之或調酒噴席甚良高要縣志

本草一名香荽一名蔠荽張騫得西域種也俗呼香菜盛京通志

葫荽土人名芫荽道家五葷之一主消穀通心竅久食令人多忘發口臭小兒禿瘡煎油敷之冊徒縣志

芫荽莖葉近黃蘿蔔味香辣可發汗散氣小兒欲出痘時用其子煎濃湯洗胸背四支出卽稀少封川縣志

芫荽莖桑葉細根多鬚綏綏然也時珍云味辛香可作菹幾輔通志

蔠荽莖葉桑細而根多鬚綏綏然也時珍云味辛香通心脾達四肢張騫使西域得大蒜胡荽卽此西方書名興渠爲五葷之一諸羅縣志

胡荽大宛種石勒改香荽芫荽今呼鹽荽五葷之一義烏縣志

胡荽陳善志云俗名莞荽本草云蔠荽花木考園荽

蓋音同字異各以其意會之土人用以烹茶頗香美
仁和縣志

蔗蒌能辟一切不正之氣解魚肉之毒多食傷神健忘十一月種
番禺縣志

葫蒌俗稱芫荽又芫香
當塗縣志

湘山集胡蒌即園蒌也人或謂之香蒌幼幼新書云一名鵝不食草
三山志

胡蒌一名蔗蒌細葉多鬚綏綏然也張騫使西域得種歸芫一作蔗
新城縣志

種歸補筋脉令人多食
廣信府志

筋脉令人多食六合縣志

蔗蒌張騫得自西域亦曰胡蒌
新城縣志

芫蒌湖山集曰一名香菜
廣信府志

芫蒌一名胡蒌相傳張騫自西域得種歸芫一作蔗
靈壽縣志

芫蒌其種漢張騫自西域移至
揚州府志

蔗蒌八月種晦日尤良齊民要術云六七月種者竟冬可食辛温香竄通心脾達四肢辟不正之氣
建昌縣志

蔗蒌温辛微凉利五臟補筋脉消穀化氣通大小腸結氣治頭疼齒病解魚毒消蟲毒久食多忘

一名胡菜一名胡蒌俗作芫非也道家五葷之一八

月種肥地晦日尤良開細花成簇淡紫色五月收子
味亦辛香王氏農書云胡荽於蔬菜中子葉皆可用
生熟皆可食清石巖逸叟增定致富奇書
湘山録園荽即胡荽世傳布種時口誦襄則滋茂故
士大夫以穢談爲撒圓荽佩文齊廣群芳譜
荽蕪灰切音綏胡荽初生柔莖圓葉葉有花岐根更
而白冬春采之香美可食清廖文英正字通
葵芜荽〇息遺切漢武賦函葵莯以俟風又作荽孟
康曰葵華中齊也智按言花須也別作蔓芠薇説文

蔓薑屬可以香口胡荽實頗類華荽而香即今之芜
蘇也清方密之通雅
一名胡菜一名胡荽俗作芜非也道家五葷之一八
月種肥地晦日尤良開細花成簇淡紫色五月收子
味亦辛香王氏農書云胡荽於蔬菜中子葉皆可用
生熟皆可食清周王鳳農圃六書

庶物類纂蔬屬卷之九十七目次

天葫荽
野園荽
羊蹄
酸模

天葫荽

一名雞腸菜 千金方

天葫荽

蘩蔞別有一種近水渠中溫溼處冬生其狀類葫荽亦名雞腸菜可療痔病一名天葫荽唐孫眞人備急千金要方

野園蒌

蔬蠤　野園蒌　一

野園荽

野園荽生二祥符縣西北田野中苗高一尺餘苗葉結實皆似二家胡荽一但細小瘦窄味甜微辛香救飢採二嫩苗葉煠熟油鹽調食明周憲王救荒本草

羊蹄

一名東方病、神農本草　一名連蟲陸、同上　一名鬼目、同上　一名牛頰、同上　一名堇、廣雅　一名敗毒菜、本草綱目　一名羊蹄大黃、同上　一名水黃芹、同上　一名豬耳朱、農政全書　一名腳連、證治準繩　一名鷄爪黃連、同上　一名仙茅、外科全書指掌　一名土黃連、同上　一名野葛蓮、邵武府志

俗名結十結十、又名那搭噎刂蒸、又名十那業、又名思噎脫蒸、山城江州、又名脫脫孤煞、攝津州、又名搭孤煞、同上、又名法麼孤煞、播磨州、又名憂刂拉搭噎刂蒸、同上、又名十盧那法、播磨州、又名十噎那搭蒸、紀伊州、又名搭拉那法、石見州、又名十噎、越中州、又名澳澳十、周防州、又名十母罵思噎各、能登州、又名十那法、筑後州、又名噎澳孤、煞尾張州、又名十母罵孤靈、信濃州、又名脫德憂、上總州、又名脫德各孤煞、又名十盧那法、播磨州、又名憂刂拉搭噎刂蒸、同上、又名脫德各、

刂出羽州、又名那迷那德紫拉、陸奥州、又名十拿盧各、同上、又名那迷那虎業、同上、

羊蹄

詩云言采其蓫毛云惡菜也詩義疏曰今羊蹄似蘆菔莖赤煮爲茄滑而不美多噉令人下痢幽陽謂之蓫一名蔆食之後魏賈思勰齊民要術

日華子云羊蹄根治癬殺一切蟲膿毒醋摩貼葉治小兒疳蟲殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒亦可作菜食陳藏器云酸模葉酸美小兒折食其英根主暴熱腹脹生搗絞汁服當下痢殺皮膚小蟲葉似羊蹄是山大黃一名當藥爾雅云須蕪注云似羊蹄而細味酸

可食日華子云酸模味酸凉無毒治小兒壯熱生山岡壯似羊蹄葉而小黃嘉祐補注本草

陸璣云蓫今人謂之羊蹄似蘆菔而莖赤可汋爲茹滑而美也多啖令人下氣幽州人謂之蓫字或作蚕並恥六切又有一種極相類而葉黃味酢名酸摸爾雅所謂須蘆音孫蕪郭璞云蘆蕪似羊蹄葉細味酢可食一名蓼音修是也本草圖經

羊蹄以根名牛舌以葉形名禿菜以治禿瘡名也詩小雅云言采其蓫陸機注云蓫即蚕字今之羊蹄也

幽州人謂之蓫根似長蘆菔而莖赤亦可瀹爲茹滑美鄭樵通志指蓫爲爾雅之菲及蕢者誤矣金蕎麥以相似名明李東壁本草綱目

蓫牛蘈揚州人謂之羊蹄似蘆服而莖赤可瀹爲茹滑而美也多啖令人下氣幽州人謂之蓫

爾雅云蘆蕢牛蘈邢氏云蘆一名牛蘈詩小雅云言采其蓫鄭箋云蓫牛蘈郭云今江東呼草爲牛蘈者高尺餘許方莖葉長而銳有穗穗間有華華紫縹色可淋以爲飲者字林云縹青白色淋以水沃也鄭樵註云蘆

卽羊蹄菜張揖云蓫羊蹏也本草云羊蹄一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄陶隱居云今人呼禿菜卽是蓄音之誤詩云言采其蓄圖經云羊蹄禿菜也生下溼地春生苗高三四尺葉狹長頗似萵苣而色深莖筒間紫赤花青白成穗子三稜有若莞蔚夏中卽枯根似牛蒡而堅實詩小雅云言菜其蓫或作蓄又有一種極相類而葉黃味酢名酸模爾雅所謂須蕦蕪郭璞云似羊蹄葉細味酢可食一名蔆是也衍義云葉如菜中菠薐但無岐而色差青白葉厚花與子亦相似

明毛晉陸疏廣要

按傳云蓫惡菜與本草羊蹄俗呼禿菜者相似陸元恪又稱其美可多啖何也郭璞註爾雅牛蘮未嘗明指爲蓫宜乎孔穎達云釋草無文矣僅見邢疏引詩句以鄭箋蓫牛蘮爲証亦無確見至圖經雖亦引詩句其形色與陸疏不堪合又見釋草有云蓫者圖經又相類因附載以備參考○爾雅云蓫蒉馬尾邢氏云藥草蒿陸也一名蓫蒉一名馬尾郭註云廣雅曰馬尾蒿陸本草云別名蒉今關

西呼爲蕪江東爲當陸按本草蒨陸一名茹根一名夜呼不同者所見本異也今註云一名白昌一名當陸是也鄭註亦云卽商陸廣雅云常蓼馬尾商陸也圖經云商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多生于人家園圃中春生苗高三四尺葉青如牛舌而長莖青赤至秦脆夏秋間紅紫花作朵根如蘆菔而長如人形者有神爾雅謂之蓫廣雅謂之馬尾易謂之蒐陸皆謂此商陸也然有赤白二種花赤者根赤花白者根白易曰蒐陸夬夬也類也或曰此一物卽名章陸今俗名章柳根又一名夜呼莫知其義據荊楚歲時記三月三日杜鵑初鳴田家候之此鳥鳴盡夜口赤上天乞恩至章陸子熟乃止然則章陸子未熟以前爲杜鵑鳴之候故稱夜呼明毛晉陸疏廣要

按箋云蓫牛蘈爾雅云蕢牛蘈則蓫卽是蕢孔疏云釋草無文非也孫炎注爾雅云車前草一名牛蘈考車前草本草有五名並不云牛蘈孫說誤矣明馮復京六家

詩名物疏

羊蹄苗一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄
俗呼豬耳朵生陳留川澤今所在有之苗初搨地生
後擡生莖又高二尺餘其葉狹長頗似萵苣而色深
青又似大藍葉微闊莖節間紫赤色其花青白成穗
其子三稜根似牛蒡而堅實味苦性寒無毒救飢採
嫩苗葉煠熟水浸淘淨苦味油鹽調食其子熟時打
子擣爲米以滾水湯三五次淘淨下鍋作水飯食微
破腹明徐光啓農政全書

羊蹄草屬水走血分葉似蕢耳而不苦多食亦令人
大腑泄滑亦取爲菜明方廣冊溪法附錄

羊蹄菜苦寒詩言采其蓫字說蓫逐風亦逐蟲明鄧元錫函史

蓫昌六切音逐牛蹎也一名羊蹄菜爾雅謂之蕢郭
註高尺餘許方莖葉長而銳右穗穗間花紫縹色可
淋爲飲詩小雅言采其蓫陸璣詩疏云羊蹄似蘆菔
莖赤瀹爲茹滑美多食下氣幽州人謂之蓫清廖文英正字
遍

山羊蹄食葉生濕地葉狹長如萵苣春月采之熟食

明毗可成救荒野譜補遺

酸模

一名山大黄（本草拾遺）　一名羹蕪（雅爾）　一名山羊蹄（本草綱目）　一名酸毋（同上）　一名蔆（同上）　一名當藥（同上）

倍名思戞毋法蕪　又名盍戞（カム）七（カチ）（攝津州）　又名十毋思虛（ヒモシ）（長門州）　又名思虛麼十（伊豫州）　又名虎孤（讃岐州）

又名思虛各法蕪（伊勢州）　又名罵罵各孤煞（同上）　又名噎紫麼（ツシモ）（同上）

煞（サ）同上　又名思虚（シヒ）十、武蔵　又名業思（スヒ）迷思憂（スカ）拿（ナ）、陸奥州　又名十拿（シナ）虚（ヒ）孤（ク）尾張　又名思憂（スカ）孤煞（クサ）、同上　又名憂脱（カトウ）無（ム）孤煞（クサ）駿河　又名思虚（スヒ）孤（ク）結（ケツ）肥後、加賀　又名倭霍（オホ）七（チ）越中

酸模

須蕎蕪蕎蕪似羊蹄葉細味酢可食　晉郭璞爾雅註

案詩谷風云采葑采菲毛傳云葑須也先儒郎以須葑薤當之孫炎云須一名葑薤今郭上葑薤云未詳註此云蕎蕪似羊蹄葉細味酢可食則郭意以毛云葑須者謂此蕎蕪也　宋邢昺爾雅疏

機謹按猶若水曰蕎蕪春初揃地生苗青紫色似羊蹄而細至夏抽幹著細花如羊蹄花而赤色葉味酸可食此與蕪菁其物異也先儒錯蕪字終渾

而一之謬也當據毛傳及郭景純註以蓩蕪爲正也蕪菁則味在根蓩蕪則葉可茹而根不中食詩人言無以下體其非蕪菁明矣

藏器曰即是山大黃一名當藥其葉酸美人亦采食其英爾雅須蓩蕪郭璞注云似羊蹄而稍細味酸可食一名脩也明李東壁本草綱目

山羊蹄食葉生濕地葉狹長如萵苣春月采之熟食

明姚可成救荒野譜補遺