国立公文書館
National Archives of Japan



内閣文庫
番號 和 32362
冊數 465(288)
函號 特 54 1

庶文官政太
冊 架 函 號 類
四六五 一三三六三 特別 和書 門

第百廿六門

容

庶物類纂

自百六至百七

九十四

帝室圖書之章

昌平坂學問所

廣物類纂蔬屬卷之百六目次

絲瓜苗
地角兒苗
土茼苗
萬子根
水胡蘆苗
拘掉尾苗

絲瓜苗

俗名歇七罵那拿葉（ヘチマノ工）

絲瓜苗

絲瓜苗入家園籬邊多種之延蔓而生葉似栝樓葉而花又大每葉間出一絲藤纏附艸木上並葉間五辨大黃結瓜形如黃瓜而大色青嫩時可食老則衣皮內有子纍纍可以擦洗油臟器四味微甜救飢採嫩瓜切碎煤熟水浸淘淨油鹽調食亥扈先生曰嘉蔬不必救荒不實之花作蔬更佳　明周憲王救荒本艸

地角兒苗

一名地牛兒苗、救荒本草

地角兒苗

地角兒苗一名地牛兒苗生田野中揖地生一根就分數十莖其莖甚稠葉似胡豆葉微小葉生莖面每攢附葉對生作一處莖傍另又生莓稍頭開淡紫花結角似連翹角而小中有子狀似豌豆顆味甘救飢採嫩角生食硬角煮熟食豆明周憲王救荒本艸

土茜苗

一名茹蔙、爾雅　一名茅蒐、同上　一名茜根、名醫別錄　一名地血、同上　一名蒨、同上　一名牛蔓、詩疏　一名染絳草、本草圖經　一名血見愁、本草綱目　一名過山龍、同上　一名四補草、同上　一名西天王草、同上　一名四岳近陽草、同上　一名鐵塔草、同上　一名風車兒草、同上　一名血藤、證治準繩

俗名盍戛葉又名業母拉煞結州常陸又名七
拿遠江又名虛母脫無孤煞紀伊州

土茜苗

土茜苗本草根名茜根一名地血一名茹蘆一名茅蒐一名蒨生喬山川谷徐州人謂之牛蔓西土出者佳今北土處處有之名土茜根可以染紅葉似棗葉形頭尖下濶紋脉竪直莖方莖葉俱澁四五葉對生節間莖蔓延附草木開五瓣淡銀褐花結子小如菜豆粒生青熟紅根紫赤色味苦性寒無毒一云味甘一云味酸畏鼠姑葉味微酸救飢採葉煠熟水浸作成黄色淘淨油鹽調食其子紅熟摘食明周憲王救荒本草

蔬物類纂 卷四十八

蔬蠃 當子根 一

當子根

一名當、爾雅 一名燕、當、爾雅疏 一名筋根、神農本草 一名旋當、唐本草 一名芙草、名醫別錄 一名續筋根、本草圖經 一名鼓子花、同上 一名牡丹、救荒本草 一名打碗花、同上 一名狗兒秧、同上 一名穰花、同上 一名天劍草、本草綱目 一名秧子根、農政全書

俗名虛而戞澳山城又名戞紫霍蕪和泉
名迷迷搭獵州河州又名迷迷各孤煞伊勢又
名戞紫霍戞紫拉紀伊又名噎霍紫結播磨又
名紫霍思拉信濃又名噎澳思而拿薩摩
又名澳各靈法拿越中又名戞澳紫而同上又
名涯孤虛涯蕪紫而同上又名七育孤麼備後
又名蕪澳戞紫拉肥後又名七育各法拿長門
州又名邦盡煞戞霍同上又名各齒十齒蕪同上
又名紫靈戞業煞蕪陸奥又名歇虛邦煞戞

紫結同上又名戞母脫蕪霍蕪同上又名戞拉罵
靈同上

葍子根

葍當爾雅大葉白華根如指正白可啖

註 葍一名當郭云大葉白華根如指正白可啖詩小雅云我行其野言采其葍陸璣云幽州人謂之燕當其根正白可著熱灰中溫啖之饑荒之歲可蒸以禦饑也宋邢昺爾雅疏○十三經

正義曰陸璣疏云葍一名葍幽州人謂之燕當其根正白可著熱灰温啖之飢荒之歲可蒸以禦饑唐孔穎達毛詩疏

○葍音福當音富○普蒿反爾雅

蔓子根俗名打碗花一名兎兒苗一名狗兒秧幽薊間謂之燕蔓根千葉者呼爲纏枝牡丹亦名穰苓生平澤中今處處有之延蔓而生葉似山藥葉而狹小開花狀似牽牛花微短而圓粉紅色其根甚多大者如小笋麁長一二尺色白味甘性温救飢採根洗淨蒸食之或晒乾杵碎炊飯食亦好或磨作麪作燒餅食蒸食皆可久食則頭暈破腰閒食則宜玄麁先生曰嘗過吳人呼秧子根弃地宜移植備荒明周憲王救荒本艸鼓子花食根一名旋花生川澤蔓生葉似山藥根無毛節味甘美荒年掘取蒸食之明姚可成救荒野譜補遺旋花生豫州平澤處處皆有之其根似筯故一名筯根別錄云根主續筋故南人皆呼爲續筋根苗作叢蔓葉似山芋而狹長花白夏秋生遍田野根無毛節蒸煮堪啖甚美五月採花陰乾二月八月採根日乾下品有旋復花與此殊別人疑其相近殊無謂也一名筯根花一名金沸一名美草味甘温無毒主益氣去面皯黑色媚好其根味辛主腹中寒熱邪氣利小便明王思義三才圖會續集

水胡蘆苗

水胡蘆苗

水胡蘆苗生水邊就地拖蔓而生每節間開四葉如指頂大其葉尖上皆作三叉味甘救飢採嫩秧連葉煠熟水浸淘淨油鹽調食明周憲王救荒本艸

狗掉尾苗

狗掉尾苗

狗掉尾苗生南陽府馬鞍山中苗長二三尺拖蔓而生莖方色青其葉似歪頭菜葉稍大而尖艄色深綠紋脉微多又似狗筋蔓葉稍間開五瓣小白花黃心衆花攢開其狀如穗葉味微酸救飢採嫩葉煠熟水浸去酸味淘淨油鹽調食明周憲王救荒本艸

庶物類纂蔬屬卷之百七目次

陵苔
金瓜兒
藤花
馬兜鈴
葛勒子

陵苕

一名苕、爾雅　一名陵時、爾雅註　一名紫葳、神農本草　一名茈萉、同上　一名凌霄、唐本草　一名女葳、藥性論　一名武威、吳普本草　一名鼈陵、同上　一名鬼目、同上

俗名那蘇舍毛曼紫拉、（ノウゼンカツラ）

陵苕

廣志曰苕艸色青黃紫華十一月稻下種之蔓延盛可以美田葉可食

明馮復京六家詩名物疏

金瓜兒

金瓜兒

金瓜兒生鄭山田野中苗初生似小葫蘆葉而微小又似赤雹兒葉莖方莖葉俱有毛刺每葉間出一細藤延蔓而生開五瓣火碗子黃花結子如馬唆（音雹）大生青熟紅根形如雞彈微小其皮土黃色內則青白色味微苦性寒與酒相反救飢掘取根換水煮浸去苦味再以水煮極熟食之（明徐光啓農政全書）

藤花

一名紫藤、閔寶本草 一名招豆藤、同上 一名黃鐶、夢溪筆談 一名朱藤、同上 一名紫葳、松江府志

俗名虎十那法拿、山城州 又名噎脫虎十、長門州 又名澳澳虎十憂紫拉、同上

藤花

藤花新添春分前後移栽長時宜靠樹架起其花茂盛採時天晴便乾不致浥損收藏可爲素餚食之 張師說 新刻農桑輯要

黃環卽今之朱藤也枝下皆有葉如槐其花穗懸紫色如葛花可作菜食火不熟亦有小毒京師人家園圃中作大架種之謂之紫藤花者是也實如皂莢蜀都賦所謂青珠黃環者黃環卽此藤之根也古今皆種以爲庭檻之玩今人採其莖於槐榦上接之僞爲

矮槐、其根入藥用、能吐人（宋沉存中補筆談）

藤花菜、生荒野中、沙崗間、科條叢生、葉似皁角葉而大、又似嫩椿葉而小、淺黃綠色、枝間開淡紫花、味甘、救飢採花烝熟、水浸淘淨、油鹽調食、微焯過曬乾烝食尤佳（明周憲王救荒本草）

收採藤花、擇淨鹽湯灑拌勻曬乾、或烝熟曬乾皆可、當作蕈素食料（同上）

紫藤藤皮著樹、從心重重有皮四月生紫花可長安人亦種飾庭也江東呼爲招豆藤其子作角角中仁炒香著酒中令酒不敗敗酒中用之亦正其花挼碎拭酒醋白腐壞（明李東壁食物本草）

藤花采花洗淨鹽湯洒拌勻入餅蒸熟晒乾可作食餡子美甚暈用亦佳（古杭高濂野蔌品）

師達字九達山東東阿人少孤事母孝年十三母疾危殆思食藤花菜地不常有達亟出求至城南二十五里得之及歸夜已二鼓道遇虎達驚而呼天虎舍之去持菜還母食之遂愈其處從在北京文皇帝間語左右曰六部處從之臣不貪者惟達官至戶部尚

書、明陳繼儒見閩錄

藤花、摘淨以鹽湯灑拌勻晒乾或蒸熟晒乾蔘莪苗、黃連芽、金雀花天茄苗菊芽茶花葛花荇菜皆可收採以爲蔬食之用、明戴羲養餘月令

涿州城西南二十五里佑聖寺內產紫藤纏槐樹上春夏生花採而食之其味甚美、閩曹學佺名勝志

朱藤附木而生花青紅色可茹、江陰縣志

馬兜鈴

一名都淋藤、肘后方一名獨行根、唐本草一名土青木香、同上一名雲南根、救荒本草一名三百兩銀藥、本草綱目一名蛇骨直、保命歌括一名雙騎馬、同上一名土木香、同上一名天付符、同上一名一寸金、同上一名天仙藤、廣嗣紀要

俗名谷罵那思思、マノスマス加賀州

馬塊鈴

馬塊鈴根名雲南根又名土青木香生關中及信州滁州河東河北江淮夔州淅州郡皆有今高阜等在處亦有之春生苗如藤蔓葉如山菜葉而厚大皆白開黃紫花頗類枸杞花結實如鈴作四五瓣葉脫時鈴尚垂之其狀如馬項鈴故得名味苦性寒又云平無毒救飢採葉煠熟用水浸去苦味淘淨油鹽調食

明 周憲王 救荒本草

葛勒子

一名勒草、名醫別錄　一名葛勒蔓、蜀圖經　一名葎草、唐本草　一名葛葎蔓、救荒本草　一名渋蘿蔓、同上　一名來苺草、本草綱目　一名割人藤、本經逢原　一名蛇麻、興化府志

俗名毋孤拉又名戛拿毋孤拉又名毋十紫靈孤煞、紀伊州　又名澳各拉煞蕪、同上　又名七七七

迷孤煞同上又名思孤麼戛紫拉州周防又名思
孤麼孤煞同上又名各靈蕪煞蕪州淡路

葛勒子

葛勒子秧本草名葎草亦名葛勒蔓一名葛葎蔓又名蘡薁蔓而生藤長丈餘莖多細澁刺葉似草麻葉而小亦薄莖葉極澁能抓挽人莖葉間開黃白花結子類山　子其葉味甘苦性寒無毒救飢採嫩苗葉煠熟換水浸去苦味淘淨油鹽調食明周憲王救荒本草與化府志蛇麻葉如青麻蔓生於籬落間土人採爲麴用