庶物類纂

蔬屬

自百八至百九

容

太政官文庫
和書門
特別
類
一二三六二
號
第五十四番
函
架
四六五
冊

内閣文庫
番號 和 32362
冊數 465 (289)
函號 特 54 1

九十ノ内

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan

紅葉山文庫藏書

紅葉山文庫藏書

廣物類纂蔬屬卷之百八目次

蛇葡萄
牛嚩菜
野西瓜苗
水鼈子
含水藤
鼠藤

国立公文書館 National Archives of Japan

蛇葡萄

一名穀菜、名醫別錄 一名白草子、同上 一名白幕、本草拾遺 一名排風子、同上 一名鬼目菜、同上 一名白英、神農本草 一名雪裏珊瑚、大倉州志

俗名虛育脫靈十涯蕪 各山州城 又名紫紫拉 各陸奥州 又名盍結噎法拉丹波州 又名毋各拿

蔓舍（カヂ）同上

蛇葡萄

蛇葡萄生荒野中拖蔓而生葉似菊葉而小花又繁碎又似前胡葉亦細莖葉間開五瓣小銀褐色結子如豌豆大生青熟則紅色苗葉味甜救飢採葉煠熟換水浸淘淨油鹽調食明周憲王救荒本草

磯謹按色字下當有花字

弘景曰鬼目俗人呼爲白草子是矣又曰白英方藥不復用此有斛菜花益州乃有苦菜土人專食之充健無病疑或是此明李東壁本草綱目

藏器曰白英鬼目菜也蔓生三月延長爾雅名苻郭璞云似葛葉有毛子赤色如耳璫珠若云子黑誤矣江東夏月取其莖葉煮粥食極鮮熱毒同上此俗名排風子是也正月生苗白色可食秋開小白花子如龍葵子熟時紫赤色吳志云孫皓時有鬼目菜緣棗樹長丈餘葉廣四寸厚三分人皆異之即此物也又羊蹄草一名鬼目嶺南有木果亦名鬼目葉似楮子大如鴨子七八月熟黃色味酸可食皆與此同名異物也同上

牛蹏菜

牛嬭菜

牛嬭菜出輝縣山野中挹藤蔓而生葉似牛皮硝葉而大又似馬兜零葉極大葉皆對節生稍間開青白小花其葉味甜救飢採嫩苗葉煠熟水浸淘淨油鹽調食明周憲王救荒本草

野西瓜苗

一名禿漢頭、救荒本草

俗名結毋舎毋孤法

野西瓜苗

野西瓜苗俗名禿漢頭生田野中苗高一尺許葉似家西瓜葉而小頗硬葉間生蒂開五瓣銀褐花紫心黃蘂花罷作蒴蒴內結實如楝子大苗葉味微苦救飢採嫩苗葉煠熟水浸去邪味淘過油鹽調食治病今人傳說採苗搗傅瘡腫拔毒明周憲王救荒本草

木鼈子

一名木蟹、開寶本草

国立公文書館
National Archives of Japan

木鼈子

木鼈子出朗州及南中今湖廣諸州及杭越全岳州亦有之春生苗作蔓葉有五花狀如山芋青色面光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鼈故以爲名每一實其核三四十枚八月九月採嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食之本草

圖經

機曰按劉績霏雪錄云木鼈子有毒不可食昔薊門有人生二子恣食成瘖其父得一方以木鼈子煮豬

肉食之其幼子當夜長子明日死友人馬文誠方書亦載此方因著此為戒時珍曰南人取其苗及嫩實食之無恙則其毒未應至此或者與豬肉不相得或犯他物而然不可盡咎木鼈也 明李東壁本草綱目

嶺南人取嫩苗葉鹽淹晒乾再蒸熟可作茄食 明倪朱謨本草彙言

含水藤

一名大瓠藤 本草綱目

含水藤

含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處斷之得水可飲清羹去濕痺煩熱生嶺南葉似狗蹄煮汁服之主天行時氣擣葉傅中水爛瘡皮皺劉攸期交州記亦載之也陳藏器餘○宋唐慎微證類本草

海藥云謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉似枸杞多在路行人乏水處便喫此藤故以為名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之宋唐慎微證類本草

藏器曰安南朱崖儋耳無水處皆種大瓠藤取汁用之藤狀如瓠斷之水出飲之清美時珍曰顧微廣州記云水藤去地一丈斷之更生根至地水不絶山行口渴斷取汁飲之陳氏所謂大瓠藤葢即此物也明李東壁本草綱目

含水藤中水味甘氣寒無毒又名瓠藤李氏曰含水藤生嶺南及北海邊山岩中又安南朱厓儋耳無水處皆種此藤藤狀大如瓠葉若葛葉實似枸杞斷藤取汁飲之甚清美其藤去地一丈斷之更生其水不絶山行口渴斷取飲之實天資之藥也明倪朱謨本草彙言

含水藤中水去煩渴定心躁清瘴癘解丹石火藥之毒也外夷方土往往治天行熱疫狂亂癲癇并療暑瘴暑痢通小便癃閉便濁諸證同上

鼠藤

国立公文書館
National Archives of Japan

鼠藤

鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰脚痛冷陰痿小便數白益陽道除風氣補衰老好顏色上取根及莖細剉濃煮服之訖取微汗亦浸酒如藥酒法性極溫服訖稍令人悶無苦生南海海畔山谷作藤遶樹莖葉滑淨而似枸杞花白有節心虛苗頭有毛南人皆識其藤有鼠咬痕者良但須嚼嚥其汁驗也陳藏器餘○宋唐慎微證類本草

海藥云謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠愛

食此故曰鼠藤咬處即人用入藥彼人食之如喫耳
蕨味甘美主腰脚風冷大神水藏好顏色長筋骨並
剉濃煎服之亦取汁浸酒更妙 宋唐慎微證類本草

庶物類纂蔬屬卷之百九目次

耳藤
舐藤 附天馬袒卦
金銀花
生凡菜
寒心菜
挈頭菜

国立公文書館 National Archives of Japan

甘藤

一名餅藤嘉祐補註本草

一名感藤同上

甘藤

感藤味甘平無毒調中益氣主五藏通血氣解諸熱止渴除煩悶治腎鈎氣如木防己生江南山谷如雞卵大斫藤斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜葉生研傳蛇蟲咬瘡一名甘藤甘感聲近又名甜藤也 新補見陳藏器日華子○嘉祐補註本草

甘藤汁味甘氣平無毒陳氏曰甘藤生江南山谷其藤大長丈餘莖三四寸如木防己斫斷吹之氣出一頭其汁甘美如蜜 明倪朱謨本草彙言

蔬屬

甜藤

甜藤

甜藤

甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主刹馬血毒入肉狂犬牛馬熱黃搗絞取汁和米粉作糗餌食之甜美止洩搗葉汁傅蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉尖長氣辛臭搗傅小兒腹除瘡滿閃癖

陳藏器餘 ○宋唐慎微證類本草

天馬祖卦

俗名戛孤（カクサウ）煞蕪（ソ）山城州　又名拿拿（十十ヘムケ）歌毋客（武藏州）

又名結（キ）盍（アマ）罵（チ）七涯（マヒ）加賀州

天馬祖卦

此外國來種也花如繡毬初開色藍久則粉紅数月不謝漳浦縣志

撥謹按今本邦有洛下之方言呼額(カノ)草(サウ)者小樹葉似杏葉而柔厚花如繡毬花攢簇初妻開四瓣碧花花逐漸開開而久不落後花色變粉淡紅色花狀自初至終數變故俗又呼七變(十ヘム)化同種花紅者俗呼臙脂額又北州之俗採葉乾末代茶點服味甜美謂之結(キアマチ)盍罵七涯(ヤ)蓋甜藤葉亦代茶點服謂

盍羅（アヂ）七涯與此迫別、

金銀花

一名忍冬、名醫別錄一名通靈藤、本草綱目一名密桶藤、同上一名鴛鴦藤、同上一名鷺鷥藤、同上一名老翁鬚、同上一名左纏藤、同上一名金釵股、同上一名毛藤草、保命歌括一名老公鬚、外科痔漏諸方一名水楊藤、同上一名密啜花、證治準繩一名左絞藤、藥性奇方一名過東藤、藥性畧大全一名鴛鴦草、天中記一名舐藤腦、寧波府志一名啜蜜藤、鳥山志

俗名思噎憂紫拉又名思噎思噎憂紫拉江近州又名迷紫法拿伊勢州又名盍罵煞容憂紫拉豐後州又名盍罵憂紫拉同上又名思噎法出雲州又名蕪法那七憂紫拉周防州又名思思覓那憂紫拉日向州又名思覓那七肥後州又名迷思憂紫拉上野州又名蕪法那七七陸奥州又名思噎思噎法拿同上又名蕪法七各同上又名憂拉罵靈同上又名憂脫法蕪同上又名憂母脫蕪法蕪同上又名盍覓虎靈法拿同上

金銀花

金銀花本艸名忍冬一名鷺鷥藤一名左纏藤一名金釵股又名老翁鬚亦名忍冬藤舊不載所出州土今輝縣山野中亦有之其藤凌冬不凋故名忍冬艸附樹延蔓而生莖微紫色對節生葉似薜荔葉而青又似水茶舊葉頗微團而軟背頗澀又似黑豆葉而大開花五出微香蒂帶紅色花初開白色經一二日則色黄故名金銀花本艸中不言善治癰疽發背近代名人用之奇効味甘性温無毒救飢採花煠熟油

塩調食及採嫩葉換水煮熟浸去邪味淘淨油塩調食明徐光啓農政全書

金銀花一名鴛鴦艸又曰老翁須藤蔓而生黄白花對開傍水依山處處有之食蕈中毒者生啖之可解治癰疽腫毒尤妙或服或傅之皆可沈存中良法所載本艸

名忍冬草墨庄謾録○明陳耀文天中記

生瓜菜

一名紫花兒遵生八牋

倍名法舎ハセ山城州又名麼七ハセ法舎ハセ同上又名各十

搭和泉州又名法舎ハセ拿ナ周防州又名育ヨ覓メ邪法舎ハセ同上又名七脱ナリ靈孤ノ熱ナ大隅州筑前州又名戞カラ拉ラス思ス邪ノ

法舍孤然加賀州 又名毫罵紫毫越中州 又名法舍澳下野州 又名法紫毫十同上 又名脫蕪涯孤然陸奥州

生瓜菜

生瓜菜生資州平田陰畦間春生苗長三四寸作叢生葉青而圓似白莧菜夏開紫白花結細實黑色其味作生瓜氣故以爲名明李東壁食物本草

生瓜菜生資州平田陰畦間味甘微寒無毒苗長三四寸作叢生葉青圓似白莧菜春生莖葉夏開紫白花結黑細實其味作生瓜氣故以爲名治走疰攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胸膈明王中上思義三才圖會續集

寒心菜

国立公文書館
National Archives of Japan

寒心菜

寒心菜似蓮花菜而葉又密清皖桐方氏物理小識

蔬屬 犂頭菜 一

犂頭菜

国立公文書館
National Archives of Japan

犂頭菜

所在田間有之食作灰氣肇慶府志

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan