

庶物類纂

疏屬
自百十六至百十七

庫文官政太			
特別	和	書	門
一二三六二	第	五	冊
函	架	四	六

内閣文庫			
番號	和	32362	
冊數	465(293)		
函號	特	54	1

容

左

共七十一




A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak







庶物類纂蔬屬卷之百十六目次

薄荷

荊芥

龍膽

紫苑

蛇床子

薄荷

一名菱菰賦甘泉 一名菱苦字林 一名蕃荷菜千金
 方一名菴蘭食性本草 一名南薄荷本草 一名金
 錢薄荷本草 一名鷄蘇救荒本草 一名薄荷圃史

俗名迷ミ紫ツ搭ツ谷ミ 近江 又名涯ヤ蕪ウ憂ウ孤リ煞サ 長門
 又名覓メ法ハ十シ結キ 同上 又名覓メ孤リ煞サ 如賀 又名覓
 孤リ思ス靈リ法ハ 下野 又名涯ヤ孤リ十シ孤リ煞サ 常陸 又名

噎怒各罵

陸奧州

又名業紫迷那盞虎拉

同上

薄荷

薄荷去魚腥海棠花用薄荷水浸之則開

宋蘇軾物類相感志

楊伯洪知黃州忽一日早飯覺有薄荷氣食之後疑

素養白雞黑犬就其內飼之雞與犬俱斃有孫來前

以匙數粒食之晚亦斃楊始驚急服解毒茶嘔血數

升遂將庖者鞠之乃云童德興授其藥庖則荆湖割

司人復改爲飯局童諭之藥不驗當以薄荷可發朝

廷知之差中使齎金器宣賜兼撫問伯洪引庖者對

中使自白本末中使亦驚復奏童德興赴召慮事覺

先飲菜而卒 宋張端義貴耳集

藥性論云薄荷使能去憤氣發毒汗破血止痢通利關節尤與薤作道相宜新病差人勿食令久虛汗不止 嘉祐補註本草

薄荷舊不著所出州土而今處處皆有之莖葉似荏而尖長經冬根不死夏秋採莖葉暴乾古方稀用或與薤作羹食 本草圖經

薄荷處處有之莖葉似荏而尖長經冬根不死夏秋採莖葉暴乾古方稀用或與薤作羹食近世治風寒

為要藥故人家多蔣之又有胡薄荷與此相類但味

少甘為別生江浙間彼人多以作茶飲之俗呼為新

羅薄荷近汴洛僧寺或植一二又有石薄荷生江南

山石間葉微小至冬紫色亦堪生食 明李東壁食物本草

薄荷一名鷄蘓舊不著所出州土今處處有之莖方

葉似荏子葉小頗細長又似香菜葉而大開細碎

白花其根經冬不滅至春發苗味辛苦性溫無毒一

云性平東平龍腦崗者尤佳又有胡薄荷與此相類

但味少甘為別生江浙間彼人多作茶飲俗呼為新

羅薄荷又有南薄荷其葉微小救飢抹苗葉燂熟水浸去辣味油鹽調食與薤作齏食相宜煎鼓湯暖酒和飲煎茶並宜新病瘥人勿食令人虛汗不止猫食之即醉物相感耳

明周憲王救荒本草

新薄荷同薤作齏清爽可口瘦弱人久食動消渴病新病瘥人勿食令虛汗不止猫食之醉古稱薄荷為猫酒也

明倪朱謨本草彙言

薄荷一名薄荷本草曰味辛苦氣涼性溫無毒主傷頭腦風發汗通利關節及小兒風延驚風壯熱乃上

行之藥病新瘥人食之令虛汗不止猫食之即醉出

吾郡學宮前城中有臥龍街而郡學為龍首故又名

為龍腦其香味較他處產者果勝法宜於清明內取

舊根發芽者不甚喜肥止用清糞澆三四次小暑後

斫青頭亦可泡湯曬乾尤妙或作糖纏或入糖蜜脆

梅或澆糖成片名薄荷糖皆能佐酒

明周文華汝南圃史

薄荷可生食同薤作齏相宜病薄荷勿食令人虛汗

不止瘦弱人久食動消渴病

明王蓋臣群芳譜

蘇郡有卧龍街郡學為龍首故名龍腦其香味辛涼

直透人頂門較他處產者果勝種法於清明內取舊
根發芽者移栽不甚喜肥止用清糞澆三四次小暑
後晒乾用之清周玉息
農圃六書

荊芥

一名假蘓神農本草 一名鼠萁同上 一名薑芥名醫別錄

俗名涯ヤ法ハ紫ツ孤ク煞サ
紀伊州

荊芥

陶隱居云方藥亦不復用唐本注云此藥即菜中荊芥是也薑荊聲訛耳先居草部中今人食之錄在菜部也今按陳藏器本草云荊芥去邪除勞渴出汗除冷風煮汁服之搗和醋傳丁腫臣禹錫等謹按蜀本注引吳氏本草云名荊芥葉似落藜而細蜀中生噉之

嘉祐補注本草

假蘇荊芥也生漢中川澤今處處有之葉似落藜而細初生香辛可噉人取作生菜

荊芥原是野生今為世用遂多栽蒔二月布子生苗炒食辛香方莖細葉似獨帚葉而狹小淡黃綠色八月開小花作穗成房房如紫蘓房內有細子如葶藶子狀黃赤色連穗收採用之明李東璧本草綱目

按吳普本草云假蘇一名荊芥葉似落藜而細蜀中生敢之上同按物類相感志言河豚用荊芥同煮三五次換水則無毒其說與諸書不同何哉大抵養生者寧守前說為戒可也上同

按李廷飛廷壽書云凡食一切無鱗魚忌荊芥食黃鱔魚後食之令人吐血惟地漿可解與蟹同食動風

上同

假蘇一名荊芥處處有之葉似落藜而細初生香辛

可噉明李東璧食物本草

荊芥本草名假蘇一名鼠萁一名薑芥生漢中川澤及岳州歸德州今處處有之莖方窠面葉似獨掃葉而狹小淡黃綠色結小穗有細小黑子銳圓多生中以香氣似蘓故名假蘓味辛性平無毒救飢採嫩苗

葉燥熟水浸去邪氣油鹽調食初生香辛可噉人取

作生菜醃食明周憲王救荒本草

荊芥今在處有之多野生古方稀用今為俗尚遂多

栽蒔二月布子生苗方莖細葉葉狹小而色淡黃若

綠似落蘿而細初生炒食香辛可噉明倪朱謨本草景言

荊芥初生香辛可噉人取作菜醃食明徐光啓農政全書

荊芥消食醒酒作菜生熟食并煎茶治頭風金壇縣志

龍膽

一名陵游名醫別錄一名草龍膽農政全書

俗名霍母山城又各盍合結結涯蕪和泉

州又名煞煞同又各紫罵廢霍孤

煞伊勢又名搭七結結涯蕪陸奥

龍膽


龍膽草一名龍膽一名陵游俗呼草龍膽生齊胸山
谷及宛句襄州吳興皆有之今鈞州新鄭山崗間亦
有根類牛膝而根一本十餘莖黃白色宿根苗高尺
餘葉似柳葉而細短又似小竹開花如牽牛花青碧
色似小鈴形樣陶隱居注云狀似龍葵味苦如膽因
以為名味苦性寒大寒無毒貫衆小豆為之使惡防
葵地黃又云浙中又有龍膽草味苦澁此同類而別
種也救饑採葉煤熟換水浸淘去苦味油鹽調食勿

空腹服餌令人溺不禁明周憲王救荒本草

紫苑

一名仙菜史丞

俗名澳你ヲニ那ノ十シ谷ヲ常陸州又名十シ澳你ヲニ山城州



紫苑

連根葉採之、醋浸入、少鹽收藏、待用、其味辛、香甚佳、

號名仙菜、性怕鹽、多則腐也、食物本草○明
胡文煥延壽書

紫苑生山谷、布地生苗、葉採茹之、香號仙菜、明鄧元
錫函史

蛇牀子

一名盱雅爾一名虺牀上同一名馬牀廣雅一名蛇

栗神農本草一名蛇米上同一名思益名醫別錄一名繩

毒上同一名囊棘上同一名墻靡上同

俗名涯虎爾母十母遠江又名涯虎十拉迷又名

噎怒爾母十母又各歇虛母十窗周防

又名十涯石見又各戛拉思爾母十母

陸奥州又名思ス思ス覓ノ那ノ各ノ覓ノ加州賀州又名二爾一憂ノ孤ノ
州長州門州又名ハ憂ハ法ハ十マ涯マ孤ノ拿ノ出州羽州又名モ磨ノ那ノ
孤ノ而ル虛ニ筑州前州

蛇床子

蛇床子一名蛇粟一名蛇米一名虺床一名思益一名繩毒一名棗棘一名牆薜爾雅一名肝生臨淄川谷田野今處處有之苗高一二尺青碎作叢似蒿枝葉似黃蒿葉又似小葉薜蘿又似藁本葉每枝上有花頭百餘結同一窠開白花如傘蓋狀結子半黍大黃褐色味苦性甘無毒性平一云有小毒惡牡丹巴豆貝母救飢採嫩苗葉燂熟水浸淘洗淨油鹽調食
明周憲王
救荒本草

庶物類纂蔬屬卷之百十七目次

竊衣

旋覆花

白鮮

漏蘆

威靈仙

野生薑

夏枯草

竊衣

一名薊華

爾雅

一名鬼麥

爾雅

雅

竊衣

爾雅曰薊薊竊衣孫炎云似苻江河間食之實如麥
兩兩相合有毛著人衣其薊著人衣故曰竊衣後魏賈思

要術
魏齊民

薊薊竊衣爾雅似苻可食子大如麥兩兩相合有毛著

人衣○薊音計薊音如
○晉郭璞爾雅註薊薊一名竊衣郭云似苻可

食子大如麥兩兩相合有毛著人衣倍名鬼麥者也

宋邢昺
爾雅疏

旋覆花

一名盜庚爾雅一名金沸草神農本草一名戴椹醫名

別錄一名盛椹救荒本草一名金錢花本草綱目一名滴

滴金同上一名夏菊同上一名毘尸沙酉陽雜俎

俗名倭狐而罵又名那狐而罵攝津又名涯ヤ

麼モ紫ツ憂カ蕪ウ筑前又名涯虎獵麼紫ツ憂カ蕪ウ同上又


名コ各シ十ヨ育ク狐ル而マ罵同上又名七チ涯ヤ蕪ウ覓メ噎イ煞サ蕪ウ

常陸州

旋覆花

旋覆花一名戴椹一名金沸草一名盛椹上黨田野人呼為金錢花爾雅云覆盜庚出隨州生平澤川谷今處處有之苗多近水傍初生大如紅花葉而無刺苗長二三尺已來葉似柳葉稍寬大莖細如蒿幹開花似菊花如銅錢大深黃色花味鹹甘性溫微冷利有小毒葉味苦性涼救飢抹葉燂熟水浸去苦味淘淨油鹽調食

明周憲王救荒本草



白鮮

一名白羶居陶隱一名白羊鮮上同一名地羊鮮

本草一名金雀兒椒日本華
圖經

白鮮

白鮮生上谷川谷及冤句今河中江寧府除州潤州亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月五月採根陰乾用又云宜二月採差晚則虛惡也其氣息都似羊羶故俗呼爲白羊鮮又名地羊羶又名金雀兒椒其苗山人以爲菜茹葛洪治鼠瘻已有口膿血出者白鮮皮煮汁服一升當吐鼠子乃愈李兵部手集方療肺嗽有白鮮皮湯方甚妙

本草圖經

白鮮處處有之以蜀中者為良今河中江寧府滁州潤州皆有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似菜萵四月開花淡紫色似小蜀葵花根似小蔓菁皮黃白而心實山人采嫩苗為菜茹明李東壁食物本草白鮮一名白羶一名金雀兒薇生上谷及江南苗高尺餘莖青葉稍白似菜萵夏月開花淡紫色類小蜀葵根如蔓菁皮黃白而心實嫩苗可為菜茹清陳誤子秘傳

花鏡

漏蘆

一名野蘭神農本草一名莢蒿唐本草一名鬼油麻日華本草一名鹿驪根救荒本草

漏蘆

漏蘆一名野蘭俗名茨蒿根名鹿驪根俗呼爲鬼油
麻生喬山山谷及秦州海州單州曹兗州今鈞州新
鄭汝崗間亦有之苗葉就地叢生葉似山芥菜葉而
大又多花又有似白屈菜葉又似大蓬蒿葉及似風
花菜脚葉而大葉中攢葶上開紅白花根苗味苦鹹
性寒大寒無毒連翹爲之使救饑採葉煨熟水浸淘
去苦味油鹽調食

明周憲王
故荒本草

威靈仙

一名能消

救荒本草

俗名孤憂^ツ噎^カ煞^イ煞^サ燕^ウ又名孤^シ而^ル罵^マ煞^サ母^ハ十^レ七^チ賀^カ

威靈仙

威靈仙一名能消出商州上洛華山并平澤及陝西河東河北河南江湖石州寧化等州郡不聞水聲者良今密縣梁家衝山野中亦有之苗高一二尺莖方如釵股四稜莖多細茸白毛葉似柳葉而闊邊有鋸齒又似旋覆花葉其葉作層生每層六七葉相對排如車輪樣有六層至七層者花淺紫色或碧白色作穗似蒲臺子亦有似菊花頭者結實青色根稠密多鬚味苦性溫無毒惡茶及麪湯以其草枝子代飲可

也救飢抹葉煤熟換水浸去苦味再以水淘淨油鹽
調食明周憲王
救荒本草

野生薑

一名劉寄奴草唐本 一名金寄奴日華 一名

烏藤菜本草綱目

俗名盍シ十罵搭久陸奥州

野生薑

野生薑本草名劉寄奴生江南其越州滁州皆有之
今中牟南沙崗間亦有之莖似艾蒿葉亦瘦細開花白色結
似菊葉而瘦細又似野艾蒿葉亦瘦細開花白色結
實黃白色作細筒子蒴兒蓋蒿之類也其子似稗而
細苗葉味苦性溫無毒救飢採嫩葉燂熟水浸淘去
苦味油鹽調食

明周憲王
救荒本草

夏枯草

一名夕句神農本草 一名乃東同上 一名燕面名醫別錄
一名鐵色草本草綱目

倍名蕪紫霍孤煞 又名思スヒ 虛ハ 法ナ 拿陸奥州 又名
憂カ 各コ 孤ヲ 煞サ 同上 又名噎イ 怒ヌ 盍ア 虎コ 拉ラ 同上 又名業ユ 各コ
那ノ 七チ 同上 又名蕪ウ 法ハ 那ノ 七チ 越後州 又名德トク 蕪ウ 拿ナ 憂ウ

罵マ七チ州シ下野カ又名ナ十ジ母ム脫ト蕪ウ州シ丹後チ又名ナ七チ蕪ウ業ヤ
常陸チ又名ナ盍カ虎コ拉ラ歇ケ噎エ十シ上上又名ナ脫ト麤ロ客ケ孤コ
州シ和泉チ又名ナ各カ母ム客ケ母ム孤コ煞サ州シ能登チ又名ナ法ハ拿ナ
憂ウ拉ラ州シ攝津チ又名ナ倭ヤ憂ウ煞サ孤コ煞サ州シ備後チ又名ナ孤コ七チ
拿ナ法ハ罵マ孤コ拉ラ州シ周防チ又名ナ法ハ孤コ鹵ロ蕪ウ孤コ煞サ上上同同又又
名ナ七チ脫ト覓ミ上上同同又名ナ各カ紫シ脫ト虛コ各カ鹵ロ法ハ十シ上上同同又又
名ナ育ヨ各カ紫シ七チ上上同同又名ナ紫シ靈リ憂ウ業ヤ煞サ蕪ウ州シ肥前チ又又
名ナ憂ウ母ム搭タ母ム那ナ罵マ孤コ拉ラ州シ尾張チ又名ナ德トク母ム憂ウ孤コ
孤コ煞サ上上同同又名ナ各カ罵マ拿ナ州シ上野チ

夏枯草

夏枯草ハカクサ本ホ草コ一名ナ夕セ句コ一名ナ乃ノ東トウ一名ナ燕エン面メン生セイ蜀郡シキョク
川谷セン及ヤ河カ淮タイ浙セ滁チ平ヘイ澤タク今イマ祥符シヤフ西セイ田野テンヤ中ナカ亦有モトモト之ノ苗ヒコ
高タカシ二ニ三サン尺シ其ソノ葉エフ對タイ節セツ生セイ葉エフ似ニ旋セン覆フク葉エフ而シテ極キョク長チヤウ大ダイ邊ヘリ有アル
細ホソ鋸コ齒シ背セ白シロ上ウヘ多オホシ氣キ脉マキ紋モン路ロ葉エフ端ヘ開ヒラ花ハナ作シテ穗ホエ長チヤウ二ニ三サン
寸サツ許コト其ソノ花ハナ紫ムラサキ白シロ似ニ丹ニ參セン花ハナ葉エフ味アジ苦ニガシ微ホソ辛シヤウ性セイ寒サムイ無ナシ毒ドク土ツチ
凡ソノ為ス之ノ使ス俗ソコ又モトモト謂イフ之ノ鬱ウツ臭ニホ苗ヒコ非アラハ是シテ救クウ飢キ採ツク嫩ニギ葉エフ燂ヒツ熟ジュク
換カヘ水ミヅ浸シメ淘タウ去ク苦ニガシ味アジ油アブ鹽シホ調テウ食シキ
夏枯草ハカクサ原ゲン野ノ間マ甚オホシ多オホシ苗ヒコ高タカシ一イチ二ニ尺シ許コト其ソノ莖セイ微ホソ方ホウ葉エフ對タイ

明周憲王
秋荒本草

節生似旋復葉而長大有細齒背白多故莖端作穗
長一二寸穗有細子四粒丹溪云無子亦欠察矣嫩
苗淪過浸去苦味油鹽拌之可食

明李東璧
本草綱目

機

謹按明李東璧食物本草可食二字作以作菹

茹極佳美七字多故當作多紋

麥枯草嫩苗淪過浸去苦味油鹽拌之可食

明倪朱
謨本

言景



