

庶物類纂

蔬屬
自百四十一至百五十一

容

太政官文庫			
和	特別	一	二
書	三	三	六
門	二	五	四
類	號	函	架
冊	四	六	五



內閣文庫	
番號	和 32362
冊數	465(306)
函號	特 54 1

九十内

共七十三








庶物類纂蔬屬卷之百四十八目次

杜仲
茶樹

黃櫨
椰子樹

杏樹
棗樹
桃樹




杜仲

一名思仙神農本草 一名思仲嘉祐補本草 一名本綿

上同 一名綿本草圖經

俗名塔罵紫法結 州山城 又名罵煞結同上 又名紫而罵煞結同上

本草綱目卷之四十四



杜仲

杜仲生上虞山谷及上黨漢中今出商州成州峽州
近處大山中亦有之木高數丈葉如辛夷亦類柘其
皮類厚朴折之內有白絲相連二月五月六月九月
採皮用江南人謂之櫛初生葉嫩時採食主風毒脚
氣病及久積風冷腸痔下血亦宜乾末作湯謂之櫛
芽花實苦澀亦堪入藥木作履亦主益脚本草圖經
別錄曰杜仲生上虞山谷及上黨漢中上虞在豫州
虞虢之虞非會稽之上虞也今出建平宜都而韓氏

蘇氏又言出商州成州峽州諸山大谷中樹高數丈葉似辛夷又類柘葉嫩葉初生可食謂之棉芽花本皮狀似厚樸折之白絲相連江南亦呼曰棉花實皆苦瀝亦堪入藥木又可作履以益脚也

明倪朱謨本草景言

茶樹

- 一名檟爾雅 一名苦茶同上 一名苻爾雅 一名藪
- 一名茗同上 一名過羅南越志 一名清人樹清異錄
- 一名穆陀樹瑯環記 一名皋盧群芳譜

茶樹


本草有茗苦茶。圖經云：生山南、漢中山、谷、閩、浙、蜀、荆、江、湖、淮、南山中，皆有之。惟建州北苑數處產者，性味獨與諸方不同。今蜜縣梁家衝山谷間亦有之。其樹大小皆類梔子，春初生芽，為雀舌、麥顆，又有新芽一發，使長寸餘，微麤如針，漸至環，脚軟，枝條之類。葉老則似水茶白葉而長，又似初生青岡椽葉而小，光澤。又云：冬生葉可作羹飲，世呼早採者為茶，晚取者為茗。一名薺，蜀人謂之苦茶。今通謂之茶。茶聲近，故

呼之。又有研治作餅名爲臘茶者。皆味甘苦性微寒。無毒。如菜、蔓葱、姜等良。又別有一種蒙山中頂上清峯茶。云春分前、后多聚人。候雷初發聲。併手齊採。若得四兩服之。卽爲地仙。救飢採嫩葉。或冬生葉可煮作羹食。或蒸焙作茶皆可。

明周憲王救荒本草


黃櫨

俗名法ハシ十又名有迷那結ミナノキ州豊後



黃櫨

黃櫨生商洛山谷今鈞州鄭州山野中亦有之葉圓木黃枝莖色紫赤葉似杏葉而圓大味苦性寒無毒木可染黃救飢採嫩芽燻熟水淘去苦味油鹽調食
玄扈先生曰嘗過
明周憲王
救荒本草



棕子樹

一名松楊本草拾遺 一名棕子木唐本草

麻牛類今類
卷百四十八

棕子樹

棕子樹本艸有棕子木舊不載所出州土今蜜縣山
野中亦有之其樹有大者木則堅重材堪為車輜初
生作科條狀類荆條對生枝又葉似柿葉而薄小兩
葉相當對生開白花結子細圓如牛李子大如豌豆
生青熟黑味耳鹹性平無毒葉味苦救飢採葉燂熟
水浸淘去苦味洗淨油鹽調食


明周憲王
救荒本草

杏樹

一名甜梅江南錄 一名艶客西溪叢語

俗名盍母思カムス又名憂拉麼カラム麼カ

蘇物類編卷之四十八



杏樹

杏樹枝，亂採葉，燻食，以水浸漬，作成黃色，換水淘淨，油鹽調食，其杏黃熟時，摘取食，不可多食，令人發熱。

及傷筋骨。明周憲王
救荒本草

本草綱目卷之四十八

棗樹

棗樹救飢採嫩葉燂熟水浸作成黃色瀉淨油鹽調食其棗紅熟時摘取食之其結生硬未紅時煮食亦可
明周憲王救荒本草

本草綱目卷之四十八 蔬屬 棗樹 二

桃樹
一名大客
西溪
叢語

桃樹

一名大客

西溪叢語

俗名麼麼毛

庶物類集 卷百八

蔬屬

桃樹

一

本草綱目卷之八十八
果部
桃樹

桃樹

桃樹枝，飢採葉，燂熟水浸，作成黃色，換水淘淨，油鹽調食。桃實熟軟時摘取食之，其結硬未熟時亦可煮食，或切作片晒乾為糝，收藏備用。

明周憲王
救荒本草

馬功貞集 卷百四十八 蔬屬 桃樹 二

庶物類纂蔬屬卷之百四十九

庶物類纂蔬屬卷之百四十九目次

沙果子樹

丹桂花

芙蓉花

錦帶花


松花蓋

木槿花

庶物類纂

蔬屬目次

麻
尔
葵
七
補
百
四
十
九



沙果子樹

一名花紅

救荒本草

一名頻婆

本草綱目

俗名麤母結リムムキムム又名麤母結リムムキムム

本草綱目卷一百一十一 蔬屬 沙果子樹 一

本草綱目卷之九
木部
桂
丹桂
一名紅桂
一名紅木犀
一名狀元
一名羣書
一覽

丹桂花

一名紅桂

李德裕集

一名紅木犀

華夷花木考

一名狀元

羣書
一覽

丹桂
花
類
纂
卷
百
九

丹桂花

丹桂花採采花洒以茸草水和米春粉作糕清香滿頰

野古枕高濂
菽品

丹桂色如紅丹以博接成樹二月初剪截山桂叢接

以丹桂枝過四五年方作花明陳正學灌
草木識

本草綱目
卷一百一十九
木部
芙蓉花

芙蓉花

一名木芙蓉

本草綱目

一名木蓮

同上

一名拒霜花

同上 一名地芙蓉

本草綱目

一名醉客

西漢

一名綺

帳類 潛確居

本草綱目卷之九十九
蔬屬
芙蓉花
二

芙蓉花

採花去心蒂滾湯泡一二次同豆腐少加胡椒紅白

可愛
明高漁遵
生八牋

本草綱目卷之九十九
蔬屬
芙蓉花
二

燕
 紫
 結
 法
 拿
 又
 名
 紫
 槐
 府
 志
 江
 松
 一
 名
 髮
 邊
 嬌
 益
 部
 方
 一

錦帶花

一名海仙花

澠水燕談錄

一名髮邊嬌

益部方物略記

一

名紫槐

松江府志

俗名涯罵燕紫結加賀又名鎖燕脫覓法拿

同上又名搭噎法燕思結越中又名煞紫結法

同上又名煞燕脫覓燕紫結出雲又名拿覓

燕紫結
州石見
又名迷涯罵燕紫結
上同
又名噎

划燕紫結
州陸奥
又名搭噎霍那結
州越中
又名
虛結搭拉
州越前

錦帶花

錦帶花采作美柔脆可食
古杖高濂野藪品

歲時廣記曰錦帶初生菜柔脆可食
明周文華致富全書

香聞錦帶美荆湖間有草花紅曰如錦帶苗嫩脆可

作美
清陳枚留
香米珍集

麻
牙
類
今
類
今
類
今
類
今

松花菴

倍名 罵^マ紫^ツ那^ノ迷^ミ脱^ト履^リ

庶勿類集 卷百廿乙

菴屬

松花菴

一



松花蓋

松花蓋采去赤皮取嫩白者蜜漬之略燒令蜜熟勿
太熟極香脆美
古枕高濂
野菽品

蔬屬 松花蓋 二

開故逸書月令云仲夏之月木槿榮是也結實輕虛
大如指頭秋深自裂其中子如榆莢泡桐馬兜鈴之
仁種之易生嫩葉可茹作飲代茶明李東璧
食物本草
木槿花根葉皮
味同味甘氣平性滑無毒寇氏曰木槿花南
北隨處卽有可種可插其木如李其葉末尖而有極
齒五月開花其花小而艷或白或粉紅有單葉千葉
者故月令云仲夏之月木槿榮是也結實輕虛大如
指頭秋深自裂其子如榆莢馬兜鈴之仁目形種之
易生其嫩葉可作茹食又可作茗搗汁洗諸物去垢

臧南方婦女以此洗髮去垢且使色黑今瘍醫用皮
治瘡癰多取川中來者厚而色紅他處不及也明倪
朱

本草
彙言

機謹按目形之二字疑衍也

木槿樹本草云木槿如小葵花淡紅色五葉成一花
朝開暮斂花與枝兩用湖南北人家多種植爲籬障
亦有千葉者人家園圃多栽種性平無毒葉味甜救
飢採嫩葉焯熟冷水淘淨油鹽調食明徐光啓
農政全書
外國圖云君子之國多木槿之華人民食之去瑯琊

三萬里又玄中記云君子之國地方千里多木槿之
花明鄭若庸類集

平輿縣有華樹似槿又似桑四時常有花可食甜滑
無子此舜木也顧微廣州記明鄒善長彙苑詳註

木槿有紅白二種南方草木狀云一名日及槿海虞
衡志云取紅者裹黃梅鹽漬之可以薦酒花可為羹

明陳正學灌園草木識

木槿嫩葉可茹作飲代茶味平滑無毒治腸風下血
利後熱渴腫痛疥癬潤燥活血除溼熱利小便婦人

赤白帶下小兒忌弄令病瘡俗名瘡子花明王蓋臣二如亭群

芳譜

木槿一曰舜猶僅榮一瞬之義也朝開暮落瑪瑙千
瓣者開如芍藥人多植為籬障嫩葉可茹作飲代茶

六合縣志

木槿花如葵可食朝開夕隕五月始花人家多植為
籬刈莖織斗有千葉成大樹者可愛太平府志

蕪物類纂 卷百四十九 蔬屬 木槿花 四

庶物類纂蔬屬卷之百五十五目次


竹葉椒

崖椒


秦椒

蜀椒

庶物類集 卷百五十一



竹葉椒




庶物類集 卷百五十一

蔬屬

竹葉椒

一

本草綱目卷之九



竹葉椒

今成臯諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中又用烝雞豚最佳者

唐陸璣毛詩竹木鳥獸蟲魚疏

陸璣又云竹葉椒成臯山中比蜀椒少毒熱可著飲食子長而不圓按此即今番椒大如小指頭上尖下平正赤嗣宗謂即胡椒非也

清方以智通雅

機謹按番椒竹木與竹葉椒大不同此說誤也蓋詳陸機詩疏曰子長而不圓甚香者別東海島上

無物類彙編卷之五十一

蔬屬 竹葉椒 二

一種之椒而非名竹葉椒者方氏慢亭合于番椒
為竹葉椒也

崖椒


一名野椒
本草綱目

俗名噎イヌサム煞ムシ母マ十ウ涯蕪

蘇物類纂 卷百五

蔬屬 崖椒

一



崖椒

施州又有一種崖椒彼土人四季抹皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣上喘兼欬嗽并野薑筴末酒服錢

匕甚効忌鹽本草圖經

崖椒此即俗名野椒也不甚香而子灰色不黑無光

野人用炒雞鴨食明李東璧本草綱目

崖椒蔓椒地椒皆野生止堪入食料不堪入藥明王蓋臣

二如亭羣芳譜

秦椒

一名櫻爾雅

一名大椒同上


一名糝子鄭夾漈

爾雅注

名花椒木目

綱目

倍名虎有煞母十涯蕪久



秦椒

檄者大椒之別也。郭云：今椒樹叢生，實大者名為檄。詩：唐風云：椒聊且。陸璣疏云：椒樹如茱萸，有針刺，葉堅而滑澤。蜀人作茶，吳人作茗，皆合煮其葉以為香。

宋邢昺爾雅疏

秦椒，花椒也。始產于秦，今處處可種，最易蕃衍。其葉對生，尖而有刺。四月生細花，五月結實，生青熟紅。大於蜀椒，其目亦不及蜀椒。目光黑也。范子計然云：蜀椒出武都，赤色者善。秦椒出隴西、天水，粒細者善。蘇

頌謂其秋初生花蓋不然也

明李東璧本草細目

花椒味芳烈嫩可入醬多食閉氣用以調和百味則

蔬肉皆需之

幾輔通志

花椒叢生有刺葉堅而滑味辛香蜀作茶吳作茗以

其葉合煮

安慶府志

蜀椒

一名巴椒別名醫錄 一名唐菽同上 一名南椒炮灸

一名漢椒本綱目 一名川椒同上 一名點椒同上

倍名盍煞孤拉煞母十涯蕪

蜀椒

椒聊聊語助也。椒樹似茱萸，有鐵刺，莖葉堅而滑澤。蜀人作茶，吳人作茗，皆合煮，其葉以為香。今成臯諸山間有椒，謂之竹葉椒，其樹亦如蜀椒，少毒，熱不中合藥也。可著飲，食中又用。烝雞豚最佳。香一作者東海諸島上亦有椒樹，枝葉皆相似，子長而不圓，甚一作其香，其味似橘皮。島上麋鹿食此椒，葉其肉自然作椒橘香也。唐陸璣毛詩草木鳥獸疏

今成臯諸山間有椒，謂之竹葉椒，其樹亦如蜀椒，少

毒熱不中合藥也。可著飲食中。又用烝雞豚最佳者。東海諸島上亦有椒樹。枝葉皆相似。子長而不圓。甚香。其味似橘皮。島上獐鹿食此椒。葉其肉自然作椒。橘香。宋和昂爾雅疏今椒樹叢生。實大者名為檄。詩唐風云。椒聊且。陸機云。椒樹似菜。萸有針刺。葉堅而滑。蜀人作茶。吳人作茗。皆合煮。其葉以為香。嘉祐補註本草圖經曰。蜀椒生武都川谷及巴郡。今歸峽及蜀川。陝洛間人家多作園圃種之。高四五尺。似菜萸而小。有

針刺。葉堅而滑。可煮飲食。甚辛香。四月結子。無花。但生於葉間。如小豆。穎而圓。皮紫赤色。八月採實。焙乾。此椒江淮及北土皆有之。莖實都相類。但不及蜀中者。皮肉厚。腹裏白。氣味濃烈耳。服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也。本草圖經蜀椒肉厚皮皺。其子光黑如人之瞳人。故謂之椒目。他椒子雖光黑亦不似之。若土椒則子無光彩矣。李明東璧本草綱目椒樹本草蜀椒一名南椒。一名巴椒。一名蘆荻。生武

都川谷及巴郡歸峽蜀川陝洛間人家園圃多種之
高四五尺似茱萸而小有鉞刺葉似刺藜葉微小葉
堅而滑可煮食甚辛香結實無花但生於葉間如豆
而圓皮紫赤此椒江淮及北土皆有之莖皆相類但
不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳又云出金
州西域者佳味辛性溫大熱有小毒多食令人乏氣
口閉者殺入十月不食椒損氣傷心令人多忘杏仁
爲之便畏欬冬花救飢採嫩葉燂熟換水浸淘淨油
鹽調食椒穎調和百味香美

明周憲王
救荒本草

別錄曰蜀椒出武都山谷及巴郡蔣氏曰近以全州
西域者稱最今江夏及晉康建平者次之木高五六
尺似茱萸而小有針刺葉堅滑無花結實但生於枝
葉間穎如小豆而圓實子光黑宛如人瞳謂之椒目
八月采實肉肥皮皺氣味濃厚芳烈也修治去目及
開口者其性能收水銀有中椒毒者以凉水麻仁漿
解之

明倪朱謨
本草彙言

俗名椒目不用人乎
數近促之則不生也

齊民要術曰熟時收取黑子
月初畦種之治畦下水
如種葵法方三寸一子篩土覆之令厚

寸許復飾熟糞以蓋土上旱輒澆之常令潤澤生高
數寸夏連雨時可移之移法先作小坑圓深三寸以
刀子圓剗椒栽合土移之於坑中萬不失一若拔而
移者幸死若移大栽者二月三月中移之先作熟穰泥掘出
即封根合泥埋之行百餘里此物性不耐寒陽中之
樹冬須草裹不裹其生小陰中者少稟寒氣則不用
裹所謂習以性成一木之性寒暑易容若朱藍候實
之染能不易質故觀鄰識士見友知人也
口開便速收之天時暗摘下薄布曝之令一日即乾
色赤椒好若陰時收者其葉及香摘取可以為菹乾
色黑失味

而末之亦足充事明徐光啓
農政全書

運斗樞曰玉衡星散為椒爾雅曰檉大椒也本草曰
椒味辛熱有毒主心腹冷氣除齒痛壯陽療陰汗縮
小便開腠理通血脉潤髮明目殺鬼疰蠱毒及魚蛇
毒久服輕身延年又能敵穢凡感楊梅瘡毒者食之
俱能消解烹鮮入調和能殺腥氣性與鱧鱉相及多
食令人乏氣十月勿食赤色者佳閉口者殺人喜栽
陰處宜壅河泥若糞澆則葉焦死四月開小花五六
月摘青椒入塩梅及醬瓜內最有風味明周文華
汝南圃史

蔬屬 蜀椒 五

川椒莢氣上行椒氣下行明陳正學灌園草木識

川椒肉厚皮皺粒小子黑外紅裏白入藥以此為良

他椒不及也明王蓋巨郡芳譜

皇后之宮塗之以椒取暖又取多子之義故名椒房

又曰椒風同上

椒樹似茱萸有針刺倍名花椒最易繁愆四月開花

五月結實陽春縣志

爾雅曰椒檉醜萊陳詩曰貽我握椒郭景純椒贊曰

椒之灌植實繁有榛薰林列薄蒔其芬辛今閩中產

者俗名花椒漳州府志

椒一名蓐蕝一名漢椒有秦蜀二種今處處有之惟

蜀產者香烈木高四五尺似茱萸而小本有針刺葉

堅而滑味亦辛香蜀人取嫩芽作茶其葉對生尖而

有刺四五月結子枝葉間如小豆而圓生青熟紅皮

皺肉厚內有小黑子突出如人之瞳子故有椒目之

稱喜陰惡糞宜壅河泥清陳誤子秘傳花鏡

康
物
類
纂
卷
之
一
上

