

庶物類纂

疏屬
自百五十九至百六十

容

太政官文庫			
特別 一三六二號	和書門	架	函
茅五十四番			
四六五冊			

內閣文庫	
番號	和 32362
冊數	465(310)
函號	特 54 1

九十九

共七十三



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19


Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak







庶物類纂蔬屬卷之百五十九目次


白楊

水羊角科

青檀樹

楮

擲齒花



白楊

一名高飛古今註 一名獨搖同上 一名扶移夢溪筆談
一名蒲移同上

俗名法各涯ハコダ 又名罵而法涯マハヤ 拿結ナキ 又名法活ハコ
涯拿結ヤナキ 又名法各結ハコキ 又攝津 又名法煞ハサ
煞サ 又名脫ト 又能登 又又 噎怒結イヌキ 塵リ

本草綱目卷之九
州 筑前 又名十白シロ脫ト白ロ那ノ結キ陸奥州南部

白楊

白楊樹本艸白楊樹皮此木高大皮白似楊故名葉圓如梨肥大而尖葉背甚白葉邊鋸齒狀葉蒂小無風自動味苦性平無毒救饑採嫩葉燂熟作成黃色換水淘去苦味洗淨油鹽調食明周憲王救荒本草白楊木高大葉圓似梨而肥大有尖面青而光背甚白色有鋸齒木肌細白性堅直用為梁拱終不撓曲與移楊乃一類二種也治病之功大抵彷彿嫩葉亦可救荒老葉可作酒麴料明李東璧本草綱目

寇氏曰白楊木肌似楊而微白故曰白楊處處有之
西北尤多植墟墓間其枝插土即長易于繁茂木甚
高大葉圓如梨而肥香有尖面色青而光背色白而
邊有鋸齒風微至葉如大雨聲木肌細白性堅直用
爲梁拱終不斜曲嫩葉味甘可救荒老葉亦可作酒
麪料

明倪朱謨
本草彙言

白楊性苦平無毒飢歲小民取其葉煮熟水浸去苦
味用以克飢

明王蓋臣
群芳謨

木羊角科


一名羊桃

救荒
本草

一名小桃花

同上

本草綱目卷之五十一




木羊角科


木羊角科又名羊挑一名小桃花生荒野中紫莖葉
似初生挑葉光俊色微帶黃枝間開紅白花結角似
豇豆角甚細而尖梢每兩兩角竝生一處味微苦酸
救飢採嫩稍葉燂熟水浸淘淨油鹽調食嫩角亦可
燂食

明周憲王
救荒本草

廣州雜錄
卷之五



青檀樹



廣州雜錄
卷之五

疏屬

青檀樹

一

青檀樹

青檀樹生中牟南汝崗間其樹枝條紋細薄葉形類
棗微尖梢背白而莖又似白辛樹葉微小開白花結
青子如梧桐子大葉味酸莖實味甘酸救饑採葉燂
熟水浸淘去酸味油鹽調食其實成熟亦可摘食
憲王救荒本草


楮

一名穀毛詩 一名穀桑同上 一名楮桑同上 一名扁穀
楮桃樹救荒本草 一名構穀樹重修江府志 一名扁穀
雅通

俗名憂カ十ジ又名憂カ鎖シ又名憂カ蕪ウ鎖シ又名憂カ迷ミ
結イ伊州勢カ又名憂カ十シ憂ウ蕪シ鎖シ周州防カ又名憂カ各コ前豊

唐林類事卷之五

州 又名臺思^{上野}州



楮

穀幽州人謂之穀桑或曰楮桑荊楊交廣謂之穀中
 州人謂之楮殷中宗時桑穀共生是也今江南人績
 其皮以為布又擣以為紙謂之穀皮紙長數丈潔白
 光輝其裏甚好其葉初生可以為茹唐陸璣毛詩艸
木鳥獸蟲魚疏
 陸璣疏云幽州謂之穀桑或曰楮桑荊楊交廣謂之
 穀江南人績其皮以為布又擣以為紙長數丈光澤
 甚好又食其嫩芽以當菜茹主四肢風痺赤白下痢
 本草
 圖經

按許慎說文言楮穀乃一種也不必分別惟辨雌雄耳雄者皮斑而葉無極義三月開花成長穗如柳花狀不結實歟年人采花食之雌者皮白而葉有極義亦開碎花結實如楊梅半熟時水操去子蜜煎作果食二種樹竝易生葉多澀毛明李東璧本艸綱目楮實生少室山所在有之八月九月采實蘇恭曰此有二種一種皮有斑花文謂之斑穀今人用皮爲冠者一種皮白無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作辦而有子者爲佳其實初夏生大如彈丸青綠色

至六七月漸淡紅色乃成熟八九月采水浸去皮穰取中子段成式酉陽雜俎云穀田久廢必生構葉有辦曰楮無曰構陸氏詩疏云江南人績其皮以爲布又擣以爲紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜茹今楮紙用之最博楮布不見有之明李東璧食物本草楮桃樹本草名楮實一名穀實生少室山今所在有之樹有二種一種皮有斑花紋謂之斑穀人多用皮爲冠一種皮無花紋枝葉大相類其葉似葡萄作辦義上多毛澀而有子者爲佳其桃如彈大青綠色後

漸變淡紅色乃成熟浸洗去穢取中子入藥一云皮斑者是楮皮白者是穀皮可作紙實味甘性寒葉味甘性涼俱無毒救飢採葉并楮桃帶花煤爛水浸過握乾作餅焙熟食之或取樹熟楮桃紅色食之甘美不可久食令人骨軟明周憲王救荒本草楮穀食花卽今俗呼曰穀樹是也極易生於荒僻無久之處葉有極實如楊梅荒年采花食之明姚可成救荒野譜

別錄曰楮生少室山中湖廣榮陽獨多今南北所在

亦有詩云爰有樹檀其下維穀是爾陸氏曰皮葉用之甚博醫方但貴楮實餘亦稀用李氏曰楮與穀乃一種也有雌雄之分雄者皮有斑文葉無義極三月開花成穗若柳絮狀遂謝而不結實雌者皮無斑文葉有義極四月開花成穗若楊梅狀五月色青綠六七月漸淡紅乃熟也水操去子蜜煎充果食甚精葉茁花難竝堪作茹皮膜爲冠造紙練布撚氈咸有用也修治水浸三日旋攪旋換水浮者卽揀去之漉出曬乾焙燥用

明倪朱謨本艸彙言

本草綱目卷之九

陸氏詩疏云食其嫩芽可當菜茹明徐光啓農政全書

李時珍曰穀有雌雄雄者不結實歉歲人采花食之

雌者實如楊梅半熟時水操去子蜜煎作果食同上

楮穀皮斑者是楮皮白者是穀皮可作紙實味甘其


皮可擣以爲紙江南人或績以爲布廣州記曰蠻夷

取穀皮熟搥以擬氈汁能寫金葉初生亦可茹明慎懋官

華夷花木考

霸齒花

一名錦鷄兒救荒本草一名醬瓣子同上



擺齒花

擺齒花本名錦雞兒又名醬瓣子生山野間中州人家園宅間亦多栽葉似枸杞子葉而小每四葉攢生一處枝梗亦似枸杞有小刺開黃花狀類雞形結小角兒味甜救饑採花燂熟油鹽調食炒熟喫茶亦可

明周憲王
救荒本草

庶物類纂蔬屬卷之百六十目次

馬棘

棠梨樹

文冠花

石榴

木葛

馬棘
卷一百六十一

馬棘

馬棘
卷一百六十一

疏屬

馬棘


一

馬棘

馬棘

馬棘生滎陽崗野間。科條高四五尺。葉似夜合樹葉而小。又似蒺藜葉而硬。又似新生皂莢。科葉亦小。稍間開粉紫花。形狀似錦雞兒花。微小。味甜。救飢採花。燂熟水浸。淘淨。油鹽調食。

明周憲王
救荒本草



棠梨樹

一名杜爾雅一名甘棠同上一名棠同上一名杜梨

郭璞爾雅註一名白棠毛詩一名野梨群芳譜一名

加冬梨閩書一名鬼客三柳軒雜識

俗名各爾雅母各又名憂加賀搭十又名思十拿十

州又名盍虎迷那結州能登

蘇州雜錄

棠梨樹

棠梨樹今處處有之。生荒野中。葉似蒼木。葉亦有團
葉者。有三叉。葉者。葉邊皆有鋸齒。又似女兒茶。葉其
葉色頗白。開白花。結棠梨。如小棟子大。味甘酸。花葉
味微苦。救饑。採花。燂熟食。或晒乾磨麪。作燒餅。食亦
可。及採嫩葉。燂熟。水浸。淘淨。油鹽調食。或蒸晒作茶
亦可。其棠梨經霜熟時。摘食甚美。
明周憲王
救荒本草

文冠花

一名崖木瓜

農政
全書

本草綱目卷之六

文冠花

文冠花生鄭州南荒野間陝西人呼為崖木瓜樹高丈許葉似榆樹葉而狹小又似山茱萸葉亦細短開花彷彿似藤花而色白穗長四五寸結實狀似枳殼而三瓣中有子二十餘顆如肥皂角子子中瓢如粟子味微淡又似米麪味甘可食其花味甜其葉味苦救饑採花煤熟油鹽調食或採葉煤熟水浸淘去苦味亦用油鹽調食及摘實取子煮熟食玄扈先生曰嘗過子本嘉果花甚多可食

明徐光啓
農政全書

無名氏集卷百六十


蔬屬 文冠花

廣州雜錄

石榴

一名若榴廣雅 一名丹若古今注 一名金櫻青箱記
一名金罌群芳譜 一名金龍同上 一名石阿措潛確
居類書 一名村客西溪叢語 一名三尸酒本草綱目


俗名熬孤口




石榴

救飢採嫩葉煨熟油鹽調食榴果熟時摘取食之不可多食損人肺及損齒令黑

明周憲王救荒本草




水葛



疏屬

水葛

一



木葛

木葛生新鄭縣山野中樹高丈餘枝似杏枝葉似杏
葉而團又似葛根葉而小味微甜救飢採葉燂熟水
浸淘淨油鹽調食

明周憲王
救荒本草

日本書紀卷之六

