

庶物類纂

菌屬
自九至十終

太政官文庫			
和書門	特別	一	二
類	三	六	二
函	五	十	番
架	四	六	五
冊	四	六	五

內閣文庫			
番號	和	32362	
冊數	465 (325)		
函號	特	54	1

容

九十内

共六



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak







庶物類纂菌屬卷之九目次

竹蓐

竹肉

雞縱

香蕈

葛花菜

竹蓐

一名竹菰

本草綱目

一名竹蕈

同上

一名竹茹

荊溪疏

一名掃帚菰

八閩通志

倍名搭客麼搭十

陸州

竹蓐

慈竹夏月經雨滴汁下地生蓐似鹿角色白食之已

痢也唐臨淄段成式西陽雜俎

梁簡文延香閣大同十年竹林吐芝長八寸頭蓋似雞頭實黑色其柄似藕柄內通幹空皮質皆純白根下微紅雞頭實處似竹節脫之又得脫也自節處別生一重如結網羅四面周可五六寸圓繞周匝以柄上相遠不相著也其似結網衆目輕巧可愛其與柄皆得相脫驗仙書與威喜芝相類

竹葦生竹根味極甘當與筍通譜而菌為北阮矣

仁玉 菌譜

竹葦即竹菰也草更生曰葦得溽濕之氣而成本艸作竹肉因其味也生慈竹林夏月逢雨滴汁著地涌出如鹿角白色者可食生苦竹枝上如雞子似肉醬者有大毒又曰竹菰生朽竹根節上狀如木耳或紅白色酉陽雜俎云江淮有竹肉大如彈丸味如白樹雞即此物也惟苦竹生者有毒

新安潘之恒廣菌譜

竹葦惟盛夏間狀類鹿角色白係慈竹逢雨滋潤每

滴汁著地發生同薑醬煮嘗痢赤白治驗

明陳嘉謨本草蒙筌

孟詵曰慈竹林夏月逢雨滴汁著地生葦似鹿角白

色可食

明李東璧本草綱目

竹葦草生曰葦得溽濕之氣而成也陳藏器本草作

竹肉因其味也

同上

竹葦一名竹肉一名竹菰一名竹葦慈竹林夏月逢雨滴汁著地生葦似鹿角白色可食○陳藏器曰竹肉生苦竹枝上如雞子似肉醬有大毒以灰汁煮三度煉訖然後依常菜茹食之煉不熟者戟人喉出血

手爪盡脫應別有功人未盡識之○李時珍曰此即竹菰也生朽竹根節上狀如木耳紅色酉陽雜俎云江淮有竹肉大如彈丸味如白樹雞惟苦竹生者有毒耳

明瀕湖李時珍食物本草

機謹按竹蓐生叢篠中柔白其形似鹿角竹肉生苦竹枝上狀如木耳紅色者各自不同併為一誤也

竹菇蓐也小如錢赤如丹砂生以二月山中所在皆有之不獨竹下風味極佳當為伊蒲第一

吳郡王穉登荊溪疏

竹蓐生叢篠中柔白如菌人食之先以灰煮其汁如

血去汁再煮味殊佳宋陳仁玉菌譜云生竹根味極

甘嘗與筍通譜而菌為北阮矣

明吳興慎懋官華夷花木考

竹茹此更鮮美熟食無不可者

明古杭高濂野菽品

機謹按茹疑菇誤也

漬中有雞蹤蓋菌蓐類也以形似得名其油如醬可

以點肉亦閩中烏蛇醬之類也

明陳留謝肇淛五雜俎

竹菰色白而腴小如算子春首產竹間亦名竹乳梁

溪人多嗜之余詩有竹菰仙品列蓋菌之絕佳者也

明景升
豆史

即竹菰也。草更生，目^{ナク}蓐得溽濕之氣而成。本艸作竹肉，因其味也。生慈竹林，夏月逢雨，滴汁著地，涌出如鹿角，白色者可食，生苦。竹枝上如雞子，如肉，齿者有大毒。又曰：竹菰生朽竹根節上，狀如木耳，或紅，白色。酉陽雜俎云：江淮有竹肉，大如彈丸，味如白雞，即此物也。惟苦，竹生者有毒。佩文齋廣群芳譜

竹蕈生竹根，極味甘。同上

竹蓐慈竹林，夏月逢雨，滴汁著地，生蓐似鹿角，白色。

可食。清西湖沈李龍食物本草會纂

掃帚菰如鹿角菜，而大黃，白色，味亦佳。八閩通志

竹肉

一名竹實

本艸拾遺

竹肉

竹肉江准有竹肉生竹節上如彈丸味如白雞皆向
北有大樹雞如梧捲呼為胡孫眼唐臨淄段成式西陽雜俎

機謹按太平廣記北字下有又字眼作頭

竹肉味鹹溫有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁
煮三度煉訖然後依常菜茹食之煉不熟者戟人喉
出血手爪盡脫生苦竹枝上如雞子似肉齿應別有

功人未盡識之一名竹實本草拾遺

竹蓐草生曰蓐得溽瀝之氣而成也陳藏器本草作

竹肉因其味也。本草綱目

機謹按竹蓐竹肉二物也李東壁併為一誤矣

竹肉此竹蓐也生朽竹根節上狀如木耳紅色段成式酉陽雜俎云江淮有竹肉大如彈丸味如白樹雞即此物也惟苦竹生者有毒耳。同上

承曰舊有竹實鸞鳳所食今近道竹間時見開花小白如棗花亦結實如小麥子無氣味而瀋江浙人號為竹米以為荒年之兆其竹即死必非鸞鳳所食者近有餘干人言竹實大如雞子竹葉層層包裹味甘

勝蜜食之令人心隔清涼生深竹林茂盛蒙密處頃因得之但日久汁枯乾而味尚存爾乃知鸞鳳所食非常物也時珍曰按陳藏器本草云竹肉一名竹實生苦竹枝上大如雞子似肉鬻有大毒須以灰汁煮二度煉訖乃依常菜茹食煉不熟則戟人喉出血手爪盡脫也此說與陳承所說竹實相似恐即一物但苦竹枝上者有毒爾與竹米之竹實不同。同上

雞堦

雞堦草出雲南生沙地間丁草也高脚繖頭土人采
烘寄遠以充方物氣味似香草而不及其風韻新安潘之

恒廣
菌譜

雞菌南人謂為雞堦皆言其味似之也本草綱目

雞堦出雲南生沙地間丁草也高脚繖頭土人采烘
寄遠以充方物點茶烹肉皆宜氣味皆似香草而不
及其風韻也又廣西橫州出雷菌遇雷過即生須疾
采之稍遲則腐或老故名作美甚美亦如雞堦之屬

此數種其價並珍同上

雞音縱 雞音縱 一名雞菌其味似雞故以名之出雲南生

沙地間丁草也高脚繖頭土人采烘寄遠以充方物

烹鮮煮肉皆宜氣味皆似香草而不及其風韻也又

廣西橫州出雷菌遇雷過即生須疾采之稍遲則腐

或老故名作羹甚美亦如雞音縱之屬此數種價甚珍

貴明瀕湖李時珍食物本草

雞菌菌如雞冠也與莊子云群生于寒義相叶故雲

南名佳菌曰雞音縱鳥飛而歛足菌形如之故以雞名

有以也明楊升菴外集

出雲南中沙地間丁草也高脚繖頭土人采烘以充

方物按通雅作雞音縱雲南志謂之雞音縱雞以形言音縱

者飛而歛足之貌說本揚慎或作音縱以其產處下

皆音縱穴音縱貴州志云下有音縱若蜂房狀又名音縱奪音縱佩文

譜群芳

雞音縱屬七月中生平地細草間所生之下有音縱若

蜂房狀又名音縱奪土人偶之取以蒸食甚美但不可

多得不如滇產之廣貴州通志

本草綱目卷之九

雞、夔、舊志謂雞以形言、夔者飛而歛足之貌、說本楊慎、或作蟻垤、以其產處下皆蟻穴、通雅又作雞垤、出臨安、蒙自者佳、雲南通志

香蓴

- 一名香茵衡嶽志
- 一名榘福州府志
- 一名香蕨泉州府志
- 一名木耳同上
- 一名日蓴菽園雜記

倍名十噎搭客又名虛而搭客下野又有結結那各薩摩州又名麼爾法結那各同上

本草綱目卷之六

香蕈

齊文宣帝凌虛宴取香菌以供品味廣唐則出於石

首銅官等處銅釘菌分絲菌自慶傳○唐馮翊雲仙雜記

餽餽入香蕈在內不噉物類相感志

香蕈生桐柳枳椇木上紫色者名香蕈字从草从覃

覃延也覃味雋永有覃延之意新安潘之恒廣菌譜

蕈從覃覃延也覃味雋永有覃延之意明李東璧本草綱目

瑞曰蕈生桐柳枳椇木上紫色者名香蕈白色者名

肉蕈皆因濕氣薰蒸而成生山僻處者有毒殺人類

曰香蓴生深山爛楓木上小於菌而薄黃黑色味甚香美最為佳品同上

機謹按李東壁食物本草肉蓴作玉蓴

農桑通訣曰取向陰地擇其所宜木風諸栲等樹伐倒用斧碎砍成坎以土覆壓之經年樹朽以蓴碎剉勻布坎內謂之驚禪雨雪之餘天氣蒸煖則蓴生矣雖踰年而獲以繼取及土覆之時用泔澆灌越數時則以槌棒擊樹利利則堪博采訖遺種在內來歲仍發復相地之宜易歲代種新採趁生煮食香美曝乾則為

乾香蓴今深山窮谷之民以此代耕殆天茁此品以遺其利也明上海徐光啓農政全書

香蓴惟深山至陰之處有之其法用乾心木橄欖木名曰蓴槨先就深山下斫倒仆地用斧班駁剝木皮上候淹濕經二年始間出至第三年蓴乃偏出每經立春後地氣發洩雷雨震動則交出木上始採取以竹篾穿挂焙乾至秋冬之交再用工徧木敲擊其蓴間出名曰驚蓴惟經雨則出多所製亦如春法但不若春蓴之厚耳大率厚而小者香味俱勝又有一種

適當清明向日處間出小葦就木上自乾名曰日葦此葦尤佳但不可多得今春葦用日曬乾同謂之日葦香味亦佳

明陸容菽園雜記摘抄

右出龍泉縣志葦字原作葦土音之譌今正之又嘗見本心齋蔬食譜作葦尤無據蓋說文韻會皆無葦字廣韻有之

同上

香葦音信地生者為茵木生者為孺江南人呼為葦味鹹甘平微溫小毒治心痛去蛔蟲以味香美者為佳此物皆濕熱化生故本草註凡茵皆發冷氣動痔

病食之不益人且地生者往往殺人須要辨識凡夜有光者煮不熟者煮訖其湯照人無影欲爛無蟲者俱不可食煮時切以薑及投飯粒試之如黑則有毒

明范貞一典籍便覽

香葦冬春交南人於深山中砍楮楠木以米潘沃之而生雨雪多則盛生最香美

明鄧元錫函史

香葦紫色有白色者名肉華生山僻處溼氣薰蒸所成大者徑尺

明陳雷謝肇淞鼓山志

香葦甘平無毒諸葦稟土之熱毒浮長所以有毒傷

入惟香蕈枿木上糯米種出大益胃氣與麝菰雞
性味不殊麝菰亦埋桑楮諸木於土中澆以米泔而
生其長大色白柔軟中空如雞腿者名雞腿麝菰狀
如羊肚有蜂窠眼者名羊肚菜其出雲南生沙地間
高脚纖頭者曰雞墩菜皆能益胃清神麝菰能化
痰雞墩兼能治痔一得桑楮餘澤一鍾山川靈氣故
其性各有不同耳清張璐本
經逢原
香蕈於深山稠林中選木砍倒以斧倒砍一二尺砍
一痕以飯湯潑其上一年即生蕈其色紫味香性熱

食之有益福清志
續畧

香蕈爾雅曰中槁菌郭註曰地蕈也似蓋江東名為

土菌俗呼為菰國朝充貢汀州府志

香菌大者如盤春間山中人多採鮮者食之衡嶽志

香蕈一名椹著朽木中生色黑味佳福州府志

香蕈菰生深林腐木上味極香美八閩通志

香菰生朽蛀木上謂之香菰亦名木耳泉州府志

天臺山四峰嶂嶂狀如寶蓋高千餘丈上有池北有

雙人石高聳雲霄如人偶立盤結三十餘里俗傳縻

半仙遇仙於此是產香蕈數種如蓮花蕈紅蕈之屬

山民以冬至日斬羊矢木在谿谷中俟一二歲木腐乃生蕈九月後生者香美遇雨水生者次之

陽春縣志

香蕈俗呼菰菜食中佳品爾雅曰中馗菌注曰地蕈

也

漳浦縣志

香蕈近多異地人採作

松溪縣志

香蕈爾雅曰中馗菌郭註曰地蕈也似蓋江東名為

土菌今俗呼為菰明朝充貢

漳州府志

香蕈可蔭油梳頭不可食

進賢縣志

香蕈番人斬柯木於深山雨雪滋凍則生蕈俗呼曰

香菰

寧洋縣志

謹按本邦諸州產香蕈以豐後州出者為佳多

作乾蕈致遠蓋菰困雜記摘按所載之曰蕈也又

伊豆州山中之人致新鮮者於江城其俚人采蕈

時有以槌棒擊樹車此陸客所謂驚蕈之法也

庶物類集 卷九

葛花菜

一名葛乳

本州綱目

俗名虎十那法拿搭客州能登又名十十那法拿搭客州播磨又名蕪孤虛思搭客州

本草綱目卷之九

葛花菜

葛花菜葛乳諸名山皆有之惟太和公司採取乃葛之精華秋霜浮空如芝菌涌生地上其色赤質脆

新安潘之

恒廣
菌譜

葛花菜諸名山皆有之惟太和公司採取云乃葛之精華也秋霜浮空如芝菌涌生地上其色赤脆益草類

也明李東壁
本草綱目

庶物類纂
卷之十

庶物類纂菌屬卷之十目次

磨菰草

土菌

毒菌

庶物類纂
卷之十

菌屬目次

本草綱目卷之六

蘑菰蕈

一名肉蕈

本州網目

一名鷄足蕈菰

廣菰譜

一名蘑

菇

飲膳正要

一名地雞

新城縣志

一名雞腿蘑

同上

倍名虛拉搭客

丹波州丹波州

本草綱目卷十

磨菰蕈

磨菰蕈出東淮北山間埋桑楮木於土中澆以米泔待菰生米之長二三寸本小末大白色柔軟其中空虛狀如未開玉簪花俗名鷄足蕈菰謂其味狀相似也一種狀如羊肚有蜂窠眼者名羊肚菜新安潘之恒廣菌譜磨菰味甘寒有毒動氣發病不可多食元晉蘭溪飲膳正要磨菰可食之亦無損益明寧源食鑑本草磨菰出山東淮北諸處埋桑楮諸木於土中澆以米泔待菰生米之長二三寸本小末大白色柔軟其中

本草綱目卷十

空虛狀如未開玉簪花俗名雞腿蘑菰謂其味如雞也一種狀如羊肚有蜂窠眼者名羊肚菜

本草綱目

機謹按食物本草淵鑑類函同

蘑菇採取曬乾生食作羹美不可言素食之中佳品也

古杭高濂野菽品

蘑菰瀕河之地多有之惟考城者勝土人採食或曰無種蓋遺腐船木所生也

彙苑詳註

蘑菰瀕河之地有之或曰遺腐船木所生或生於深

山爛槐木上小於茵而薄

典籍便覽

蘑菰葦東圃曰生生編云主益腸胃化痰理氣恐未

必然也

清武林王遜醫林四書

瀕河之地多有之土人採食之或曰無種蓋遺腐船

木所生也

河南通志

蘑菰按本草一名肉葦今奉錦二郡及烏喇諸山中皆有之種類不一有黃者青者又有凍青羊肚蒿子榛子雞腿粉子磨子定等名今進御取其大而黃者

盛京通志

蘑菇出五臺山于謙巡撫時當入覲有以手帕蘑菇

本草綱目卷十

線香爲贄例進者上諺曰古詩曰手帕磨菇與線香本爲民利反成殃清風兩袖朝天去省得間間話短長

遂革其弊山西通志

磨菰土菌一名地雞生雨後其白而肥者曰雞腿磨

新城縣志

土菌

一名中馱爾雅一名地雞同上一名地蕈爾雅一

名馱厨同上一名地菌爾雅一名杜蕈爾雅一名

獐頭菌廣語一名菰子小目一名獐頭同上

土菌

中尪菌

爾雅○尪音達菌巨隕切

地蕈也似蓋今江東名為土菌亦曰尪厨可啖之

晉郭

璞爾雅註

小者菌

爾雅

大小異名

晉郭璞爾雅註

此辨菌大小之異名也大者名中尪小者即名菌郭云地蕈也似蓋今江東人名為土菌亦曰尪厨可啖之者說文云蕈桑葉也謂菌生木上也今云地蕈即

俗呼地菌者是也

宋邢昺爾雅疏

中廌菌地蕈也廌音達小者菌此辨蕈大小也大者

名中廌小者名菌

宋鄭夾漈爾雅註

鵝膏蕈生高山狀類鵝子久乃繖開味殊甘滑不謝

稠膏然與杜蕈相乳杜蕈者生土中俗言毒蜚氣所

成食之殺人甚美有惡宜在所黜食肉不食馬肝未

為不知味也凡中其毒者必笑解之宜以苦茗雜白

礬勻新水併咽之無不立愈因著之俾山居者享其

美而遠其害此譜外意也

宋陳仁玉菌譜

中廌神名又槌名也此菌釘上若繖其狀如槌及中

廌之帽故以名之

明李東璧本草綱目

按菌譜云杜蕈生土中與山中鵝膏蕈相乳俗言毒

蠱之氣所成食之殺人甚美有惡食肉不食馬肝未

為不知味也凡中其毒者必笑不止解之以苦茗白

礬勻新水併咽之無不立愈又按楊士瀛直指方云

廣南人殺毒蛇覆之以草以水洒之數日菌生采乾

為末入酒毒人遇再飲酒毒發立死又陳氏拾遺云

南夷以胡蔓草毒人至死懸尸于樹汁滴地上生菌

子收之名菌藥毒人至烈此皆不可不知故併記之
同上

土菌一名杜蕈地生者爲菌木生者爲樗江東人呼
爲蕈也山間茅艸中久陰溼便生極多其良毒不可
不審村鄙之夫貪圖微利入市售人孟浪之徒不察
美惡往往被其害命願吾輩博識之士轉相傳戒則
其功大矣
明瀕湖李時珍食物本草

土菌冬春無毒夏秋有毒有蛇蟲從下過也菌子有
數般槐樹上者良野田中者有毒殺人夜中有光者

欲爛無蟲者煮之不熟者煮訖照人無影者上有毛
下無紋者仰卷赤色者並有毒殺人中其毒者地漿
及糞汁解之○凡煮菌投以薑屑飯粒若色黑者殺
人否則無毒○按菌譜云杜菌生土中與山中鵝膏
蕈相亂俗言毒蟲之氣所成食之殺人凡中其毒者
必笑不止解之以苦茗白礬勺新水併咽之無不立
愈○茆亭客話云唐貞觀元年田家子於牆隅得菌
百十烹食之二人食多立死三人食少脹乳得甘艸
湯解之後掘牆隅見土虺蛇子母六七條熱氣與毒

氣相感如此。○又按揚士瀛直指方云廣南人殺毒蛇覆之以草以水洒之數日菌生采乾爲末入酒毒人遇再飲酒毒發立死又南夷以胡蔓草毒人至死懸尸於樹汁滴地上生菌子收之名菌藥毒人至烈此皆不可不知故併記之。同上

鍾馗菌卽土菌地上經秋雨生重臺者一名仙人帽蓋鍾馗神名也此菌釘上若繖其狀如鍾馗之帽故以名之亦名地鷄亦名猱頭菌。新安潘之恒廣菌譜

魏右民郎路思今上疏以順討逆何異勵蕭斧而伐

朝菌鼓洪爐而燎毛髮注菌地芝也爾雅中馗菌地草也。一曰地鷄。一曰馗厨。明陳希顏事言要玄集

土菌作菌甘寒有毒處處山中有之以其得嵐嶂鬱

蒸之氣而生助長溼熱最甚過食令人腹痛顛脹或發痰氣嘔逆其在初春蟄蟲未起之時爲毒尚淺夏秋溼熱盛行之時毒邪甚以其多有蛇蚖之毒也卽生朽株上者除槐榆松柳杉桑及藿蘆根者食之無虞然日久蟲生味苦亦不宜食他如阜莢苦竹芽根生者不無小毒食之多發瘡疥而生於楓樹上者食

之毒攻心，色令人笑不止，急以苦茗地漿或生白礬研新汲水解之。諸菌之可食者，首推雷驚菌，次則糖菌、松花菌，味極鮮美，苦味若或辣，皆為有毒，切不可食。至如光白如銀，中夜有光，上有毛，下無紋，底無贈，襴仰卷，色赤，欲爛無蟲，洗之水里，煮之不熟者，並有大毒，傷人中，其毒者非地漿清糞不能救之。昔聞有人得一大菌，光潤可愛，置之甌中，蠅蚋撲上，即死，究其所得之處，乃在古塚穴中，洵為杪枋之毒無疑。今人煮菌，每以銀飾并燈心草置鍋中，但驗其銀色黑

者，即為有毒。近見食蕈而死者，與河豚無異，特表而出之。清張璐本經逢原

菌一名地蕈，熟可食，生則毒入中，其毒者用生脂麻搗酒服之，即愈。八閩通志


土菌地生者為菌，多主瘡，亦有毒。六合縣志

土菌久雨則平原自生，草間林下亦生，庾信賦連珠細菌，又有毒菌，食之殺人，不可妄食。漳浦縣志

機謹按菌有生木石土三種，指其生土上者，總為土菌，非有一種名土菌者。

毒菌

本草綱目卷之十一



毒菌

二、廣有草名胡蔓以急水吞之即死慢水即緩死取毒蛇殺之以此草覆之灑水菌生其上末為毒藥殺

人
唐李石續博物志

江夏漢陽縣出毒菌號茹閭非茅菟也每歲供進縣司常令人於田野間候之苟有此菌即立表示人不取從下風而過避其氣也採之日以竹竿芟倒遽捨竿於地毒氣入竹一時爆裂直候毒歇仍以櫟柳皮蒙手以取用繩包之亦櫟柳皮重裹縣宰封印而進

其賣致役夫倍給其直為其道路多為毒薰以致頭痛也張康隨侍其父宰漢陽備言之人有為野菌所毒而笑者煎魚樵汁服之即愈僧光遠說也

出北夢瑣言

太平廣記

毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者為菌水生者為樛江東人呼為蕈爾雅云中黿菌注云地蕈子也或云地雞亦云黿頭夜中光者有毒煮不熟者有毒煮訖照人無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無蟲者有毒冬春無毒及秋夏有毒

者為蛇過也

陳藏器餘○宋唐慎微證類本草

交州諸菌以葉塗人軀便舉體菌生生既遍便就朽

爛肌肉消腐

宋劉敬叔景苑

臨海縣承恩鄉富石毛三五助教生三子長曰惟脩入太學次惟彰娶宗室女得官俱死於靖康園城中助教在鄉里優悼亦亡幼曰惟謹讀書不成家貲日以衰削遂買僕酒坊紹興二十一年其僕徐九樵薪於近山得大菌於高木俗謂之鑊厥蕈者重數十斤束縛持歸獻其主惟謹喜甚令徐僕烹飪以薦朝餐

呼二子共食才放著皆死妻以前一日適母家獨免
毛氏為富累世助教以寬厚稱長者深得鄉譽至是

一門殄絕無不嗟惜之 宋洪邁夷堅志

鄱陽諸湖寺僧夜夢人告曰須用三盆水煮過言之
至再寤而不能曉明日一童持白蓴來大如桶曰得
于後山樹下僧喜即命煮之初用水一升許踰時皆
乾蓴偃然如生又益以水至于三不熟僧忽憶昨夢
疑其異物喚童負鋤就所生處才二尺見一菜花蛇
蟠穴內已死口中猶出氣正蒸薄于上遂成蓴傍有

小枿甚多村民采食之一日間死者三人寺僧盡脫
此厄夢之靈如此 同上

金谿士人丘岑就館於鄉豪家園僕居在傍使朝夕
送饌僕嘗得大蓴煮作羹一家五口暮而飽食之以
一杯獻岑岑曰此珍味也不可徒食命學生歸求酒
一升許滿引然後啜蓴既而聞僕夫妻皆嘔血困仆
往視之則兩子復然不移時四人盡死主人料岑必
及禍畏其或隕於門內且為累亟置酒三觴延之償
其束修之直遣輜舁之歸又餉以一尊主家去岑舍

三十里行半塗與友生相遇因語其事遂留連共飲
空其尊醉卧即榻迨醒略無所苦識者謂酒能解毒
毒云同上

進賢縣簡坊市皆諸簡野居田僕趙三每日入山采
薪慶元元年七月久雨乍晴持斧至山顛見巨松下
一大蕈其徑一尺八寸摘崢誇語鄰里以為平生所
未見酒肆王翁尤異之謂曰我與爾錢以為我將挂
於店外以誘飲客趙許之而嫌野酬薄與妻言蕈如
許大而王翁只肯還五十錢不如我一家自飽傍人

亦是之即分擘洗滌和未加味作臠喚妻婦孫均食
訖乃就寢未及交睫皆覺腹痛雷鳴競奏未至明盡
死獨一孫數歲以嘔吐得免簡氏為收育之蕈之有
毒固多此禍一何慘也王翁家與酒客亦危矣哉同上
豫章人好食蕈有黃如蕈者尤為美味有民家治食
烹此蕈以食工人工人有登厨屋施瓦者下視無人
惟釜中煮物以盆覆之俄有一小鬼俛身繞釜而走
倏忽投于釜中頃之主人設蕈工人獨不食亦不言
其故既暮其食蕈者皆卒宋徐鉉誓神錄
○津逮秘書

崇寧間平江府天平山白雲寺有數僧行山間得草一叢共煮食之至夜發吐內三人急取鴛鴦草生啖遂愈其二人不嗽者吐至死鴛鴦草藤蔓而生黃白花對開傍水依山處有之治癰疽腫毒尤妙或服或傳皆可蓋沈存中良方所載金銀花又曰老翁須者本草名忍冬

宋張邦基墨莊漫錄

機謹按張杲醫說同本草綱目載夷堅志說云中

野菌毒急采鴛鴦草啖之卽今忍冬草也經歷于山野者不可不知

菌草類皆幽隱蒸溼之氣或蛇虺之毒生食之皆能害人而好奇者每輕千金之軀以嘗試之殊不可曉夷堅志所載簡坊大草及金谿田僕食草一家嘔血隕命六人丘岑幸以痛飲而免蓋酒能解毒故耳又靈隱寺僧得異草甚大而可愛獻之楊郡王王以其異遂進之上方旣而復賜靈隱適貯草之器有餘瀝一犬過而舐之跳躍而死方知其異而棄之此事關涉尤大近得耳目所接者兩事併著為口腹之戒嘉定乙亥歲楊和王墳上感慈菴僧德明遊山得奇菌

婦作糜供衆毒發僧行死者十餘人德明亟嘗糞獲
免有日本僧定心者寧死不污至膚理折裂而死至
今楊氏菴中尚藏日本度牒其年有久安保安治象
等號僧銜有法勢大和尚威儀從儀少屬少錄等稱
是歲其國度僧萬人定心姓平氏日本國京東路相
州行香縣上守鄉光勝寺僧也咸淳壬申臨安鮑生
姜菴民家因出郊得佳蕈作羹恣食是夜隣人聞其
家撞突有聲久乃寂然疑有他故遂率衆排闥而入
則其夫婦一女皆嘔血殞越倚壁抱柱而死矣案間

尚餘杯羹以俟其子適出未還幸免於毒嗚呼殆哉
宋弁陽周密癸
辛雜識前集

機謹按婦作糜供衆葉向高說類作婦以供衆其
年有久安說類無安字嘔血殞越說類作殞越嘔
血適出未還說類作適以未還

四明溫台間山谷多產菌然種類不一食之間有中
毒往往有殺人者蓋蛇虺毒氣所薰蒸也有僧教掘
地以冷水攪之令濁少頃取飲皆得全活此方自見
本草陶隱居注謂之地漿亦治楓樹菌食之笑不止

俗言笑茵者居山間不可不知此法

宋葉少蘊避暑錄話

夏秋月雜菰蓴皆是惡蟲蛇氣結成前後壞人甚多斷不可喫爾農氏何不勤力種菜四時無缺何用將

性命試此毒物特此勸諭莫招悔

見王狀元夢府十城○宋子俞子螢

雪叢說

茵不可妄食建寧縣山石間忽生一茵大如車蓋鄉民異之取以為饌食者輒死凡茵為羹照人無影者不可食食殺人又有茵叢生於朽木或糞壤上其形如瑞芝潔白可愛夜則有光可以鑑物

宋彭乘墨客揮犀

頃有一士人好食鱔魚及鼈與蝦蟇嘗云此三物不可殺大者有毒殺人蝦蟇小者亦令人小便秘臍下慙疼有至死者宜以生豉一大合投新汲水半碗中浸令致水濃頓服之即差淳化中有民支氏於昭覺寺設齋寺僧市野菰有黑而斑者或黃白而赤者為齋食衆僧食訖悉皆吐瀉亦有死者至時有醫人急告之曰但掘地作坑以新汲水投坑中攪之澄清名曰地漿每服一小盞不過再三其毒即解當時甚救得人夫蓴茵之物皆是艸木變化生樹者曰蓴生於

地者曰菌皆溼氣鬱蒸而生又有生於腐骸毒蛇之上者大而光明人誤以為靈芝食而速死故書之警其誤矣

宋江夏黃休復茅亭客話

蕈生背陽溼地風味殊美然間有毒者食之往往殺人周公謹齊東野語嘗載其事近傳一法煮時和燈心草或以銀簪淬之若燈心與簪色黑卽有毒棄之勿食

東吳都印三餘贅筆

菌蕈之屬多生深山窮谷中蛇虺之氣薰蒸易中其毒西湖志載宋吳山寺產菰大如盤五色光潤寺僧

以獻張循王王以進高宗高宗復詔還寺往返既久有汁流下犬舐之立斃始大驚懼瘞之又有一笑菌食者笑不止名笑笑乎柳子厚有文紀之今閩人多取菌剋油作菜油市人食者輒大吐委頓其毒甚者遂至殺人不可不慎也

明陳畱謝肇淛五雜俎

凡菌為羹照人無影者不可食夷堅志載金溪田僕食蕈一家嘔血死者六人惟丘岑幸以痛飲而免蓋酒能解毒也又嘉定乙亥僧德明遊山忽得奇菌歸以供衆毒發僧行死者十餘人德明亟嘗糞獲免有

日本僧定心者寧死不污至膚理折裂而死至今菴中藏有日本度牒其僧姓平氏日本國京東相州行香縣上守鄉元勝寺僧也寧死非命不污其口亦庶幾陳仲子之風矣同上

嘉靖壬子四月金陵有井皮竹者於其家竹林中得一大菌烹而食之數口皆毒死又有張椿種瓜為業圃中留一瓜極大者以自奉方食兩片即死聞其氣者亦病乃知異常之物不可輕食太平廣記載李崇真在蜀庭中有一橘大而晚熟有小孔如針竇僚驚

異欲表進之久而乃罷及剖則有赤班蛇蟠其中又韋皇鎮成都有柑大如斗欲以進醫者咎殷在座固持不可請以針刺其蒂流血霑席駭而剖之乃兩頭蛇也可不戒哉同上

項甌東私錄載李三洲廣東南海人問伊廣人食蛇信乎曰亦有食之者然有食之全家死毒者矣有某學生負出迎提學內有十數人在明倫堂伺候忽有一大蛇自梁上墜下諸生以為奇取而烹之將熟忽報提學到諸生趨出有犬見鍋中火湧十流地下飲

之諸生至則犬死竈傍矣即取其肉埋土中數日土上出一大木耳黑而嫩蓋毒氣所發也張鄧西因言某巡按過山中見水下有大木耳一朶甚嫩好以為天花菜也取歸煮食之盡一盤即入卧房明日已時尚未起書吏倒門而入止見骨頭一副其肉盡化為水流滿牀下其毒一至于此因令人掘原山水下得大蛇如桶大燒之三洲又言蘄蛇亦有作酒飲之而死者曾見餘姚毛僉事旅櫬問其僕致死根因云止因一鄉官在湖廣寄一蘄蛇主人因有暗風疾即浸

酒飲之半月腦後發疽遂至不可救藥嘗聞有三人行路者渴甚入瓜園市一極大瓜共食之登時但死瓜主掘其下得蛇如桶大斬之歷觀數事凡物異常者決不可輕食又廣東雷州府養濟院癩疾者數百其便溺多癩蟲雞食之荅應官府者貪其價賤輒買以供官如此等類孝子仁人不可不知

明李詡戒菴老人漫筆

吳興掌故云湖中大旱乏食見其采菌草食之予止其有毒山人云凡色大紅及黑白色者俱不可食惟淡紅色者無毒予讀夷堅志所云簡坊大草及金谿

田僕至殞命者十四人癸辛志載感慈庵僧得奇草
事死者十餘人凡草之奇且大者有毒無疑草受濕
熱之氣謹疾者宜詳之兩河初夏生磨菰即草也極
大者亦不可食惟種出者無毒種以爛楮木數十碎
之埋土中以米泔灌即生不出三日矣聞中種香草
法見王氏農書明俞汝為
荒政要覽

茆亭客話唐貞元年間田家于墻隅得菌百十製而
食之二人多食死三人少食脹氣得甘草湯解復得
生後掘墻隅眎之見土虺蛇子母六七條熱氣與毒

感化如此明寧源食
鑑本草

夏日菌有惡虫毒蛇經過者皆殺人誤食毒菌往往
笑不止而死惟掘地為坎投水攪取清者飲之○菌
地生為菌木生為櫛為木耳為蕈木菌楮榆椒柳桑
五木之耳可食亦不宜多冬春無毒新蕈有毛者下
無文者夜有光者煮不熟者欲爛無虫者煮訖照人
無影者赤色仰面不覆者皆殺人及生野田中者皆
毒又發冷風氣痔多睡無力明盧翰月
令通攷
解中地蕈菌毒方防風為片煎湯候
冷灌之即效白鰲頭煎湯灌
之亦效

地漿泥水

飲三四
蓋妙

橄欖

搗為泥服之亦多
效○明景升巨史

菌地生為菌木生為櫛為木耳為蕈新蕈有毛者下
無紋者夜有光者煮不熟者欲爛無蟲者煮訖照人
無影者春夏有惡蟲毒蛇經過者皆殺人誤食毒菌
往往笑不止而死者惟掘地為坎投水攪取清者飲
之明周恭醫
說會編

博物志江南諸山郡中大樹斷倒者經春夏生菌謂
之榘食之有味而忽毒殺人云此物往自有毒者或
云蛇所著之楓樹生者啖之令人笑不止治之飲水

漿即愈

佩文齋廣
群芳譜

辨蕈毒以燈心艸和蕈煮或以銀簪淬之燈心與簪

色黑即有毒

清皖桐方氏浮山
此藏軒物理小識

嶺南毒菌夜明經雨而腐化為巨蜂黑色喙若鋸長

三分餘

清來元成
博學彙書

菌暑月感濕熱生兼有蛇毒不可食中者播生芝蔴

酒服之

當塗
縣志

蕈俗曰黃姑蕈凡新蕈有毛者能殺人本草載胡椒

能解諸蕈之毒

武寧
縣志

庶
分
集
卷
十

日本書紀卷之六

