

庶物類纂

木屬
自三至四



文書番号




羅漢松
落葉松
海松
白松
五鬚松
天目松



庶物類纂木屬卷之三目次

柴松

赤松



水松

杜松

矮松

鳳尾松

柴松

柴松

柴松隨地皆有數歲便可參天小時不堪觀大則結
預成林覆陰尤妙剔牙松宜庭際天目松宜盆玩柴
松宜山及墓上剔牙松食子味甘柴松取花和蜜作
餅清香可口

明周文華致富全書

柴松飄子落處卽出松秧尤宜山土同
柴松任意修翦大則可充柴木之用同
松兩鬚而細則常松也

清皖桐方氏物理小識

柴松落子卽出松秧尤宜山土

清石巖逸叟增定致富奇書

松兩叢三叢而細者常松也

清陳淏子
祕傳花鏡

赤松

木屬 赤松

赤松

松又有赤松、白松、鹿尾松，秉性尤異。

明王鑑臣二如亭羣芳譜

木屬

天目松

一

天目松

一名千歲松
鏡花

天目松

天目松出天目山幹短而枝葉拳折有古意

明周文華致富

全書

天目松宜盆玩

同上

天目松不用糞喜背陰處

同上

謹按增定致富奇書同

木則天目松栝子松千頭柏纓絡柏金線柳皆佳品也次則丹楓石楠梧桐黃楊西湖柳烏絨樹土人謂之馬纓花皆可植於水次

明王敬美學園雜疏

高子曰盆樹之尚天下有五地最盛南都蘇淞二郡
浙之杭州福之浦城人多愛之論值以錢萬計則其
好可知但盆景以几卓可置者爲佳其大者列之庭
榭中物姑置勿論如最古雅者品以天目松爲第一
惟杭城有之高可盈尺其本如臂鍼毛短簇結爲馬
遠之欹斜詰曲郭熙之露頂攬拿劉松年之偃亞層
疊盛乎昭之施拽軒翥等狀裁以佳器槎牙可觀他
樹蟠結無出此製更有松本一根二根三根者或裁
三五窠結爲山林排布高下參差更多幽趣林下安

置透漏窈窕崑石應石燕石臘石將樂石靈辟石石
筍安放得體時對獨本者若坐岡陵之巔與孤松盤
桓對雙本者似入松林深處令人六月忘暑除此五
地所產多同惟福之種類更夥若石梅一種乃天生
形質如石燕石蟹之類石本發枝含花吐葉歷世不
敗中有美者奇怪莫狀此可與杭之天目松爲匹更
以福之水竹副之可充几上三友水竹高五六寸許
極則盈尺細葉老幹瀟疏可入盆上數竿便生渭川
之想亦盆景中之高品也明高濂遵生八歲

盆景以几案可置者爲佳，其次則列之庭榭中物也。最古雅者如天目之松，高可盈尺，其本如臂，鍼毛短簇，結爲馬，遠之欹斜詰曲，郭熙之露頂攬拿，劉松年之偃亞層疊，成子昭之施拽軒翥等狀，裁以佳器，槎牙可觀，更有二枝兩三梗者，或裁三五窠，結爲山林排市，高下參差。明屠隆考槃餘事

松天目山者尤奇，多出石上。孝豐縣志

千歲松產於天目武功黃山，高不滿二三尺，性喜燥背陰，生深巖石塲上，永不見肥，故歲久不大，可作天

然盆玩清陳淏子祕傳花鏡

木屬 五鬚松

五鬚松

五鬚松

五鬚松產戴雲山高者不四五尺蒼鬱可愛德化有

泉州府志

木屬 白松

一

白松

白松

白松如傅粉，一本三幹高十數仞。本大四抱，餘本畔一竅常流液，甘甚。謂歲兩脫膚，根盤據枝若擎虬葉秀翠且硬。世傳漢有閨女仙化葬此，此其塚上物也。

○明慎懋官華夷花木考

在天仙洞殿後密縣東三里

陳繼儒國朝七子詩集

木屬 白松

孤根一託慈珠宮，不下苔華粉黛同。夜暗龍鱗銜自照，天清鶴影望來空。條封姑射千秋雪，蓋擁蘭臺萬里風。非爲予雲能作賦，誰知玉樹本青葱。

明李于麟和梁憲使過密詠天仙宮白松

○明

何處松標歲月深，慈宮寒色畫森森。
龍文細結清霜老，鹿尾高懸赤日陰。
二室迴疑開雪嶺，三花遙復妒珠林。
由來帝子顏如玉，詞客偏含萬古心。

明吳國倫題密縣天仙廟白松

○同上

手撫松圍數弔行潤於膚色白於雪看來亦是天喬種和月和霜種始成其百尺亭亭幹寫空虛增浮日水玲瓏青山好共陶弘景歌枕閒聽帶雪風其瘦玉峻峻數十盤巢雲老鶴夢猶寒若爲貌出參天雪更向南岡頭上看其傳言天女化時生畢竟移根種不

成閱盡大官諸本艸上頭未有白松名其四密縣天明袁中郎全集

海松

一名五粒松

嘉祐補註本艸

一名松子松

本艸綱目

一名

海梧子

南方艸木狀

一名華山松

癸辛雜識前集

一名新

羅松

癸辛雜識續集

一名羅木

同上

一名枯子松

雜學圖疏

一名剔牙松

同上

一名五釵松

華夷考

一名花

海松

海松子味甘小溫無毒主骨節風頭眩去死肌髮白散水氣潤五臟不飢生新羅如小栗三角其中仁香美東夷食之當果與中土松子不同附臣禹錫等謹按日華子云松子逐風痹寒氣虛羸少氣不足潤皮膚肥五藏東人以代麻腐用嘉祐補註本艸

松蕭炳云又有五葉者一叢五葉如釵名五粒松道家服食絕粒子如巴豆新羅往往進之上同

方書言松爲五粒字當讀爲鬱音之誤也言每五鬱

爲中一葉或有兩鬚七鬚者松歲久則實繁中原雖有然不及塞上者佳好也

本艸圖經

海藥云海松子去皮食之甚香美與雲南松子不同雲南松子似巴豆其味不厚多食發熱毒松子味甘美大溫無毒主諸風溫腸胃久服輕身延年不老味與卑方國偏桃仁相似其偏桃仁用與此桃仁無異

是也

宋唐慎微證類本艸

海松子出遼東及雲南其樹與中國松樹同惟五葉一叢者毬內結子大如巴豆而有三稜一頭尖爾久

收亦油馬志謂似小栗殊失本體中國松子大如柏子亦可入藥不堪果食詳見木部松下按段成式酉陽雜俎云予種五鬚松二株根大如碗結實與新羅南詔者無別其二鬚者俗呼孔雀松亦有七鬚者或云三鍼者爲枯子松五鍼者爲松子松明李東壁本艸綱目按醫說云食胡羊肉不可食松子而物類相感志云凡雜色羊肉入松子則無毒其說不同何哉同上服食家用松子皆海松子曰中國松子肌細力薄只可入藥耳按列傳云偓佺好食松實體毛數寸走

及奔馬又獵子少在異山食松子茯苓壽數百歲又赤松子好食松實天門冬石脂齒落更生髮落更出莫知所終皆指此松子也同上

松其子大如柏子惟遼海及雲南者子大如巴豆可食謂之海松子同上

海松子出新羅國香美殊勝番人當果食之中原雖有小而不及塞上者佳好也○松子有南松北松華陰松形小殼薄有斑極香新羅者肉甚香美明李東璧食物本艸

松子中國松子力薄只可入藥惟海松子爲服食妙品顧達伯分部本艸

新羅國松子如小栗三角甚香美今朝鮮國以此作腐明錢允治食腐物本艸校註

松子實如豬心疊成鱗砌子長則鱗裂遼東雲南者尤大食之香美清心潤肺明王盡臣二如亭羣芳譜

剔牙松幹青而枝葉疎秀歲久未得高大種出杭州明周文華致富全書

剔牙松空庭際同上

剔牙松食子味甘

同上

剔牙松最忌傷本，稍以指傷皮，卽松脂成澑，如欲修之，卽以火鐵燙止，用糞泥密封，方不泄氣。

同上

海梧子樹與中國松同，但結實絕大，形如小栗，三角肥，甘香味亦樽俎間佳果也。出林邑。晉嵇含南方艸木狀。

松今言兩粒五粒，粒當言，鬚成式脩竹里私第大堂，前有五鬚松兩根，大財如椀，甲子年結實，味如新羅

南詔者，不別五鬚松皮不鱗。中使仇士良水磧亭子

在城東，有兩鬚皮不鱗者，又有七鬚者，不知自何而

得，俗謂孔雀松，三鬚松也。松命根遇石，則偃蓋，不必千年也。

唐段成式
酉陽雜俎

新羅使者每來，多鬻松子，有數等，玉角香、重堂乘御家長龍牙子，惟玉角香最奇。使者亦自珍之。宋陶穀清異錄凡松葉皆雙股，故世以爲松針。獨枯松每穗三鬚，而高麗所產每穗乃五鬚焉。今所謂華山松是也。李賀有五粒小松歌，陸龜蒙詩云：松齋一夜懷貞白，霜外空聞五粒風。李義山詩云：松喧翠粒新。劉夢得詩云：翠粒點晴露，皆以粒言松也。酉陽雜俎云：五粒者當言鬚。

自有一種名五鬚皮無鱗甲而結實多新羅所種云然則所謂粒者鬚也

宋周密癸辛雜識前集

倭人所居悉以其國所產新羅松爲之卽今之羅木也色白而香仰塵地版皆是也復塗以香入其室則芬郁異常

宋周密癸辛雜識續集

海松子生新羅如小栗三角其中仁香美東夷食之

當果與中土松子不同

明慎懋官華夷花木考

五釵松幹本挺矗略無歧柯圓銳而上望如浮圖一葉五釵膚理綜縝相傳金地藏新羅種也今惟塔前

一株

同上

梵文甚細如果有五棗杏等謂之核果梨柰等謂之膚果椰子胡桃等謂之殼果松子柏仁等謂之檜果大小豆等謂之角果核殼易解膚皮膚可啖也角華言亦稱豆角惟檜頗奧按字書空外反麤糠皮謂之檜豈取義華梵不能無相通云

明陸深蜀都雜鈔

偓佺食松實形體生毛兩目更方山中毛女食柏葉不饑不寒不知年歲彭鏗常食桂芝八百餘歲赤將子與啖百艸花能隨風雨上下魯定公母服五加皮

以致不死。張子聲服五加皮酒，壽三百年，房室不絕。任子季服茯苓，輕身隱形，韓衆服菖蒲，遍體生毛，隆冬裸袒。趙他子服桂，日行五百里，移門子服五味子，色如玉女。林子明服朮，身輕，駁舉。楚子服地黃，夜視有光。陵陽子仲服遠志，有子二十七老，更少容。杜子微服天門冬，八十年日行三百里，瘦肩吾服槐實，年七十餘，鬢髮更黑。青城上官道人食松葉，九十如童。趙瞿餌松脂，百歲髮不白，齒不落。人於艸木之實，餅之不輟。皆足補助血氣，培養壽命。但世人輕而不信。

耳夫鉤吻烏喙足以殺人，人所共信也。惡者有損善者，豈得無益？與其服艸木之實，縱無益而無害也。不猶愈於煉紅鉛服金石？毒發而莫之救，求長生而返速斃乎？

明謝肇淛

五雜組

顧野主志，九子山千仞壁立，周迴二百里，高一千丈。出碧鷄五釵松，案山志，碧鷄雌雄相逐，性不可羣。形采如鴉翠，膚碧，臆鳴聲甚清，每歲翼二十一雛，羽翮成則舊者飛去。五釵松每枝五花五股，其實可食，文理綜縝，如羅縠，衲于金地，藏自西域來，攜種，惟璫寺前有

之其尤異者每一株桔則秀

一小株明陳仁錫潛確居類書

高麗國多大松惟五葉者乃結實始生謂之松房狀如木瓜青闊縝密得霜乃折其實始成而房乃作紫色國俗雖果有美餅用之不可多食令人嘔不已

明吳

元化毛詩鳥獸艸木攷

松有二種惟五葉者結子大明一統志

松子大明一統志以爲泉州土產今無八閩通志

枯子松沈子而生土人植之爲軒檻之玩鮮有高大者常熟縣志

松一種名枯子松惟亭林寶雲寺余山昭慶寺二本

極大今亡

松江府志

枯子松子可食

吳縣志

枯子結子松也

清方以智通雅

枯生北方實似小栗

同上

定以結子曰枯子松

同上

松五鬚七鬚爲一朵葉者剔牙枯子松也兩鬚而細則常松也枯子松膚青內長而外遂浮脫結一房數十葉一葉綵一子子殼內有仁甘美滇南種子色黑

遼子色黃清晚桐方氏
物理小識

解充松子油法松子仁油壞者攤竹紙上焙之如新凡仁類皆用此法同上

剔牙松最忌傷本修法以烙鐵燙糞土密封清石巖逸叟增定致富

奇書

松五鬚六鬚爲一朵葉者剔牙栝子松也秘傳花鏡清陳淏子
剔牙松皮青而嫩稍傷其皮則脂易澑須以火鐵燙止用糞泥密封充上方同上

終南山中有人身無衣服徧體生黑毛飛騰不可及

爲獵人所得言秦宮人避亂入山有老翁教食松實初甚苦澀後稍便之遂不饑獵人以穀食之初聞甚臭吐逆數日乃安身毛脫落漸老而死宋魯應龍閭端括異志建業間園子種梨曰蜜父種枇杷曰蠟兒新羅使者多攜松子賂公卿家問其名有玉角子龍牙子宋張端義

貴耳

集

栝子松俗名剔牙松歲久亦生實雖小亦甘香可食南京徐氏西園一株是元時物秀色參天目中第一明王敬美學圃雜疏

松樹大連抱子形如桃仁而稍小皮硬味如胡桃浸酒療風出顧愾新羅國記 昌谷集辨註
陳懷丘象
松子味甘性溫無毒補氣虛散風寒多食生痰涎發虛熱一種海松子性味相同潤五臟散水氣治頭眩骨節風去死肌白髮凡松子之類將油燉者攤竹紙上焙還好明龔居中五福全書

落葉松

一名金錢松

物理小識

俗名革賴埋紫

落葉松

落葉松生于天台方廣繁葉如刺柏霜後盡脫蓋檜
栝之別種衡嶽志

南岳天臺落葉松一名金錢松天台山亦有落葉松

清曉桐方氏
物理小識

羅漢松

羅漢松

羅漢松葉長而狹，色蒼秀可愛，凌冬不凋。八閩通志

謹按汀州府誌、閩書同。

羅漢松，閩志曰：葉長而狹，色蒼秀可愛，凌冬不凋。澄海

縣志

羅漢松亦縱檜別種，大葉松身多植人家，清玩亦有高大者。肇慶府志

羅漢蒼翠可愛，葉如翦刻，狀如綠玉，結實如羅漢，故名。天台山方外志

羅漢樹有雌雄者開花雌者結子其子細腰似葫蘆及熟時上紅黃下綠色紅黃甘甜可食明范泓典籍便覽

縣南古岡菴是唐文悟禪師道場菴前有羅漢樹二株繁纏糾結屈曲交加常年一樹花而不實一樹實而不出花劉子高詩東樹開花西樹子誰從枝葉認雌雄子高名崧國初人吉安府泰和縣。明曹學佺江西名勝志

松其闊瓣厚葉者羅漢松也樹老結實長四五分底平上銳色紫黑乾之味甘補腎其香益肺本艸綱目所未載也清皖桐方氏物理小識

松闊瓣厚葉者羅漢松也清陳淏子祕傳花鏡

木屬 水松

一

水松

俗名密捏事和姑
信濃

水松

高山石巖水松亦數丈葉如簪盤如菊而厚夏結子如豆大赭色亦所未載也

本艸水松水苔也閩水

乃水楊之類○清曉桐

方氏物
理小識

木屬 杜松

一

俗名捏事密索施

杜松

杜松

杜松其葉如杉而小、尖勁如刺、大如松而文細、其色赤亦有爲柱者

泉州府志

杜松葉似杉而小、尖勁如刺、木似松而有文

八閩通志

杜松宋志云、松葉柏身、前志謂杜松葉似杉與松弗類爾雅謂松葉柏身爲櫟

興化府志

木屬 矮松

一

矮松

矮松

俗言松三粒五粒段成式云粒當作鬚然亦不知五
鬚何義又云五鬚松皮不鱗今山中松未見有不鱗
者段又云矮松不長以石抵其直下便不必千年方
偃然亦不盡然也凡松髡其頂則不復長旁幹四出
久卽偃地矣京師報國寺有松七八株高不過丈許
其頂甚平而枝幹旁出至十餘丈者數百莖夭矯如
游龍然寺僧恐其折每以一木支之加丹塗焉
好事者攜酒上其頂盤踞羣坐此亦生平所未嘗見

木屬 鳳尾松

一

俗名貌密

鳳尾松

也、漚水熟談錄載亳州法相寺，
檜亦類此。○明謝肇淪五雜組

鳳尾松

鳳尾松葉細叢鬚非鍼而幹皮如柏其縱乎去皮用其木蓋杉類也清方以智通雅

廬山大林寺前寶樹十餘圍正鳳尾松上同

庶物類纂木屬卷之四目次

柏
總

柏

一名柏爾雅一名蒼官致富全書一名黃腸潛確居類書

柏

柏、楠

爾雅
楠音菊

禮記曰

鬯以楠

晉郭璞
爾雅註

柏、一名楠。註禮記曰：鬯以楠者，上雜記文也。彼鄭註云：所以擣鬱也。楠、柏也。是也。

宋邢昺
爾雅疏

柏、服餌家所重。

宋鄭夾漈
爾雅註

柏實生泰山山谷。今處處有之。而乾州者最佳。三月開花。九月結子。候成熟。收採蒸暴乾。春礪取熟仁。子用其葉。名側柏。密州出者尤佳。雖他柏相類。而其葉

皆側向而生，功效殊別。採無時。

本艸圖經

古柏葉尤奇。今益州諸葛孔明廟中有大柏木，相傳是蜀世所植，故人多採收以作藥。其味甘，香於常柏也。同上

別說云：謹按陶隱居說柏忌取塚墓上者，今云出乾州者最佳。則乾州柏葉茂大者，皆是乾陵所出。他處皆無大者。但取其州土所宜，子實氣味豐美可也。乾陵之柏異於他處，其本未有無文理者。而其文多爲菩薩雲氣人物鳥獸狀，極分明可觀。有盜得一株徑

尺者，可值萬錢。關陝人家多以爲貴。宜其子實最佳也。又以其枝節燒油膏，傳惡瘡久不差。有蟲者，牛馬畜產有瘡疥，名爲重病，以傅之三五次，無不愈也。

宋唐

慎微證
類本艸

嘗官陝西，每登高望之，雖千萬株，皆一一西指，蓋此木爲至堅之木，不畏霜雪，得木之正氣，他木不逮也。所以受金之正氣所制，故一一向之。宋寇宗奭本艸衍義

柏樹本艸有柏實，味甘。一云味甘，辛性平，無毒。葉味苦。一云味苦，辛微，溫無毒。牡蠣及桂瓜子爲之使，畏

菊花羊蹄艸諸石及麪麵救饑列仙傳云赤松子食柏子齒落更生採柏葉新生并嫩者換水浸其苦味初食苦澀入蜜或棗肉和食尤好後稍易喫遂不復

饑冬不寒夏不熱明周憲王救荒本艸

史記言松柏爲百木之長其樹聳直其皮薄其肌膚其花細瑣其實成球狀如小鈴霜後四裂中有數子大如麥粒芬香可愛柏葉松身者檜也其葉尖梗亦謂之檜今人名圓柏以別側柏松葉柏身者樅也松檜相半者檜柏也峨眉山中一種竹葉柏身者謂之

竹柏

明李東壁本艸綱目

柏性後凋而耐久稟堅凝之質乃多壽之木所以可入服食道家以之點湯常飲元旦以之浸酒辟邪皆有取於此麝食之而體香毛女食之而體輕亦其證驗矣毛女者秦王宮人關東賊至驚走入山飢無所食有一老公教喫松柏葉初時苦澀久乃相宜遂不復飢冬不寒夏不熱至漢成帝時獵者於終南山見一人無衣服身生黑毛跳坑越澗如飛乃密圍獲之去秦時二百餘載矣事出葛洪抱朴子書中同

陶隱居曰柏處處有之當以太山陝州宜州乾陵者爲最。四時長青葉皆側生枝皆西向有四種。一曰叢柏枝葉叢疊今人呼爲千頭柏。二曰渾柏獨葉叢茂木心紫赤。三曰刺柏枝皆有刺撫之戟手皆不結實惟堪作香不入藥用。四曰扁柏木心微白芳香清烈作花細小結實有角角四裂出乎霜後采取中仁黃白色最多脂液惟乾陵者木理旋繞有雲氣山水鳥獸狀修治蒸熟去皮殼擣作餅子日乾收用。明倪朱謨本艸

言

五

雷氏曰柏葉有花柏葉叢柏葉及有子圓葉其有子圓葉成片如大片雲母葉皆側形葉上有微赤毛者宜入藥用如采葉須隨四時建方春採東夏採南秋採西冬採北取其得月令之氣也。

同上

盧子由先生曰扁柏芳香高潔文彩陸離卽參天直上誰能禁之乃俛焉西向以順受金制可謂至德也已巨擘喬木作社稷棟梁宜哉殷人以柏其逆知後世之西向乎。

同上

謹按扁柏非側柏也此說混側柏扁柏爲一誤也。

柏、一名柏樹、聳直皮薄、肌膚、三月開細瑣花、結實成球、狀如小鈴、多瓣、九月熟、霜後瓣裂、中有子大如麥、芬香可愛、柏陰木也、木皆屬陽、而柏向陰、指西、蓋木之有貞德者、故字從白、白、西方、正色也、處處有之、古以生^充泰山者、爲良今、陝州宜州密州皆佳、而乾陵者尤異、木之文理大者、多爲菩薩雲氣人物鳥獸、狀態分明、徑尺一株可值萬錢、川柏亦細膩、以爲几案光滑悅目。明王蓋臣二如亭羣芳譜

種植、九月中柏子熟、採收、俟來年二、三月間、用^テ水淘

過取^テ沈^タ水者、著溼地、二、三日淘^タ一次、候芽出、將剗熟地、調成畦、水飲足、以^テ子^ヲ、勻撒其中、覆細土半寸、再以水壓下、二、三日澆^タ一次、常使土潤勿太溼、太乾既生出土、四圍豎矮籬護之、恐爲蝦墓所食、常澆^タ水亦宜、糞俟長高數尺分栽上。

灌漑性喜曬、一年中用曬過糞水澆^タ三四次、則青翠、翁鬱、秋時翦^テ小枝、二、三尺可插活^ス同上

收子熟時、頻採之易得、過時則零落、又易生蟲^ス同上、柏一名蒼官、爾雅曰、柏、柏也、廣雅曰、一名汁柏、廣志

曰、有續柏、有計柏、崔寔月令曰、七月收柏實、列仙傳、
曰、赤松子好食柏實、齒落更生。今柏有四種、扁柏葉
扁質黃、一名黃柏、檜柏葉尖質赤、一名檜尖、又名血
柏、側柏葉俱側如掌、香味清涼、摘可炮湯、瓊瑤柏枝
葉如瓊瑤、側柏種貴、唯園圃中植之、檜柏體堅難長、
亦難萎、扁柏易長、易萎、山地丘龍並相宜、瓊瑤柏亦
難長、可植庭際、俱無花有子、色至冬天愈翠、春分下
子、清明或秋後移栽、大抵松柏時時可植止、不空於
夏月、極喜糞澆、檜柏小時可翦縛作盆玩、亦可就其

軟枝繁屏闌材大者伐解造

卓甚佳、較勝於黃柏

明周文華致富全書

柏、一名楠、陰木也、凡木皆向陽、柏獨向陰、指西古以
生泰山者爲良、今陝州宜州密州皆佳、而乾陵尤異、
木之文理多爲雲氣人物鳥獸、狀態分明、徑尺一株
可值萬錢、川柏亦細膩、以爲几案光滑悅目、明徐光啓農政

全書

種柏、九月中柏子熟時採、俟來年二三月間、用氷淘
取、沈者著溼地、二三日淘一次、候芽出、將剗熟地調

成畦水飲足以孚勺撒其中覆細土半寸再以水壘下二三日澆一次勿太溼勿太乾既生四圍豎矮籬護之恐爲蝦蟇所食常澆水糞俟長高數尺分栽上同又曰秋時翦小枝二三尺亦可插活上

太常博士崔碩云汝西有練溪多異柏及暮秋葉上斂俗呼合掌柏唐段成式酉陽雜俎續集

壺山有柏木一株長數尺半化爲石半猶是堅木蔡君謨見而異焉因連置私第余蒲陽日親見之宋彭乘墨客揮犀

余尚書靖慶曆中知桂州府境窮僻處有林木延袤數十里每至月盈之夕輒有笛聲發於林中甚清遠土人云聞之已數十年終不詳其何怪也公遣人尋之見其聲自一大柏中出乃伐取以爲枕聲如期而發甚寶惜之凡數年公之季弟欲窮其怪命工解視之俱見木之文理正如人於月下吹笛之像雖善畫者不能及重以膠合之則不復有聲宋范正敏遯齋閒覽由東北山峽中行峽之南山皆土而北山盡石壁巉巖峭削有小石戴大石層疊高低宛如人所爲者自

興和至此地無寸木但荒艸而已惟此石壁之半生柏樹一株甚青翠可愛如江南人家花圃所植者幼攷呼光大曰此亦塞外一奇觀峽中行十餘里途窮復回明金幼孜

肇淵五
北征錄

嵩山嵩陽觀有古柏一株五人聯手抱之圍始合下
一石刻曰漢武帝封大將軍入但知秦皇之封松而
不知漢武之封柏也又唐武后亦封柏五品大夫明謝

柏一名櫟葉頗似柳與松不同松皮粗厚柏皮光滑
雜組

松葉直身曲柏葉曲身直子如棟可食著酒中飲之
辟惡氣浣衣去垢核堅正黑可以間香性堅緻牢實
有脂而香古人破爲臼以擣鬱禮記曰鬯以櫟是也
有側柏叢柏花柏三種側柏三月開花九月結子而
圓葉成片如大片雲母葉皆側向上有微赤毛道家
多作柏葉湯出密州者佳花柏其樹濃葉成朵無子
叢柏其樹綠色明吳元化毛詩
柏樊宗師園詔謂柏爲蒼官其子香而可爇東坡詩
云銅爐焚柏子又有葉側向而生者爲側柏八閩通志

柏爾雅曰柏柏記謂暢以柏是也埤雅曰性堅緻有脂而香柏視松也猶柏視公伯用謚所執躬圭者以此公用直所執桓圭者以此海澄

側柏本艸曰與他柏相類然葉皆側向而生

上同

柏性堅而有脂香者可貴也

香山縣志

柏土產木理膩白可器

重修靖江縣志

柏有曰瓔珞柏千頭柏者其本不甚大入多于園亭間植之

萬曆杭府志

九江府志

柏有圓扁刺三種性堅而香

九江府志

柏側葉赤皮別一種葉大而扁曰羅漢柏其木理堅

江陰縣志

柏種有二陳輔之有丹陽朝陽寺柏詩見京口集朝陽今普寧茅山崇壽觀太元殿前有經臺柏來末有道人自咸陽老君說經臺移本植此檀欒翠碧非凡

木也見茅山志

重修鎮江府志

柏檜身葉扁肌理黃者爲柏丘龍多植之

常熟縣志

柏有圓扁刺三種性堅而香

汀州府志

柏其色黃其皮最涼

同上

柏與側柏檜柏不同。一種名油柏，出陽江山中。大數十圍，高十餘丈。歲久者名灰柏。扇柏入土耐久，與沙木等出他邑者常材耳。肇慶府志

柏有渾側，一種又有一片如手掌者，名手掌柏。紹興府志柏有花柏叢柏側柏，側柏與他柏相類，但其葉皆側生也。入藥用此。邵武府志

爾雅云：松葉柏身爲櫟，柏葉松身爲檜。詩曰：檜楫松舟。葉如禾穗者爲松側扁葉者爲柏。河間府志

埤雅曰：柏性指西，猶磁之指南也。擦柏葉小而岐。

翁

柏卽側柏。瓊瑤杉柏可寄枝刺者，檜也。柏利於造舟，敝苓爲合香，用宜以子種。清曉桐方氏物理小識

柏有四種，扁柏質黃易長，易萎，山地丘壠竝相宜。檜柏體堅葉尖質赤，一名檜尖，又名血柏，難長亦難萎。瓊瑤柏亦難長，可植庭際。側柏種貴，惟園圃中植之，俱無花有子。春分下子，或清明或秋後移栽，列仙傳曰：赤松子好食柏實，落更生。清石巖逸叟增定致富奇書

柏之上品有二，曰千頭，曰瓊瑤。盤旋曲折，氣蘊襲入，山居採松花作飯，拾柏子含百和香燒之，迥非人境。

移法如松，但取鹹汁灑之，易生苔蘚。清沈賦名花譜

柏一名蒼官，一名柏，與松齊壽。有扁柏、檜柏、黃柏、璵柏之異。惟扁柏爲貴，故園林多植之。因其葉側向而生，又名側柏。其味微澀，而甘香道人多採作服食。用點茶湯，諸木向陽，柏獨西指。其性堅緻，有脂而香，故古人破爲暢臼，用以擣鬱。三月開細瑣花，不甚可觀。結實成球狀，如小鈴。霜後四裂，中含數子，大如麥粒，亦自芬香。仁亦道家所服食者。檜柏體堅難長，亦難萎黃。木聳直而皮薄，肌細葉至冬更青翠，瓔珞柏

枝葉俱垂下，空庭際皆無花。有子峨嵋山有竹葉柏身者，名竹柏。稟堅凝之質，不與羣卉同凋。其小者止一二尺，可作盆玩。又乾陵有柏木之文理，大者多爲菩薩雲氣人物鳥獸，狀態分明，徑尺一株可值萬錢。柏性喜曬，每年中用曬過糞水澆三四次，則色鮮潤。秋時翦小枝二三尺者，挿肥地亦活。或收子至二三月間，用土淘取，沈者著溼地，隔兩日再淘，候芽出，將剗熟地成畦，以子勻撒其中，覆以細土，二三日一澆，苗出土後，須圍以短籬，防蝦蟆所食。清陳淏子祕傳花鏡

松柏、松葉細而圓、柏葉寬而扁、皆長青年永之木。

清

升聞諧聲

品字箋

