

庶物類纂

自十八至二十
木屬



容
第百七十三函

共十九




A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

C Y M

© Kodak, 2007 TM: Kodak







庶物類纂木屬卷之十八目次

子桑

白桑

雞桑

木屬

白桑

一

白桑

白桑

白桑葉大如掌而厚明李東壁本艸綱目

白桑葉大而厚明倪朱謨本艸彙言

白桑葉大如掌而厚得繭厚而堅絲每倍唐郭橐

種樹書

駝

雞桑

一名雞腳桑書種樹

木屬

雞桑

一

雞桑

桑葉極者名雞桑

明周憲王救荒本艸

雞桑葉花而薄

明李東璧本艸綱目

雞腳桑葉花而薄

得蘭薄而絲少

唐郭橐駝種樹書

子桑

子桑

子桑先椹而後葉明李東壁
本艸綱目

庶物類纂木屬卷之十九目次

漆 構

楮

一名穀

獸毛蟲魚疏木鳥

一名穀桑

同

一名楮桑

一

上同
一名楮桃樹

本艸荒

一名構穀樹

江重修府志

一

名扁穀

雅通

俗名革地山城

楮

褚陶隱居云此卽今穀穀音構樹也仙方採擣取汁和丹用亦乾服使人通神見鬼南人呼穀紙亦爲楮紙武陵人作穀皮衣又甚堅好爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹有二種取有子葉似葡萄者佳八月採實所在皆識也嘉祐補註本艸

楮實生少室山今所在有之此有二種一種皮有斑花文謂之斑穀今人用爲冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作辦而有子者爲佳其實

初夏生，如彈丸，青綠色，至六七月漸淡紅色，乃成熟。八月九月採水浸去穰，取中子，日乾，仙方單服，其實正赤，時收取，中子陰乾，築末水服一錢七益，久乃佳。俗謂之穀。一說穀田久廢必生構葉，有瓣曰楮，無曰構，詩小雅云爰有樹檀其下惟穀。陸璣疏云幽州謂之穀桑，或曰楮桑，荊揚交廣謂之穀。江南人績其皮，以爲布，又擣以爲紙，長數丈，光澤甚好，又食其嫩芽，以當菜茹。主四肢風痺，赤白下痢，其葉主鼻洪，小品云，鼻衄數升不斷者，取楮葉擣取汁飲三升，不止再七日再服，取羊肉裹末，內穀道，痢出即止。本艸圖經

三飲神良久，亦差。紙亦入藥，見劉禹錫傳信方。治女子月經不絕，來無時者，取案紙三十張燒灰，以清酒半升和調服之，頹定如冬月卽緩酒服，尋中血暈服之立驗。已斃者去版齒灌之，經一日亦活。今楮紙用之最博，或用其灰止金瘡出血，甚効。楮布不見有之，醫方但貴楮實，餘亦稀用。俚俗或取其木枝中白汁塗癬，甚效。楊炎南行方治瘡瘍，無問老少，日夜百餘度者，取乾楮葉三兩熬擣爲末，煎烏梅湯服方寸匕，七日再服，取羊肉裹末，內穀道，痢出即止。

褚桃樹本艸名褚實一名穀音構實樹有二種一種皮有斑花紋謂之斑穀人多用皮爲冠一種皮無花紋枝葉大相類其葉似葡萄葉作辦叉上多毛澀而有孚者爲佳其桃如彈大青綠色後漸變深紅色乃成熟浸洗去穰取中子入藥一云皮斑者是褚皮白者是穀皮可作紙實味甘性寒葉味甘性涼俱無毒救饑採葉并褚桃帶花燂爛水浸過搾乾作餅焙熟食之或取樹熟褚桃紅蕊食之甘美不可久食令人骨軟明周憲王

救荒本艸

玄扈先生曰嘗過子花勝藥

明徐光啓農政全書

按許慎說文言褚穀乃一種也不必分別惟辨雌雄耳雄者皮斑而葉無核又三月開花成長穗如柳花狀不結實歉年人采花食之雌者皮白而葉有核又亦開碎花結實如楊梅半熟時水操去子蜜煎作果食二種樹並易生葉多澀毛南人剥皮擣煮造紙亦繹練爲布不堅易朽裴淵廣州記言蠻夷取穀皮熟搗爲揭裏罽布以擬氈甚暖也其木腐後生菌耳味甚佳好明李東璧

本艸綱目

物類纂

卷之九

木屬 褚

四

別錄載褚實功用大補益而修真祕旨書言久服令人成骨軟之疾濟生祕覽治骨哽用褚實煎湯服之豈非軟骨之徵乎按南唐書云烈祖食飴喉中噎國醫莫能愈吳廷紹獨請進褚實湯一服疾失去羣醫他日取用皆不驗扣廷紹答云噎因甘起故以此治之愚謂此乃治骨硬軟堅之義爾羣醫用治他噎故不驗也同上

褚實生少室山所在有之八月九月采實蘇恭曰此有二種一種皮有斑花文謂之斑穀今人用皮爲冠

者一種皮白無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者爲佳其實初夏生大如彈丸青綠色至六七月漸淡紅色乃成熟八九月采水浸去皮穰取中子段成式酉陽雜俎云穀田久廢必生構葉有瓣曰褚無曰構薩氏詩疏云江南人績其皮以爲布又擣以爲紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜茹今褚紙用之最博褚布不見有之明李東壁食物本艸

別錄曰褚生少室山中湖廣榮陽獨多今南北所在亦有詩云爰有樹檀其下維穀是爾陸氏曰皮葉用

之甚博。醫方但貴楮實，餘亦稀用。李氏曰：楮與穀乃一種也。有雌雄之分。雄者皮有斑文，葉無義極。三月開花成穗，若柳絮狀，遂謝而不結實。雌者皮無斑文，葉有義極。四月開花成穗，若楊梅狀。五月色青綠，六七月漸深紅，乃熟也。水操去子，蜜煎充果食，甚精。葉苗花糞並堪作茹。皮膜爲冠，造紙練布，燃氈成有用也。修治水浸三日，旋攬，旋換水浮者，卽揀去之，漉出曬乾，焙燥用。

明倪朱謨本艸彙言

陳廷采先生曰：按楮又名穀桑、荊楊交廣咸謂之楮。

一說葉有瓣曰楮，葉無瓣曰構。又一說皮斑曰楮，皮白曰構。名雖有二，功用則同也。又相感志云：木中白汁如乳，名楮漿，可以丸丹砂，又楮膠可作金石之漆。又秋月剥取其皮，可織爲布，可擣爲紙，則楮之專精在皮與漿矣。所入醫方惟用其實，赤者頻服，不老不饑，行同奔馬，載在本艸，確有功效。奈時人于滋補藥中用之，稀鮮惜哉！

楮一名穀，一名穀桑，有二種。一種皮斑，而葉無義極，又謂之斑穀。三月開花成長穗，如柳花狀，不結實。一種

皮白無花葉有梗，似葡萄葉，開碎花，結實如楊梅。用時但取葉有梗，又有子者爲佳。其實初夏生青綠色，六七月成熟，漸淡紅。八九月采實，名楮桃，一名穀實。甘寒，無毒。治陰痿水腫，壯筋骨，補虛勞，益顏色，健腰膝，充肌。明日久服輕身，不飢不老。明王盡臣二如亭羣芳譜

種植熟時，取子淘淨曬乾，同麻子種熟地，至冬畱麻，取暖。明春放火燒艾之，三年可下研其皮，抄紙研以臘，月爲上，四月次之。非此月損其樹本。上同

穀小雅曰：其下惟穀。說文曰：穀，楮也。有二種，一種皮紵，故也。○明徐光啓農政全書

齊民要術曰：宜潤谷間種之。地欲極良，秋上楮子熟時，多收淨淘，曝令燥，耕地令熟。二月糲耕之，和麻子，漫散之，卽勞，秋冬仍畱麻勿刈。爲楮作煖，若不下和麻子，種卒多凍死。明年正月初，附地芟殺，放火燒之。一歲卽沒入燒死者，瘦而長，亦遲三年便中，未滿三年者，皮薄，不任用。斫法十二月爲上，四月次之。非此兩月而斫者，則多枯死也。每歲正月，常放火燒，自有乾葉

在地足得火然不燒則不滋茂也。澤移裁者二月蒔之亦三年一斫。三年不斫者徒地賣者省功而利少。煮剥賣皮者雖勞而大其柴足。自能造紙其利又多種三十畝者歲斫十畝三年一偏歲收絹百匹。同上。

謹按楮地賣者齊民要術農桑輯要作指地賣者陶弘景曰南人呼穀紙亦爲楮紙武陵人作穀皮衣甚堅好。同上。

陸氏詩疏云食其嫩芽可當菜茹。同上。

李時珍曰穀有雌雄雄者不結實。歲人采花食之雌者實如楊梅半熟時水操去子蜜煎作果食。上廣州記云蠻夷取穀皮熟搗爲揭裏罽布以擬罽甚煖也。其木腐後生菌耳味甚佳。同上。

農桑通訣曰南方鄉人以穀皮作衾甚堅好鬻之實爲貧家之利焉。同上。

說文曰穀者楮也。索今世人有名之曰角楮非也。蓋角穀聲相近因訛耳。其皮可以爲紙者也。後魏賈思術

南方記曰、楮樹子似桃實、二月花色連著實、七八月熟鹽藏之味辛出交趾同上

南方記、楮子如梅實、二月花色仍連實、七八熟土人鹽藏之味辛出交趾魏王花木志

構穀田久廢必生構葉有辦曰楮無唐段成式酉陽雜俎穀幽州人謂之穀桑或曰楮桑荆揚交廣謂之穀中州人謂之楮殷中宗時桑穀共生是也今江南人績其皮以爲布又擣以爲紙謂之穀皮紙長數丈潔白光輝其裏甚好其葉初生可以爲茹唐陸璣毛詩艸木鳥獸蟲魚疏

楮亦謂之穀其實入藥其皮造紙濟世之用也桑穀其生者卽此也宋鄭夾漈昆蟲艸木略

楮穀皮斑者是楮皮白者是穀皮可作紙實味甘其皮可擣以爲紙江南人或績以爲布廣州記曰蠻夷取穀皮熟搗以擬蠚汁能寫金葉初生亦可茹明慎懋官華夷花草木考

衢之常山開化等縣人以造紙爲業其造法採楮皮蒸過擣去粗質掺石灰浸漬三宿躁之使熟去灰又浸水七日復蒸之濯去泥沙曝曬經旬春爛水漂入

胡桃藤等藥以竹絲簾承之俟其凝結拆置白而以火乾之白者以磚版制爲案卓狀巧以石灰而厝火其下也

明陸容菽園雜記

穀樹卽楮桃

明馮時衆妙仙方

楮詩謂之穀生子如楊梅皮可績爲布亦可擣爲紙

陸璣云樹皮斑者爲楮白者爲穀

八閩通志

楮皮有斑花其皮可以爲布亦可擣以爲紙實如楊

梅

福州府志

穀有雌雄雄者皮斑而葉無叉三月花開成穗不結

實爲穀雌者皮白葉有叉結實如楊梅半熟時名爲楮二種皆可剥皮作紙楮實尤堪入藥

肇慶府志

穀子生山中雄者楮雌者穀子如鷄卵色黃赤味甘酸核頗軟取者必齧其核滋味特勝

同上

楮又名穀非美材

重修靖江縣志

楮實子一名穀實一名楮桃

同上

楮實有二種其實初夏生如彈丸青色至六七月漸紅八月九月採水浸去皮穰取子日乾

寧波府志

楮土人名構穀樹

重修鎮江府志

楮可擣作紙爾雅翼曰皮斑者是楮皮白者是穀有辨者曰楮無辨者曰構

汀州府志

楮實子初生時可爲蜜煎

同上

楮生子如彈秋深則紅皮可擣紙

江陰縣志

楮卽穀樹也江東所產者結實閩所產者不結實其皮可擣爲紙亦可治爲衣爲食

閩書

楮俗呼穀汁可描金又一種雕版

吳縣志

木皮布盧溪出以楮木皮緝絲織成漢初武陵蠻以

田計賦輸寶布是也又曰土布

湖廣總志

楮說文穀也陸璣艸木疏江南以楮擣紙

紹興府志

楮實形如彈丸本艸云明州楮實

浙江通志

穀樹最爲賤品汁可以書金字

嘉興縣志

楮枲楮卽穀也穀音構其皮可擣以爲紙郡人因取製紙枲極粗而厚貧家亦可以禦冬也前志云建泰多以山藤爲之

邵武府志

穀一曰構扁穀謂之楮○其高大皮駁實如楓實熟則紅璣曰幽州謂構爲穀桑書所云桑穀茲生者也一種皮白葉長實小似覆盆子其木不能高大俗謂

扁穀所謂楮也楮皮空紙穀皮粗空爲茵帳本艸極言楮實之益東壁合之清方以智通雅

楮易生其汁最黏其實補人其皮作紙一名穀或呼爲構舊說雄葉無極愚者曰葉肥則圓瘦則極然一樹而有極圓何邪當以結實皮白爲雌皮斑無實爲雄或呼穀桑中通曰楮子麻子同撒秋冬留麻爲楮月研皮其梗可薪○清

皖桐方氏物理小識

時珍曰別錄大明皆云楮實大補益而修真祕書又云久服令人骨痿濟生祕覽治骨哽用楮實煎湯

豈

非軟骨之徵乎本艸發明甚言其功而云今補藥中罕用惜未之察耳清汪昂增訂

本艸備要

楮實俗名穀樹子根皮名穀白皮清張璐本艸逢原

楮即穀音構亦作構浙人擣皮造紙用之甚廣種法春間將子淘曬同麻子浸撒秋冬畱麻勿刈爲楮遮護明春放火燒之一歲即長大三年可斫樹有雌雄雌者皮白而葉有極義開碎花結實如楊梅種三十畝者歲斫十畝三年一遍歲收絹百匹清石巖逸叟增定致富奇書

楮一名穀樹有二種一雄皮斑而葉無極義三月開

花卽成長穗似柳花而無實一雌皮白中有白汁如乳葉有梗似蒲萄開碎花結實紅似楊梅但無核而不堪食皮可作紙汁可充膠十二月內將子淘曬過種卽生亦可佐服食清陳淏子
祕傳花鏡

楮穀樹也皮可爲紙因楮有遂名紙爲楮今之寸楮言其爲數寸之紙耳又其葉與構相似楮有瓣而構無瓣故楚人直呼爲構云亦作杼清虞咸熙譜
聲品字箋

構

一名斑穀本艸圖經一名穀肇慶府志

構

楮有二種。一種皮有斑花，文謂之斑穀。今人用爲冠者，一種皮無花，枝葉大相類，但取其葉似葡萄葉，作辦而有子者爲佳。本艸圖經

按許慎說文言楮穀乃一種也，不必分別。惟辨雌雄耳。雄者皮斑而葉無櫟，义三月開花成長穗，如柳花，狀不結實，歉年人采花食之，雌者皮白而葉有櫟，义亦開碎花，結實如楊梅半熟時水擦去子，蜜煎作果食，二種樹並易生葉多澀毛。明李東壁本艸綱目

穀田久廢必生構葉有辦曰楮無辦曰構唐段成式酉陽雜俎
穀有雌雄雄者皮斑而葉無義三月花開成穗不結實爲穀雌者皮白葉有義結實如楊梅半熟時名爲楮二種皆可剥皮作紙楮實尤堪入藥肇慶府志

漆

俗名烏而施

漆

乾漆生漆出漢中川谷今蜀漢金峽襄州皆有之木高三二丈皮白葉似椿花似槐子若牛李木心黃六月七月以竹筒釘入木中取之崔豹古今注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者今多用筒子內乾者以黑如鑿堅若鐵石爲佳漆葉中藥見華佗傳彭城樊阿少師事佗求服食法佗授以漆葉青黏散方云服之去三蟲利五藏輕身益氣使人

頭不白，阿從其言，年五百餘歲。漆葉所在有之。青黏生，豐沛彭城及朝歌，一名地節，一名黃芝，主理五藏，益精氣，本出於迷入入山者見仙人服之以告佗，佗以為佳語。阿祕之，近者人見阿之壽而氣力強盛，怪之以問所服，食阿因醉亂誤說，人服多驗，其後無復有人識青黏，或云卽黃精之正葉者，神仙方乃有單服淳漆法，傳於世云。本艸圖經

漆樹人多種之，春分前移栽，易成有利，其身如棘，其葉如椿，以金州者爲佳，故世稱金漆，人多以物亂之。

單服淳漆法傳於世云。本艸圖經

試訣有云：微扇光如鏡，懸絲急似鉤，撼成琥珀色，打著有浮漚。今廣浙中出一種漆樹，似小楓而大，六月取汁，漆物黃澤如金，卽唐書所謂黃漆者也。入藥仍當用黑漆，廣南漆作飴糖，氣沾沾無力。明李東壁本艸綱目

李氏曰：乾漆出漢州金州梁州者最善，益州廣州浙江亦有之。木高數丈，幹如柏，葉如椿，花如槐，實如牛李子，木心色黃，夏至後，刻取坎限以竹管承之，滴汁卽成漆也。漢中金州者色極黑，廣浙者色稍黃，入藥以色黑自然乾者，狀如蜂房，孔孔間隔，但性急易

燥熱則難乾，天寒陰雨亦易燥溼者不堪入藥修治。取乾者，擣碎，微炒熟，不爾，損人腸胃。若沾人肉及衣以油塗之，再以肥皂擦之，熱湯洗去，跡凡驗以稀者爲好。市家以桐油攬入亂真，試訣云：微扇光如鏡，懸高急似絲，撼成琥珀色，打著有浮漚，相感志云：漆得蟹而化成水，蓋物性相制然也。如悞中其毒，以鐵檠或黃櫞木湯或豆湯或蟹湯竝可。明倪朱謨本艸彙言

漆一名漆，似櫟而大，樹高二三丈餘，身如柿皮白，葉似椿花，似槐子似牛李子，木心黃生，漢中山谷梁益

陝襄歐州皆有金州者最善，廣州者性急，易燥，辛溫有小毒。乾漆去積滯，消瘀血，殺三蟲，通經脈。李時珍曰：漆性毒，而殺蟲降火行血，主證雖煩，功只在二。者。

明王鑑臣二
如亭羣芳譜

種植春分前移栽，易成。一云臘月種。

製用六月中以剛斧研皮，開以竹筒承之，液滴下則成漆。先取其液，液滿則樹蔎翳。一云：取於霜降後者更良。取時須荅油點破，故淳者難得。可重重別拭之，上等清漆色黑如瑩，若鐵石者好。黃嫩若蜂窠者不

佳ナガ
上

試驗稀者以物蘸起細而不斷斷而急收更塗於乾竹上陰之速乾者佳世重金漆出金州也入多以桐油雜入試訣云微扇光如鏡懸絲急似鉤撼成琥珀色打著有浮漚今廣浙中出一種取漆物黃澤如金卽唐書所謂黃漆也入藥當用黑漆ナガ
上入藥用乾漆筒中自然乾者狀如蜂房乳孔隔者爲佳須擣碎炒熟不爾損腸胃亦有燒存性者生漆毒烈人以雞子和服之去蟲猶自齧腸胃者毒發飲鐵

漿煎黃櫨汁甘豆湯蟹竝可制之因漆氣成瘡腫者杉木湯紫蘇湯漆姑艸湯蟹湯浴之良又嚼蜀椒塗口鼻可避漆氣ナガ
上

漆秦風曰山有漆說文云木汁可以髹物一作漆如水滴而下生漢中山谷梁益陝襄皆有金州者最善廣州者性急易燥今廣浙中出種漆六月取汁漆物黃澤如金卽唐書所謂黃漆也廣南漆作餡糖氣沾沾無力樹似楓而大高二三丈身如柿皮白葉似椿花似槐子似牛李子木心黃六七月刻取滋汁○明徐光啓農政全書

春分前移栽易成有利一云臘月種同上取用者以竹筒釘入木中取汁或以剛斧研其皮開

以竹管承之滴汁則爲漆也。凡取時須落油解破故淳者難得可重重別制拭之色黑如墨若鐵石者爲上等黃嫩若蜂巢者不佳凡驗漆惟稀者以物蘸起塗于乾竹上陰之速乾者細而不斷復收更又鏡懸絲急似鉤撼成琥珀色打著有浮漚○同上。農桑通訣曰用漆在燥熱及霜冷時則難乾得陰溼雖寒月亦易乾物之性也若苦澀入以油治之凡漆器不問真僞送客之後皆須以水淨洗置牀薄上於日中半日許曬之使乾下晡乃收則堅牢耐久若不卽洗者鹽醋浸潤氣徹則皺器便壞矣其朱裏者仰愛慎朽敗更速矣同上

而曝之朱本和油性潤耐日故盛夏連雨土氣蒸熟什器之屬雖不經夏用六七月中各須一曝使乾俗人見漆器暫在日中恐其炙壞合著陰潤之地雖欲愛慎朽敗更速矣同上

又曰凡木畫服翫箱碗之屬八五月盡七月九月中每經雨以布纏指揩令熟徹膠不動作光淨耐久若不揩拭者地氣蒸熟徧上生衣厚潤徹膠便皺動處起發颯然破矣同上

漆畏蟹予嘗使工作漆器工以蒸餅潔手而食之宛

轉如中^九毒^二狀^一亟^一以^一蟹^一食^一之^一乃^一甦^一墨^一入^一漆^一最^一善^一然^一以^一少^一蟹^一黃^一敗^一之^一乃^一可^一不^一爾^一卽^一堅^一頑^一不^一可^一用^一也^一論漆○宋蘇東坡文集
凡衣帛爲漆所涴卽以麻油先漬洗透令漆去盡卽以水膠溶開少著水令濃以洗麻油頃刻可盡蓋膠性與油相著卽如米泔桐油亦然若白衣爲油污石膏火煅研細糁污處以重物壓過夜則如初如卒無此只以新石灰亦佳此皆已試之効游宦紀聞驗漆之美惡有概括爲韻語者云好漆清如鏡懸絲似釣鉤撼動琥珀色打著有浮瀛驗真桐油之法以

宋張世南
游宦紀聞

細篾一頭作圈子入油蘸若真者則如鼓面輓圈子上纔有僞則不著圈子上同

漆山淺無拱抱者故土人不以取漆八閩通志

漆本艸圖經云木高二三丈皮白葉似椿花似槐子若牛李木心黃六月七月以竹筒釘入木中取之崔豹古今註曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆矣邵武

漆木汁可漆器皿生德慶陽春山中轉販海內木不堪用其梓棟之棟非南中所有肇慶府志

漆不取液則自斃，惟霜降後取者良弊。重先爲人喰後得其用者也。種宜臘月朝鮮國有黃漆樹似櫟，六月取汁漆物如金今廣漆則黃江漆則黑。中德曰舊中取漆可以多得一日出則無漆矣。凡取漆者耗神。○清曉桐方氏物理小識

漆嚴州諸處皆產金州者良故名金漆春分前移栽葉如椿花如槐六七月間以利斧斫其皮以竹管承其汁。清石巖叟增定致富奇書

漆一作生蜀漢江浙等處木高二三丈皮白葉似椿花似槐子若牛李木心黃可作杖夏至後以剛斧斫

其皮將竹管承取其汁用漆器具甚妙液若不取多誤子祕傳花鏡

庶物類纂木屬卷之二十目次
女貞

馬牛羊等

女貞

一名楨木

山海經

一名冬青

嘉祐註

本草補

一名凍生

唐本草類

函

萬年

類

萬年

同彙苑詳註

女貞

女貞陶隱居云葉茂盛凌冬不凋皮青肉白與秦皮爲表裏其樹似冬青而可愛諸處時有仙經亦服食之俗方不復用市人亦無識者唐本注云女貞葉似狗骨及冬青樹等其實九月熟黑似牛李子陶云與秦皮爲表裏誤矣然秦皮葉細冬枯女貞葉大冬茂殊非類也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數丈花細青白色採實日乾今山南江南皆有之陳藏器云女貞似狗骨按狗骨樹如杜仲皮堪浸酒補腰腳令

健枝葉燒灰淋取汁塗白癩風亦可作稠煎傳之木肌白似骨故云狗骨詩義疏云木杞其樹似栗一名狗骨理白滑其子爲木蠶子可合藥木蠶在葉中卷如子羽化爲蠶非木子又云冬青其葉堪染緋子浸酒去風血補益謹按當作去風補益血木肌白有文作象齒笏冬月青翠故名冬青江東人呼爲凍生李邕又云出五臺山葉似椿子赤如郁李微酸性熱與此亦小有異同當是兩種冬青嘉祐補註本草

謹按農政全書云女貞樹取白蠟其利濟人百倍

他樹古來遂無人曉此北魏賈思勰撰齊民要術既不著女貞獨有烏臼一則乃雜入殊方異物中陳藏器唐人也日華子五代人也各言烏臼油可染髮亦止是清油不及白油藏器說女貞亦言木蠶在葉中卷葉如子羽化爲蠶亦不知蠶之爲蠶至元人開局撰農桑輯要王禎著農書二書是千年以來農家之褒然者亦絕不及一物又何望近代俗書也

女貞實生武陵川谷今處處有之山海經云泰山多

真謹按山海木是此木也其葉似狗骨及冬青木極

經作楨

按

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

巢言其味甘故飛鳥慕而巢之本從南方來能令酒味薄若以爲屋柱則一屋之酒皆薄臣謹按本草圖經註狗骨枳椇並引陸氏分爲解一木以理白可爲凶板者屬貓兒刺而其子著枝端大如指甘美如飴者屬枳椇也蓋似以陸氏爲因其同名而致誤也

女貞此木凌冬青翠有貞守之操故以貞女狀之琴操載魯有處女見女貞木而作歌者卽此也蘇彥頌序云女貞之木一名冬青負霜葱翠振柯凌風故清

士欽其質而貞女慕其名是矣別有冬青與此同名本方書所用冬青皆此女貞也近時以放蠟蟲故俗呼爲蠟樹明李東壁本草綱目

女貞冬青狗骨三樹也女貞卽今俗呼蠟樹者冬青卽今俗呼凍青樹者狗骨卽今俗呼貓兒刺者東人因女貞茂盛亦呼爲冬青與冬青同名異物蓋二類二種爾二種皆因子自生最易長其葉厚而柔長綠色面青背淡女貞葉長者四五寸子黑色凍青葉微團子紅色爲異其花皆繁子竝纍纍滿樹冬月鶲鵠

喜食之木肌皆白膩今人不知女貞但呼爲蠟樹立夏前後取蠟蟲之種子裹置枝上半月其蟲化出延緣枝上造成白蠟民間大獲其利詳見蟲部白蠟下拘骨詳本條同上

蟲白蠟唐宋以前澆燭入藥所用白蠟皆蜜蠟也此蟲白蠟則自元以來人始知之今則爲日用物矣四川湖廣滇南閩嶺吳越東南諸郡皆有之以川滇衡永產者爲勝蠟樹枝葉狀類冬青四時不凋五月開白花成叢結實纍纍大如荳荆子生青熟紫冬青樹

子則紅色也其蟲大如蠟蟲甚種後則延緣樹枝食汁吐涎黏於嫩莖化爲白脂乃結成蠟狀如凝霜處暑後則剝取謂之蠟渣若過白露節黏住難刮矣其渣煉化濾淨或甌中蒸化瀝下器中待凝成塊卽爲蠟也其蟲嫩時白色作蠟及老則亦黑色乃結苞於樹枝初若黍米大入春漸長大如鷄頭子紫赤色纍纍抱枝宛若樹之結實也蓋蟲將遺卵作房正如雀龜螺蛸之類爾俗呼爲蠟種亦曰蠟子子內皆白卵如細蟻一包數百次年立夏日摘下以箬葉包之分

繫各樹上種後芭折卵化蟲乃延出葉底復上樹作蠟也樹下要潔淨防蟻食其蟲又有水蠟樹葉微似榆亦可放蟲生蠟甜櫧樹亦可產蠟同

女貞此藥有變白明目之功累試輒驗而經文不載爲關畧也葉長子黑色者爲女貞葉微圓子紅色者爲凍青亦能治風虛補益肌膚明繆仲醇本草經疏

別錄曰女貞實出武陵山谷今諸處亦有山海經云泰山多貞木是也李氏曰木肌白膩葉厚而柔長者約四五寸碧綠色面淡背淡花極繁多結子累累滿

樹而色褐冬月采子卽蠟樹也立夏前後取蠟蟲種子置枝上半月後其蟲化出延引枝上造成白蠟民間大獲其利亦名冬青其種與冬青實異按冬青卽凍青葉微圓子黑色蟲不造蠟爲別也世俗盡用冬青實女貞實不復識二物功用迥別采擇者宜辨之明倪朱謨本草彙言

謹按本草彙言據救荒本草以子黑者爲冬青鎮按女貞樹與冬青樹皮幹相同花葉實不相同女貞葉長花白實黑冬青葉團花白實赤爲異前人辨李本寧

之甚明。又女貞樹生蠟蟲，冬青未聞生蠟蟲。此爲異耳。考其主治亦不甚相遠。今人不識，竟以冬青實作女貞實用之，則効應有優劣之分，又不可不考明也。

明何鎮本草綱目類纂必讀

冬青子一名女貞實，卽今俗名凍青木也。江南山谷處處有之。冬採其實，暴乾。明許希周

冬青子本草謂之女真實。明馮時可

女貞一名貞木，一名蠟樹。處處有之。以子種而生，最易長。樹似冬青葉厚而柔長，面青背淡，長者四五寸。

甚茂盛，凌冬不凋。人亦呼爲冬青。五月開細花，青白色。花甚繁，九月實成，似牛李子，纍纍滿樹。生青熟紫，木肌白膩。立夏前後，取蠟蟲種子，裹置枝上。半月其蟲化出，延緣枝上，造成白蠟。民間大獲其利。女貞實氣味苦平，無毒，補中明目，強陰安五臟，養精神，健腰膝，除百病，變白髮。又服令人肥健，輕身不老。葉除風散血，消腫定痛，治頭目昏痛諸惡瘡腫。明王鑑臣二辨訛人因女貞冬茂，亦呼爲冬青。不知女貞葉長子黑冬青葉圓子紅，拘骨與女貞亦相似。女貞卽俗呼。

蠟樹者冬青卽俗呼凍青樹者枸骨卽俗呼貓兒刺者蓋三樹也同上

種植栽女貞畧如裁桑法縱橫相去一丈上下則樹大力厚若相去六七尺太逼須糞壅極肥歲耕地一再過有草便鋤之令枝條壯盛卽蠟多子亦可種已蜀擷其子漬浙米水中十餘日擣去膚種之蠟生則近跗伐去發肄再養蠟養一年停今一年採蠟必伐木無老幹同上

寄蟲蟲微時白色大如鷄虱作蠟及老則赤黑色乃

結苞於樹枝初若黍米大入春漸長大如鷄頭子紫赤色纍纍抱枝宛若樹之結實蓋蟲將遺卵作房正如雀窩螺蛸之類俗呼爲蠟種亦曰蠟子子內皆白卵如細蟻一包數百凡家子皆于夏前三日內從樹上連枝剪下去餘枝獨留寸許令抱木或三四顆乃至十餘顆作一簇或單顆亦連枝剪訖用稻穀浸水半日許漉取水剝下蟲顆浸水中一刻許取起用竹箬虛包之大者三四顆小者六七顆作一包勒草束之置潔淨甕中若陰雨頓甕中可數日天熱其

子多迸出，宜速寄之。寄法：取箬包翦去角，作孔如小豆大，仍用草繫之。樹枝間其子多少，視枝小大斟酌之。枝大如指者可寄，枝太細幹太粗者勿寄。寄後數日，間鳥來喙箬包，攫取子，勤驅之。天漸暖，蟲漸出，包先緣樹上行。若樹根有草，卽附草不復上，又防蟻食蟲。故樹下須芟刈極淨。次行至葉底，棲止更數日，復下至枝條，齧皮入嘴食其脂液。因作花狀如凝霜，同取蠟。凡採蠟樹上如凝霜，謂之蠟花。須看花老嫩，太嫩不成蠟。太老不可剝。大約處暑後剝取，謂之蠟滓。

剝時或就樹，或翦枝，俱先洒水潤之，則易落。次取蠟花，投沸湯中融化，傾入細囊，濾別。鍋中別鍋亦注沸湯，濾盡絞去滓，乘熟謹按當作熟，投入繩套子，則凝聚成塊，碎之文理如白石膏而瑩徹，或以粗布蒙甌口，置蠟布上，甌內安一器，甌下加火，蒸化入器中，待成塊，取之，其淳盛以絹囊投熱油中，則蠟盡，油可爲燭。蠟花取時不宜盡，畱待明年又生子，過百露，則蠟花黏住難剝。蠟白蠟純，用作燭，勝他燭十倍。若以和他油不過百分之一，其燭亦不淋，爲用頗廣。多植無害。唐

宋以前燒燭入藥所用白蠟皆蜜蠟此蟲白蠟自元以來人始知之今則爲日用物矣四川湖廣滇南閩嶺吳越東南諸郡皆有之以川滇衡永產者爲勝同上息樹女貞收蠟有一種有自生者有寄子者自生者初時不知蟲何來忽遍樹生白花枝上生脂如霜取雪入謂之花用煉蠟明年復生蟲子向後恒自傳生若不曉寄放樹枯則已若解放者傳寄無窮寄子者取他樹之子寄此樹之上也其法或連年或停年或就樹或伐條若樹盛者連年就樹寄之俟有衰頓卽斟酌停年以

休其力培壅滋茂仍復寄放卽宋氏雜部所謂養一年停一年者也伐條者取樹裁徑寸以上者種之俟盛長寄子生蠟卽離根三四尺截去枝幹收蠟隨手下壅冬月再壅明年旁長新枝芽蘖以後恒擇去繁冗令再直達又明年亦復修理恒加培壅第三年可放蠟子更二年仍剪去枝如條桑法如是無窮此所謂經三年停三年者也同上

冬青枝幹疎勁葉綠而亮色狀皆如木樨隆冬不枯故名冬青園徑排直號曰冬牆四五月開白花氣臭

花含蕊必雨，花脫則晴，結子圓青，可以釀酒，墜地生小樹，移植卽長，性賤，除夏日隨時可移，欲其盛以豬糞壅，或以豬湯灌之，雖至彫瘁亦轉青茂，其木質甚細，取以造棧，又一種名細葉冬青，枝葉細軟，乘短小時種，傍籬下密編以蔽籬眼，堅久如壁。明周文華致富全書

女貞山海經曰：貞木。李時珍曰：女貞木凌冬青翠有因女貞茂盛亦呼爲冬青與冬青同名異物，蓋二種也。二種皆因子自生，最易長，其葉厚而柔長，綠色面青背淡，女貞葉長者四五寸，子黑色，冬青葉微圓，子紅色爲異，其花皆繁子並累滿樹，近時以放蠟蟲，故俱呼爲蠟樹。唐宋以前，澆燭所用白蠟皆蜜蠟也。此蟲白蠟自元以來人始知之，今則爲日用物。

矣，四川湖廣滇南閩嶺吳越東南諸郡有之，以川滇衡永產者爲勝。○明徐光啓農政全書

便民圖曰：臘月下一種來春發芽，次年三月移栽，長七尺許，可放蠟蟲，栽女貞，畝如栽桑法，縱橫相去一丈上下，則樹大力厚，須糞壅極肥，歲耕地，一再過有草便鋤之，令枝條壯盛，卽多蠟也。同上

李時珍曰：蠟蟲大如蟻，芒種後延緣樹枝食汁，吐涎黏於嫩莖，化爲白脂，乃結成蠟狀，如凝霜，處暑後剥取謂之蠟渣，過白露則黏住難刮，矣其渣煉化濾淨，或甌中蒸化，瀝下器中，待凝成塊，卽爲蠟也，其蟲

微時白色作蠟及老則赤黑色乃結苞於樹枝初若
黍米大入春漸長大如鷄頭子紫赤色纍纍抱枝宛
若樹之結實也蓋蟲將遺卵作房正如雀甕螵蛸之
類爾俗呼爲蠟種亦曰蠟子子內皆白卵如細蟻一
包數百次年立夏日摘下以箬葉包之分繫各樹芒
種後苞折卵化蟲乃延出葉底復上樹作蠟也樹下
要潔淨防蟻食其蟲玄扈先生曰女貞之爲白蠟勝
諸省皆有之向嘗疑焉以爲古人著書未暇遠徵遐
僻耳非果筭無今有也然見婺州人言彼中放蠟不
過二十年吳興人言不過十許年卽余邑五年前亦
無人知此自余庚戌營先隴殆樹女貞數百本撮作
蠟頃寄予半用吳興子半用土子土人言土子爲勝則昔無今有理亦有之
事固非目前所見遽可懸斷也○同上

蠟近年來村中亦多自生蠟蟲玄扈先生曰女貞之爲白蠟勝
半用土子土人言土子爲勝則昔無今有理亦有之
事固非目前所見遽可懸斷也○同上

汪機本草彙編曰蟲白蠟與蜜蠟之白者不同乃小
蟲所作其蟲食冬青樹汁久而化爲白脂黏敷樹枝
人謂蟲矢著樹而然非也至秋刮取以水煮溶濾置
冷水中則凝聚成塊矣碎之文理如白石膏而瑩澈
人以和油澆燭大勝蜜蠟也玄扈先生曰蟲白蠟純
以和他油不過百分之一其燭
亦不淋故爲用頗廣多植無害

宋氏雜部曰冬青子可種堪入酒至長盛時五月養

以蠟子，七月收蠟，不宜盡採，畱迨來年四月，又得生子，取養蠟曬乾，以越布蒙於甑口，置蠟布上，置器，甑中，釜內水沸，蠟遂鎔下，入器，凝則堅白，而爲燭材，其淳盛之，以絹囊復投於熱油中，則蠟盡，油遂可爲燭。

凡養蠟子，經三年停亦二年。

同上

又曰，巴蜀擷其子，漬浙米水中，十餘日擣去，種之，蠟生，則近跗伐去，發建再養，蠟養一年停，一年採蠟，必伐木無老幹。

同上

玄扈先生曰，女貞收蠟，有一種有自生者，有寄子者。

自生者，初時不知蟲何來，忽遍樹生白花，枝上生脂，謂之花，取用煉蠟，明年復生蟲子，向後恒自傳生，若不曉，寄放樹枯，則已，若解放者，傳寄無窮也，寄子者，取他樹之子，寄此樹之上也，其法或連年或停年或就樹，或伐條，若樹盛者，連年就樹寄之，俟有衰頓，即斟酌停年，以休其力，培壅滋茂，仍復寄放，即宋氏雜部所謂養一年停一年者也，伐條者，取樹裁徑寸以上者，種之，俟盛長，寄子生蠟，即離根二四尺截去枝幹，收蠟隨手，壅冬月再壅，明年旁長新枝芽蘖，以後

恒擇去繁冗令直達又明年亦復修理恒加培壅第
三年可放蠟子四年再放五年復放迨收蠟仍翦去
枝如是更代無窮此所謂經三年停三年者也凡寄
子皆于立夏前三日內從樹上連枝剪下去餘枝獨
留寸許令子抱禾或三四顆乃至十餘顆作一簇或
單顆亦連枝翦之翦訖用稻穀浸水半日許灑取水
剝下蟲顆浸水中一刻許取起用竹箬虛包之大者
三四顆小者六七顆作一苞韌草束之置潔淨甕中
若陰雨頓甕中可數日天熱其子多迸出宜速寄之

寄法取箬包翦去角作孔如小豆大仍用草係之樹
枝間其子多少視枝小大斟酌之枝大如指者可寄
枝太細幹太粗者勿寄也寄後數日間鳥來啄箬苞
攫取子勤驅之天漸暖蟲漸出苞先緣樹上下行若
樹根有草卽附草不復上矣故樹下須芟刈極淨也
次行至葉底棲止更數日復下至枝條齧皮入嘴食
其脂液因作花約畧蟲出盡卽取下苞視有餘子并
作苞別寄他樹秋分後檢看花老嫩若太嫩不成蠟
太老不成蠟太老不可剝矣剝時或就樹或翦枝俱

先洒水潤之則易落乘雨後或侵晨帶露華采之尤便次取蠟花投沸湯中鎔化候稍冷取起水面蠟再煎再取滓沉鍋底勺去之若蠟未淨再依前法煎澄之既淨乘熱投入繩套子候冷牽繩起之成蠟堵也又曰浸穀水漬蠟子剝下苞之此是婺州法吳興人但于立夏後翦子到小滿前三日連舊枝作苞寄之亦生蠟擣李及吾邑有自生之子不煩寄放亦生蠟可見傳生之物氣足爲上若吾鄉傳有土子不論節氣但俟其氣足欲逆時速翦下寄之可也同上

又曰立夏前二日翦子此是常法但浙東氣暖從他方鬻子還恐蟲迸出故以此爲期若吳興在北吾邑又在吳興北則吾鄉往吳興及浙東買子者宜立夏後翦小滿前後寄也若浙東從吾鄉鬻子仍須立夏前翦去耳吾鄉以北愈寒寄宜愈遲至依此消息之上又曰蠟子若本地所無傳貿他方者可行千里如浙中獨金華業此最盛而鬻子於紹興台州湖州川中獨南部西充嘉定最盛而鬻子于漳川其間相去各數百里蓋蠟子在立夏前氣已足可翦小滿前雖未

出可寄耳亦須疾行遲則蟲先期出不及寄折損多矣諺云走馬販蠟謂此若依前法先作苞置器中蟲出不離箬苞中尚可遲二三日寄也上同

又曰金華之於湖州也嘉定之於潼川也歲鬻子以去而不傳子明年又鬻之印之則云金華嘉定但生花不生子故然金華尚有土子其價以半嘉定絕無乏鬻子之價十倍潼川此理殊不可曉嘗臆度之大都樹少多生花樹老多生子樹卑多生花樹高多生子一樹之中寄子多則生花寄子少則生子又北種

販至南多生花南種販至北多生子如湖州子販至金華盡生花金華子販至閩中又生花故金華子多入閩而轉販于吳興若金華種販至湖州又生子矣吳興在北金華在南閩又在金華南也又如潼川販至嘉定盡生花若嘉定種販至潼川又生子矣潼川在北嘉定在南也蓋花性喜煖子性能寒其以老少異以高下異以南北異理則一耳上同

又曰或云樹生花卽無子生子卽無花此間有之不盡然也太槩多花子莢生者但欲留種不空早收花

絕不可見。至春中方著枝如螺鈿，入夏頃長則花與子不相見耳。子盛長時有膏如餽蜜，去之卽子枯。同太山上多金玉楨木。山海經○郭氏曰：女楨也。葉冬不凋。

晉蘇彥女貞頌曰：昔東阿王作楊柳頌辭義慷慨，旨在其中。余今爲女貞頌雖事異於往作，蓋亦以厲治容之風也。女貞之樹一名冬生，負霜葱翠，振柯凌風，故清士欽其質而貞女慕其名，或樹之於雲堂，或植之於階庭。明愈安期唐類函

冬青一曰女貞，亦曰萬年，曰長生，皆別名也。葉不凋。

漢晉殿前多植之，嵇康有賦。

明鄒善長彙苑詳註

冬青一名女貞。

重修靖江縣志

冬青其子立冬日採之，碾碎爲丸吞服能益目。

萬曆杭州府志

冬青一名蠟樹，經霜不變。

九江府志

冬青四時青不改，子可放蠟。

江陰縣志

冬青卽蠟樹也，深山多樹處有之。已上七邑俱有。

泉州府志

女貞木，冬青也。其葉澤，子可以爲燭。

蠟木卽冬青木也子堪入藥木性柔膩最堪車乘之用葉上有蟲作窠掃糞煮之卽得白蠟肇慶

冬青子卽女貞實

南昌府志

女貞與冬青同類也但葉圓而子赤者爲冬青葉長

而子黑者爲女貞

嘉興縣志

女貞冬青本草作二種實一物也冬至採佳酒蒸用
近人放蠟蟲于此樹○

清汪昂增訂本草備要

女貞實苦甘微寒無毒其子黑者爲女貞實若紅色者卽爲冬青非女貞也

清張璐本草逢原

女貞一名冬青然冬青另是一種此卽蠟樹寄蟲造白蠟者

清劉若金本草述

女貞子非冬青也冬青子大而女貞子小冬青子長而女貞子圓也若用冬青更爲寒涼尤無功效未可因本草言是一種而採家園之冬青子以入藥也

清陳士鐸本草新編

冬青村莊及墓道多植之亦女貞別種也葉微圓而子赤者爲冬青葉長而子黑者爲女貞女貞一名蠟樹其花皆繁子竝纍纍滿樹立夏前後取蠟蟲種子

置於樹間，半月蟲化延枝上，造成白蠟，逢秋刮取以水煮溶，濾置冷器中，凝如石膏。清石巖逸叟增定致富奇書

冬青，一名萬年枝，樹似狗骨枝，幹疎勁，葉綠而亮，隆冬不枯，可以染紺。莊園徑路多排直而種，號曰冬牆，夏開小白花，而氣味不佳。花含蕊必雨，花落後必晴，結子圓而青，名曰女貞實，可以釀酒。子墜地即生苗，移植易活，欲其茂盛須用豬糞壅，再以豬湯澆，雖至彫瘁復榮。一種細葉冬青，枝條細軟，乘小時種，傍籬邊用，以密編可蔽籬眼，堅久如壁。又一種水冬青，葉

細而嫩，利於養蠟子，取白蠟宋徽宗試畫院諸生，以萬年枝上太平雀爲題，無一知者，及折之，冬青也。洪武時，杭城各街市比屋植冬青，亦取吉祥之意。清陳淏子

秘傳
花鏡

