

# 庶物類纂

自一十七至二十九  
木屬



容

共十九

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

C Y M

© Kodak, 2007 TM Kodak







庶物類纂木屬卷之二十七目次

梭櫚

蒲葵

櫻櫛

一名桺櫛本草圖經

致

一名棕鬚羣芳譜

致

一名鬚葵致

全書昆蟲草

致

一名箭木略

同上

櫻櫛

櫻櫛亦曰栟櫛。出嶺南及西川江南亦有之。木高一  
二丈。箇無枝條。葉大而圓。岐生枝端。有皮相重被於  
四傍。每皮一匝爲一節。二旬一採。轉復生。上六七月  
生黃白花。八九月結實。作房如魚子。黑色。九月十月  
採其皮木用。山海經曰。石脆翠一作之。山其木多櫻。是  
也。本艸圖經

栟櫛木皮味苦澀。平無毒。燒作灰。主破血止血。初生  
子黃白色。作房如魚子。有小毒。破血。但載入喉。未可

輕服皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索己生根此木類嶺南有虎散桄榔久葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆相似各有所用桄榔一名櫻櫚卽今川中

櫻櫚陳藏器餘○宋唐慎微證類本艸

櫻櫚木令人旋爲器皮燒爲黑灰治婦人血露及吐血仍佐之他藥每歲剗取皮不爾束死花如魚子潔

熟淹爲果宋寇宗奭本艸行義

櫻櫚川廣甚多今江南亦種之最難長初生葉如白及葉高二三尺則木端數葉大如扇上聳四散岐裂

其莖二稜四時不凋其幹正直無枝近葉處有皮裹之每長一層節爲一節幹身亦黑皆筋絡宜爲鍾杵亦可旋爲器物其皮有絲毛錯縱如織剝取縷解可織衣帽褥椅之屬大爲時利每歲必兩二剝之否則樹死或不長也三月於木端莖中出數黃苞苞中有細子成列乃花之孕也狀如魚腹孕子謂之櫻魚亦曰櫻筍漸長出苞則成花穗黃白色結實累累大如豆生黃熟黑甚堅實或云南方此木有兩種一種有皮絲可作繩一種小而無絲惟葉可作帚鄭樵通志

以爲王蕡者非也。王蕡乃落帝之名，卽地膚子，別有蒲葵葉與此相似，而柔薄可爲扇笠。許慎說文以爲櫻櫞亦誤矣。明李東壁本艸綱目

櫻魚皆言有毒不可食，而廣蜀人蜜煮醋浸以供佛。

寄遠蘇東坡亦有食櫻筍詩，乃制大其毒爾。同上

蘋湖李氏曰：櫻櫞樹出嶺南川廣山谷中，今江南兩浙八閩亦有之。最難長，初生葉如白及，葉高一二尺，大如扇，其尖上聳四散，岐裂甚，莖三稜，四時不凋。其幹正直無枝，近葉處有皮裹之。每長一層，卽爲一節。

幹身赤黑，其木皆筋絡柔結，而韌宜爲鐘杵，亦可作盤碗器物。其皮有絲毛錯縱，如織，剥取縷解，可織衣帽薦褥，椅坐之屬，大爲時用。每歲必兩三剥之，否則閉悶而死，或不長也。三月間于樹頂莖中出數黃苞，苞中有細子，乃花之孕也。狀如魚子，謂之櫻筍，漸長，出苞則成花穗，黃白色，結實纍纍，大如豆，生黃熟黑，甚堅實。其葉連莖，剥取俟乾，黃水中浸一夜，絲絲直解，如縷。其莖削去稜執之，如塵，夏月可逐蠅蚊。明倪朱謨

本草

彙言

櫟櫚樹高一丈以來可旋爲器皿其皮如髮可爲繩索入水不爛一旬一剝結子黃色如豆大八九月採之鹽淹可爲茶果明許希周  
藥性奇方

櫟櫚始出嶺南西川今江南亦有之木高一二丈無枝條葉大而圓有如車輪者于樹杪其下有皮重疊裹之每皮一匝爲一節二旬一采皮轉復生上六七月生黃白花八九月結實作房如魚子黑色九月十月采其皮用山海經云石翠之山其木多櫟是也明李中立本草原始

櫟櫚一名栴櫚俗作棕鬚皮中毛縷如馬之駿鬚故名出嶺南西川今江南亦有種之最難長初生葉如白及葉長高二三尺則木端數葉大如扇上聳四散岐裂大者高一丈葉有大如車輪者其莖三稜稜邊如刺四時不凋幹正直無枝近葉莖處有皮裹之每長一層卽爲一節幹身赤黑皆筋絡可爲鐘杵亦可旋爲器物其皮有絲毛錯綜如織剝取縷解可織衣帽褥椅鍾盂之屬大爲時利每歲必兩三剝之否則樹死或不長剝之多亦傷樹二月於木端莖中出

數黃苞，苞中有細子，成列，乃花之孕也。狀如魚腹孕子，謂之櫻魚。亦曰櫻筍，漸長，出苞，則成花穗，黃白色，結實，纍纍大如豆，生黃熟黑，甚堅實。木有一種，一種有皮絲可作繩，一種小而無絲，惟葉可作帚，以爲王者，北明王盡臣二  
如亭羣芳譜

櫻櫛，一名鬚葵，又名蒲葵。廣志曰：櫻一名笄櫛，葉如車輪，有皮纏之，旬日一採，轉復上生。山海經曰：腕之山其木多櫻。八月開黃花，九十月結子，墮地即生小樹。或鳥雀食子，出糞牆下亦生。秋分移栽，性喜鬆土。

先掘太穴，純用狗糞鋪底，種樹入穴，再用肥土填滿。初種月餘，以河水澆之，日一澆，既活，永不須澆灌。剥櫻，縛花枝，絞細繩，紫竹屏蘭粗繩，杠樹染盆石，雖經雨不朽爛。園圃中最不可缺。此近吳中，又取色紫圓亮者，結鞋，著之甚雅。且不染塵，其樹本造，岸水車轂，最能堅久。明周文萃

櫻櫛，山海經曰：石翠之山，其木多櫻。一名桺櫛，出嶺南西川。今江南亦有之。木高一二丈，無枝條，葉大而圓，有如車輪，葉于樹杪，其下有皮，重疊裹之，每皮一匝，爲二十節，二旬而采，皮轉復生。上六七月生黃白花，八九月結實，作房，如魚子，黑色，九月十月采其皮，用之。明徐光啓農

政全書

便民圖曰、櫻櫛、二月間撒種、長尺許、移栽成行、至四尺餘、始可剝、每年四季剝之、半年一剝亦可、其皮作繩、入水千歲不爛、昔有<sub>人</sub>開塚得一索、已生根上、李時珍曰、櫻櫛葉大如扇、上聳四散、岐裂其莖三稜、四時不凋、其幹正直、身赤黑皆筋絡、宜爲鐘杵、亦可旋爲器物、其皮有絲毛錯縱如織、剝取縷解可織衣帽、禡椅之屬、每歲必兩三剝之、否則樹死或不長也、

上同

石脆之山、其木多櫻櫛

南山經

櫻樹高三丈許、無枝條、葉大而圓、枝生稍頭、實皮相裹、上行一皮者爲一、可以爲繩、一名稱櫛、音馬駿

之駿

晉郭璞注

櫻筍狀如魚剖之得魚子、味如苦筍而加甘芳、蜀人以饌、佛僧甚貴之、而南方不知也、筍生膚毳中、蓋花之方孕者、正二月間可剝取、過此苦澀不可食矣、取之無害於木、而宜於飲食、法當蒸熟、所略與筍同、蜜煮酢浸可致千里外、今以餉殊長老贈君木魚三

百尾中有鷺黃子魚子夜又剖癟欲分甘籜龍藏頭  
敢言美願隨蔬果得自用勿使山林空老死問君何  
事食木魚烹不能鳴固其理

宋蘇東坡文集

櫟櫚曰枅櫚曰箭曰王華注云葉可爲帚藝然有兩  
種一種有須可作繩耐水一種小而無須葉可爲帚  
葩未吐時割去須而取之曰櫟魚淪而食之甚美南  
方又有虎散桄榔冬葉蒲葵椰子檳榔多蘿等與櫟

櫚同類

宋鄭夾漈昆蟲草木畧

張揖解上林賦曰并間櫟也木高一二丈傍更無枝

葉大而圓有如車輪皆萃於木杪其下有皮重疊裹  
之每皮一匝爲一節其花黃白結實作房如魚狀山  
海經曰石翠之山其木多櫟嶺南西川江南皆有之  
其皮爲用最廣二旬一割則葉轉復生皮作繩入土  
號爲千歲不爛孫權討黃祖祖橫兩蒙衝保守汚口  
以并間大紲繫石爲砧又齊高帝時軍容寡少乃編  
櫟皮爲馬具裝此蓋軍旅所須故晉令夷民守護櫟  
皮者身不輸<sup>并</sup>而唐書訶陵國在南海洲上立木爲  
城作大屋重閣以櫟皮覆之王坐其中此皮堅勤不

受雨故可以冒馬覆屋也一名蒲葵晉人稱蒲葵扇扇自柄上攢衆骨如櫻葉之狀今宣歙衢信間扇是也梁張孝秀性通率常冠縠巾躡蒲履執櫻榔皮塵尾唐世以爲拂今人遊山者作櫻鞋如淳解甘泉賦謂桺間其葉隨時政平則平正不平則傾顏師古曰如氏所說自是平慮耳并閭謂櫻也周書王會其木以爲車又郭璞解上林賦曰胥邪似并閭皮間其葉若羽伐云白州并可作索南都賦曰櫻杼宋羅願爾雅翼蜀都賦曰櫻杼櫻魚二月以前取在膚中成塊段者去枝抵湯煮令

熟下燉香蔥鼈油并椒然後以酢水相半煮沸微加

鹽醬

櫻榔樹皮中子○宋陸游齋居紀事

洪武二十四年二月命種桐櫻漆樹於朝陽門外鍾山之陽時以海運及防倭戰船所用油漆櫻纜悉出於民爲費浩繁故有是命凡種桐櫻漆樹五十餘萬株歲收以資王用以省民輸明勞堪憲章類編說文櫻榔也以木櫻聲可作革廣雅桺間櫻也玉篇一名蒲葵張揖曰木高一二丈傍無枝葉如車輪皆萃於木杪其下有皮重疊裹之每皮一匝爲一節花

黃白結實作房如魚子狀

明慎懋官華夷花木考

櫻櫚一名鬚葵又曰蒲葵

明楊升菴文集

桺櫚櫻木高數丈傍無枝葉大而圓如車輪聚於木杪下有皮曰櫻重疊裹之每皮一匝爲一節六七月開黃白花結實作房如魚子狀黑色皮二旬一割旋復生作繩入土號千歲不爛

明鄧錫函史通志

櫻櫚亦曰桺櫚子嫩未吐者可採充茹曰櫻魚梅聖俞詩青青桺櫚樹葉散如車輪

八閩通志

櫻櫚亦曰桺櫚高一二丈傍無枝條葉尺餘中包如

魚子鶯黃色其櫻可爲繩

福州府志

櫻櫚俗名櫻葉大如車輪毛可用

汀州府誌

櫻櫚皮中作縷如馬之駿鬚故名

重修靖江縣志

櫻櫚葉如扇皮可編繩

九江府志

櫻櫚直生無柯幹樹端有櫻皮成片重重裹之葉莖自櫻中抽出莖兩旁有短刺其葉生莖端大如簸箕有

岐

泉州府志

櫻櫚葉似摺扇而未散皮有毛如織

江陰縣志

櫻櫚花黃白色未出時剖皮得之狀如魚子東坡所

謂木魚

重修鎮江府志

桺櫚張楫曰：桺也。木高三丈，葉如東輪草，於木杪，其下有皮，重疊裹之，每皮一匝爲一節。梁人取爲麈尾。江文通頌曰：異木之生，疑竹疑草。攢叢石逕森蒼，山道煙岫相珍。雲絳其寶，不飾不緝。何避工巧，海澄縣志

桺櫚取桺，結繩可作薦

吳縣志

桺櫚樹以絲自裹，剝之可爲雨衣及柶束之用。有子生膚堯中，蓋花之方。孕者名爲桺筍，蜜煮酸浸可致千里。蜀人以此饌佛，蘇子瞻以桺筍饋仲殊詩云：贈

君木魚三百尾，中有鵝黃子魚子。夜叉割癟欲分甘，  
罇龍藏頭敢言美，願隨蔬果得自用，勿使山林空老死。  
問君何事食木魚，烹不能鳴固其理。明田汝成西湖遊覽志餘  
桺櫚一名桺櫚木，高一二丈，傍無枝條。樹端每出一  
幹，則敷一葉，葉大而圓，有岐，每幹附身處各有皮周  
匝，皮上茸茸者，卽桺毛也。每皮一匝爲一節，每一採  
則轉復生，上其子自桺中生出，狀如魚子，色黃，呼桺  
魚可食。桺皮宜按月剝取，不爾則木爲所束而小，桺  
亦不復蕃矣。邵武府志

櫻櫛十道志會稽櫻山又劄山谷多植山海經注櫻

一皮一節

紹興府志

櫻、桺、櫛春種子勿栽之大旱木盛時春秋二分各裁六葉其子未透而苞者名曰木魚肥穉堪菹東坡云贈我木魚三百尾畏雞糞經之則朽

清曉桐方氏物理小識

櫻櫛秋分移栽宜園亭塚墓內葉如車輪有皮纏之二旬一剝轉復上生八月開黃花九十月結子墮地卽生小樹種法先掘地作坑用狗屎鋪底再用肥土蓋之初種月餘以河水澆之一澆以後不須澆矣吳

人取其色紫圓亮者結鞋甚牢其樹又可造戽水車

轂

清石巖逸叟增定致富奇書

櫻櫛一名鬚葵木高數丈直無旁枝葉如車輪叢生木杪有櫻皮包於木上二旬一剝轉復上生三月間木端發數黃苞苞中細子成列卽花穗亦黃白色結實大如豆而堅生黃熟黑每一墮地卽生小樹宜植莊園之內性喜鬆土或鳥雀食子遺糞於地亦能生苗秋分移栽先掘地作坑用狗糞鋪坑底再以肥土蓋之初種月餘以河水澆後此隨便可也至

其櫟之爲用，織衣帽褥椅之類，甚廣。再製爲繩索、縛花枝、紮屏架，雖經雨雪，耐久不爛。園圃中極當多植。

數本者

清陳淏子  
秘傳花鏡

樹直上而無枝者，櫟櫧是也。予不奇其無枝，奇其無枝而能有葉植于衆芳之中，而下不侵其地，上不蔽其天者。此木是也。較之芭蕉，大有克已妨人之別。

清李漁  
閑情偶寄

蒲葵

## 蒲葵

蒲葵如栟櫚而柔薄可爲葵笠出龍川晉嵇含南  
方草木狀蒲葵扇唐韻梭字注云蒲葵也乃梭扇耳宋陸友仁  
研北雜志李商隱詩云何人書破蒲葵扇記看南塘移樹時蒲葵梭櫛也晉陽秋謝太傅鄉人有罷中宿縣詔安安問歸資答曰唯有五萬蒲葵扇安乃取其中者執之其價數倍又王羲之見老姥持六角扇賣之因書其扇各五字老姥初有難色羲之謂曰但云石軍書以求百金姥從之人競買之乃二事誤用也宋姚寬西  
溪叢語

蒲葵葉似櫟可爲扇亦可爲笠

八閩通志

蒲葵晉人稱蒲葵扇卽此也扇自柄上攢衆骨南方草木狀曰蒲葵如栟櫚而柔薄可爲葵笠

海澄縣志

比間卽栟櫚玉篇研北雜志西溪叢語以櫟爲蒲葵誤矣○櫟古作櫟一名鬚葵玉篇櫟一名蒲葵智咲其誤又閩陸友仁研北雜志蒲葵扇唐韵櫟字注蒲葵也乃櫟扇耳其誤更甚按孫愬曰櫟櫚一名鬚葵此必宋人修玉篇而誤以鬚葵爲蒲葵耳姚寬西溪叢語引李商隱詩何人書破蒲葵扇蒲葵櫟櫚也商

隱誤合一事用之愚者曰姚令威獨不自知其誤乎蒲葵爲扇從廣中來王導捉中宿令之蒲葵扇俗呼芭蕉扇似其大葉耳蒲葵與櫟皆蕉本而非一物蒲葵必生高雷而櫟則江南北秦蜀皆產鄭漁仲則以荊王彗爲櫟櫚方言木細枝曰彗虎落二彗山多尖臼彎櫟葉似之王會篇白州比間蓋櫟間也戎類有老白比言其駢也石鼓文櫟楨庸庸櫟卽櫟古文容齋曰甘泉并間注如淳曰并間葉隨時致致平則平致不平則傾師古曰如氏所說自是平慮耳孫皓時

賈菜生吳平家東觀案圖名賈爲平慮唐景龍亦生苦賈菜其非并間明甚任昉述異記蔓園在定陵漢官儀曰供染綠綬小藍日蔓名字書無蔓或蔓訛方以智通雅

庶物類纂木屬卷之二十八目次

鳳尾蕉

鳳尾蕉

一名無漏子

本艸  
拾遺

一名千年棗

開寶  
本艸

一名波

斯棗  
本艸

圖經

一名海櫻木

同上

一名萬歲棗

本艸  
綱目

一名番棗

同上

一名海棗樹

南方艸  
木狀

一名窟莽

樹  
西陽  
雜俎

一名金果

輒耕  
錄

一名苦魯麻棗

同上  
一通  
雅

名萬年棗

瀛涯  
勝覽

一名火蕉

通  
雅

俗名促鐵子

鳳尾蕉

無漏子味甘溫無毒主溫中益氣除痰嗽補虛損好  
顏色令人肥健生波斯國如棗一二云波斯棗唐陳藏器本艸拾遺

千牛棗生波斯國亦稍溫補開寶本艸

廣州有一種波斯棗木無側枝直聳三四丈至巔四  
向共生十餘枝葉如櫻櫛彼土亦呼爲海櫻木三五  
牛一著子都類北棗但差小耳舶商亦有攜本國生  
者至南海與此地人食之云味極甘似此中天烝棗

之類然其核全別兩頭不尖雙卷而圓如小塊紫礪種之不生疑亦蒸熟者近亦少有將來者本艸圖經大棗條無漏名義未詳千年萬歲言其樹性耐久也曰海曰波斯曰番言其種自外國來也金果貴之也曰櫻曰蕉象其幹葉之形也番人名其木曰窟棗名其實曰苦魯麻棗苦麻窟莽皆番音相近也明李東壁本艸綱目

千年棗雖有棗名別是一物南番諸國皆有之卽杜甫所賦海祿也按段成式酉陽雜俎云波斯棗生波斯國彼人呼爲窟莽樹長三四丈圍五六尺葉似土

藤不凋二月生花狀如蕉花有兩腳漸漸開鏽中有十餘房子長三寸黃白色狀如棟子有核六七月熟則子黑狀類乾棗食之味甘如飴也又陶九成輟耕錄云四川成都有金果樹六株相傳漢時物也高五六丈圍二三四尋挺直如兵木無枝柯頂上有葉如櫻樹皮如龍鱗葉如鳳尾實如棗而大每歲仲冬有司具祭收采令醫工以刀剝去青皮石灰湯滌過入冷熱蜜浸換四次瓶封進獻不如此法則生澀不可食番人名爲苦魯麻棗蓋鳳尾蕉也一名萬歲棗泉

州有萬年棗卽此物也。又稱含草木狀云海棗大如杯碗以比安期海上如意爪之棗似未得其詳也。巴且杏又名忽鹿麻別是一物也。同上

無漏子一名千年棗一名金果生波斯國狀如棗嶺表錄云廣州有一種波斯棗木無旁枝直聳三四丈至巔四向其生十餘枝葉如櫻櫛彼土人呼爲海櫻木三五年一著子每朵約三二十顆都類北方青棗舶商攜至中原色類砂糖皮肉軟爛味極甘似北地天蒸棗而其核全別兩頭不尖雙卷而圓如小塊紫

礦種之不生蓋蒸熟者也。

明李東壁  
食物本艸

鳳尾蕉一名番蕉能辟火患此蕉產於鐵山如以萎以鐵燒紅穿之卽活平常以鐵屑和泥壅之則茂而生子分種易活江西全州有之。

明王鑑臣二  
如亭羣芳譜

蜀錦城之南有海棲焉幹猶龍鱗枝猶鳳尾高百餘尺相傳絲李唐來閩千稔矣國朝徙其株于金陵莖葉披萎畧無生意勅還蜀植之護以赤欄甃以紋石其枝仍前峻拔秀薄雲漢有若曾不知其徙也者迺者其在城南者幹古顚仆命中貴吳從政視之惜其

材初未譜他用既而斲爲五十餘琴以進異音清發雖爨下之桐未可儻也今秘內帑士之嗜音者恒企慕焉

埤雅廣要同上

海棗樹身無閑枝直聳三四十丈樹頂四面共生平  
餘枝葉如栟櫚五年一實實甚大如杯盤核兩頭不  
尖雙卷而圓其味極甘美安邑御棗無以加也泰康  
五年林邑獻百枚昔李少君謂漢武帝曰臣嘗遊海  
上見安期生食臣棗大如瓜非誕說也

晉嵇含南方草木狀

波斯棗出波斯國波斯國呼爲窟莽樹長三四丈園

五六尺葉似土藤不凋二月生花狀如蕉花有兩甲漸漸開罅中有十餘房子長二寸黃白色有核熟則子黑狀類乾棗味甘如餠可食

唐段成式酉陽雜俎

嶺表錄異曰波斯棗廣州郭內見其樹樹身無閑枝直聳三四十尺及樹頂四向共生十餘枝葉如海欒廣州所種者或二三十年一番結子亦似此中青棗但小耳自青及黃葉已盡又朵著子每朵約二十二十顆劉珣曾於番西家食本國將來者色類砂糖皮肉軟爛餌之乃永樂天蒸之味也其核與此中棗殊異兩

頭不尖雙卷而圓如小塊紫礦珣亦收而種之久無萌芽疑是蒸熟也

太平御覽

海櫻大抵櫻類然不皮而幹葉叢于杪至秋乃實似棟子今城中有四株杜子美左綿海櫻行理緻幹堅風雨不能撼云櫻皆疏皮此獨自幹攢葉于頭蠹首披散秋華而實其值則

宋宋祁益部方物略記

成都府江瀆廟前有樹六株世傳自漢唐以來卽有之其樹高可五六丈圍約三四尋挺直如矢無他柯幹頂上纔生枝葉若櫻櫛狀皮如龍鱗葉如鳳尾

實如棗而加大每歲仲冬有司具牲饌祭畢然後采摘金鼓儀衛迎入公廨差點醫工以刀逐箇剝去青皮石灰湯焯過入熬熟冷蜜浸五七日漉起控乾再換熟蜜如此三四次卻入瓶缶封貯進獻不如以此修製則生澀不可食泉州萬生棗三株識者謂卽四川金果也番中名爲苦魯麻棗蓋鳳尾蕉也

元陶宗儀輟耕錄

忽魯謨斯國萬生棗亦有三樣一樣番名垛沙布每箇如拇指大核小結霜如沙糖忒甜難吃一樣接爛成二三十箇大塊如好柿餅軟棗之味一等如南棗

樣略大、味頗澀、彼人將來喂牲口。明馬歡瀛涯勝覽  
鳳尾蕉一本樹似稷而葉似鳳尾、四時不改柯易葉、  
此諸夏所無者。明陳侃使琉球錄

福州有鐵蕉、贛州有鳳尾蕉似同類而稍異狀然好以鐵爲糞、將枯釘其根則復生亦異物也、云能辟火園林中存一二株亦可、翠筠草極陰處種之色翠甚可愛尤宜與秋海棠作伴。明王敬美學圃雜疏

鳳尾蕉其本麤巨葉長四五尺密比如魚刺然高者亦丈餘又有番蕉似鳳尾而小相傳從流求來者云

種之能辟火患

明謝肇淵五雜俎

番蕉云是水精故能辟火、將枯時以鐵屑糞之或以鐵丁釘其根則復活、蓋金能生水也、物性之奇有如此者、植盆中不甚長、一年纔落一下葉、計長不能以寸也、亦不甚作花、余家畜一本、三十年中僅見兩度花耳、花亦似芭蕉而色黃不實。同上

鳳尾蕉長莢小葉如大蕨又如千歲果而根不結實、冬夏不凋、佛院多植爲瓶。肇慶府志

火蕉稽含云、交趾多所謂安期斗棗、按泰康五年、林

邑獻海棗雜俎言波斯棗如蕉是也

清方以智通雅

南方奇木多櫻蕉本曰椰子曰栟櫚曰杓根曰蒲葵曰桄榔曰檳榔大腹曰莎麪櫟木曰海欒鳳尾蕉曰波羅密曰古度樹皆櫻蕉之類也○桄榔蒲葵檳榔椰子最相似結子歷年乃熟懸之如瓔珞櫟木有麪如桄榔麪其皮理亦肖之如櫻竹斑升菴謂櫟即桄榔非也魏王花木志言都勾似栟櫚木中出屑如麪如桄榔海欒卽海棗一名無漏子智按卽鳳尾蕉多年高大者葉心漏日不漏月燒紅鐵釘之則茂因其

辟火曰火蕉嵇含云交趾多所謂安期斗棗按泰康

五年林邑獻海棗雜俎言波斯棗如蕉是也吳都賦

苦候切

柳綿杭注異物志云构榔如栟櫚出廣州波

羅直起無枝古度子從皮出亦是此類輒耕錄言成都金果樹刀剥青皮蜜浸之番人名爲苦魯麻棗神異經言如何樹核如棗長尺金刀割則飴外國志阿丹有萬年棗占城有海棗但神異經言二百歲作花九百歲作實爲誕耳穆天子傳姑蘇太木山海經尋木千里或千里成林果一木蔭千里平

清方以智通雅

日照火蕉，則其葉上脊縫一條無影，而兩傍垂翼者有影。月中則皆有影。燒釘釘之則茂，彼火性盛，故合日也。厭勝謂之辟火。千年則結棗大如爪。凡數十年而花，數十年而實。清·皖桐方氏

物理小識

鳳尾蕉，一名番蕉，產於鐵山、江西、福建皆有。葉長二三尺，每葉出細尖辦，如鳳毛之狀，色淡青，冬亦不凋。如以萎黃，卽以鐵燒紅，釘其本上，則依然生活。平常不澆壅，惟以生鐵屑和泥壅之。自茂且能生子，分種易活，極能辟火患。人多盆種，庭前以爲奇玩。清·陳淏子秘傳

庶物類纂

卷二十九

庶物類纂木屬卷之二十九目次

槐

總

檀 檻 槐

槐

一名玉樹

三輔  
黃圖

俗名遠莫施油

槐

槐實生河南平澤今處處有之其木有極高大者謹按爾雅槐有數種葉大而黑者名櫟槐晝合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別四月五月開花六月七月結實七月七日採嫩實擣取汁作煎十月採老實入藥皮根採無時今醫家用槐者最多春採嫩枝煅爲黑灰以揩齒去艸燒青枝取瀝以塗癬取花之陳久者研末飲服以治下血折取嫩房角作湯以當茗主頭風明目補腦煮白皮

汁以治目齒及下血水吞墨子以變白髮木上耳取末服方寸匕治大便血及五痔脫肛等皆常用有殊效者

本草經圖

槐花今染家亦用收時折其未開花煮一沸出之釜中有所澄下稠黃淳滲澆爲餅染色更鮮明治腸風熱渴血甚佳不可過劑

宋寇宗奭本草衍義

槐之生也季春五日而兔目十日而鼠耳更旬而始規二十旬而葉成初生嫩芽可下燥熟水淘過食亦可作飲代茶或采槐子種畦中采苗食之亦良其木材堅

重有青黃白黑色其花未開時狀如米粒炒過煎水染黃甚鮮其實作莢連珠中有黑子以子連多者爲好周禮秋取槐檀之火淮南子老槐生火天玄主物薄云老槐生丹槐之神異如此藏器曰子上房七月收之堪染皂

明李東壁本草綱目

別錄曰槐生河南平澤蘇氏曰今南北處處有之陳氏曰小枝攫攫垂布如葢其木不甚高其葉青綠而細有葉大而黑者名懷槐葉晝合夜開者名守宮槐李氏曰槐之初生季春五日而兔目決旬而鼠耳更

旬而始規，再旬而葉成。四五月開，頽黃花。六七月結實，黑褐作莢，如連珠，奇數者爲勝。花未開時，狀如粟粒，采取煎汁，染黃色，甚鮮明，而美。初生嫩芽，摘之曬乾，可代茶。如煤熟水淘過，拌油醬，可充蔬食。謂之槐羹。西人好食之，折之挿園圃，亦可生活。禮書以世曹之家門庭多植之。雷氏曰：入藥用實，取莢中奇數者，以銅鉗捶碎，微炒用。

明倪朱謨本草彙言

槐角子，槐實也。槐有數種，今以葉細而青綠者爲真。槐極高大者，至七八丈。春初抽葉，如藍。六月開黃花。

其苞如米。土人採以染黃。七八月結角，如豆。十月而成熟。南北處處有之。十月上巳日採角，蒸熟，剝取其子，陰乾，以連多者爲佳。凡使用銅鉗槌破入藥。景天爲之使。餘說本草不載。

明許希周藥性奇方

槐，虛星之精也。一名櫟。有數種，有守宮槐，一名紫槐，似槐，幹弱花紫，晝合夜開，有白槐似柂，而葉差小。有櫟槐，葉大而黑，其葉細，而色青綠者，直謂之槐。功用大略相等。木有極高大者，材實重可作器物。有青黃白黑數色。黑色者爲豬屎槐，材不堪用。四五月開黃花。

未開時狀如米粒採取曝乾炒過煎水染黃甚鮮其青槐花無色不堪用七八月結實作莢如連珠中有黑子以子多者爲好槐之生也季春五日而免目十日而鼠耳更旬而始規二旬而葉成味苦平無毒久服明目益氣烏鬚固齒催生治丈夫女人陰瘡溼癩

明王蓋臣二  
如亭羣芳譜

種植收熟槐子曬乾夏至前以水浸生芽和麻子撒當年卽與麻齊刈麻畱槐別監木以繩攔定來年復種麻其上守宮槐春月從根側分小本移植上同

槐葉細皮粗質鬆脆非貴種只取槐陰昔齊景公種槐令云犯槐者刑傷槐者死王祐嘗手植三槐於庭謂吾子必有興者生子王曾爲丞相六月開小花花形彎轉花謝收取煎汁染紙布色淡黃可入藥結子至明年春盡方落自生小槐正二月移栽灌園史曰收熟槐子曬乾夏至前以水浸生芽和麻子撒當年卽與麻齊刈麻畱槐別監木以繩攔定來年復種麻其上三年後移植則亭亭條直可憂別有盤槐膚理葉色俱與槐同而枝從頂生下垂盤結蒙密如罩性

難長雖百年者高不盈丈餘植門牆外或廳署前齊整可觀不宜種於參差林木處明周文革致富全書

槐爾雅曰槐槐大葉而黑守宮槐葉晝聾宵炕又曰槐棘醜喬郭璞註曰槐葉大色黑者名櫟葉晝聾合色黑者爲猪屎槐材不堪用花可染黃槐之生也李春五日而免一日十日而鼠耳更旬而始規二旬而葉成諸槐功用大畧相等有極高大者材實重可作器物○明徐光啓農政全書

齊民要術曰槐子熟時多收擗取數曝勿令蟲生五月夏至前十餘日以水浸之如浸麻六七日當芽生好雨種麻時和麻子撒之當年之中卽與麻齊麻熟

刈去獨留槐槐既細長不能自立根別樹木以繩欄之冬天多風雨繩欄宜以著明年斬地令熟還於下種麻金長所謂蓬生麻中不扶自直若隨宜取裁匪直長遲樹亦曲惡割地種之若園好未移之間妨廢耕墾也○同上

玄扈先生曰收取花可染黃并可入藥上又曰初生嫩芽燂熟水泡去苦味可薑醋拌食曬乾亦可代茶飲也○同上

槐樹芽本草有槐實生河南平澤今處處有之其木

有極高大者爾雅云槐有數種葉大而黑者名櫟槐又有晝合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別開黃花結實似豆角狀味苦酸鹹性寒無毒景天爲之使救飢採嫩芽燂熟換水浸淘洗去苦味油鹽調食或採槐花炒熟食之同

玄扈先生曰嘗過花性太冷亦難食上同

晉人多食槐葉又槐葉枯落者亦拾取和米煮飯食之嘗見曹都諫真予述其鄉先生某云世間真味獨有二種謂槐葉煮飯蔓菁煮飯也上同

乙卯見趙六亨民部言食槐芽法燂熟置新磚瓦上陰乾更燂如是三過絕不苦凡食樹芽葉竝宜用此法去其苦味上同

雲陽縣界多漢離宮故地有似槐而葉細土人謂之玉樹楊子雲甘泉賦云玉樹青葱後左思以雄爲假稱珍怪不詳也唐韻錄

按國史纂異雲陽縣多漢離宮故地有樹似槐而葉細土人謂之玉樹楊雄甘泉賦玉樹青葱左思以爲假稱珍怪者寔非也似之而已雞漫志王灼碧

夏州槐夏州唯一郵有槐樹數株鹽州或要葉行牒

求之唐段成式西

陽雜俎續集

三枝槐相國李石河中永樂有宅庭槐一本抽三枝直過堂前屋脊一枝不及相國同堂兄弟三人曰石

曰程皆登第宰執唯福一人歷七鎮使相而已同上

楊子雲甘泉賦玉樹青蔥顏師古注玉樹武帝所作集衆寶爲之向注文選亦謂武帝植玉樹於此宮以碧玉爲葉僕案三輔黃圖云甘泉宮北有槐樹今謂玉樹根幹盤峙三二百年木也楊震關輔古語記曰

耆老相傳咸以謂此樹卽楊雄甘泉賦玉樹青蔥者也又觀隋唐嘉話國史纂異長安記聞見錄等雜書皆言漢宮以槐爲玉樹因知晉人所謂芝蘭玉樹者蓋指此物也又考漢武故事上起甲帳乙帳前庭種玉樹珊瑚爲枝碧玉爲葉日在神宮中只非甘泉宮事知師古與向之注爲甚謬而左思之見未審也古來文士如曹操曹植王粲擊虞庾儻傳選庾信之徒皆有槐賦其述種於宮殿之間矣致曲盡獨未有以玉樹爲言者何邪紀少瑜詩玉樹起千尋曹植詩綠

羅緣玉樹得非卽此乎後漢梁劉七舉亦曰玉樹青

葱宋王林野

客叢書

唐書曰雲陽縣界多漢宮故地有似槐而葉細土人謂之玉樹太平御覽

槐者虛星之精晝合夜開故其字從鬼然周禮外朝之法画三槐爲三公之位王荆公解槐黃中懷其美故三公位之吳草廬注云槐懷也可以懷遠人也春秋元命包云槐之言歸也古者樹槐聽訟其下使情歸實也然則槐之從鬼或爲歸耳明謝肇淛五雜組

北人於居宅前後多植槐柳之類南人卽不爾而閩人尤忌之按桑道茂云人居而木蕃者去之木蕃則土襄土襄則人病今人忌之以此然術士之談何足信也土必膏沃而後草木蕃豈有木盛土襄之理乎

同上

槐莊子曰槐之生也季春五日而兔目十日而鼠耳埤雅曰槐性暢茂故爾雅如槐曰茂周官曰画三槐三公位焉蓋槐黃中外懷又其華黃其實亥故也傳選槐賦曰延袤千畝蒼鬱掩藹海澄縣志

槐木性堅有盤枝垂枝者宜於園樹重修靖江縣志

槐角子去一子五子取兩子三四子者可用同上

槐花可染布藥材亦用雷州府志

槐有數種葉大而黑者名櫟槐晝合夜開者名守宮

槐葉細而青綠者但謂之槐花可染黃亦可藥用泉州府志

槐幹似榆葉細而長花黃可染一種盤槐天然樛屈

枝葉皆倒垂蒙密如幄江陰縣志

槐又有身壅腫枝下垂如葢者名矮槐重修鎮江府志

槐有數種嶺外惟一花堪作染肇慶府志

槐虛星之精性暢茂多陰坪雅曰槐棘醜喬桑柳醜

條汀州府志

槐遯齋閑覽載俗語云槐花黃舉子忙謂槐之友花

乃進士赴舉之時翁承贊詩云雨中裝點望中黃勾引蟬聲送夕陽憶得當年隨計吏馬蹄終日爲君忙

乃知俗語亦有所自也八閩通志

槐幹有令抱者有屈之如偃蓋常熟縣志

槐花盛即秋故曰槐花黃舉子忙香山縣志

無物願慕

槐花可染黃，吳縣志

槐實實中有槐鈴最益人，能聽之不易得，河間府志

槐芽椿芽柳芽並堪作茹亦清同上

槐不妨名玉樹而甘泉所賦則寶樹也。○國史異纂言雲陽界樹似槐而葉細土人謂之玉樹。太冲誤譏子雲矣三輔黃圖言甘泉谷北岸有槐今謂玉樹楊震關輔古語云相傳此樹卽子雲所賦長安記云宋人多是此說惟程大昌曰按漢武故事得樂大卽甘泉宮造甲乙帳前庭植玉樹算珊瑚爲枝以碧玉爲

葉花子或青或赤悉以珠玉爲之故顏師古注云玉樹者武帝集衆寶爲之用供神也。清方以智通雅

槐材堅其芽可筆結子角如豆可種其花蕊和灰蒸之供染初生槐弱以麻負之其倒垂槐曰龍爪槐枝脆靈谷寺門者是也爾雅注葉大而黑者曰棗槐葉晝聾合而夜炕布者曰守宮槐雜記曰老槐生火膠撓水則清清皖桐方氏物理小識

槐收槐子曬乾夏至前以水浸生芽和麻子撒肥地當年卽與麻齊刈麻畱槐別立木竿以繩攔定來年

復種<sub>テ</sub>麻護<sub>ス</sub>之三年後移栽<sub>ス</sub>花淡黃色以初秋時開故有槐花黃舉子忙之諺子可染色又可入藥清石巖定致富

奇書

槐古名槐龍庭院植之陰生翠積齊景公種槐令云犯槐者刑傷槐者死雖涕迫牛山護槐實甚庾信云冷共梅花影消槐樹於此可想其丰采清沈賦名花譜

槐一名櫟一名盤槐一名守宮槐樹高大而質鬆脆葉細如豆瓣季春之初五日如兔目十日如鼠耳更旬始規二旬葉成扶疎可觀花淡黃而形彎轉在秋

初時開故有槐花黃舉子忙之諺人多庭前植之一取其蔭一取三槐吉兆期許子孫三公之意花可染色結實至明年春暮方落落卽自生小槐櫟槐葉大而色黑本如棠盤槐膚理葉色俱與槐同獨枝從頂生皆下垂盤結蒙密如涼傘性亦難長歷百年者高不盈丈或植廳署前或種高阜處甚有古致守宮槐幹弱花紫晝聶夜炕又俗名豬屎槐者材不堪用種法收子曬乾夏至前以水浸生芽和麻子撒肥地當年卽與麻齊刈麻畱槐別樹竹竿以繩攔定來年復

種麻護之三年後方可移栽老槐經秋可取火

清陳溟子

花鏡秘傳

樹之能爲陰者非槐卽榆詩云于我乎夏屋渠渠此二樹者可以呼爲夏屋植于宅旁與肯堂肯構無別人謂夏者大也非時之所謂夏也予曰古人以夏爲大者非無取義夏日之屋非大不凉與三時有别故名夏爲屋訓夏以大予特未之詳耳

清李漁間情偶奇

槐

槐

槐其木有極高大者謹按爾雅槐有數種葉大而黑者名櫟槐晝合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別本草

槐有數種其葉細而色青綠者直謂之槐明王蓋臣

二如亭羣

芳譜

櫟

櫟

櫟槐大葉而黑爾雅○櫟

告回切

槐樹葉大色黑者名爲櫟晉郭璞

爾雅註

櫟槐一也大葉而黑名櫟不爾者卽名槐郭云槐樹

葉大色黑者名爲櫟朱邢昺

爾雅疏

槐有二種大葉而黑者曰櫟宋鄭注

爾雅注

大葉而黑者曰櫟宋鄭注

檀

## 檀

檀樹芽生密縣山野中樹高一丈葉似槐葉而長大開淡粉紫花葉味苦救飢採嫩芽葉爛熟換水浸去苦味淘洗淨油鹽調食明周憲王  
救荒本草

檀有黃白二種葉皆如槐皮青而澤肌細而膩體重而堅狀與梓榆莢遂相似故俚語云研檀不諦得莢遂尚可得駁馬駁馬梓榆也又名六駁皮色青白多癬駁也檀木宜杵搘鍼器之用明李東壁  
本草綱目

檀善木也其字從亶有黃白二種江淮河朔山中皆

有葉如槐皮青而澤肌細而膩體重而堅狀與梓榆  
莢遂相似材可爲車輻及斧鎚諸柯臘月分根傷小

枝種

明王晝臣二  
如亭羣芳譜

製用皮和榆皮爲粉食可救荒斷食上

檀木皮正青滑澤與繫迷相似又似駁馬駁馬梓榆  
其樹皮青白駁華遙視似馬故謂之駁馬故里語曰  
斫檀不諦得繫迷繫迷尚可得駁馬繫迷一名挈檻  
故齊人諺曰上山斫檀挈檻先殫下章云山有抱棟  
隰有樹遂皆山隰之木相配不宜謂獸唐陸璣毛詩  
草木鳥獸蟲

魚疏

檀性堅實有黃白二種又有至夏始生葉者俗呼爲

傲春檀

九江府志

檀最堅有黃白二種

江陰縣志

檀木堅理黃

重修靖江縣志

檀卷画溪旁有連理枝者

湖州府誌

檀黃者香而堅

香山縣志

檀其材最堅

吳縣志

檀可爲車宋南渡初製五輶須檀爲軸取諸嶼紹興府志

檀葉似槐八通志閩

謹按閩書同



