庶物類纂

果屬

自十三至十五

容

太政官文庫
和書門
特別 一二三六二 類
第五十四番 號
四六五 函 架 冊

共十九

404
内閣文庫
番號 和 32362
冊數 465 (422)
函號 特 54 1

Kodak Gray Scale
© Kodak, 2007 TM: Kodak
COLORCHECKER
x-rite

国立公文書館
National Archives of Japan

图404

国立公文書館
National Archives of Japan

庶物類纂果屬卷之十三目次

安石榴 總

国立公文書館 National Archives of Japan

安石榴

一名若榴、廣雅　一名丹若、中華古今註　一名金櫻、青箱雜記　一名金罌、羣芳譜　一名金龎、同上　一名石阿措、潛確居類書　一名村客、西溪叢語　一名三尸酒、本艸綱目

俗名識也骨魯

安石榴

石榴一名若榴一名丹若一名金罌一名金罷一名天漿本出塗林安石國漢張騫使西域得其種以歸故名安石榴今在處有之樹不甚高大枝柯附幹自地便生作叢孫枝甚多種極易息或以子種或折其條盤土中便生葉綠狹而長梗紅五月開花有大紅粉紅黃白四色實有甜酸苦三種單葉者旋開花旋結實花托即榴不結者托尖小千葉者不結實甜者甘溫澀無毒可食潤燥制三尸蟲理乳石毒但性滯

戀膈多食生痰損肺黑齒服食家忌之酸者酸溫澀無毒兼收斂之氣只堪入藥陳久更良止瀉痢崩中帶下榴實圓如毬頂有尖瓣大者如杯皮赤色有黑斑點皮中如蜂窠有黃膜隔之子如人齒白者似水晶淡紅者似水紅寶石紅者如硃砂淡紅潔白者味甘紅者味酸秋後經霜則實自裂有富陽榴實大者如盆

海榴來自海外樹僅二尺栽盆中結實亦大直垂至盆堪作美觀　黃榴色微黃帶白花比常榴差大結實甚多最易傳種　河陰榴名三十八中間止有三十八子　四季榴四時開花秋結實實方綻旋復開花　火石榴其花如火樹甚小栽之盆頗可玩又有細葉一種亦佳　餅子榴花大不結實　番花榴出山東花大於餅子移之別省終不若在彼大而華麗蓋地氣異也　酉陽雜俎言南詔石榴皮薄如紙燕中有千瓣白千瓣粉紅千瓣黃千瓣大紅單瓣者比別處不同中心花瓣如起樓臺謂之重臺石榴花頭頗大而色更深紅苦石榴出積石山明王藎臣二如亭羣芳譜

扦插三月初取指大嫩枝長尺有半八九枝共爲一窠燒下頭二寸勿使瀋失先掘圓坑深尺七寸廣徑尺豎枝坑畔環布令勻置殭石枯骨於枝間一層土一層骨石築實之令沒枝頭寸許以水澆之常令潤

澤既生之後復以骨石布其根下十月天寒以藁裹之一云葉生時折摘肥土用水頻澆自然生根又葉未生時從鶴膝處用脫果法候生根截下栽之開花結實與大樹無異同上

種子石榴熟時於樹上留數枚記定上下南北霜降後摘下用稀布逐個袋之照樹上朝向懸通風陰處先於六七月間取土之鬆而美者敲細篩去瓦石瓣淨地上澆潑濃糞曬乾再潑再曬如此五六次仍敲極細篩過收藏缸內勿經雨次年二月初取家用火

盆以所製土鋪盆內厚三寸許數寸按一淺潭取榴子去肉每潭種三四粒用土蓋半寸許灑水令微溼置有風露向陽處每日灑水勿令乾候長寸許每潭止留一大株日澆肥水候長分種極小盆內不宜溪放有風露向陽處每日用肥水澆三四遍日午最要澆每一盆做一木蓋破兩片中剜一窾如樹大中高四面低遇有雨蓋盆面免致淋去肥味至七八月滿樹皆花甚大又明年換畧大盆謹按當作換盆大畧依前法澆妙不可言或云盆榴根多則無花三四月間便上盆

則根不長只須浸曬得法冬間露下（謹按露當作霜）收回南簷土乾畧將水潤至春深氣暖可放石上翦去嫩苗勿令高大盛夏日中曬屋上免近地氣致令根長及爲蚓蟻所穴每朝用米泔沈没花幹浸約半時取出日曬如覺土乾又復浸殆良法也（同上）

澆灌性喜肥濃糞澆之無忌當午澆花夏茂盛蠶沙雞之佳又鷄鴨毛浸水中加皮屑去毛以水澆之毛不肥故也（同上）

嫁櫑不結子者以石塊或枯骨安樹又間或根下則結子不落（同上）

藏櫑選大者連枝摘下安新瓦缸內以紙十餘重密封蓋之（同上）

晉安帝時武陵蹄沅獻安石櫑一蒂六實（沈約宋書）○（同上）

齊安德王延宗納李祖收女爲妃母將爲薦二石櫑於帝莫知其意輕之帝問魏牧牧答以石櫑房多子王新婚妃母欲子孫衆多也帝大喜（北史同上）

玄扈先生曰石櫑須于春分前翦去繁枝及樹梢則實大（明徐光啓農政全書）

便民圖纂曰石榴三月間將嫩枝條揷肥土中用水頻澆則自生根根邊以石壓之則多生果又須時常翦去繁枝則力不分（玄扈先生曰此果最宜多種又宜痛剝○同上）

農桑通訣曰藏榴之法取其實有稜角者用熟湯微泡置之新甕瓶中久而不損若圓者則不可留留亦壞爛榴房比它果最爲多子北齊高延宗納妃妃母宋氏薦石榴蓋取其房中多子之義北人以榴子作汁加蜜爲飲漿以代盃茗甘酸之味亦可取焉（同上）

石榴一名安石榴一名丹若又名天漿五月間開紅花此花附蕚皆眞紅色瓣如撮丹鬚黃粟密唯單葉者結實作房子甚多圖經本艸曰安石榴本生西域陸機與弟書云張騫出使絕域十八載得塗林安石榴從安石得之故名亦名海榴李贊皇花木記所謂凡花以海名者皆從海外來也今處處有之木不甚高大枝柯附幹自地便生作叢種極易息折其條盤土中便生花有黃赤二色實亦有甘酢二種甘者可食酢者入藥又一種山石榴形頗相類而絕小不作房青齊間其多不入藥但蜜漬以當果疑即今之火

榴也齊民要術種石榴法三月初取指大枝長尺有半八九枝共爲一窠燒下頭二寸（不燒則漏汁）先掘圓坑深尺有七寸廣徑尺豎枝坑畔置枯骨礓石於枝間（骨石樹性所宜）一層土一層骨石築實之令沒枝頭寸許水澆常令潤澤既生又以骨石布其根下則柯圓枝茂（若孤根獨立雖生亦不佳）十月天寒以蒲藁裹纏（不裹則凍死）二月初解放瑣碎錄云種石榴先鋪一重石子次鋪少泥又鋪石子安根方著根在其上用泥覆蓋平地多用大石壓之水雲錄云三月移石榴其栽插取嫩枝如指大者斬長一二尺枝頭以指甲刮去一二寸皮深插於背陰地中無有不活若以白榴枝插於紅榴枝上其花粉紅粉紅亦另有種又臘月二十五日取嫩枝如小指大者插肥土中即活梅雨中亦活又有種子法先於樹頭號定向背霜後摘下以稀布囊貯之仍依舊號懸掛通風處復敲堅細土（謹按當作敲細堅土）篩去瓦石潑糞數次收貯缸內至次年二月初取家用火盆鋪土三寸不得太厚每隔數寸按一小潭納榴子數粒蓋土半寸許灑水令溼置向陽處候長寸許每潭

揀留一大株肥水再澆既長分種盆內盆須極小種不宜深仍令向陽日澆數次有雨即蓋勿使淋去土味或以麻餅浸水當日午澆之則花茂盛或云盆榴無法只須浸曬冬間霜下收回南簷如土乾時略將水潤至春深氣煖可放石上翦去嫩苗勿令高大盛夏置日中或曬屋上免近地氣致令根長及為蚓蟻所穴每朝用米泔水沈沒花斛浸約半時取出日曬如覺土乾又復浸之殆良法也長佩花史曰榴品不一必以千葉紅榴為正然就千葉中亦自迥別如吾蘇種則枝葉俱麤花瓣密綴黃粟五月盛開至七八月花事未闌較他榴為特久有數花攢聚并成一朶者謂之餅榴有一花纔謝蒂中更發一花者謂之臺榴俗呼翻花石榴又有一種紅白相間比常花最鉅謂之瑪瑙榴總之非京種也京榴有二種葉細者枝亦柔裁翦之即多曲折而花瓣較麤麤葉者花特細整而枝硬直少致二美實難兼也近有一種花葉俱細者從古幹吐奇葩兼擅其美稱獨步矣大抵榴不難生息而難培養插寸枝於土中灌水即活不三年

成樹稍失灌漑蛀即隨之前功盡失故養榴之法無間（謹按當作問）寒暑以肥澆爲上大暑中尤宜頻澆常令土潤澤則蛀不生往寓山中寓主植榴數本甚奇古時三月既望新綠滿枝紅英菽發忽一日皆掐去問其故云是無庸留留即枝葉宂長花蕊亦終脫落必稍遏其生機迨四月間長新枝即短茁如老幹花亦耐久因悟南人修之既長不若北人挫其方萠者之爲得也（明周文華致富全書）

南詔石榴子皮薄如藤紙絕於洛中（唐段成式酉陽雜俎）

大食勿斯離國石榴重五六斤（唐段成式酉陽雜俎續集）

錢武肅王諱鏐至今吳越間謂石榴爲金櫻劉家留家爲金家田家留住爲駐住又楊行密據江淮至今民間猶謂蜜爲蜂糖滁人猶謂荇溪爲蔆溪則俗語承諱久未能頓易故也（宋吳處厚青箱雜記）

榴本名若榴初來安石國故曰石榴亦曰安榴博物志云陸機與弟雲書曰張騫爲漢使大夏國十八年得塗林安石榴種又從海外新羅國來者名海榴爾時惟紅色一種故又名丹若今則有千葉深紅結實

者名寶珠榴有千葉淺紅不結實者又有單葉樹小長不逾尺可供盆几之玩名火石榴甚能開花亦有千葉者此外有一種白花曰白石榴黃花曰黃石榴藍花曰青石榴古人所不載者 明鄒善長彙苑詳註

石榴本在外國來者然獨京師爲勝中貴盆中有植幹數十年高不盈一尺而垂實纍纍至 者皮子之紅白一隨其花花而不實者曰餅子淺紅淡紅二種皆山亭之珍也吾地不空盆中移歸不二年壞矣本地餅子紅榴稍佳而樹大非几案前物單葉有黃白淺深紅四種存以標異可也 明王敬美學圃雜疏

曹州岡榴園尺餘品榴內止十八子 清皖桐方氏物理小識

石榴有紅花白緣白花紅緣者亦異品也 清陳淏子祕傳花鏡

庶物類纂果屬卷之十四目次

玉櫱
甜櫱
富陽櫱
柴櫱
黄櫱

国立公文書館
National Archives of Japan

玉榴

一名銀榴、八閩通志　一名水晶石榴、本艸衍義

玉榴

安石榴又有一種子白瑩澈如水晶者味亦甘謂之水晶石榴宋寇宗奭本艸衍義

石榴皮黃子晶瑩如水精核小者名玉榴泉州府志

石榴有紅赤二色近亦有白色佳者俗呼爲玉榴福州府志

銀榴子瑩白而甘八閩通志

銀榴結實甘美興化府志

石榴一種瑩白者味甘謂之水晶石榴江陰縣志

甜榴

一名甘石榴、西京雜記　一名天漿、酉陽雜俎續集

俗名挨埋識也骨魯

国立公文書館
National Archives of Japan

甜榴

石虎苑中有安石榴子大如盌盞其味不酸晉陸翽鄴中記

衛公言石榴甜者謂之天漿能已乳石毒唐段成式酉陽雜俎續集

白馬寺有大榴京師曰白馬甜榴價値一牛伽藍記○明王蓋臣二如亭羣芳譜

西京雜記曰有甘石榴明徐光啟農政全書

富陽榴

国立公文書館
National Archives of Japan

富陽榴

富陽榴實大如碗　明徐光啟農政全書

安石榴無如京師致之南方多死即生多化爲叢狀不若求富陽種種之須實大子綻即不甘亦足供翫　明王敬美學圃雜疏

柴櫑

国立公文書館
National Archives of Japan

柴榴

柴榴子小而硬八閩通志

石榴皮斑赤肉薄核大味酸者名柴榴泉州府志

黃榴

黃榴

黃榴色微黃帶白花大于常榴結實甚多最易傳種

明徐光啟
農政全書

国立公文書館
National Archives of Japan

庶物類纂果屬巻之十五目次

林檎
黒林檎
梓

果屬目次

国立公文書館
National Archives of Japan

林檎

一名朱柰、洽聞記一名五色林檎、同上一名文林果、同上一名文林郎果、本草綱目一名花紅、學圃雜疏一名蜜果、群芳譜一名靚容、三柳軒雜識

俗名里莫哥

林檎

林檎一名來禽一名文林郎果一名蜜果一名冷金丹生渤海間此果味甜能來衆禽於林故有林檎來禽蜜果之號又唐高宗時紀王李謹得五色果似朱柰以貢帝大悅賜爵文林郎人因呼爲文林郎果以柰樹搏接二月開粉紅花子如柰小而差圓六七月熟色淡紅可愛有甜酸二種有金紅水蜜黑五色甜者早熟而脆美酸者熟較晩須爛方可食黑者如紫柰有冬月再實者熟時脯乾研末點湯服甚美名林

檎麨性甘温下氣消渴多食脹滿臨邑邢茂材名王路食之多遂至殞命或云食多覺膨脹並嚼其核即消一云食其子令人心煩生者食多生瘡癤明王蓋臣二如亭群芳譜

製用林檎百枚蜂蜜浸十日取出別入蜂蜜五斤細丹砂末二兩攪拌封泥一月出之陰乾飯後酒時食一兩枚甚妙名冷金丹清異録○同上

收藏林檎每百顆取二十顆搥碎入水同煎候冷納淨甕中浸之密封甕口以浸著爲度可久留家塾事親○

枇杷林檎楊梅等果用臘水同薄荷一握明礬少許入甕内投果于中顏色不變味更涼爽便民圖纂○同上

林檎栽壓法與柰同此果根不浮藏栽故難求是以須壓也又法於樹旁數尺許掘坑洩其根頭則生栽矣凡樹栽者皆然明徐光啓農政全書

物類相感志云林檎樹生毛蟲埋蠶蛾于下或以洗魚水澆之即止同上

柰林檎不種但栽之種之雖生而味不佳取栽如壓桑法又法栽如桃李法林檎樹以正月二月中翻斧班駁椎之

則饒子（後魏賈思勰齊民要術）

林檎麨法林檎赤熟時擘破去子心蔕日曬令乾或磨或擣下細絹篩麤者更磨擣以細盡爲限以方寸匕投於盌中即成美漿不去蔕則大苦合子則不度夏留心則大酸若乾噉者以林檎麨一升和米麪二升味正適調（同上）

柰別有一種林檎一名來禽洪主父云以其味甘來衆禽也王右軍有來禽青李帖而周興嗣所編千字文亦云果珍李柰則柰與李俱非常品本草曰林檎味酸甘温不可多食其樹似柰其形圓亦如柰陳士良云此有三種長大者爲柰圓者林檎夏熟小者味澀爲梓秋熟（明周文華致富全書）

王氏農書曰柰與林檎形相似也氣味相近也然柰性寒林檎性温則有不同按洛陽花木記林檎之別有六蜜林檎花紅林檎水林檎金林檎操林檎轉身林檎柰之別有十蜜柰大柰紅柰免鬚柰寒毬黄寒毬蘋蒲海紅大楸子小楸子今吳下總名花紅不知林檎與柰何別花紅以二月開花花如海棠結子至

六月中熟有極大者甘鬆可食吳郡志云蜜林檎味極甘如蜜雖未大熟亦無酸味本品中第一北都尤貴之他林檎雖硬大且酣紅亦有酸味鄉人謂之平林檎或曰花紅林檎皆在蜜林檎之下然則花紅之名在宋已然矣同上

洽聞記唐永徽中魏郡人王方言于河灘上拾得一小樹栽之及長乃林檎也實大如小黃瓠色白如玉間以硃點味非常美進高宗種于苑中以爲朱柰又名五色林檎上賜方言階文林郎故名文林果俗云林檎

即蘋婆果今北土所珍而古不經見唯楞嚴諸經有之或云元時通中國始盛耳○明陳仁錫潛確居類書

謹按林檎與蘋婆微別花紅一名林禽即古來禽也郡城中多植之覓利味苦非佳而特可觀北土之蘋婆即此種之變也吾地素無近亦有移植之者載北土以來亦能花能果形味俱減然猶是奇物王相公及政僮園俱有之二種雖貴賤難易迥別吾圃中各植三兩株足矣來禽種雖易然與桃性俱多蟲而易敗種者苦於剔蟲若桃

則數年一易可耳明王敬美學圃雜疏

林檎一名來禽一名花紅實似梨而小六月熟王逸少有來禽青李帖陳后山詩云來禽花高不受折昨暮臙脂今日雪又有一種花繁生如郁李而差大實如來禽而差小八閩通志

黒林檎

一名黒禽廣志一名來禽同上

黑林檎

林檎似赤柰子亦名黑禽亦名來禽言味甘熟則來禽也晉郭義恭廣志

金林檎紅林檎水林檎蜜林檎黑林檎皆以色味立名黑者色似紫柰明李東壁本草綱目

梓

一名楸子、農政全書

梣

林檎陳士良云此有三種大長者爲柰圖者林檎夏熟小者味澀爲梣又名楸子秋熟明徐光啓農政全書

慶陽楸子似柰而小同林檎擣汁熬爲果單清皖桐方氏物理小識

日本政府圖書

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan