庶物類纂

果屬

自十八至二十

容

太政官文庫
和書門
特別
類 一三三六二
號 乙
函 茅五十四番
架
冊 四六五

内閣文庫
番號 和 32362
冊數 465 (424)
函號 特 54 1

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan

紅葉山文庫

庶物類纂果屬卷之十八目次

櫻桃
郁李

国立公文書館
National Archives of Japan

櫻桃

一名楔、雅爾一名荆桃、同上一名含桃、呂氏春秋一名鬻桃、說文一名朱櫻、名醫別錄一名牛桃、齊民要術一名英桃、同上一名朱茢、本草圖經一名麥甘酣、同上一名李桃、食療本草一名柰桃、同上一名朱桃、致富全書一名玉桃、八閩通志一名早桃、同上一名梅桃、同上

俗名由事賴山城州

櫻桃

謹按書傳吳普本草曰櫻桃一名朱茱一名麥甘酣今本草無此名乃知有脫漏多矣本草圖經

櫻桃一名楔一名荆一名英桃一名鬻桃一名含桃一名朱櫻一名朱桃一名牛桃一名麥英西京雜記列櫻桃含桃爲二種處處有之洛中者爲勝其木多陰不甚高春初開白花繁英如雪香如蜜葉團有尖及細齒結子一枝數十顆圓如珊瑚極大如彈丸小時青及熟色鮮瑩深紅者爲朱櫻紫色皮內有細黃

點者爲紫櫻核細而肉厚者爲崖蜜味甚甘美尤難得結實時須張網以驚鳥雀更置葦箔以護風雨若經雨則蟲自內生人莫之見用水浸良久則蟲皆出乃可食味甘無毒調中益氣美志止洩精水穀痢令人好顏色多食令人吐有暗風及喘嗽溼熱病人忌食小兒尤忌一富家二小兒日食一二升半月後長者發肺痿少者發肺癰相繼而死邵堯夫云爽口物多終作疾信哉正黃者爲蠟櫻小而紅者爲櫻珠味皆不及明王蓋臣二如亭群芳譜

博物志曰櫻桃者一名牛桃一名英桃後魏賈思勰齊民要術

衛公言滑州櫻桃十二枚長一尺唐段成式酉陽雜俎續集

齊民要術曰二月初山中取栽陽中者還種陽地陰中者還種陰地若陰陽易地則難生生亦不實此果性生陰地既入園囿便是陽中故多難得生宜堅實之地不可用虛糞也又法二三月間分有根枝栽土中糞澆即活○明徐光啓農政全書

李時珍曰三月熟時須守護否則鳥食無遺也其法以二破竹相擊鳥聞聲自去或以網張其上鳥亦不至熟時以糞置其下則一樹齊熟鹽藏蜜煎皆可久食或同蜜擣作餻唐人以酪煎食之櫻桃經雨則蟲自內生人莫之見則水浸良久則蟲皆出乃可食也試之果然○同上

櫻桃古名楔桃一名荆桃一名朱桃一名含桃一名英桃又名鸎桃禮記曰仲夏之月以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟埤雅云爲木多陰其果先熟許慎曰鸎之所含食故曰含桃亦謂之鸎桃云圖經本草曰櫻桃處處有之而洛中南都最勝其實熟時深紅色曰朱櫻正黃色者曰蠟櫻極大若彈丸核細而肉厚者爲難得食之調中益氣美顏色雖多無損但發虛熱衍義曰此果三四月間熟得正陽之氣故性熱吳郡志曰自唐已有吳櫻桃之名今之品高者出常熟縣色微黃名蠟櫻者味尤勝朱櫻不能尚之白樂天吳櫻桃詩云含桃最說出東吳香色鮮濃氣味殊松江府志曰初熟時烏雀群飛就啄白頭翁尤好食之故種此樹者聚作一所可便料理或用網覆樹頂或用鈴索看護又遇雨則皆零落仍用葦箔遮覆齊民要術曰此果性生陰地既入園圃便是陽中故多難得性宜堅實之地不可虛糞便民圖纂曰三四月間折樹枝有根鬚者栽於土中以糞澆之則活八月中亦可分栽臘月以糞澆灌再取　過河泥壅之方得茂

實肥大浣花雜志曰黃梅雨內插之即活三才圖會曰其葉可擣傅蛇毒亦擣汁服東行根可殺寸白蟲明周文華致富全書

百果中櫻桃最先熟即古所謂含桃也吾地有尖圓大小二種俗呼小而尖者爲櫻珠既吾土所宜又萬顆丹的掩映綠葉可翫澹圃中首當多植明王敬美學圃雜疏

櫻桃一名含桃月令仲夏羞以含桃薦寢廟註云即櫻桃也然西京雜記載上林果木列櫻桃含桃爲二種蓋形味有異而別名之歟明田汝成西湖遊覽志

櫻大者曰櫻桃小者曰櫻珠寧波府志

玉桃又名櫻桃又名早桃又名梅桃三四月間熟八閩通志

櫻桃乾出丹徒重者甘美鹽而日乾者爲下重修鎮江府志

櫻桃深紅紫者早熟淺紅遲熟曰蠟桃月令仲夏含桃薦寢廟則早熟也枝節間有根鬚下垂春前插之子漿時得養氣則易熟潤州櫻桃核而不仁其曰脆櫻桃則郁李也信陽州有半紅白者曰瑪瑙櫻桃清皖桐方氏物理小識

櫻桃樹多枝葉花似桃差小而色嬌紅一頴五六花如垂絲然粉妝輕約香韻俱勝夏初結實懸如火樹凡花勝者果多無色此獨兩擅種法春中折有節枝記其所向陰陽栽肥土中即活清沉賦名花譜

櫻桃枝節間有根鬚垂下者二月間取栽於肥土中常以糞澆之即活若陽地種者還種陰地則樹易盛而實多清陳淏子秘傳花鏡

郁李

一名時雨雅一名莢梅同上一名雀梅郭璞爾雅註一名莫李群芳譜一名鬱李同上一名爵李同上一名車下李同上一名林思農政全書一名壽李致富全書一名御園李八閩通志一名脆櫻桃物理小識一名山櫻桃品字箋

俗名尼華胡眉山城州又名哥胡眉同上

郁李

郁李一名薁李一名鬱李一名爵李一名車下李一名雀梅山野處處有之樹高五六尺花千葉雪白粉紅二色如紙翦成甚可觀葉花及樹並似木李惟子小如櫻桃熟赤色五月熟可食又可入藥性潔喜暖日和風澆宜清水忌肥核仁氣味甘苦酸平而潤無毒治大腹水腫面目四肢浮腫利小便通水道消宿食下結氣宣太腸氣滯燥澁不通明王盡臣二如亭群芳譜

棠棣如李而小子如櫻桃熟食美北方呼之林思又

名郁李明徐光啓農政全書

郁李俗名壽李高五六尺叢生開細花或紅或白繁褥可愛陸璣蒙郁李花賦云一枝上能萬其膚蕚一蕚中自參其丹白是也花有三種一種開細白花單葉結子如櫻桃甘酸可食二月開花六月中熟即郁李也一種開細白花千葉俗名喜梅又名玉蝶一種開細紅花千葉俗名玉梅皆郁李之類而千葉者結實多雙此爲異耳本草郁李仁取單葉者十月中分栽陸璣草木疏云唐棣即奥李也奥音郁一名雀梅亦曰車下李其花或赤或白六月中熟大如李子可食埤雅云棠棣如李而小子如櫻桃正白花蕚上承下覆甚相親爾采薇所謂彼爾維何維常之華是也據此則今之郁李即古之所謂唐棣然郭璞註爾雅以唐棣似白楊爾雅翼又以唐棣爲今棣楊非白楊皆不以郁李爲唐棣未知何故明周文華致富全書

謹按諸家不知郁李即爾雅雀梅而以唐棣常棣棠棣擬之皆非也又晉宣室閣銘云華林園中有車下李三百十四株奠李一株蓋因花色不一而

異其名者乎抑又二種乎

英梅爾雅註曰雀梅也按陸璣以唐棣爲奥李曰一名雀李亦曰車下李子大如李可食今漳産者花後亦結細子但不至如李大微爲異耳漳州府志

郁李按本草唐棣也條生作叢高五六尺其葉如李花極繁密而多葉粉紅色即千葉郁李花也其花開單葉者則結實小若櫻桃赤色而味甘酸可食核中仁即本草云所謂郁李仁也邵武府志

郁李一名車下李一名御園李八閩通志

壽李一名喜梅千葉繁花有純紅純白粉紅各種結子如芡實微酸春間移栽高燥處茂苑周之璵農圃六書

常棣即唐棣郁李也北直謂之山櫻桃清虞咸熙譜聲品字箋

庶物類纂果屬巻之十九目次

橘　總

国立公文書館
National Archives of Japan

橘

一名木奴、群芳譜　一名雋客、三柳軒雜識

国立公文書館
National Archives of Japan

橘

橘一名木奴樹高丈許枝多刺生莖間葉兩頭尖緑色光面闊寸餘長二寸許四月生小白花清香可人結實如柚而小至冬黄熟大者如杯包中有瓣瓣中有核實小於柑味甘微酸其皮薄而紅味辛而苦有蜜橘其味最甘　黄橘扁小多香霧橘之上品　緑橘紺碧可愛不待霜後色味已佳隆冬采之生意如新　朱橘實小色赤如火　芳塌橘狀大而扁外緑心紅巨瓣多液春熟甚美　包橘外薄肉盈其脉瓣隔皮可數　綿橘微小極美而不多結　沙橘細小甘美　凍橘八月開花冬結春采　早黄橘秋半已丹　穿心橘實大皮光心虚可穿　荔枝橘

膚理皺密儼如荔枝出衡陽　乳橘似乳柑皮堅穰多絶酸　油橘皮似油飾中堅外黑橘之下品　盧橘大如柑皮厚味酸多至夏熟土人呼為壺橘　出蘇州台州西出荆州南出閩廣皆不如温州者佳王敬美云閩中柑橘以漳州為最福州次之樹多接成惟種成者氣味尤勝李時珍曰橘從啇雲外赤内黄非煙非霧郁郁紛紛之象橘實外赤内黄剖之香霧紛郁有似乎啇故名韓彦直著橘譜三卷明王蓋臣二如亭群芳譜

種植種子及栽皆可以枳樹截接或帖接尤易成宜肥地至冬須以大糞壅培則來年花實俱茂遇旱以米泔灌漑則實不損落根下埋死鼠則結實加倍物類相感志云橘見戸而實繁涅槃經云如橘見鼠其果實多同上

灌培茅灰及羊糞擁之多生實○十一月内將橘樹根寛作盤澆大糞三次至春用水澆二次花實必茂多能鄙事○同上

收藏十月後將金橘安錫器内或芝麻雜之經久不壞若橙橘之類藏菜豆中極妙勿近米邊見米即爛便民圖纂○藏橘橙法鋪乾松毛中收不近酒處不壞多能

鄙事○同上

太宗九月九日宴群臣賜湖南新橘唐史○同上

唐于蓬萊殿九月九日賜群臣橘風土記○同上

便民圖纂曰正月間取核撒地上冬月搭棚春和撤去待長二三尺許二月移栽澆忌豬糞既生橘摘後又澆有蟲則鑿開蛀處以鐵線鉤取一說以杉木塞其孔則蟲自死取蟲訖以硫黃和土塞其竅○明徐光啓農政全書

農桑通訣曰種植之法種子及栽皆可以枳樹截接或掇栽尤易成宜於肥地種之冬收實後須以大糞培壅則明年花實俱茂乾旱時以米泔灌漑則實不損落同上

玄扈先生曰此樹極畏寒宜于西北種竹以蔽寒風又須常年搭棚以護霜雪霜降搭棚穀雨卸卻樹大不可搭棚可用籠糠襯根柴草裹其幹或用蘆蓆覔裹根幹籠糠實之同上

須記南枝掘深坑糞河泥實底方下樹下鬆土滿半坑築實又下糞河泥方下土平坑又下糞河泥又加築實則旺凡樹耐肥者皆用此法同上

種樹書曰南方柑橘雖多然亦畏霜不甚收惟洞庭霜雖多無所損橘最佳歲收不耗正謂此焉以死鼠浸溺缸內候鼠浮取埋橘樹根下次年必盛涅槃經云如橘得鼠其果子多橘見屍則多實○同上

玄扈先生曰冬寒無損正因種者多且培植有方耳惟閩廣地煖即無損耗而實甚佳勝浙者十倍同上

橘柚橙柑等須於臘月根邊寬作盤連糞三次不宜著根遇春旱以水澆之雨則不必花實並茂橘之種不一惟扁橘蜜罐甜瓶為佳湘橘耐久同上

最忌豬糞以茅灰及羊糞壅之多生實同上

農桑輯要曰西川唐鄧多有栽種成就懷州亦有舊日橘樹北地不見此種若於附近面訪學栽植甚得濟用畏寒多死北地非宜○同上

農桑通訣曰惟皮與核堪入藥用皮之陳者最良又宜作食料其肉味甘酸食之多痰不益人以蜜煎之為煎則佳食貨志云蜀漢江陵千樹橘其人與千戶侯等夫橘南方之珍果味則可口皮核愈疾近升盤俎遠備方物而種植之獲利又倍焉其利世益人故

非可與他果同日語也同上

牛僧孺幽怪錄有生於橘者摘剖之有四老人焉其一曰橘中之樂不減商山恨不能深根固蔕耳由是有橘隱名楚屈原作離騷其橘頌一章有曰后皇嘉樹橘徠服受命不遷生南國宋謝惠連橘賦亦曰園有嘉樹橘柚煌煌以是知橘實佳物昔人所愛慕若此孔安國曰小曰橘大曰柚郭璞亦云柚以橙而大於橘溫無柚而種橙者少非土所宜也本草載橘柚味辛溫無毒主去胸中瘕熱利水穀止嘔欬久服通神輕身長年陶隱居云此言橘皮之功若此其實之味甘酸食之多痰無益其說爲是隱居不敢輕注本草蓋此類也今橘柑出南中閩粤吳楚在在有之具載圖經譜錄其種極多茲不能盡述姑就所經見者疏其品類一名沙橘錄云取細而甘美之稱或曰種之沙洲之上地虛而宜於橘故其味特珍其狀魁梧上尖下闊宛似壺形與柑不殊而得橘名皮肉香甘皆可啖風味特遠往時此種絕少今乃盛行葉大如掌遇霜易枯嗅之亦不甚辣與波斯海紅相似而實

不同一名波斯橘壅腫如波斯其樹葉形狀悉類沙橘多漿而味苦擘之亦不香近有傳盛氏龍泉橘來者以爲異嘗之卽波斯橘耳此種江右最多又呼撫州橘二名扁橘姑蘇志云此橘出吳江縣村落多種之以其形扁故名今按扁橘隨地皆有獨吳縣諸山所產味甘有極大者皮薄肉美中可容一指故又名穿心橘宜於早食久藏則漿少一名蜕花甜枝葉繁碎形鉅肉甘皮黃如蠟光澤可愛花落後卽堪啖故得名然亦須霜後味始全美此果耐久可蓄人多重之姑蘇志云蜕花甜早紅其品稍下似不盡然一名南橘枝葉似蜕花甜形狀又類襄橘但色紅形　皮薄易潰味亦甘美品在襄橘上一名衢橘產於衢州府之西安縣他邑皆無形甚鉅皮光色正黃味極甘香吳下盛行品價增貴性亦易潰取其核種於他土便不若本產之佳二名襄橘令園圃多植之種自襄陽傳來故名然亦有不同者有皮厚而麻形鉅味美有皮薄而光形小味劣樹皆易植果亦耐久善藏者二三月出之如新一名香橘與襄橘相似剖之有一

種芳香之氣味亦甘清自與襄橘不同一名早紅橘皮黃味酸早熟亦有大如扁橘者一名貢橘即今所謂福橘皮薄色紅肉最甘香本出閩地八郡皆產獨福漳來者爲最上供之餘隨以售人載至吳中藏貯甚艱多致溼爛獨難於無斑痕其價甚昂往嘗有下一枚易數文者近吳縣洞庭有漆碟紅疑即此種其美而鉅者遂能亂眞由是福橘之價亦頓減矣一名蜜橘皮薄色黃其甘如蜜擘開甚香其枝條特長衆葉攢之而上圃中最易辨識亦佳種也然有二種一皮麻味酢一皮光味甘其品較然一名麻塘南形似蜜橘其色正黃而有麻點比蜜橘稍長早熟味甘蜜橘瓤厚此橘瓤薄而漿尤多性亦易潰一名小沙橘形長皮薄色綠轉紅柄間臃腫味甘而清稍淡相傳爲崑山俞氏種或指爲綠橘或又指爲衢橘皆非也其枝葉卷起與南橘相近而特覺疎朗一名甜瓶橘形長皮薄其瓤可數也色紅味甘每顆六瓤多或七瓤核亦甚少此誠佳品又名糖罐又直呼之爲六瓤頭一名甜橘形長皮薄色紅皮肉相懸氣味鮮美早熟

亦可久藏與貢橘相近一名朱橘又名染血俗呼鱔血塘南皮比支柑尤紅而色光澤味甘多核品在支柑之上與柑橘相似一名支柑皮紅而色燥味頗酸枝葉疎爽籬落間及樽俎上燦然可愛其味則劣又名豬肝一名黃塘南形小色黃結子甚繁有一枝而數百實者望之可愛味酢易潰自衢州來俗名小衢橘亦必彼產爲甘在松江則名椒橘以其香似椒也一名龍泉橘形如蜕花甜稍大而圓皮色黃澤如蠟衆橘未熟此種先黃瓤肉厚而味頗酢未爲佳品橘

錄載有九法一曰種治柑橘宜斥鹵之地凡圃之近塗泥者實大而繁其味尤珍耐久不損名曰塗柑販而遠適者遇塗柑則爭售方種時高者畦壟溝以泄水每株相去七八尺歲四鋤之雜盡草冬月以河泥壅其根夏時更漑以糞壤其葉沃而實繁者斯爲園丁之良二曰始栽取朱欒核洗淨下肥土中一年而長名曰柑浚其根荄蔟蔟然明年移而疎之又一年木大如小兒之拳遇春月乃接取諸柑之佳與橘之美者經年向陽之枝以爲貼去地尺餘鋸截之剔其

皮兩枝對接勿動搖其根撥掬土實其中以防水弱護其外麻束之緩急高下俱得所以候地氣之應接樹之法已載於前是蓋老圃能之工之良者揮斤之間氣質隨宜無不活者過時而不接則花實復爲朱欒人力之有參於造化每如此三曰培植樹高及二三尺許翦其最下命根以尾片抵之安於土雜以肥泥實築之始發生命根不斷則根逆於土中枝葉乃不茂盛四曰去病木之病有二蘚與蟲是也樹稍久則枝幹之上苔蘚生焉不去則蔓衍日滋木之膏液

蔭蘚而不及枝也故幹老而枯必用鐵器時刮去之刪其繁枝之不能華實者以通風日以長新枝木間時有蛀肩流出必有蟲蠹視其穴以鉤索之仍用杉木作釘以窒其孔不然則木心受病日以凋零異時作實未能全美柑橘每先時而黃者皆其受病於中治之不早故也五曰澆灌圃中貴雨暘以時旱則堅苦而不長雨則暴長而皮多拆或瓤不實而味淡必溝以泄水俾毋浸其根方亢陽時抱甕以潤之糞壤以培之則無枯瘁之患六曰採摘歲當重陽色未黃

時有採之者名曰摘青舟載之江浙間青柑固人所樂得然採之不待其熟此巧於商者間或然爾及經霜之二三久纔盡翦遇天氣晴霽數十輩爲群以小翦就枝間平蒂斷之輕置筐筥中護之宜謹懼其香霧之裂則易壞霧之所漸者亦尤畏酒香（謹按橘録作亦然尤不便酒香）凡採者竟日不敢飲七日收藏採藏之日先淨掃一室密糊之勿使風入布稻藁其間堆柑橘於地上屏遠酒氣旬日一翻揀之遇有微損即時揀去（謹按橘録作遇微損謂之黜柑即揀出）否則侵損附近者寧屢汰去以待

賈十或僅存五六人有掘地作坎攀枝條之垂者覆之以土至明年盛夏時開取色味猶新但傷動枝條有妨次年生意耳八日製治朱欒作花比柑橘絶大而香就樹採之用箋香細作片以錫爲小甑每入花一重則香一重使花多於香竅花甑之旁以溜汗液用器盛之炊畢即撤甑去花以液浸香明日再烝凡三換花始暴乾入甕密盛之他時焚之如在柑林中柑橘并金柑皆可切瓤去核漬之以蜜絶佳鄉人有用糖煉橘者謂之藥橘入籠之灰於鼎間色乃黑

可以將遠又橘微損則去皮以瓤安竈間用火熏之曰熏柑或更置糖蜜中味亦佳美九曰入藥橘皮最有益於藥去盡脉則爲橘紅青橘爲青皮皆藥之所須者大抵橘皮性温平下氣止蘊熱攻痰瘧服久輕身至橘子尤理腰膝迍時難得枳實又多植枸橘於籬落間收其實剖乾之以和藥味與商州之枳幾逼眞矣枸橘又未易多得取朱欒之小者半破之日暴以爲枳異方醫者不能辨用以之治疾亦愈藥貴於愈疾而已何必辨其眞僞耶明周文華致富全書

橘極難種　居山十年凡三種而三槁死其初移三四尺餘一歲便結實纍然可愛未幾偶歲大寒多雪即立槁雖厚以苫覆草擁不能救也蓋性極畏寒而吾居在山之半又面北多北風與平地氣候絶不同山前梅花及桃李等率常先開半月蓋五七之間如此今吳中橘亦惟洞庭東西兩山最盛他處好事者園圃僅有之不若洞庭人以爲業也凡橘一畝比田一畝利數倍而培治之功亦數倍于田橘下之土幾于用篩未嘗少以瓦甓雜之田自種至刈不過

一二耘而橘終歲耘無時不使見纖草地必面南爲屬級次第使受日每歲大寒則于上風焚糞壤以溫之吾不如老圃信有之矣宋葉少蘊避暑錄話

柑橘產於洞庭然終不如浙溫之乳柑閩漳之朱橘有一種紅而大者云傳種自閩而香味徑庭矣余家東海上又不如洞庭之宜橘乃土產蜕花甜蜜橘二種卻不啻勝之金橘牛乳者易生而品下圓者甘香然亦家園種者佳第橘性畏寒值冬霜雪稍盛輒死植地須北蕃多竹霜時以草裹之又虞春枝不發記兒時種橘不然豈地氣有變也明王敬美學圃雜疏

梁使徐君房元魏使陳昭各言方物君房問昭曰蒲桃味何如橘柚答曰津液奇勝芬香減之君房曰金衣素裏見苞作貢向齒自消良應不及此南人重橘柚而輕蒲桃也魏文帝詔示群臣曰中國珍果甚多蒲桃當末夏涉秋尚有餘暑醉酒病酲掩露而食甘而不飴脆而不酸冷而不寒味厚汁多除煩解倦釀以爲酒甘於麴糵醉而易醒道之固已流涎況親食之耶南方有橘正酸烈裂人牙時有甜耳他方之果寧

有匹者此北人譽蒲桃而貶橘柚也東坡橄欖詩待得餘甘回齒頰已輸崖蜜十分甜北人不喜橄欖南人語之曰橄欖回味北人咲曰待他回味時我棗兒已甜了半白矣坡詩蓋戲用此語坡詩又云人生所遇無不可南北嗜好知誰賢可謂達人之言矣明楊升庵全集

凡物之異常者皆恐有怪未可遽指爲瑞唐李崇眞在蜀庭下有一橘結實大而晚熟有小孔如針賓僚驚異欲表進之久而罷及剖乃有赤斑蛇蟠其中韋皐鎮成都時亦有柑大如斗欲以進御醫者咎殷在座固持不可請以針刺其蒂流血霑席駭而剖之乃兩頭蛇也會昌中含元殿換一柱搆巨材人貪重賞於盤座絕險處得一異木徑將袤丈長百餘尺軍將大喜相賀奏聞開斧之日歎有狂生遶木嘆息其聲甚厲守者詰之請當中鋸驗纔二尺許殷然血流驚問之曰深山大澤實生龍蛇此材中藏巨蟒十年當出若爲殿柱至期必歛揚淪沒矣宋高宗時吳山寺中生一蕈大如盤五色光潤世所未見寺僧以獻張

循王王亦驚異表進之詔以寺中所出復令供佛時當暑月往返既久液汁下流寺犬舐之應時狂斃於是駭懼棄而瘞之吁可畏也明謝肇淛文海披沙

庶物類纂果屬卷之二十目次

綠橘
黃橘
朱橘
蜜橘
包橘

果屬目次

緑橘

俗名挨埋密革莫紀伊州

綠橘

綠橘比他柑微小色紺碧可愛不待霜食之味已珍留之枝間色不盡變隆冬采之生意如新横陽人家時有之不常見也宋韓彦直橘錄

綠橘紺碧可愛不待霜後色味已佳隆冬采之生意如新明王蓋臣二如亭群芳譜

綠橘出自洞庭兩山比常橘特大未霜深綠色臍間一點先黃味最甘常熟縣志

黄橘

俗名識魯華胡識山城州

黄橘

黄橘狀比之柑差褊小而香霧多於柑歲雨暘以時則肌充而味甘其圍四寸色方青黄時風味尤勝過是則香氣少減惟遇黄柑則避舍置之海紅生枝柑間未知其孰後先名之曰千奴眞屈穌也 宋韓彦直橘錄

黄橘扁小多香霧爲上品 明徐光啓農政全書

黄橘皮薄色紅一種味甘而無子一種味酸而有子俗呼剥橘 邵武府志

朱橘

一名染血致富全書　一名鱔血塘南同上　一名糖囊

橘常熟縣志

俗名鐵而哥山城州

朱橘

朱橘實小色赤如火明王蓋臣二如亭群芳譜

朱橘又名染血俗呼鱔血塘南皮比支柑尤紅而色澤味甘多核品在支柑之上與柑橘相似同上

朱橘皮薄而小類扁橘亦名糖囊橘常熟縣志

蜜橘

果屬 蜜橘 一

蜜橘

蜜橘其味最甘 明王蓋臣二如亭群芳譜

蜜橘皮薄色黄其甘如蜜擘開甚香其枝條特長衆葉攢之而上圃中最易辨識亦佳種也然有二種一皮麻味酢一皮光味甘其品較然 明周文華致富全書

包橘

一名里尾橘八閩通志

俗名華胡識山城州

包橘

包橘取其纍纍然若包裹之義是橘外薄内盈隔皮脉瓣可數有一枝而生五六顆者懸之極可愛然土膏而樹壯者多有之不稱奇也 宋韓彦直橘錄

包橘外薄内盈隔皮可數 明徐光啓農政全書

里尾橘出福清縣亦以地名葉圓尖而密實扁皮薄其瓣明白可數色黄紅味甘而香 八閩通志

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan