庶物類纂

果屬

自四十八至五十

容

太政官文庫

和書門	特別	一二三六二	乙	茅五四書	四六五
類		號		函	架	冊

内閣文庫

番號	和	32362
冊數		465(434)
函號	函	54 1

共十九

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan

昌平坂學問所
昌平坂學問所

庶物類纂果屬卷之四十八目次

西瓜

国立公文書館
National Archives of Japan

西瓜

一名天生白虎湯、李杲食物本草　一名寒瓜、本草綱目　一名青登瓜、致富全書

西瓜

西瓜一名寒瓜蔓生花如甜瓜葉大多椏缺面淡青背微白葉與莖皆有毛如刺微細而硬其稜或有或無其色或青或綠或白其形或長或圓或大或小其瓤或白或黃或紅紅者味尤勝其子或黃或紅或黑或白白者味更劣其味或甘或淡或酸酸者爲下味甘溫無毒除煩止渴消暑熱療喉痺口瘡解酒毒以遼東盧江燉煌之種爲美今北方處處有之南方者味不及也舊傳種來自西域故名西瓜薦福瓜出蘇

州府城南二十里蔣市瓜牌樓市瓜皆美出太倉州一種楊溪瓜秋生冬熟形略長扁而大瓤色如臙脂味最美可畱至次年云是異人所遺之種子取仁可薦茶皮可蜜煎糖煎醬醃食瓜後食其子即不意瓜氣以瓜劃破曝日中少頃食之頗涼收藏得法可至來年春夏近稷米及酒氣則易爛貓踏之其瓤便沙

明王蓋臣二如亭羣芳譜

種植秋月擇其瓜之嘉者畱子曬乾收作種欲種瓜地耕熟加牛糞至清明時先以燒酒浸瓜子少時取出漉淨拌灰一宿相離六尺起一淺坑用糞和土瘞之於四周中畱鬆土種子其中不得復移瓜易活而甘美栽宜稀澆宜頻糞宜多蔓短時作綿兜每朝取蟲恐食蔓長則已頂蔓長至六七尺則掐其頂心令四傍生蔓欲瓜大者每科揀其端正旺相者止畱一瓜餘蔓花皆掐去則實大而味美性畏香尤忌麝麝觸之乃至一顆不收種子宜戊辰日同上

防害紀明齋任汝寧園戶獻一瓜甚大公異之園戶曰往未有此大公曰吾聞物之異常者有毒令一隸

往觀之根下有蜈蚣數十遂棄其瓜○陳逢原避暑食瓜過多至秋忽腰腹痛不能舉動商助教療之乃愈延壽書太抵瓜性寒北人秉壯食之無害南人秉弱食遂成瀉痢寒胃忌之同上

農桑通訣曰種西瓜法區行塍稀多種者坐頭上漫擲勞平苗出之後根下擁作土盆欲瓜大者步留一科科止留一瓜餘蔓花皆掐去則實大如三斗栲栳矣味寒解酒毒其子曝乾取仁瀹茶亦得清明時於肥地掘坑納瓜子四粒待芽出移栽栽宜稀澆宜頻蔓短時作綿兜每朝取螢恐其食蔓待茂盛則不必

明徐光啓農政全書

博聞錄曰種花藥最忌麝瓜尤忌之賸栽數株蒔薤遇麝不損同上

魚龍河圖曰瓜有兩鼻者殺人同上

養生書曰瓜之兩商者殺人玄扈先生曰商音滴本根果蔕瓜當兩鼻皆曰商也○同上

西瓜蔓生其實圓碧外堅內白味甘冷可止煩渴其子甘溫有紅黃黑白斑數色五代郃陽令胡嶠陷虜

記云嶠於回紇得瓜種以牛糞結實大如斗以其出自西域故名西瓜松漠紀聞曰西瓜形如扁蒲而圓色極青翠經歲則變黃其瓣類甜瓜味極甘脆中有汁尤清冷蓋唐以前經傳所云瓜即今之甜瓜非西瓜也葉子奇云西瓜元世祖征西域中國始有種其說則謬陸深豫章謾抄云南昌郡產西瓜味不佳土人惟利其子以剝仁故江西瓜仁充贈遺甚盛神仙傳記青登瓜大如三斗魁玄表丹裏呈素含紅則古又未必無西瓜也魏劉楨瓜賦云藍皮寧裏素肌丹

瓤者此指何物豈本一類而西種特嘉故以得名茹蘇志載西瓜出吳縣薦福山者曰薦福瓜出崑山楊莊者曰楊莊瓜圓明村者爲圓明瓜便民圖纂云清明時於肥地掘坑納瓜子四粒待芽出移栽栽宜稀澆宜頻蔓短時作綿兜每朝取螢恐其食蔓迨至蔓長宜用乾柴就地引之能令多子若稻谷餘蔓則極肥大一云種西瓜須鬆地先一年用稻管泥浸糞坑中一二日取出曬乾再浸再曬如此四五次乾之至二月盡每一稻管置瓜種四粒稀植之瓜極大而甘

一云下西瓜種欲密密則氣力齊易出生俟出分栽
浣花雜志云西瓜最患移栽必子出本土者可多結
又云西瓜小藤不結實謂之賊藤宜去之用豆餅於
黄昏時覆根上明旦去之如此一二次則瓜甘美 明周
文華致富全書

自上京東去四十里至珍珠寨始食菜明日東行地
勢漸高西望平地松林鬱然數十里遂入平川多草
木始食西瓜云契丹破回紇得此種以牛糞覆棚而
種大如中國冬瓜而味甘又行東至裏潭始有柳而
水草豐美有息鷄草尤美而本大馬食不過十本而
飽自裏潭入大山行十餘日而出過一大林長二三
里皆蕪荑枝葉有芒刺如箭羽其地皆無草 胡嶠陷北記○
唐荆川石編

西瓜形如扁蒲而圓色極青翠經歲則變黄其瓣類
甜瓜味甘脆中有汁尤冷五代史四夷附録云以牛
糞覆棚種之予攜以歸今禁圃　圃皆有亦可留數
月但不能經歲仍不變黄色鄱陽有久苦目疾者曝
乾服之而愈蓋其性冷故也 宋洪皓松漠記聞

余嘗疑本草瓜類中不載西瓜後讀五代郃陽令胡嶠陷虜記云嶠於回紇得瓜種以牛糞結實大如斗味甘名曰西瓜是西瓜至五代始入中國也文選浮甘瓜於清泉蓋指王瓜甜瓜耳明楊升菴文集

謹按農政全書云楊用修以西瓜晚出疑文選浮甘瓜于清泉蓋指王瓜不知王瓜非甘瓜也當作黄瓜

中國初無西瓜見洪忠宣皓松漠記聞蓋使金虜貶遞陰山於陳王悟室得食之云種以牛糞結實大如斗絶甘冷可蠲暑疾丹鉛餘録引五代郃陽令胡嶠陷虜記云於回紇得瓜名曰西瓜其言與忠宣同以爲至五代始入中國按忠宣使虜乃稱創見則嶠嘗之於陷虜之日而不能種之於中國也其在中土則自靖康而後其在江南或忠宣移種歸耳明王元美宛委餘編

古人於瓜極重太戴禮夏小正五月乃瓜八月剥瓜豳風七月食瓜小雅中田有廬疆埸有瓜是剥是菹獻之皇祖曾孫壽考受天之祜今人醃瓜爲菹不可以享下賓而況祭祖考乎但古人之瓜亦多種類非

今之西瓜也西瓜自宋洪皓始攜歸中國自此而外有木瓜王瓜金瓜甜瓜廣志所載又有烏瓜魚瓜蜜筩瓜等十餘種不知古人所云食瓜的是何種今人西瓜之外無有薦賓客會食者漢陰貴人夢食燉煌瓜甚美燉煌西羌地也豈此時西瓜已有傳入中國者但不得其種耶今時諸瓜其色澤香味豈復有出西瓜之上者始信邵平五色浪得名耳明謝肇淛五雜組

五代史載胡嶠爲蕭翰掌書記隨翰入虜中契丹破回紇因得西瓜如中國冬瓜而味甘近世葉子奇又謂自元太祖征西域始得西瓜豈誤以契丹作元耶由是言之則先時所稱瓜者自是中國之瓜而今所味淡者乃西瓜爾省城產瓜尤不佳土人惟利其子以剝仁故江西瓜仁至充贈遺爲名品云按神僊傳云青登瓜大如三斗魁玄表丹裏呈素含紅似今之西瓜矣豈可謂古所無也彼交梨火棗之云難以盡信可也若魏劉楨瓜賦所云藍皮密理素肌丹瓤者此何物也豈本一物而西種特嘉故得名爾明陸深豫章漫鈔

魏劉楨瓜賦應時湫熟含蘭吐芳藍皮蜜理素肌丹瓤投諸清流一浮一藏析以金刀四剖三離承以雕盤冪以纖絺甘逾蜜房冷亞冰圭晉張載瓜賦玄表丹衷呈素含紅豐虜外偉蜜瓤內醲陸機賦五色比象殊形異蹄或攄文以抱綠或披素而懷丹若夫濯以寒水淬以夏淩越氣外斂溫液密凝體猶握虛離若剖冰按西瓜不見于本草草木子謂自元太祖征西域始得之松漠記又云洪皓使虜攜以歸今觀諸賦皆晉人則知繇來久矣明陳仁錫潛確居類書

西瓜通志云松西瓜出黃土橋者佳今華亭南橋有橄欖瓜形如橄欖味甚甘上海柵橋閔行周浦出者種亦佳大者如枕名枕瓜新市有一種掛棚生者實小而甘名雪瓜松江府志

西瓜蔓生詩大雅緜緜瓜瓞傳曰大曰瓜小曰瓞其肉有紅白二種子有紅黑玳瑁三色味甘寒大能止渴多食能滑人腸又一種子細如米曰米子瓜產泰寧縣邵武府志

西瓜色有青白質有長圓又一種名沙瓜最佳嘉興縣志

西瓜古無稱云金主征西域得之洪皓自燕中攜歸然瓜中第一美味而種徧天下不應晚出異方之物乃爾吾地以蔣福柵橋二處爲絶品然家園中所種色青白而作枕樣者便佳不必蔣柵也明王敬美學圃雜疏

相傳西瓜種乃元世祖遣人入西域所攜者然金王子可雲南咏西瓜云一片冷裁潭底月六灣斜卷隴頭雲則又在元之前矣明朱國禎湧幢小品

曬取瓜子法楊梅核西瓜子拌柿漆渣曬乾皆自開西瓜子以麪糊黏版上日爆之自然裂中履日汴梁瓜子大金井闌干江西者小○清皖桐方氏物理小識

西瓜梨丹破回紇始得此種瓜甜味甘淡氣寒解暑熱止煩渴有天生白虎湯之號不宜多食東園曾治張非氓文學暑月病瘧熱渴之極每發時只索西瓜救命雖服石膏黃連無濟啖瓜及百餘枚而愈此亦罕見者也清王子律藥性纂要

庶物類纂果屬卷之四十九目次

甜瓜
通瓜
蒜同瓜

国立公文書館
National Archives of Japan

甜瓜

一名甘瓜唐本草　一名果瓜本草綱目　一名酥瓜松江府志　一名香瓜同上　一名捻青瓜寧波府志　一名黃瓤瓜閩書

俗名埋骨萃山城州

甜瓜

甜瓜一名甘瓜一名果瓜北土中州種蒔甚多蔓生二三月下種葉大數寸五六月花開黄色六七月熟其味甜於佗瓜性寒滑無毒少食止渴除煩熱利小便通三焦壅塞夏月不中暑多食動宿冷病破腹手足無力沈水及雙頂雙蒂者有毒不可食甘肅甜瓜大如枕割去皮其肉與瓤甜勝蜜所割皮曝稍乾柔韌甘而有味又浙中一種陰瓜種宜陰地秋熟色黄如金皮膚稍厚藏至春食之如新凡瓜大曰瓜小曰

瓞子曰瓞肉曰瓤瓣曰環蔕曰壼其畏麝諸瓜皆同
凡食瓜過多但飲酒或水服麝或食鹽花即消化明王
藎臣二如亭羣芳譜
種植二月上旬爲上時三月上旬爲中時四月上旬
爲下時至五六月止可種藏瓜耳預將生數葉便結
瓜者爲本母子候熟蔕自落取來截去兩頭其中段
子淘淨曝乾收作種臨種時用鹽水洗過取熟糞土
種之仍將洗子鹽水澆之得鹽氣則不籠死坑深五
寸大如斗納瓜子太豆各四粒瓜生數葉將豆掐去

瓜生至初花鋤二四次勿令生草但鋤不可傷根傷
根則瓜苦候秧拖時掐去蔓心再用熟糞培根下勤
加澆灌摘瓜勿令踏蔓及翻覆之踏則瓜爛翻則瓜
死慎之若生蟻置骨其傍引而棄之同上
禁忌五月甜瓜沈水者殺人動痼疾多食陰下溼痒
生瘡發虛熱破腹發黃疸動氣解藥力深秋下痢難
治損陽故也患脚氣食此永不愈雙蔕者殺人與油
餅同食發病便民圖纂○同上
王禎農桑通訣曰甘肅有甜瓜大如頭枕其肉甚甘

割其皮暴之柔韌齎之中土以爲贈送甘而有味明徐光啓農政全書

王禎曰瓜之爲種不一而其用有二供果爲果瓜甜瓜西瓜是也供菜爲菜瓜胡瓜越瓜是也禮記天子削瓜及瓜祭皆指果瓜也同上

齊民要術曰收瓜子法常歲歲先取本母子瓜截去兩頭止取中央子本母子者瓜生數葉便結子子復早熟用中輩瓜子蔓長二三尺然後結子用後輩子者蔓長足然後結子子亦晚熟種早子熟速而瓜小種晚子熟遲而瓜大去兩頭者近蔕子瓜曲而細近頭子瓜短而喎凡瓜落疏青黑者爲美黃白及斑雖大而惡若種苦瓜子雖爛熟氣香其味猶苦也○同上

又收瓜子法食瓜時美者收即以細糠拌之日曝向燥拔而簸之淨而且速也同上

良田小豆底佳黍底次之刈訖即耕頻頻轉之二月上旬種者爲上時三月上旬爲中時四月上旬爲下時五月六月上旬可種藏瓜玄扈先生曰秋瓜小實中堅故中藏凡下種先以水淨淘瓜子以鹽和之鹽和則不能死先臥鋤耬卻燥土不耬者坑雖深大常雜燥土故瓜不生然後培坑大如斗口納瓜子四枚大豆三個於堆穷向陽中諺曰種瓜黃臺頭瓜生數

葉掐太豆瓜　煜弱苗不能獨生故須太豆爲之起土瓜生不太豆則豆反扇瓜不得滋茂但豆斷汁出更成良潤勿拔之拔之則土虛燥也　多鋤則饒子不鋤則無實　五穀

蔬菜果蓏之屬皆如此也　五六月種晚瓜同上

治瓜籠法旦起霧未解以杖舉瓜蔓散灰於根下後一兩日復以土培其根則迴無蟲矣　同上

又種法於良地中先種晚禾晚禾令熟劚刈取穗欲地膩令莠長秋耕之耕法弭縛犂耳起規逆耕耳弭則禾拔頭出而不沒矣至春德復順耕亦弭縛犂耳翻之還令草頭出耕訖勞之令甚平種植穀時種之種法

使行陣直兩行微相近兩行外相遠中間通步道道外還兩行相近如是伦次第經四小道通一車道凡一頃地中須開十字大巷通兩乘車來去運輦其瓜都聚在十字巷中瓜生比至初花必須三四遍熟鋤勿令有草生草生脇瓜無子鋤法皆起委莠令直豎其瓜蔓本底皆令上下四廂高微雨時得停水瓜引蔓皆沿莠上莠多則瓜多莠少則瓜少莠多則蔓廣蔓廣則岐多岐多則饒子其瓜會是岐頭而生無岐而花者皆是浪花終無瓜矣故令蔓生於莠上瓜懸

在下同上

區種瓜法六月雨後種菉豆八月中犂掩殺之十月又一轉即十月終種瓜率兩步為一區坑大如盆口深五寸以土壅其畔如菜畦形坑底必令平正以足踏之令其保澤以瓜子大豆各十枚遍布坑中瓜中太豆兩物為雙藉其起土故也以糞五升覆之亦令均平又以土一斗薄散糞上復以足微躡之冬十月大雪時速併力推雪于坑上為太堆至春草生瓜亦生莖葉肥茂異于常者且常有潤澤旱亦無害五月瓜便熟其掐豆鋤瓜之法與常同若瓜子盡生則太槩掐出之一區四根即足矣○同上

又法冬天以瓜子數枚內熱牛糞中凍即拾聚置之陰地量地多少以足為限正月地釋即耕逐場布之率方一步下一斗糞耕土覆之肥茂早熟雖不及區種亦勝凡瓜遠矣凡生糞糞地無勢多于熟糞令地小荒矣有蟻者以牛羊骨帶髓者置瓜科左右待蟻附將棄之棄二三次則無蟻矣

氾勝之曰區種瓜一畝為二十四科區方圓三尺深五寸一科用一石糞糞與土合和令相半以三斗瓦甕埋著科中央令甕口上與地平盛水甕中令滿種

瓜甕四面各一子以瓦蓋甕口水或減輒增常令水滿種常以冬至後九十日百日種之又種薤十根令迴迴甕居瓜子外至五月瓜熟薤可拔賣之與瓜相避又可種小豆于瓜中畝四五升其藿可賣此法宜平地瓜收畝萬錢同上

摘瓜法在步道上引手而取勿令浪人踏瓜蔓及翻覆之踏則莖破翻則成細皆若無芟而種瓜者地雖令瓜不茂而蔓早死

美好正得長苗直引無多槃岐故瓜少子若無芟處豎乾柴亦得凡乾柴草不妨滋茂凡瓜所以早爛者皆由腳躡及摘時不慎翻動其蔓故也若以理慎護及至霜下葉乾子乃盡矣但依此法則不必別種早晩及中三輩之瓜○同上

甜瓜亦蔓生形圓扁六稜皮有青白二種味甘青者較勝中有汁浸子飲汁夏甘本草曰味甘寒有毒止渴除煩多食令人虛下部陰痒生瘡動宿冷發虛熱破腹崑山圓明村出者爲最候其在蔓上熟者味鮮美今圃人懼偸兒多預採以草盒熟則味失矣種法與王瓜同小暑後方熟生時採之亦與生瓜同用肉稍厚或鏤空入生瓜片青椒薑絲砂仁掩蓋投醬內

名八寶瓜味佳別有一種名蒜同瓜形圓可三寸而長六七寸色青綠有稜其肉不似甜瓜之酥而味清香爲絶勝唯圓明出佗土栽之不生又有一種名金鵞蛋狀類鵞卵而色純黃亦有稜其味與甜瓜同明周文華致富全書

瓜惡香香中尤忌麝鄭注太和初赴職河中姬妾百餘盡騎香氣數里逆於人鼻是歲自京至河中所過路瓜盡死一蔕不獲唐段成式酉陽雜俎

明皇召諸學士宴於便殿因酒酣顧謂李白曰我朝與天后之朝何如白曰天后朝政出多門國由姦幸任人之道如小兒市瓜不擇香味惟揀肥大者我朝任人如淘沙取金剖石採玉皆得其精粹明皇笑曰學士過有所飾唐王仁裕開元天寶遺事

嘗因會客食瓜言最惡麝香坐有延祖曰是大不然吾家以麝香種瓜爲鄉里冠但人不知制伏之術耳求麝二錢許懷去後旬日以藥末攪麝見送每種瓜一窠根下用藥一撮既結破之麝氣撲鼻次年種其子名之曰土麝香然不用藥麝香耳宋陶穀清異錄

瓜最盛無如燕趙車騁擔列道路俱香彼人云未至舌交先以鼻選宋張端義貴耳集

甜瓜以香而小者爲第一作黃綠二色豆即邵平所種五色子母瓜耶今涼州塞外作乾條遺遠人味極甘當是此種若南瓜雖有奇狀殊色僅堪煮食酷無意味而夏與羊食忌是可廢明王敬美學圃雜疏

甜瓜生者以鰲魚骨插頂上則蔕落而易熟郭橐駝種樹書

治麝香觸花凡花最忌麝香瓜尤忌之賸栽蒜薤之類則不損○又法於上風頭以艾和雄黃末焚即如

初傒民圖纂

禮爲天子削瓜者副之巾以絺副析也既削之又四析之而巾覆焉爲國君者華之巾以綌華中裂之不四析也爲大夫累之累裸也謂不以巾覆也士疐之謂不中裂但橫斷太疐而已庶人齕之不橫斷也古人以一瓜之微乃極其瑣屑若是既菹以祭傒欲壽考受祐而食之之法又各有等限使不踰越不知何意以此爲訓宜乎曹孟德有進一瓜而斬三妾之事也明謝肇淛五雜組

甜瓜名酥瓜有青白花斑三種擇堅脆者入醬爲菹熟者名酥瓜色淡黃者名密蒲瓜皮黃如金大如鵞子者名金瓜青黃雜斑者名畫眉瓜通謂之香瓜松江府志

甜瓜又一名捻青瓜寧波府志

香瓜有青黃白梨四色味香俗名甜瓜汝南志

瓜稍長而滚稜者爲甜瓜爲香瓜江陰縣志

甜瓜質長文微有瓣瓤黃色呼黃瓤瓜曹氏浮甘瓜於清泉想即此也閩書

熟瓜有青有斑有稜有圓有長有金色銀色造架與依則結體圓清皖桐方氏物理小識

通瓜

俗名挨哥佗胡里　山城州

国立公文書館
National Archives of Japan

通瓜

通瓜形圓熟則色黄其肉略似綿梨泉州府志

国立公文書館
National Archives of Japan

蒜同瓜

俗名革氣胡里　尾張州

蒜同瓜

蒜同瓜形圓可三寸長六七寸色青綠有稜其肉不似甜瓜之酥而味清香爲絶勝此種惟圓明村出佗土栽之不生茂苑周之璵農圃六書

庶物類纂果屬卷之五十目次

錦荔枝
洛神珠

果屬目次

国立公文書館
National Archives of Japan

錦荔枝

一名癩葡萄、教荒本草　一名苦瓜、本草綱目　一名涼多子、學圃雜疏　一名紅瓢、泉州府志

俗名列異識　山城州

錦荔枝

錦荔枝一名癩葡萄元時名紅姑孃即詩所云瓜苦也蔓生葉如葡萄有微刺蔓上有鬚莖葉皆柔結瓜有長短二種色青綠皮上磥砢架作屏紅綠陸離最爲可玩瓜味微苦小熟之調以薑醋可爲蔬清痰火和肉煮食亦佳熟時紅黃斑斑如錦其中肉赤如血味甘美春時種秋結實子可入藥宋仁宗時陳堯佐母入宮太后賜以錦荔枝遂連皮食之宮人多訕笑夫人對曰往年夢食此物遂生堯佐後又夢如初遂

生堯叟時仁宗尚無皇嗣於是皇后及宮人相率竟食後舉皇子二人明王蓋臣二如亭羣芳譜

謹按紅姑孃酸漿一名也徐一夔元故宮記云檬毛殿前有野果名紅姑孃外垂絳囊中含赤子如珠甜酸可食羣芳譜酸漿註云即今所稱紅姑孃也此註以錦荔枝元時名紅姑孃誤也

錦荔枝又名癩葡萄苗引藤蔓延附草木生莖長七八尺莖有毛澀葉似野葡萄葉而花叉多葉間生細絲蔓開五瓣黃碗子花結實如雞子大尖觜紋皺狀似荔枝而大生青熟黃內有紅瓤味甜救饑採荔枝黃熟者食瓤明周憲王救荒本草

苦瓜原出南蕃今閩廣皆種之五月下子生苗引蔓莖葉卷鬚並如葡萄而小七八月開小黃花五瓣如盌形結瓜長者四五寸短者二三寸青色皮上痱瘤如癩及荔枝殼狀熟則黃色自裂內有紅瓤裹子瓤味甘可食其子形扁如瓜子亦有痱瘤南人以青皮煮肉及鹽漿充蔬苦澀有青氣按費信星槎勝覽云蘇門答剌國下等瓜皮若荔枝未剖時甚真如爛蒜

剖開如囊味如酥香甜可口疑此即苦瓜也明李東璧本草

綱目

玄扈先生曰南中人甚食此物不止于瓤實青時採者或生食與瓜同用名苦瓜也青瓜頗苦亦清脆可食耳閩廣人爭詑爲極甘也此恒蔬不必救荒嘗過明徐光啓農政全書

吾地有名錦荔枝者外作五色蜂窠之狀內子如鼈蟲人甚惡之不知閩廣人以爲至寶大實用其皮肉煮肉味殊苦廣人亦爲涼多子京師種摘而自供食往在泉州見城中遍植之名曰苦瓜形稍長于此種耳明王敬美學圃雜疏

錦荔枝草木藤蔓種盆結縛成蓋生果若荔枝少大色金紅肉甜可食子入藥用明高濂遵生八牋

苦瓜俗呼爲紅瓤泉州府志

苦瓜長四五寸皮皺味苦浙人謂之金荔枝食核去皮汀州府志

苦瓜俗名錦荔枝初生可入醬食松江府志

洛神珠

一名蔵、爾雅　一名寒漿、同上　一名酸漿草、郭璞爾雅註

一名苦蔵、同上　一名醋漿、神農本草　一名燈籠草、唐本草

一名苦耽、嘉祐本草　一名王母珠、同上　一名皮弁草、同上　一名紅姑孃、楊升菴文集　一名燈籠兒、農政全書

一名掛金燈、同上　一名堂郎草、藥性要略大全　一名金燈籠、花史左編

俗名復胡紫絮

洛神珠

酸漿草一名醋漿一名苦耽一名苦蔵一名燈籠草一名皮弁草一名王母珠一名洛神珠即今所稱紅姑孃也酸漿醋漿以子之味名也燈籠皮弁以殼之形名也苦耽苦蔵以苗之味名也王母洛神珠以子之形名也所在有之惟川陝者最大苗如天茄子高三四尺葉嫩時可食四五月開小白花結薄青殼熟則紅黄色殼中實大如龍眼生青熟則深紅實中復有細子如落蘇之子食之有青草氣小兒喜食之性

苦寒無毒治內熱煩滿黃病太小便澀骨熱羸瘦小兒無辜癧子寒熱太腹殺蟲太蠱毒煮汁或生擣汁服其實產難吞之立產能落胎孕婦忌研膏傅小兒閃癖明王蓋臣二如亭羣芳譜

辨訛世有以龍葵爲酸漿者不知二物苗葉雖同但龍葵莖光無毛五月入秋開小白花五出黃蕊結子五六顆多者十餘顆纍纍下垂無殼有蓋蒂長一二分生青熟紫黑酸漿同時開小花黃白色紫心白蕊花如盃無瓣有五尖結一殼含五稜一枝一顆下懸如燈籠狀殼中子一顆以此分別便自明白同上

姑孃菜俗名燈籠兒又名掛金燈明徐光啓農政全書

苦耽即本草酸漿也新集本草又重出苦耽一條河西番界中酸漿有盈丈者宋沈存中夢溪筆譚

徐一夔元故宮記云櫻毛殿前有野果名紅姑孃外垂絳囊中含赤子如珠甜酸可食盈盈繞砌與翠草同芳亦自可愛愼按此果京師尤多市人鬻之爲閨人小兒之玩紅孃之名不改也明楊升菴文集

金燈籠艸本結子儼若燈籠薄衣爲罩內包紅子大

若龍眼太衣看子甚妙　明王仲遵花史左編

酸漿草宜郎堂郎草也其畫形亦相似　明鄭康寧藥性要略大全

酸漿此即燈籠草花如盃狀無瓣但有五尖殼凡五稜一枝一顆下懸如燈籠殼中一子生青熟赤所謂外垂絳囊中含赤珠盈盈纔砌與翠草同芳者也　清顧元交本草彙箋

王母珠一名酸漿一名苦葵俗名燈籠草所在有之苗似水茄而小根長二三尺五月開小白花於葉極結子外有青殼薄衣爲罩熟則深紅儼若燈籠深秋殼內子紅老若珊瑚珠太衣看子更佳分根栽亦可　清陳淏子祕傳花鏡

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan