增補 庶物類纂

草屬

自三至四

容

太政官文庫
和書門
特別
類 二二三六二
號
函 第五十四番
架
冊 四六五

内閣文庫
番號 和 32362
冊數 465(439)
函號 特 54・1

共九百
共七

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan

増補庶物類纂草屬巻之三目次

拳參
黄芩
延胡索

国立公文書館
National Archives of Japan

草屬

拳參

拳參

拳參

生淄州田野葉如羊蹄根似海鰕黑色五月採彼土人擣末淋煠腫氣宋蘇頌圖經本草

黄芩

一名腐腸神農本經　一名空腸名醫別錄　一名内虛同上

一名黄文同上　一名印頭吳普本草　一名苦督郵記事

内實者名子芩弘景　一名柁尾芩唐本草　一名條

芩本草綱目　一名鼠尾芩同上

黄芩

味苦平主諸熱黄疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍一名腐腸神農本草

黄芩大寒無毒療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名空腸一名内虚一名黄文一名經芩一名妬婦其子主腸澼濃血生秭歸川谷及寃句三月三日採根陰乾梁陶弘景名醫別錄

得厚朴黄連止腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黄蓍白斂赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨爲之使惡

葱實畏丹砂牡丹藜蘆陶隱居云秭歸屬建平郡今第一出彭蠡州亦有之圓者名子芩為勝破者名宿芩其腹中皆爛故名腐腸惟取深色堅實者為好俗方多用道家不須唐本注云葉細長兩葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜州鄜州涇州者隹充州者大實亦好名狍尾芩也臣禹錫等謹按藥性論云黃芩臣味苦甘能治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破擁氣治五淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中疠痛心腹堅脹日華子云下氣主天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背嘉祐補註本草

黃芩生秭歸山谷及寃句今川蜀河東陝西近郡皆有之苗長尺餘莖幹麄如節葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根黃如知母麄細長四五寸二月八月採根暴乾用之吳普本草云黃芩又名印頭一名內虛二月生赤黃葉兩兩四四相值其莖空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑根黃二月九月採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方

皆用黄芩以其主諸熱痢小腸故也又太陽病下之痢不止者葛根黄芩黄連湯及主妊娠安胎散亦多用黄芩今醫家嘗用有效者因著之又千金方巴郡大守奏加減三黄丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者春三月黄芩四両大黄三両黄連四両夏三月黄芩六両大黄一両黄連七両秋三月黄芩六両大黄二両黄連三両冬三月黄芩三両大黄五両黄連二両三物隨時合搗下篩蜜丸大如烏豆米飲服五丸日三不知稍增七丸服一月

愈久服走及奔馬近頗有驗食禁猪肉又陶隱居云黄芩圓名子芩張仲景治雜病方多用之（宋藁頌圖經本草）

芩說文作釜謂其色黄也或云芩者黔也黔乃黄黑之色也宿芩乃舊根多中空外黄内黑即今謂片芩故又有腐腸妬婦諸名妬婦心黔故以比之子芩乃新根多内實即今所謂條芩或云西芩多中空而色黔北芩多内實而深黄（明李時珍本草綱目）

黄芩始生秭歸川谷及寃句今川蜀河東陝西近郡皆有之苗長尺餘莖幹麄如筯葉從地四面作叢生

類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相
對六月開紫花根黄色長四五寸二月八月採根暴
乾根圓實者弘景名子芩俗呼條芩破者名宿芩俗
呼片芩内心空腐色黯者本經名腐腸別錄名空腸
名内虚吳普名妬婦妬婦心黯故以比之說文芩作
釜謂其色黄也氣味苦平無毒臣藥也
本草原始
陶隱居曰黄芩生建平郡及寃句山谷彭城鬱州及
宜州鄜州涇州今川蜀河東陝西諸郡亦有俱二月
生苗長尺餘莖幹粗如節中空外方葉色黄赤從地
四面叢生五月開花花色紫實色黑根色黄根圓者
名子芩曰條芩即小根之内實者根破者名宿芩即
大根之内虚者其心黑爛故有腐腸妬婦諸名又一
種獨莖者其葉細長而青根如知母粗細長四五寸
八月采根暴乾又云西芩多中空而色黯北芩多内
實而深黄兖州一種大而實者名狍尾芩亦妙
本草彙言
清倪朱謨

明李中立

說文曰蛬黃芩也

廣雅曰兒眉黃文內虛黃芩也

范子計然曰黃芩出三輔色黃者善大平御覽

芩陸機云莖如釵股葉如竹蔓生澤中下地鹹處為

艸眞實牛馬亦喜食之明馮傷京六家詩名物疏

黃芩生秭歸山谷及寃句今川蜀河東陝西近郡皆

有之苗長尺餘莖幹麄如筯葉從地四面作叢生類

紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對

六月開紫花根黃如知母麄細長四五寸二月八月

採根暴乾用之吳普本草云黃芩又名印頭一名內

虛二月生赤黃葉兩兩四相值其莖中空或方圓高

三四尺花紫紅赤五月實黑根黃二月九月採一名

腐腸一名空腸一名內虛一名黃文一名經芩一名

妬婦味苦大寒無毒治骨蒸寒熱往來腸胃不利治

丁瘡排膿乳癰發背明王思義三才圖會

芩草爾雅埤雅皆不載陸璣詩疏云莖如釵股葉如

竹蔓生澤中下地牛馬喜食之又黃芩藥名莖幹粗

如筯葉布地四面叢生莖黃亦有獨莖者葉細長兩

兩相對圓實而堅者良新根内實者名子苓即今條
苓舊根中空外黄内黑者名宿苓即今片苓或言西
苓多中空而色黯北苓多内實而深黄有腐腸空腸
内虚黄文印頭諸名又名苦督郵又名妬婦妬婦心
黯故以比之
說文蓋黄蓋也苓艸也引詩食野之苓竝巨今切分
為二按苓蓋實一字兼野苓黄苓二義从今與从金
音同苓當為蓋重文幷可也清寥綸璣正字通
機謹按陸璣詩疏所載苓草非黄苓別種也古昔

叹傳落迴根為黄苓誤也又姦商以南天竹根假
偽宜辨認矣近世自對馬州上于朝鮮國之生艸
今處處植焉
物類相感志磨黄苓寫字在紙上以水沉去紙則字
畫脱在水面上廣群芳譜
黄苓類紫草高一尺許六月開紫花采根療肺火甚
捷畿輔通志

延胡索

一名玄胡索本草綱目

国立公文書館
National Archives of Japan

延胡索

延胡索味辛温無毒主破血産後諸病因血所爲者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露産後血暈暴血衝上因損下血或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黄梁陶弘景名醫別録

海藥云生奚國從安東道來味苦耳無毒主腎氣破産後惡露及兒枕與三稜鱉甲大黄爲散能散氣通經絡蛀蚀或末者使之惟良偏主産後病也宋唐慎微證類本草

好古曰本名玄胡索避宋眞宗諱改玄爲延也 明李時珍

本草綱目

奚乃東北夷也今二茅山西上龍洞種之每年寒露後栽立春後生苗葉如竹葉樣三月長三寸高根叢生如芋卵樣立夏掘起 同上

荆穆王妃胡氏因食蕎麥麪著怒遂病胃脘當心痛不可忍醫用吐下行氣化滯諸藥皆入口卽吐不能奏功大便三日不通因思雷公炮炙論云心痛欲死速煮延胡乃以玄胡索末三錢温酒調下卽納入少頃大便行而痛遂止又華老年五十余病下痢膜痛垂死已備棺木予用此藥三錢米飲服之痛卽減十之五調理而安按方勺泊它編云一人病遍體作痛殆不可忍都下醫或云中風或云中湿或云脚氣藥悉不効周離亨言是氣血疑滯所致用玄胡索當歸桂心等分爲末温服三四錢隨量頻進以止爲度遂痛止蓋玄胡索能活血化氣第一品藥也其後趙待制遷因導引失節肢體拘攣亦用此數服而愈 同上

玄胡索今出茅山西上龍洞種之每年寒露後栽立

春後生苗葉如竹葉高三寸許根叢生如羊夏色黄立夏掘取始生胡地言其色也索言其苗交組也後避宋真宗諱改玄為延也今呼為延胡索氣味温無毒 明李中立本草原始

延胡索即玄胡索之頤曰今茅山上龍洞仁和覓橋亦種之寒露前栽種立春後生苗高三四寸延蔓布地葉必三之宛如竹葉片片成個細小嫩絲邊色微紅作花黄色亦有紫色者根叢生樂蔓延狀似羊夏但黄色耳立夏掘起陰乾者良 清劉雲密本草述

延胡索出壇溪陵澗者佳 鎮江府志

延胡索生田中雖平原亦種 東陽縣志

延胡索治腹中結塊心氣腰腹痛等疾 府志云出金壇溪菱澗者佳 金壇縣志

増補庶物類纂草屬巻之四目次

肉蓯蓉
鎖陽
列當
貝母

国立公文書館
National Archives of Japan

肉蓯蓉

一名肉松蓉 吳普本草 一名黑司命 同上

肉蓯蓉

肉蓯蓉酸鹹無毒除膀胱邪氣腰痛止痢生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾 梁陶弘景名醫別錄

凡使先須用清酒浸一宿至明以椶刷刷去沙土浮甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲草樣是此偏隔人心前氣不散令人上氣不出凡使用先須酒浸并刷草了却蒸從午至酉出又用酥炙得所 劉宋雷斅炮炙論

機 謹按廣群芳譜是此作有此當從

陶隱居云代郡鴈門屬并州多馬處便有言是野馬

精落地所生生時似肉以作羊肉羹補虛乏極佳亦可生噉芮芮河南間至多今第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平間亦有而不如也唐本注云此注論草蓯蓉陶未見肉者今人所用亦草蓯蓉刮去花用代肉爾本經有肉蓯蓉切力殊勝北來醫人時有用者臣禹錫等謹按蜀本圖經云出肅州祿福縣沙中三月四月掘根切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮如松子鱗甲根長尺餘其草蓯蓉四月中旬採長五六寸至一尺已來莖圓紫色採取壓令扁日乾原州秦州靈皆有之吳氏云肉蓯蓉一名肉松蓉神農黃帝鹹雷公酸李氏小溫生河西山陰地長三四寸叢生或代郡二月至八月採藥性論云肉蓯蓉臣益髓悅顏色延年治女人血崩壯陽日御過倍大補益主赤白下痢補精敗面黑勞傷用蓯蓉四兩水煑令爛薄切細研精羊肉分為四度五味以米煑粥空心服之日華子云治男絶陽不興女絶陰不產潤五藏長肌肉暖腰膝男子泄精尿血遺瀝帶下陰痛據本草云即

是野馬精餘瀝結成採訪人方知敦落樹下并土壍上此即非馬交之處陶說誤耳又有花蓯蓉即是春抽苗者力較微耳嘉祐補註本草

肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊說是野馬遺瀝落地所生今西人云大木間及土壍垣中多生此非游牝之所而乃有知自有種類耳或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三月採根採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用本經云五月五日採五月恐已老不堪故多三月採之西人多用作食品噉之刮去鱗甲以酒淨洗去黑汁薄切合山芊羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又有一種草蓯蓉極相類但根短莖圓紫色北來人多取刮去花壓令扁以代肉者切刀殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名草蓯蓉性溫補男子疑即是此物今人鮮用故少有辨之者因附見於此宋蘇頌圖經本草

肉蓯蓉圖經以謂皮如松子有鱗子字當爲殼於義爲允又曰以酒淨洗去黑汁作羹黑汁既去氣味皆盡然嫩者方可作羹老者苦入藥少則不效 宋冠宗奭本草

衍義

肉蓯蓉今人以嫩松梢鹽潤偽之 明陳嘉謨本草蒙筌

肉蓯蓉此物補而不峻故有從蓉之號從容和緩之貌 明李時珍本草綱目

肉蓯蓉陝西州郡俱有生大木及土塹垣中舊說是馬遺瀝所生此非游牝之所而有此則知自是一種類耳皮如松梢有鱗甲形柔軟如肉故呉普名肉松蓉本經名肉蓯蓉此藥雖補而不峻頗有從容和緩之功故得是美稱也

肉蓯蓉肥大柔軟者佳乾枯瘦小者劣今人多以金蓮根草蓯蓉嫩松梢鹽潤充之賈利用者宜審

色黑長五六寸至一尺以來皮有鱗甲肉有筋膜二月取陰乾 以上明李中立本草原始

肉蓯蓉之顧曰柔紅美滿膏釋脂凝肉之體也

時珍曰是物補而不峻故有從容之號

愚按肉蓯蓉別錄曰生河西山谷及代郡鴈門興圖備攷云肉蓯蓉出平凉府華亭縣又出寧夏衛吳普云河西山陰地叢生又蘇頌曰陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊如頌所說有合於隱居所謂隴西出者其形扁黃柔潤多花而味耳餘產皆不及也統而繹之則是物以極西產者為良為其得金氣之厚也猶如枸杞子亦取河西之意也夫是物產於土而得金氣乃厚故色黃質厚兼得柔潤所以能益精血希雍亦曰軟而肥厚大如臂者良然

則是物雖多偽造但即上數說以求之或亦不誤矣

以上清劉雲密本草述

肉蓯蓉陝西州郡俱有馬瀝落地而生端午采收用須酒洗刷去去外鱗甲除心膜清何培元本草綱目類纂必讀

機謹按今舶上之種多無真皆以金蓮根嫩松梢之類鹽藏偽造者也享保之初機奉採藥之命登富士峯於東北之山腹得肉蓯蓉上之形狀全如蘇頌所說此亦非野馬遺瀝之地自有種類耳肉蓯蓉產西方邊塞土塹中及大木上羣馬交合精

滴入地而生皮如松鱗其形柔潤如肉塞上無夫之婦時就地淫之此物一得陰氣彌加壯盛採之入藥能強陽道補陰益精或作粥啖之云令人有子 明謝肇淛 五雜組

肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三月採根採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用西人多用作食品合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又有一種草蓯蓉極相類但根短莖圓紫色功力殊劣又一種生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名蓯蓉 明王思義 三才圖會

肉蓯蓉性微温味甘酸鹹無毒主五勞七傷除莖中寒熱痛強陰益精氣令多子治男絶陽不與女絶陰不產潤五藏長肌肉煖腰膝男子泄精尿血遺瀝女子帶不陰痛皮如松子有鱗甲長尺餘三月採根陰乾用之酒浸去鱗甲 許浚東醫寶鑑

機謹按帶不當作帶下

蓯蒼松切音總肉蓯蓉藥名呉普本草一名黒司命皮有松子鱗甲苗下一細扁根長尺餘三月采根以繩穿陰乾去浮甲劈破中心去白膜酒蒸用出陜西西羌者良蘇頌曰西人多用酒浸合山芊羊肉作羹益人又花蓯蓉即暮春抽苗者刀較微今人以金蓮根用鹽盆制而為之用者宜審又草蓯蓉宋開寶本草名列當一作粟當粟本作粟刈粟聲近也又董韻音總葦從草盛貌舊註又音竦衝從相入貌按此本張揖說衝蓯無義韻會錄張說附衝註泥不必從清廖

綸璣正字通

朱震寧曰河西混一之後方識其眞形何嘗有所謂鱗甲者蓋蓯蓉罕得人多以金蓮根用鹽盆製而爲之又或以草蓯蓉充之

製用清酒浸一宿以棕刷去沙土浮甲劈破中心去白膜一層如竹絲草樣有此能隔人心前氣不散令人上氣

以甑蒸之從午至酉取出再用酥炙得所

西人刮去鱗甲酒浸洗去黒汁薄切合山芊羊肉作

羹極益人勝服補藥以上廣羣芳譜

鎖陽

国立公文書館 National Archives of Japan

鎖陽

鎖陽出肅州按陶九成輟耕錄云鎖陽生韃靼田地野馬或與蛟龍遺精入地久之發起如笋上豐下儉鱗甲櫛比筋脉連絡絶類男陽即肉蓯蓉之類或謂里之淫婦就而合之一得陰氣勃然怒長土人掘取洗滌去皮薄切晒乾以充藥貨功力百倍於蓯蓉也時珍疑此自有種類如肉蓯蓉列當亦未必盡是遺精所生也明李時珍本草綱目

機謹按一本龍字之下有交字當爲正珍玩考男

陽作男陰

瑣陽性温味甘寒無毒閉精補陰氣虛而便燥結者煮粥食之肉蓯蓉根名瑣陽酒浸一宿刷去浮甲及心中白膜乃酒蒸或塗酥炙用許浚東醫寶鑑

機謹按許浚以肉蓯蓉鎖陽為一物者誤也蓋一類而別種也

列當

一名栗當開寶本草 日華本草 一名草蓯蓉同上 一名花蓯蓉

列當

列當味甘温無毒主男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血煑及浸酒服之生山巖石上如藕根初生堀取陰乾亦名栗當一名草蓯蓉梁陶弘景名醫別錄

一種草蓯蓉與肉蓯蓉極相類但根短莖圓紫色比來人多取剖去花壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石上如藕根初生堀取陰乾亦名草蓯蓉性温補男子疑即是此物今人鮮用故少有辨之者宋藕頌圖經本草

草蓯蓉巖石多産根類初生蓮藕本經一名列當温補略同功力殊劣或壓匾假充前藥肉蓯蓉罕得眞者市多以此壓匾假充又以金蓮草根鹽潤充賣誤服之反有損 明陳嘉謨本草蒙筌 凡用者務審精詳

草蓯蓉生山南巖石上暮春抽苗長五六寸至一尺以來莖花俱紫色與肉蓯蓉極相類故名草蓯蓉日華子名花蓯蓉俗呼紫花地丁

草蓯蓉開寶名列當今源州秦州渭州靈州皆有之花繁密紫色莖圓有鱗甲四月中旬采取壓匾日乾以上明李中立本草原始

一種草蓯蓉與肉蓯蓉極相類但根短莖圓紫色功力殊劣又一種生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名蓯蓉 明王思義三才圖會

国立公文書館
National Archives of Japan

貝母

一名茵（爾雅音萌）一名勤母（名醫別錄）一名苦菜（同上）一名苦花（同上）一名空草（同上）一名藥實（本草綱目）一名菌（詩經）一名藥草母（陸璣詩疏）一名瓦壟班（事物異名）一名商草（秘傳花鏡）一名丹龍精（炮炙論）

貝母

菡萏貝母爾雅

菡萏貝母也白根如小貝負而白華葉似韮晉郭璞爾雅註

陟彼阿丘言采其蝱詩經

蝱今藥草貝母也其葉似栝樓而細小子在根下正白四方連累相著有分解也唐陸璣毛詩疏

鄘風曰言采其蝱傳蝱貝也

蝱藥草也一名貝母一名空草一名苦花一名商草一名勤母根有瓣子黃白色如聚貝子故名貝母二

月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子花性能散心胷鬱結之疾陸機云蝨今藥草貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解也郭璞云白花葉似韭此種今不復見也字亦作茵明徐炯毛詩鳥獸草木疏

本草圖經云根有瓣子黃白色如聚貝子故名貝母二月生莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數種陸機毛詩疏云今近道出者正類此郭註爾雅云云此種罕復見之

日華子云消痰潤心肺

本草別說云能散心胸鬱結之氣殊有功以上明馮復京六家

詩名物疏

生晉地十月採根暴乾梁陶弘景名醫別錄

凡便先於柳木灰中炮令黃擘破去肉口鼻上有米許大者心一小顆後拌糯米於鍬上同炒待米黃熟然後去米取出其中有獨顆團不作兩片無皺者號曰丹龍精不入藥用若誤服令人筋脉永不收用黃

精小藍汁合服立愈劉宋雷斆炮炙論

機謹按本草彙言龍精作龍睛

陶隱居云今出近道形似聚貝子故名貝母斷穀服之不飢唐本註云此葉似大蒜四月蒜熟時採良若十月苗枯根亦不佳也出潤州荆州襄州者最佳江南諸州亦有味甘苦不辛按爾雅一名茵性庚切也臣禹錫等謹按爾雅云茵貝母註根如小貝負而白華葉似韭疏引陸機云其葉如栝樓而細小其子在根不如芋子正白四方連累相著有分解也藥性論云貝母臣微寒治虛熱主難產作末服之兼治胞衣不出取七枚末酒下末點眼去膚翳主音胥逆氣療時疾黄疸與連翹同主項下瘤瘿疾日華子云消痰潤心肺末和沙糖爲丸含止嗽燒灰油傅人畜惡瘡嘉祐補註本草

貝母生晉地今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州皆有之根有瓣子黄白色如聚貝子故名貝母二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時

採之良此有數種鄘詩言采其蔏音蟲陸機疏云貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解今近道出者正類此郭璞註爾雅云白花葉似韭此種罕復見之此藥亦治惡瘡唐人記其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無它苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺膊内肉脹起或不食之則一臂痺有善醫者教其歷試諸藥金石草木之類悉試之無苦至貝母其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥可治也

因以小葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也謹按本經主金瘡此豈金瘡之類歟宋蘇頌圖經本草

謹按貝母能散心胷鬱結之氣殊有功則詩所謂言采其蟲者是也蓋作詩者本以不得忘而方言之今用以治心中氣不快多愁鬱者殊有功信矣宋陳承本草別說

貝母味辛苦氣平微寒無毒荊襄多生苗莖青色葉如大麥葉花類鼓子花近冬採根曝乾聽用有瓣如聚貝子故人以貝母名黄白輕鬆者爲良油黑重硬

者勿用明陳嘉謨本草蒙筌

詩云言采其茵即此一作蚤謂根狀如蚤也苦菜藥實與野苦蕒黃藥子同名明李時珍本草綱目

貝母李氏曰貝母生蜀中及晉地又出潤州荊州襄州者亦佳江南諸州及浙江金華象山亦有但味苦惡僅可子破血解毒藥中用之又河中江陵郢壽隋鄭蔡滁州皆有二月生苗葉隨苗出如蕎麥狀莖細青色七月開花碧綠色形如百合花斜懸向下上有紅脉若似人肺八月採根根有瓣子黃白色如聚貝子一種葉如栝樓而細小子在根下如芋子正白色連纍相著而可分解一種葉如韭而花色白根子亦作兩瓣也詩云言采其蝱即此其中有獨顆不作兩瓣者名丹龍睛誤食能軟筋脉以黃精小藍汁服之立解明倪朱謨本草彙言

貝母始生晉地今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州皆有之二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子花十月採根暴有瓣子黃白色如聚貝子故名貝母詩云言采其茵即此

也明李中立本草原始

貝母詩鄘風言采其蝱朱子集傳蝱貝母也主療鬱結之疾卽此

二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥狀葉隨苗出七月開花碧綠色形如百合斜懸向下上有紅脈若似人肺八月采根根有瓣子黃白色如聚貝子一種葉如栝樓而細小子在根下如芋子正白色連累相著而可分解也清劉雲密本草述

貝母辛苦氣平微寒無毒荊襄多出苗莖色青葉似大麥葉花如鼓子花冬月采根晒乾留用有瓣如貝子聚故人以貝母名黃白輕鬆者良油黑重硬勿用清何培元本草綱目類纂必續

鎮按貝母開鬱化痰制肺火是其耑能若半夏治痰兼治胃經濕痰而生脾津液又非貝母之所能總非徇俗可代者如俗醫云黃芪可代人參而人參可行可補可寒可溫隨其相兼之藥而爲嚮導如總明之人任意指揮皆能如意黃蓍則如粗魯之漢不能作細巧之事而隨群藥之補瀉寒熱也大抵藥之不可

替代如此後之學者思則得之矣貝母豈可代半夏乎同上

貝母味甘最佳西者味薄次之象山者微苦又次之一種大而苦者僅能解毒清張璐本經逢言

貝母生晉地今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州皆有之根有辨子黃白色如聚貝子故名貝母二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子花八月採根曬乾此有數種鄘詩言采其蓣音蕪陸機疏云貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解今近道出者正類此郭璞註爾雅云白花葉似韭此種罕見此藥亦治毒瘡一名空草一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母味辛苦微寒無毒消痰潤心肺止嗽治惡瘡明王思義三才圖會

商草即貝母也出川中者弟一淅次之莖葉俱似百合花類錮鈴淡綠色花心紫白色與蘭心無異根曰貝母入藥治痰清陳淏子秘傳花鏡

商媒朋切音萌爾雅商貝母註根如小貝圓而白本

草一名藥實一名苦花一名商草一名勤母能散鬱結亦作蘊又陽韻音茫詩衛風陟彼阿丘言采其蘊叶下行狂蘊商音義同俗作藴苜蘊清廖綸璣正字通

貝母一名商草莖葉俱似百合花類錮鈴淡綠色花心與蘭花無異治嗽消痰燒灰敷惡瘡能斂口金壇縣志

貝母詩云言采其蘊是也根有瓣子黃白色如聚貝故名江陰縣志

土貝母爾雅云言採其茵即貝母也葉似蒜四月採之良子在根下如羊子可治惡瘡懷寧縣志

機謹按貝母有數種　本邦未見山野自生者近年自對馬州貢朝鮮之生草是圖經所載峽州貝母而陶氏所謂葉似大蒜鄭璞爾雅註云葉似韭者是也秘傳花鏡金壇縣志所載蕓葉俱似百合者共一種而是藥肆所稱之川貝母也陸機詩疏所解葉似栝樓者蘓頌云如蕎麥葉者即越貝母而與川州者異　本邦之倍以蕪法有靈充之者誤矣

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan