

增補 庶物類纂

麟屬 自一至二

容

第百廿九函

太政官文庫			
和書門類	特別	三二	三四
		五六	七八
		九	十
架	函	號	冊
四六五	第	五十四	册

內閣文庫			
番號	和	32362	
冊數	465 (446)		
函號	特	54	1

廿九函

共四



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak







增補庶物類纂鱗屬卷之一目次

魚苗 附 海魚

印魚

大口魚

松魚

庶物類纂

鱗屬目次

臭苗

一名臭兒北戶 一名臭種同上 一名蠅古今
 名鯢同上 一名臭子同上 一名臭秧農圃 一名魚
 花廣東 一名鯢正字 一名鯢同
新詁

臭苗

臭種南海諸郡。郡人至八九月於池塘間採臭子著

草。上者懸於竈煙上。臭八九月多於水並上放子。水

土人呼之未詳至二月春雷發時却收草浸於池塘間。旬日

內如蝦蟆子狀。悉成細臭。其大如髮。土人乃編織藤


竹籠子。塗以餘糧。或編泥蟪灰。禹餘糧也。蟪灰即異

又南越志蟪蟪甲也。收水以貯臭兒。鬻於市者號為臭種。臭即

鯿鯿之屬。鯿臭其鱗如銀肉白如雪脆而且甜。偏宜作鱠。北中無也。故異物志曰南

方臭多不肥美。唯鯿臭為上。作鱠無比。作炙尤香。美

又楚詞注曰。鯿鯿臭說文作鱠。永嘉記作鯿。證俗音



曰吳人呼為鯽魚也於池塘間一年內可供口腹也愚按陶朱

公養魚經曰朱公謂威王治生之法有五水畜第一水畜魚池也以六畝地為池池中有九州求懷姙鯉魚長三尺者任二十頭牡魚四頭以二月上庚日內池中令水無聲魚必生至四月內一神守六月內二神守八月內三神守神守者鼈也魚滿三百六十則蛟龍為之長而將魚化飛去內鼈則魚不復去池中周達九州無窮自謂江湖也至來年二月得鯉魚長一尺者一萬五千枚三尺者二十四枚至明年得長

一尺者十萬枚長二尺者五萬枚長四尺者二十四枚留長二尺者二千枚作種所養

理不相長也

又欲令生

魚法要須載取藪澤陂湖饒大魚之處近水際土中餘載以布池底三年之內即有大魚此由土中先有大魚子得水生也又南史云如興盧度字孝章有道術隱居屋前池養魚皆名呼之次第來取食乃去也又佛林國有羊羔生於土中其國人候其欲萌乃築墻以院之防外獸所食然其臍與地連割之則死唯人着甲走馬擊鼓駭之其羔驚鳴而臍絕便逐水草

煬帝欲通之，竟不能致。貞觀十七年，其王波多力遣使獻赤頰、黎金精等物。又博物志云：取鼈到如基搏，赤莧汁和令厚，以茅苞之。六月中投於地，澤中經旬，齿成鼈也。唐段公路北戶錄

魚子曰：蠅亦曰鯢。言如散稻米，凡魚子總名鯢也。宋馬

編中華古今注

釋魚鯢。魚子李巡云：凡魚之子總名鯢也。鯢鯢字異，蓋古字通用也。魯語：魚禁鯢，鯢鳥翼，鰈卵是亦以鯢為魚子也。孔叢子：衛人釣於河，得鯢魚焉。其大盈車。

是鯢為大魚也。毛傳亦以鯢為大魚。王肅言：魯桓之不能制文姜，若敝笱之不能制大魚也。嚴粲云：傳以鯢為大魚，蓋據孔叢子之說。遂以鯢鯢皆為大魚。賤以鯢鯢與之易制者，蓋以鯢本中魚，與盈車之鯢大小相遠，遂以鯢為魚子。今鯢鯢皆中魚，則鯢亦中魚也。衛人所釣鯢，與偶得大者，以為大而訛之。詩：配鯢鯢言之，則不必便是其大。盈車者，入笱中必非大魚。明林孟鳴詩經多識編

鯢齊風曰：敝笱在梁，其魚魴鯢。傳：鯢大魚，魴鯢魚子。



也。又其與魴鯁傳魴鯁大與多鯁似魴而弱鱗
鯁大與也。按孔叢子云衛人釣於河得鯁與焉其大
盈車子思問曰如何得之對曰吾下釣垂一魴之鯁
鯁過而不視又以豚之半鯁則吞之子思嘆曰與貪
餌以死士貪祿以亡是知鯁為大與也箋云與子按
釋與云鯁與子李巡曰凡與之子總名鯁鯁鯁字異
蓋古字通用也或鄭本亦作鯁也魯語云宣公夏濫
於泗淵里革斷其罟而棄之曰與禁鯁鱣鳥翼鼓卵
蕃庶物也是亦以鯁為與子也毛以鯁為大與鄭以

鯁為與子而與魴相配箋以一鯁若大魚則強苟亦

不能制不當以弊苟為喻且魴鯁非極大之與與鯁

不類故易傳以為小與易制喻文姜之易制也明徐勣毛

詩鳥獸草木夜

凡與生子皆粘在草上及土中冬月寒水過後亦不

腐壞到五月三伏日雨中使化為魚唐孟詵食療本草

與子凡魚皆冬月孕子至春末其初則於湍水草際

生子有牡與隨之洒白蓋其子數日即化出謂之與

苗最易長犬孟氏之說蓋出謬傳也明李時珍本草綱目

凡鑿池養魚必以二有三善焉可以蓄水鬻時可去
大而存小可以解汎此池汎可入彼池

不可以漚麻一日即汎

魚遭鴿糞則汎以圍糞解之

魚之自糞多而返復食之則汎亦以圍糞解之池不

宜太深深則水寒而難長

魚食雞鴨卵之黃則中寒而不子故魚秧皆不子

魚之行遊晝夜不息有洲島環轉則易長

池之傍樹以芭蕉則露滴而可以解汎樹棟木則落

子池中可以飽魚樹葡萄架子于上可以免鳥糞種
芙蓉岸周可以辟水獺

魚食揚花則病亦以糞解之食蟋蟀嫩草食稗子

池之正北沒宜特深魚必聚焉則三面有日而易長

飼之草亦宜之方一日而兩番須有定時魚小時草

必細飼至冬則不食

凡魚嘯子必沿水痕雖乾涸十年遇水即生其長甚

易其嘯子也以五月鯉魚以五月下惟銀魚鱸殘魚

嘯子於冰水解三日乃生也

飼魚之草不可撩水草恐有黑魚鮎魚等子在草上
是能食魚黑魚者鯉魚也夜則仰首而戴斗鮎魚者
鯪魚也即鯪魚也大首方口背青黑而無鱗是多涎
池中不可着碱水石灰能令魚沉

陶朱公曰以六畝地為池池中有九洲則周遶無窮
自謂江湖也求懷子鯉魚三赤者二十頭牡鯉魚三
赤者四頭以二月上庚日內池中令水無聲魚必佳
至四月納一神守六月納二神守八月納三神守神
守者鼈也納之則魚不飛去至來年二月可得一赤

者一萬五千三赤者四萬五千二赤者萬枚直五千
可得揄莢一年二十五萬又明年一赤者十萬二赤
者五萬三赤者五萬四赤者四萬留二赤者二千為
種餘可得揄莢五百一十五萬候至明年不可勝計
也九州八谷谷上立水二赤谷中立水六赤凡池之
鬴相傳一夜生七子太密則餘皆鬱死必去其半乃
佳明黃肖曾
農圃四書
蘇母禮切音采魚子別名象其形如米粒李時珍曰
凡魚皆冬孕子春末夏初則于湍水草際生子有牡



魚隨之灑白覆子數日即化出謂之魚苗通雅曰陸
 文裕漢云今人家池中所畜其種皆出九江謂之魚
 秧每歲三月初旬挹取于水細如髮以水養之舟中
 漸次成長九江設廠以課之洪武十四年欽差總旗
 王道兒等至府編僉澳人謂之灣戶南海諸郡八九
 月收魚子著草上裏縣竈煙上二月雷發取州浸池
 塘旬日出如科斗謂之鯀清廖綸璣
正字通
 魚秧又名魚苗北鄉人居近太倉者多畜之太抵青
 魚白魚鯉魚鮠魚數種鬻與人養之家池中
嘉定縣志

魚花南海有九江村其人多以縵魚花為業曰魚花
 戶魚花產於西江粵有三江惟西江多有魚花取者
 上自封川水口下至羅旁水口凡八十里其水微緩
 為魚花所聚過此則魚花稀少矣魚花之步凡數十
 步皆有餉魚花戶承之歲納于朝當魚汕種時雄者
 擦雌者之腹則卵出卵出多在藻荇間雄者出其腹
 中之腹覆之卵乃出子然見電則子不出矣土人謂
 魚散卵曰汕腹者魚之精也子曰花者以其在藻荇
 之間若花又方言凡物之微細者皆曰花也亦曰魚

苗以當春出於苗始生時與苗俱生也亦曰魚秧農人種禾兼種魚視魚猶禾也而多言魚花者又以其類不一故曰花也凡取魚花自三月至于八月當日落時望某方電脚高則知某方無雨某江之水不長某方電脚低則知某方有雨某方之水長長則某魚花至矣西南為南寧左江其水多土鯰正西為柳州右江其水多鱧鯨西北為桂林府江其水多𩚰魚𩚰魚者鰻也魚花以此四種為正畜於池易長故務取之他魚花則弗取也鯉鯽則或取諸蛋人以其雌者

放子也凡取魚花以苧布為罾罾尾為一木筐而無底半浮水上魚花從罾入至筐乃杓于船中罾之狀如複斗帳凡兩重外重疎以布四十丈內重密以布一丈為之大步置筐八九十小步十或二十上步取已復於下步取之其出不窮然多在江水灣環之所取之盛以白磁方如針許已能辯其為某魚揀為一族其浮而在盆上者鯨也在中者鱧在下者鰻最下則鯰也分養池中水淺而向陽則易長稍長者曰犀鱧謂可以食葦萍也歲正月始鰻魚花水陸分行人

以萬計。筐以數千計。自兩粵郡邑至于豫章楚閩無不之也。其鬻於近者魚花大遠者小。日以米湯和鴨子黃飼之。又數易以生水。其在舟中者則舟旁爲兩水車晝夜轉水使新水入舟。故水不蓄而後魚花不病也。價則鯨鯨貴以易長而不費艸也。鰻賤以費艸。每鰻百尾日需艸百斤也。土鯨賤以其難長。罕有重至一斤者。又必冬寒而始肥也。凡池一畝畜鰻三十鰻百二十。鯨五十。土鯨十日。投艸三十餘斤。鰻食之。鯨鯨不食。或食艸之膠液。或鰻之糞亦可肥也。楚雖

多魚而所產魚花。楚人不重。率重九江人所鬻者。以粵之魚花易長也。魚花難僞。楚魚胞一重而直。粵魚胞兩重上大而下小。以此爲辯也。九江之地如棋枰。周迴三十餘里。其黑脉者堤也。方罽者池塘也。池塘之水養魚花者十之七。養大魚者十之三。養魚花水濁養大魚。水清視其水色則知所養爲何等。魚也。地狹小而魚占其半。池塘以養魚。堤以樹桑。男販魚花。婦女餵愛蠶。其土無餘壤。人無敖民。蓋風俗之美者也。人之富多以穀估及販魚花。史稱水居千石。魚陂

者此也

魚花產北江者不貴以北江多石灰水魚花食之不
 肥取之又不易畜而北江絕少淵潭故也凡魚皆藏
 於淵潭魚花從淵潭出者易養西江多淵潭而其源
 從滇黔交趾而來甚遠故魚花多而肥池塘中可以
 多養故諺曰北江魚種讓西江然廣西人不解取即
 取之而西江上流恆如下流故諺又曰下流魚花
 上流魚又曰上江魚放下江花清屈翁山廣東新語
 養魚種廣州諸大縣村落中往往棄肥田以為基以

樹果木荔支最多茶桑次之柑橙次之龍眼多樹宅
 菊亦樹于基基下為池以畜魚歲暮涸之至春以播
 稻秧大者數十畝其築海為池者輒以頃計九江鄉
 以養魚苗魚苗之池惟九江鄉有之他處率養大魚
 即養魚苗不繁滋也諺曰九江估客魚種為先左手
 數魚右手數錢凡歲三月始有西水西水長故有魚
 苗八月西水盡則無之自封川江口至羚羊峽口皆
 有魚花步步凡六七十處魚花者魚苗也亦曰魚秧
 以其利與田禾等故曰苗曰秧而嘗名則曰魚種云

魚種皆出於左右兩江左右兩江者何赤雅云左江發源交趾右江發源牂牁至潯而兩江合為一至梧而桂江入之而三江合為一而左右江之名不存然地形左宜為右右宜為左而今從溯流而言分左右不從地形分左右也又南寧亦有左右江左出廣源右出峨利會於合江鎮以入橫州是左江之中又有左右江也然出廣源者古夜郎豚水也古名鬱江出峨利者古交濛泓水也古名黔江則謂鬱黔為小左右江可也同上

魚苗皆廣以西溪潭中巨魚散卵入肇界內始出子南海九江堡民用疎布為罟徼截於灣聚處自封川以至高明五六百里為魚埠八九百每埠分上中下納稅於府為魚牌歲納數百金亦有土人承稅修補圩堤而轉佃者大抵非九江人不知養魚苗非本處蛋澳不能守護而其取魚苗之法先一月半月省某方掣電多少計於某日水到及水之尺寸不爽毫髮而某江有某魚織到備知魚子至時昏夜挹水嘗之知為某魚以鯉魚為極貴一杯值錢一緡載歸

九江養成小魚，聯編遠販，西盡廣西之境，北至處吉，無不鬻，是苗者亦巨利也。高要縣志

東鄉蓄以販鬻。蘄州府志

魚苗巨，魚散卵入肇，思內始出子，民設法取之，養成小魚，販賣自封川，以至高明五六百里，多設為魚埠，以取之。肇慶府志

機謹按明朱國禎湧幢小品云：海魚以三四月間散子，群擁而來，謂之黃魚，因其色也。漁人以筒測之，其聲如雷，初至者為頭一水，勢洶且猛，不

可捕，須讓過二水方下網，簇起潑以淡水，即定舉之如山，不能盡水族之利，無加此者。若散子既有時，必近海，多山氣稍暖，可倚以育。若在溪中，無所著，如何生得。此造化自然之奇，而或謂內水衝出，故魚至未必然。蓋本邦多海濱之州郡，而魚饒價卑，國人無蓄魚苗者，然亦有四邊山原乏湖海州郡，魚苗之說不可不知。

印奥

俗名虎拿噎脱麩フナイトリ丹後
 州又各虎拿盍塔麩フナアタタリ肥前
 州又各虎拿十搭フナシシタ加賀
 州又各虎拿紫結フナムラキ同
 霍ホ上ホ又各虎拿十搭フナシシタ加賀
 州又各虎拿紫結フナムラキ同

魚鱗
分物
類
鱗
卷一

印奠

酉陽雜俎印奠長一尺三寸額上四方如印有字諸

大奠應死者先以印印之太平廣記

印奠本作鄒吳都賦鄒龜鱓鱓鄒奠長三尺許無鱗

身中正四方如印扶南國倍云諸大奠欲死鄒奠皆

先封之今吾鄉池中徃徃有奠身如火烙印者小民

莫知以為 聖所印名曰神奠凡奠有印則水畜必

敗印所謂奠欲死也明田藝衡留青日札

印奠脊鱗形如鱓形額上有文如印章沉瑩臨海異物志

魚鱗類

卷一

鱗屬

印奠

二

鯽廣韻於及切集韻伊及切並音印莫名身上如印
類篇鯽鱗莫名如篆一曰首蒙印左思吳都賦鯽龜
難難註鯽莫長三尺莫鱗身正四方如扶南倍云諸
大莫欲死者鯽莫皆先封之康熙字典

機謹按如扶之問當有印字

印莫出南海中似青莫而修廣過之頭骨中折如解
顧之嬰顛後垂皮方徑三十許若道布之披餘然尚
有黑文儼如篆籀島彝間有獲者必珍藏之廣東通志
機謹按清來元成博學彙書首有海語云之三字

太平廣記異物志廣東通志所載之印莫 本邦
西海中處處有之額上有印形儼如篆籀倍名容
法ハハ母ウ莫ホ霍ホ又名虎フ拿ナ十シ脫ト結ケ俚人云偶有大者以
印貼船底而害行舟船脚鼓舷叫喚莫解舟行如
雷青日札所載之印莫名同物異謂莫身方形如
印者也非額上有印章者又如字典之說混淆不
詳

魚類
分加加
類群
集
卷一


大口魚

俗名搭拉

魚類
分加加
類群
集
卷一

鱗屬
大口魚
一

魚類
分類
鱈魚
鱈魚



大口魚

大口魚性平味鹹無毒食之補氣腸與脂味尤佳生
東北海倍名大口魚

許峻東
醫寶鑑

魚類

鱈魚

鱈屬

大口魚

二

魚類
分類
鱗類
鱗魚

松魚

魚類
分類
鱗類
鱗魚

鱗屬

松魚

魚類
鱈魚
鱈魚
鱈魚
鱈魚

松魚

松魚性平味甘與毒味極珍肉肥色赤而鱗明如松節故名松魚生東北海江中

許敦東醫寶鑑

鱈魚倍名鱈魚青色無鱗

漳浦縣志

鱈魚通志曰鱈魚雌生卯雄吞之成魚青色與鱗蓋鱈魚也故謂之鱈魚呼鱈魚埠雅謂鱈為鱈非是

汀州府志

魚類
魚類
魚類
魚類
魚類

增補庶物類纂鱗屬卷之二目次

鱗魚

鮫魚

梳鯨魚

甲魚

烏魚子

鯨頭魚

斑魚

庶物類纂

鱗屬目次

魚類
分佈
類
二

鱖魚

- 一名瘟魚本草細目
- 一名箭魚雅餘
- 一名鱮白廣東新語
- 一名三黎魚番禺縣志

俗名法瑣江州

魚類
分佈
類
二

鱖屬
鱖魚

魚類考
鱗魚類
鱈魚類
鱈魚類
鱈魚類

鱈魚

鱈魚按孫愐云。鱈出江東。今江中皆有。而江東獨盛。故應天府以充御貢。每四月鱈魚出。後即出云。從海中。沂上人甚珍之。惟蜀人呼為瘟魚。畏而不食。明李時珍

本草
綱目

鱈魚秀而扁。微似魴而長。白色如銀。肉中多細刺。如毛。其子甚細膩。故何景明稱其銀鱗細骨。彭淵材恨其美而多刺也。大者不過三尺。腹下有三角硬鱗。如甲。其肪亦在鱗甲中。自甚惜之。其性浮游。漁人以絲

魚類考

鱈屬 鱈魚 二

魚類考

網沈水數寸取之一絲呈鱗即不復動才出水即死
易餒敗故袁達禽蟲述云鱈魚胃網而不動護其鱗
也不宜烹煮惟以芎藭荻之屬連鱗蒸食乃佳亦
可糟藏之其鱗與他魚不同石灰水浸過晒乾層層
起之以作女人花鈿甚良同上
箭魚一名鱈魚海中出者最大其肥異常腹下細骨
如前鱈味甘在皮鱗之交明羅尚之雅餘
有鱈魚盛於四月鮮白如銀其味甘美多骨而速腐
廣州謂之三鰲之魚閩志曰大者長數尺春末有之

明王省曾
農圃四書

鱈魚順德其竹灘鱈魚最美其灘小鱈魚以罾取之
灘下鱈魚以大網取之罾小一罾僅得鱈魚一尾以
灘小不能容大網也南海九江堡江中有海目山所
產鱈魚亦美而其竹灘尤勝予詩其灘最好是鱈魚
海目山前味不如絲網昔教鱈片損玉盤那得鱈香
餘又曰灘下肥過灘上魚罾中潑刺汴流初冰鱈觸
損烹無及玉筋殷勒食有餘相傳鱈乃鱈白所變在
海為鱈白在江為鱈鱈白於春鱈於夏其味皆美鱈

魚類考

鱈魚

鱈屬

鱈魚

三

白之鮮者陽江最多予詩鱸黃鱠白鱠花香玉筋金
盤儘意嘗鱸味美諺云一鱸二鯪鱸體圓一名鏡魚
予詩鏡魚春向鏡中遊又云魚在鏡湖多以鏡魚生
以鱠魚為美他魚次之予家在汝亭鄉池沼頗多親
戚相過必以斫鱸為歡以多食鱸為韻事予有過某
族翁斫鱸詩云出水鮮鱠作鱸宜鱸姜蜜酒汝紅肌
相過一味魚生足不必重為雞黍斯又曰鱸成雙蝶
食如流冬至魚生絕勝秋明歲方塘思仙取養魚思
向范公求又有漢歌調行香子云第一魚鱸第二魚

鮠第三魚是馬膏鯪潮鹹潮淡一任漢郎喜春風來
黃花短白花長江水魚香魚子滋陽大罾船滿載

鹽霜眾公眾燒兩兩開洋更鱣魚寒鱸魚熟鱸皆良
清屈翁山
廣東新語

鱣魚純白色大者長數尺肥腴多鯪春末有之又種
春漲沂溪流而上月長一寸至十月盈尺者佳或云

即子莫之別種八閩
通志

鱣盛於四月鱣白如銀其味甘腴多骨而速腐虎林
雜記云鱣魚似江瑤柱仁和
縣志

鮓身扁多骨海產者大味在鱗皮帶鱗煮甚佳平陽

縣志

鮓以時而出腹下硬鱗如甲其肪亦在鱗甲中自

甚惜之一絲星網即不復動鱗以石灰水浸層層起

之以作花鈿甚良六合縣志

鮓色初出水色如銀隆脊濶腹鱗滯于膚厥味鍾焉

古人品題絕少至我朝始入貢以四月五月得之取

迎時之義出南滙所郡人董良史袁福徵俱有詩松江

府志

鮓魚本海魚季春出揚子江中游至漢陽生子化魚

而復還海鱗細白如銀多骨而速腐刀景純懷京口

故居詩云鱓鮓美味供春網掛橘清香寄夜航丹徒縣志

鮓魚盛以四五月似魴而長白如銀多骨而速腐向

出富陽江中今錢塘江口舉網即得不止富陽杭州府志

鮓出象牙潭不過滕王閣以下夏月有之味鮮美江西

通志

鮓魚揚子江出四月時郭公鳥鳴捕魚者以此候之

魚遊江底惜其鱗纔桂網即隨水而上其鱗如銀織

蘇物類彙編卷二

鱓屬 鮓魚 五

魚類考卷之二

明可愛江南通志

出大江本草以鱠為魚中君子何景明稱其銀鱗細骨彭淵材恨其美而刺蘇子瞻亦恨鱣魚多骨同上鱣魚初夏時出漁人聽布穀鳴以為侯最惜鱣甲纔一掛網即隨水而上本草以為魚中君子何景明稱其銀鱗細骨彭淵材恨其美而多刺蘇子瞻亦恨鱣魚多骨安慶府志鱣魚形秀而匾微似魴而長白如銀肉中多細刺實魚品之最佳者封川縣志

箭魚即湖鱣魚海出者最大耳肥異常腹下細骨如

箭鏃俗名箭魚味耳在皮鱗之交寧波府志

鱣魚出江中濟南王志禎咏鱣魚短歌江南四月

櫻桃紅笋芽出土千萬叢江村漁具中流集銀鱣撥

刺網不空截流布網金山側一尺霜腹數金值君匕

箸不相忘遠自江南奇江北揚州志

鱣形以白鯉仲春始出魚之極美者多出彭澤九江府志

鱣俗名三黎魚三月多番禺縣志

鱣小而味美福安多福寧州志

魚類考卷之二 鱣屬 鱣魚 六

魚鱗如銀

鱈魚鱗白如銀肉鮮美出自采石江上四月始來當

縣志

鱈魚之最美者似魴而肥形秀而扁色白如銀惟四五月有之惜美而多骨故坡公與彭淵材有同憾焉

懷寧縣志

鱈魚

一名鯽說文

倍名虎紫各紀伊州

魚鱗如銀

鱈屬

鱈魚

鮓魚

鱸之別種。圓厚短蹙。味豐。周成王時。揚州獻鰠。疑即

此。漳浦縣志

鱸之別種。圓厚短蹙。味豐。按說文。鰠及有文。周成王時。揚州獻鰠。則鮓當作鰠。南產志

魚類
魚類
魚類
魚類
魚類
魚類

梳鰆魚

俗名十_シ罵_マ盃_ア十_シ
州攝津

魚類
魚類
魚類
魚類
魚類
魚類

鱗屬
梳鰆魚
一

魚類
鱈魚
鱈魚
鱈魚
鱈魚
鱈魚
鱈魚
鱈魚
鱈魚
鱈魚

梳鱈魚

鱈之似梳者出南門龍池內質肥美一歲兩見價數倍諸魚惟邑獨產

六合縣志

燕物類聚卷三

鱗屬

甲臭


一

俗名迷瑣各噎

甲臭

燕物類聚卷三

魚類
鱗屬
甲魚



甲魚

甲魚獨產淡水九十月間有之芳鮮不亞吳越之鮠
非止形相類而已作鮠尤佳能開胃邑人滌指者鮮
故弗傳然則天地間羨材而老巖穴名出閭里者多
矣諸羅縣志

燕吻頤魚

鱗屬

甲魚

二

魚類
分
類
考
卷二

烏臭子


- 一名子臭雜類
- 一名鯿臭子雅餘
- 一名鯿魚潛類
- 一名撥尾確書
- 一名撥尾閩書

倍名カラスミ憂拉思迷

魚類
考
卷二

鱗屬
烏臭子
一

魚類集卷二



烏魚子

通應江水鹹淡得中子魚出其間者味應珍美上下
十數里魚味即異頗難多得故通應子魚名傳天下
而四方不知乃謂子魚大可容印者為佳雖山谷之
傳聞以帶印紫魚為披錦黃雀之對也至云紫魚皆
一通三印則傳者亦悞正可謂一魔為比矣以子名
者謂子多為貴也 宋莊綽 雞肋編
鰯色鰯黑故名粵人訛為子魚 明李時珍 本草綱目
生東海狀如青魚長者尺餘其子滿腹有黃脂味美

燕吻頤魚

鱗屬

烏魚子

二

魚類考卷二
獺喜食之吳越人以為佳品醃為糞腊同上

鯢魚王得臣塵史鯢子魚閩中鮮食最珍者長七八寸濶二三寸剖之子滿腹冬日正其佳時莆田迎仙

鎮乃其出處明陳仁錫潛確類書

鯢魚一名烏鯢其形似鯉生淺海中食泥身圓口小骨軟肉細其子味更佳明羅尚之雅餘

鯢魚似烏魚而小身員口小赤目細鱗味似鯢子月脂膏滿腹尤佳一名鮐又有撥尾蓋鯢魚之小者已

見莆田縣雙魚山閩書

烏魚本草謂之鯢魚池產者佳吳王論魚以為鯢上產臺海者曰海烏冬至前入港散子亦肥美散子後名回頭烏則瘦而味劣矣子腎俱佳諸羅縣志

烏魚本草所謂鯢臺海之產大數倍肉白而芳鮮不及冬至前後北風正烈結陳遊於內海累至水底渙師燎而網之一罟以百計腎狀似荊蕉極白雌者子兩片似通印子而大薄醃晒乾明于琥珀脆圓如小錠鮮食脆甚乾而折之似鯢魚諸羅縣志外記

機謹按子魚子本邦之俗謂之憂カラス思迷スミ以片形

似唐墨之狀也。憂カ拉ラ思ス迷ミ有二種。今肥前州能茂加波嶋之產上品也。即子魚子也。舶客謂之蠟子。一具雙連黃色帶淡紅透明如琥珀味極珍美。一種出于四國之海濱者形大而色黃黑味腥澁下品也。是非子魚之子。或云馬鮫魚子也。蓋子魚古人為鯿魚之一名者不可也。鯿魚俗名霍拉ホラ者也。而今試之鯿腹中四時無子。有子而滿腹者鯿類之一種。而俗名負メ拿ナ搭タ也。即子魚也。大於鯿其最大者到五六尺。鱗鱗硬。左背色青於鯿。或云鯿魚。

伊勢州土佐州海產者有子滿腹他州之者無子。此亦不詳也。其有子者皆子魚也。非鯿魚。

子魚身圓鬣小冬深盈腹皆子者作鹹肥美可充方物。三山志

子魚似烏魚而小子。月子盈其味尤珍。一統志稱通印魚。蓋取宋詩長魚俎上通三印也。漳浦縣志

似烏魚而小冬深子盈其味尤珍。一統志稱通印子魚。蓋取宋人詩長魚俎上通三印也。顯仁太后問秦檜妻近日子魚大者絕小。檜妻曰。妾家有之。檜咎其




魚類考卷二

失言乃謀進青魚百尾大后笑曰我道這婆村果然

漳州府志


鯢何喬遠聞書鯢似烏魚小音未詳康熙字典

撥尾子魚之小者福州府志



斑魚

俗名憂法虎孤肥前州



魚類考卷二

鱗屬 斑魚

一

斑魚
蘇州府志
嘉興府志
嘉興縣志

斑魚

斑魚形似河豚而小。蘇州府志

大者河豚小者斑魚肝有毒出海者尤甚揚人往年

絕不食迨始涿指。揚州志

斑魚狀似河豚。嘉興縣志

斑魚腹大狀如河豚。嘉興府志

機謹按形狀全如河豚而大不過四五寸背上有

黑斑腹下白色味亦似河豚而甘淡無毒倍名十

霍然不噎東都江中多有每歲八九月隨秋潮到若

啣鈎離冰則暖皮鼓脹咬牙如怒或云是河豚之
一種也及長名虎河豚味亞河豚

鱗頭魚

一名鯉魚後
畿輔通志

魚部
鱈魚
鱈魚
鱈魚
鱈魚

鱈頭

鯉形而鯽腹鯉之變種也俗呼鯉魚後

畿輔通志

魚部
鱈魚
鱈魚
鱈魚
鱈魚

鱈屬
鱈頭魚

二

廣
外
類
集
卷
二



