


庶物類纂


六十七 六十八
花屬




容

共三十







金萱



萱花

本物類纂花屬卷之六十七目次

萱花

一名鹿葱

嘉祐補註本草

一名宜男

同上

一名川草花

救荒本草

一名忘憂

本草綱目

一名療愁

同上

一名鹿劍

同上

一名妓女

同上

一名丹棘

中華今註

一名合歡

同上

一名無憂草

同上

一名歡客

三柳軒雜識

一名鶯腳花

遵生八牋

萱花

萱一名忘憂、一名療愁、一名宜男、通作護護蘆葦本作蕙苞生莖無附枝繁萼攢連葉四垂花初發如黃鵠嘴開則六出時有春花夏花秋花冬花四季色有黃白紅紫麝香重葉單葉數種與鹿葱相似惟黃如蜜色者清香春食苗夏食花其穉芽花跗皆可食性冷能下氣不可多食草木記婦人懷孕佩其花必生男採花入梅醬砂糖可作羹菜鮮者積久成多可和雞肉其味勝黃花菜彼則山萱故也雨中分句萌種

之初宜稀，一年後自然稠密。或云用根向上葉向下種之，則出苗最盛。夏萱固繁，秋萱亦不可無。蓋秋色甚少，此品亦庶幾可壯秋色耳。明王晝臣二如亭羣芳譜

萱有三種。單瓣者可食，千瓣者食之殺人。惟色如蜜者香清，葉嫩可充高齋清供，又可作蔬食，不可不多种也。宋氏種植書○同上

萱草春生苗，其花黃色微帶紅暈，有二種。一種千葉，夏開花，其枝柔不結子。一種單葉秋開花，其枝勁結子，子圓而黑，俗名石蘭。別有一種名金萱，五月初開。

花小而香，鶯黃色，卽麝香萱也。吳郡志云：麝香萱吳中有之。其花淡黃，比常萱差瘦弱。其香全類茉莉，爲可貴也。亦有粗細二種，以葉之粗細爲別。而花與子極相類，但細葉者差小先開，居家必用。云春移根，畦中稀種之。一年以後卽稠，剪苗食之，如枸杞法。至秋不堪食。雁山志云：花半開時，取以淹漬，作菹，或熏乾以點茶，其味甘美。今北地所收紅花菜，卽石榴紅黃花菜，卽萱花也。亦謂之鹿葱。埤雅云：鹿食此草，故名。鹿性警烈，多別良草，常食九物，餌藥之人不可食。

鹿以鹿常食解毒草故能制散諸藥周處風土記以爲其花宜懷娠婦人佩之必生男故名宜男草然南方草木狀又云水蕙花莖葉皆如鹿蕙而開亦同時花有紅黃紫三種出始興婦人懷娠佩其花生男者卽此花非鹿蕙也爾雅翼云詩焉得誼草言樹之背誼忘也衛之君子行役爲王前驅過時不可得故願得善忘思之則心悔首疾思欲暫忘而不可得故願得善忘之草而植之庶幾漠然無所思然世豈有此物哉說者因萱音之與誼同也遂命萱爲忘憂之草蓋以萱

合其音以忘合其義耳然忘草可也而所謂忘憂憂之一字從何出哉此亦諸儒傳會之語也按古今注引董子云欲蠲人之憂則贈以丹棘一名忘憂欲益人之忿則贈以青裳一名合歡故嵇康書曰合歡蠲忿萱草忘憂據此則合歡忘憂自是二物而合歡且是木類居家必用便民圖纂遂以萱草爲合歡其謬甚矣後見草木略亦云萱草一名合歡草一名無憂草以來潔之博洽猶有此失況其下者乎夫因誼作萱而以爲忘憂草因宜男而後世遂以母爲萱皆承

訛踵謬可發一笑

明周文華致富全書

萱本作護。護忘也。詩云焉得護草。言樹之背。謂憂思不能自遣。故欲樹此草。玩味以忘憂也。吳人謂之療愁。董子云。欲忘人之憂。則贈之丹棘。一名忘憂。故也。其苗烹食氣味如葱。而鹿食尤種解毒之草。萱乃其一也。故又名鹿葱。周處風土記云。懷妊婦人佩其花。則生男。故名宜男。李九華延壽書云。嫩苗爲蔬食之。動風令人昏然如醉。因名忘憂。此亦一說也。嵇康養生論。神農經言。中藥養性。故令歡蠲忿。萱草忘憂。亦

謂食之也。鄭樵通志。乃言萱草一名合歡者。誤矣。合歡見木部。

明李東壁本草綱目

萱宜下溼地。冬月叢生葉如蒲蒜輩而柔弱。新舊相代。四時青翠。五月抽莖開花。不出四垂。朝開暮蕪。至秋深乃盡。其花有紅黃紫三色。結實三角。內有子大如梧子。黑而光澤。其根與麥門冬相似。最易繁衍。南方草木狀言。廣中一種水蔥狀如鹿葱。其花或紫或黃。蓋亦此類也。或言鹿葱花有斑文。與萱花不同。時者誤也。肥土所生。則花厚色深。有斑文起重臺。開有

數月瘠土所生，則花薄而色淡，開亦不久。嵇含宜男花序亦云：荆楚之土，號爲鹿葱，可以薦殖，尤可憑據。

今東人採其花，跗乾而貨之，名爲黃花菜。

同上

萱草曰：合歡草曰：無憂草，言能令人樂而忘憂。曰：宜男、婦人喜佩之。風土記云：孕婦佩其花，則生男。

宋鄭夾漈

昆蟲草木畧

毛詩伯兮篇云：焉得諼草，言樹之背。注云：諼草令人忘憂，背北堂也。今人多用北堂萱草於鰥居之人。然伯之暫出未嘗死也，但其花未嘗雙開，故有北堂之

義說文

萱、穀、蔓皆一字也。令人忘憂，通作諼。據爾雅、釋訓：忘也。因其忘故古用諼草字。嵇康養生論云：合歡蠲忿，萱草忘憂。本草云：利心志，令人歡喜忘憂。風土記云：婦人有妊佩之，生男子，故謂之宜男草。陸士衡詩云：婦人有妊佩之，生男子，故謂之宜男草。陸士衡詩云：焉得忘歸草，言樹背與襟忘歸之義未詳。

宋姚寬西溪叢語

今人稱母爲北堂。萱蓋祖毛詩伯兮詩焉得諼草，言樹之背。按注：諼草令人忘憂，背北堂也。其意謂君子爲王前驅過時，不反家人思念之切，安得諼草種於

北堂以忘其憂，蓋北堂幽陰之地，可以種萱。初未嘗言母也，不知何以遂相承爲母事，借謂北堂居幽陰之地，則凡婦人皆可以言北堂矣。何獨母哉？傳注之學失先王三百篇之旨，似此甚多。正與以鄉里爲桑梓之謬同。詩意謂桑梓人賴其用，猶不敢殘毀，寓恭敬之意，而況父子相與非直桑梓而已。非謂桑梓爲鄉里也。然自東漢以來，乃以桑梓爲鄉里用矣。宋王林野

客叢書

護草忘憂其花堪食，又有一種小而絕黃者曰金萱。

甚香而可食，尤宜植于石畔。明王敬美學圃雜疏

萱花俗名鶩腳花，有三種。單瓣者可食，千瓣者食之殺人。惟色如蜜者香清葉嫩，可充高齋清供，又可作蔬食之，不可不多種也。且春可食苗，夏可食花，比他花更多一事。明高濂遵生八牘

植物類

卷之十七

花屬 萱花

七

萱草何地無之而乃有安得之歎耶凡詩之言安得者皆不可得而設或擬託之詞也後人以萱與護同音遂以忘憂名之此蓋漢儒傳會之語後人習之而不覺其非也萱草一名鹿葱一名宜男然鹿葱晏元獻已辨其非矣宜男自漢相傳至今未見其有明驗也明謝肇淛五雜組

萱花有五六種一香萱又名黃萱又名金萱甚佳一密萱不時有花一秋萱秋著花冬不葉凋一綠萱有千葉及單葉者摘花曬乾或鮮俱可入湯明王思義三才圖會

萱花色黃一名忘憂有單葉百葉二種夏旦藥圃同春萱草卽宜男一名合歡花春間芽生移栽宜稀一年自稠密矣春翦其苗若枸杞食至夏則不堪食民便

圖

羅願曰安得護草言樹之背護忘也言安得易忘之草樹之北堂使我覩之而忘憂也然世豈有此物也哉蓋亦極言其情說者因萱音之與護同也遂命萱以爲忘憂之草此亦諸儒附會之語也此說極有味使以護爲萱草也則樹之何難而云安得耶明張鼎思琅琊

編 代醉

萱花俗名鶯腳花有三種單瓣者可食千瓣者食之殺人惟色如蜜者香清葉嫩至夜更香可玩予家園金萱最多亦千葉摘以供饌習以爲常經年食之未見有毒應是他種明王仲遵

萱花惟蜜色者可作蔬不可不多种也春可食苗夏可食花比他花更多二十事同上

萱詩曰焉得諺草註曰諺草忘憂婦人佩其花則生
五月開花姿韻可愛今田野間處處有之○明徐光啟農政全書

萱乃其一故又名鹿葱董子云欲忘人之憂則贈之丹棘吳人謂之療愁有單臺有重臺有秋萱有夏萱

玄扈先生曰春間芽生移栽宜稀一年自稠密矣春翦其苗若枸杞食至夏則不堪食種時用根向上葉向下當年開花皆千葉也同上

又曰五月採花八月採根今人多採其嫩苗及花跗作菹食同上

萱草花俗名川草花本草一名鹿葱謂生山野花名

宜男風土記云懷姪婦人佩其花生男故也人家園

圃中多種其葉就地叢生兩邊分垂葉似菖蒲葉而柔弱又似粉條兒菜葉而肥大葉間攏亭開金黃花味甘無毒根涼亦無毒葉味甘救飢採嫩苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食同上

玄扈先生曰花葉芽俱嘉蔬不必救荒根亦可作粉如治蕨法邇歲游飢山民多賴之京師人食其土中嫩芽名扁穿花葉芽俱嘗過同上

格物叢話萱草花一名宜男一名忘憂跗不出葉四五春末夏初著花有紅黃紫三種又一種名鳳頭或

旦一名鹿蔥誤矣

明彭大翼張幼學山堂肆考

萱詩曰焉得護草埤雅謂一名鹿蔥草之可以忘憂者本草謂花名宜男風土記云懷妊婦人佩其花生男也夏開者莖高而葉大秋開者莖短而葉小亦有花紅黃色而百葉者又有花鵝黃色而香者八閩通志萱一名鹿蔥草之可忘憂者又曰宜男福州府志萱草花一名鹿蔥相傳謂婦佩之則生男故又名宜男亦名忘憂其葉似蘭四垂其跗不出一幹數跗

泉州府志

萱草一名鹿蔥。本草風土記云：懷妊婦人佩其花，則生男。又名宜男。詩傳謂令人懽樂，故又名忘憂草。皆一物也。其花種類頗多。一種千葉。昔人謂之紅萱。其花黃色微帶紅暈，不正紅也。一種單葉色黃。此二種皆夏開。又一種千葉八九月開。邵武府志

萱今人取根及花炒以點茶。謂明目。本草亦有明目之說。又邵武縣司訓南海何君欽謂予言：其母大孺人常患心氣疼疾。或教以爛擣萱草根以酒解之去渣。溫服。遂愈。更不復發。同上

萱草卽護草。食之可以忘憂。詩曰：焉得護草。言樹之背俗名鹿蔥。蓋以鹿常食之也。姪婦佩其花，則生男。

一名宜男。

汀州府志

萱一名忘憂。卽詩言樹之背者。

江陰縣志

萱草土人名鹿蔥。

重修鎮江府志

萱卽鹿蔥。

松江府志

萱花越人謂之鹿蔥花。毛詩作護草。

紹興府志

萱開花布葉似鹿蔥而差潤。說文曰：萱忘憂草也。通作護。詩安得護草。言樹之背。二名丹棘。古今註曰：欲

忘人之憂則贈以丹棘是也

海澄縣志

謹按漳州府志無通作護以下三十二字

萱花俗名鹿蔥又名忘憂名宜男花可食

重修靖江縣志

鹿蔥卽萱草又曰忘憂曰宜男

瓊州府志

萱一名忘憂草卽鹿蔥

雷州府志

鹿蔥卽萱花

福寧州志

萱草一名忘憂一名宜男鹿食九種解毒之草萱乃其一又名鹿蔥春間移植畦中十年後卽稠黃花菜卽萱花也花六出朝開暮蕪至秋深乃盡今北地所

取紅花菜名石榴紅

清石巖逸叟增定致富奇書

萱花有三種單瓣者可食千瓣食之殺久惟蜜色者香芬雅態最稱幽人清供至夜更香春苗可食夏花可食較之他花更多此二事

清沈賦名花譜

萱花通作護一名宜男一名忘憂種宜下溼地長苞叢生莖無附枝繁萼攢連葉弱四垂花初發如黃鵠嘴開則不出色黃微帶紅暈朝放暮蕪有三種一千葉夏開其枝柔不結子一單葉後開其枝勁結子子圓而黑俗名石蘭又一種色如蜜者花差小而香清

葉細可作高齋清供但不易開須用肥土如意培植
之此草地廣者不可不多种春苗可食夏花亦可茹
惟千葉紅花者不可用食之殺人婦人懷娠若佩此
花多生男兒雨中分勾萌種之初稀排一年後自然
稠密或用根向上葉向下種之則出苗最盛亦有秋
開者但不可多得今東人採其花跗乾而貨之名爲
黃花菜清陳淏子

秘傳花鏡

萱花一無可取植此同于種菜爲口腹計則可耳至
云對此可以忘憂佩此可以宜男則千萬人試之無

一驗者書之不可盡信類如此矣清李漁閑情偶奇

蜜萱

俗名石莫鐵異骨華

蜜萱

萱惟色如蜜者香清葉嫩可充高齋清供宋氏種植

臣二如亭

羣芳譜

蜜萱不時有花

明王思義
三才圖會

萱花惟色如蜜者香清葉嫩可充高齋清供又可作蔬食之不可不多種也且春可食苗夏可食花比他花更多二十事明高濂遵生八牘

萱花惟色如蜜者香清葉嫩至夜更香可玩明王仲遵花史

編左

萱花惟蜜色者可作蔬不可不多种也春可食苗夏可食花比他花更多二十事上同

宜男形似萱花而小蜜色婦人帶之可移女爲男晚置齋頭香幽可愛然須如意培植大盆種之多多益善上同

萱花花有三種單瓣者可食千瓣食之殺人惟蜜色者香芬雅態最稱幽人清供至夜更香春苗可食夏花可食較之他花更多此二事清沈賦名花譜

萱花又一種色如蜜者花差小而香清葉細可作高

齋清供但不易開須用肥土如意培植之清陳淏子秘傳花鏡

金萱

一名麝香萱致富全書

致富全書

一名香萱三才圖會

三才圖會

一名黃萱

上同

俗名氣事絮

金萱

萱草別有一種名金萱，五月初開花，花小而香，鶯黃色，卽麝香萱也。吳郡志云：麝香萱，吳中有之。其花淡黃，比常萱差瘦弱，其香全類茉莉，爲可貴也。亦有粗細二種，以葉之粗細爲別，而花與子極相類，但細葉者差小先開。

明周文華致富全書

護草忘憂，其花堪食，又有一種小而純黃者，曰金萱，甚香，而可食，尤宜植於石畔。石竹雖野花，厚培之能作重臺異態，他如夜落金錢、鳳仙花之類，俱籬落間。

物也

明王敬美學圃雜疏

萱花俗名鵝腳花有三種單瓣者可食千瓣者食之殺人惟色如蜜者香清葉嫩至夜更香可玩予家園金萱最多亦千葉摘以供饌習以爲常經年食之未見有毒應是他種

尤明王仲遵花史左編

萱有單臺有重臺有秋萱有夏萱又有一種以色言之則名金萱以香言之名麝香萱五月開花姿韻可愛今田野間處處有之

明徐光啓農政全書

香萱又名黃萱又名金萱甚佳

明王思義三才圖會

萱又有花鵝黃色而香者

八閩通志

萱草又一種金萱五月初開花小而香鵝黃色名

麝香萱

清石巖逸叟增定致富奇書

庶物類纂花屬卷之六十八目次

秋牡丹

藍薑

鐵幹蒿

柳葉菜

荷包牡丹

綿棗兒

滴滴金

旋復花

海根

毛茛

秋牡丹

一名秋牡丹名山勝槩記

山勝

一名秋芍藥花鏡

俗名已復捏吉忽山城州

秋牡丹

秋牡丹草本遍地蔓延葉似牡丹差小花似菊之紫鶴翎黃心秋色寂寥花間植數枝足壯秋容分種易活肥土爲佳明王蓋臣二如亭羣芳譜

秋牡丹草花嗅之微臭春分移植易於繁衍九月中先菊花開單葉紫色有類於菊其葉似牡丹故名明周文華致富全書

秋牡丹草本遍地延蔓葉肖牡丹花開淺紫黃心根生分種易活明王仲遵花史左編

謹按遵生八牋無易活二字三才圖會無草本二字

秋花多可入獨秋牡丹爲下品宜勿種明王敬美學圃雜疏
山有艸花紅媚可入葉如牡丹而小土人名之秋牡
棠我地秋海棠生牆陰溼地花如豆蔻葉如覓乃斷
腸艸非此種也今因改名秋牡丹以配之且令僮輩
攜其種歸不知肯滋殖否嘉禾李日華禮白嶽紀明湯顯祖名山勝槩記○
秋牡丹嗅之微臭春分移栽九月中先菊而開單葉
紫色有類于菊以葉似牡丹故名清石巖逸叟增定致富奇書

秋牡丹亦名秋芍藥以其葉似二花故美其名也其
花單葉似菊紫色黃心先菊而開嗅之其氣不佳故
不爲人所重春分後可移栽肥土卽活清陳淏子秘傳花鏡
秋牡丹秋日發花葉肖牡丹而花開淺紫黃心或能
變色分栽易活清沈賦名花譜

藍菊

一名馬蘭

嘉祐補註本草

一名紫菊

同上

一名野菊

嘉興

志縣

俗名谷莫吉忽

藍菊

藍菊花單薄而小其萼黃

明王蓋臣二
如亭羣芳譜

紫菊花如紫茸叢茁細碎微有菊香或云卽澤蘭也以其與菊同時又常及重九故附于菊一云卽馬蘭

花上同

馬蘭生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼爲紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無梗不對生花心微黃亦大破血下俚人多用之

註嘉祐補本草

之

花屬 藍菊

二

馬蘭湖澤卑溼處甚多，二月生苗，赤莖白根，長葉有刻齒狀似澤蘭，但不香爾。南人多采汋曬乾爲蔬及饅餌。入夏高二三尺，開紫花，花罷有細子，楚辭無馬蘭之名。陳氏指爲惡草，何據。

明李東壁本草綱目

紫菊馬蘭花是也。八九月開，太觀本草云：生澤傷北人見其花呼爲紫菊。以其花似菊而紫也。玉峯先生汪擇善詩集，又以旱蓮亦名紫菊。有詩一篇，愚竊謂此二花其物性不同。以馬蘭花爲菊而馬蘭亦有療疾之功，使其名益著可也。以旱蓮爲菊胡不知有害。

入之毒，黜其名可也。

明王仲遵
花史左編

馬蘭頭本草名馬蘭，舊不著所出州土，但云生澤傷如澤蘭，北人見其花呼爲紫菊。以其花似菊而紫也。苗高一二十尺，莖亦紫色，葉似薄荷，葉邊皆鋸齒，又似地爪兒葉，微大味辛，性平無毒。又有山蘭，生山側，似劉寄奴葉，無梗，不對生。花心微黃赤，救飢採嫩苗葉，燂熟新汲水浸去辛味，淘洗淨，油鹽調食。

明徐光啓農政全書

玄扈先生曰：葉可作恒蔬，嘗過同。

馬蘭頭，二三月叢生，熟食，又可作羹。

明高濂野蔌品

馬蘭頭可作菜食。秋間花開，如菊，藕色可愛。又名野菊。

嘉興縣志

藍菊產自南浙，本不甚高，交秋即開，花色翠藍黃心，似單葉菊花，但葉尖長邊如鋸齒，不與菊同。然菊放時得一二本，亦助一色。清陳淏子秘傳花鏡

鐵桿蒿

鐵桿蒿

鐵桿蒿生田野中。苗莖高二三尺。葉似獨掃葉。微肥短。又似扁蓄葉而短小。分生莖上。稍間開淡紫花。黃心葉味苦。救飢採葉。燂熟淘去苦味。油鹽調食。

明周憲王

救荒本草

柳葉菜

俗名挨賴折異禿

柳葉菜

柳葉菜生鄭州賈峪山山野中。苗高二尺餘。莖淡黃色。葉似柳葉而厚短有澀毛。稍間開四瓣。淡紅花。結細長角兒。其葉味甜。救飢採苗葉。燂熟油鹽調食。

周明

憲王救荒本草

荷包牡丹

一名魚兒牡丹

鏡花

俗名傑埋莫

花屬

荷包牡丹

荷包牡丹

荷包牡丹，一名魚兒牡丹。以其葉類牡丹，花似荷包，亦以二月開，因是得名。一幹十餘朵，纍纍相比，枝不能勝壓而下垂。若俛首然以次而開，色最嬌艷。根可分栽。若肥多則花更茂，而鮮黃梅雨時亦可扦活。

清陳

溟子秘傳花鏡

綿棗兒

一名石棗兒

救荒本草

俗名索莫打異革作洲

山城

綿棗兒

綿棗兒一名石棗兒出密縣山谷中生石間苗高三
五寸葉似韭葉而闊瓦隴樣葉中攢亭出穗似鷄冠
莧穗而細小開淡紅花微帶紫色結小蒴兒其子似
太藍子而小黑色根類獨顆蒜又似棗形而白味甜
性寒救飢採取根添水久煮極熟食之不換水煮食
後腹中鳴有下氣明周憲王救荒本草

滴滴金

一名夏菊

羣芳譜

一名艾菊

上同

一名旋復花

上同

一名疊羅黃

上同

一名六月菊

上同

一名滴露菊

一名金錢

彙苑詳註

一名滴漏花

上同

一名謝落

金

藥圃

一名露水菊

嘉興縣志

一名金沸草

花鏡

滴滴金

滴滴金一名夏菊、一名艾菊、一名旋復花、一名疊羅
黃莖青葉而香、葉青長尖而無極、高僅二三尺、花色
金黃、千瓣最細、凡二三層明黃色、心乃淡黃、中有一
點微綠者、巧小如錢、亦有大如折二錢者、所產之地
不同也、自六月開至八月、苗初生自陳根出、既則遍
地生苗、繇花稍頭露滴入土、卽生新根、故名滴滴金、
嘗斷地驗其根果無聯屬明王薈臣二如亭羣芳譜
六月菊、一名艾菊、一名滴露菊、一名旋復花、卽滴滴

金也見滴滴金下同上

六月菊又名旋復花金錢艾菊疊羅黃滴露菊滴滴
金滴漏花金黃千瓣花小如錢莖青而香其葉青而
長尖而無極高僅二三尺明鄒善長

謝落金卽滴露金色黃有似饅頭菊微香夏旦藥圃同春

滴滴金葉露滴地而生秋開花黃如金色陶弼詩云

九秋珠露滴成芽閩書

謹按八閩通志同汀州府誌無云字

滴滴金葉露滴地而生泉州府志

滴滴金葉露滴地而生

福州府志

滴滴金一名滴露陶弼詩云九秋珠露滴成芽

江陰縣志

滴滴金一名六月菊

南昌府志

滴滴金似菊而小閩志曰葉露滴地而生秋開如金

色陶弼詩九秋珠露滴成芽

海澄縣志

滴滴金黃似菊朝開夜落一名夜落金

雷州府志

謹按滴滴金夜落金俱有金錢花之名故此註誤
混二十花也其朝開夜落者乃夜落金而非滴滴金
也

露水菊 黃花似小菊

嘉興縣志

滴滴金、一名旋覆花、一名金沸草、莖青而香葉尖長、而無極、高僅二三尺、花色金黃、千瓣最細、凡二三層明黃色、心乃淡黃、中有一點微綠者、花小如錢、亦有大如折二錢者、是所產之地、肥瘠不同也、自六月開至八月、因花稍頭、露滴入土、卽生新根、故有滴滴金之名、乃賤品也。

清陳淏子
秘傳花鏡

旋覆花

旋覆花

一名蘆

爾雅

一名盜庚

同上

一名金沸草

神農本草一

名盛椹

同上

一名金錢花

本草圖經

一名夏菊

本草綱目

一名滴滴金

致富全書

一名滴露

同上

俗名和忽而埋

旋覆花

復、盜庚爾雅

復音服○

旋復似菊爾雅

晉郭璞註

復、一名盜庚郭云。旋復似菊。本草。旋復、一名戴椹。一名金沸草。一名盛椹。陶註云：出近道下溼地，似菊花而大是也。

宋邢昺疏

復、盜庚音復。旋復似菊。藥家多用。

宋鄭夾漈爾雅註

旋復花。生平澤川谷。今所在有之。二月已後生苗。多近水傍。大似紅藍。而無刺。長一二尺已來。葉如柳莖。

細六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼爲金錢花七八月採花暴乾二十日成今近都人家園圃所蒔金錢花花葉並如上說極易繁盛恐卽此旋復也

本草圖經

旋復花花狀如金錢菊水澤邊生者花小瓣單人家栽者花大蕊簇蓋壞瘠使然其根細白俗傳露水滴下卽生故易繁蓋亦不然

明李東壁本草綱目

謹按旋復花原自有單瓣千瓣二種非繇土壤肥瘠

滴滴金一名滴露秋開花邵武府志云莖高可二尺葉如柳附莖而生花如單葉菊而色黃其葉上露滴地卽生最易繁衍

明周文華致富全書

滴滴金一名旋復花葉如柳花附莖而生如單葉菊而色黃其花上露滴地卽生最易茂

清石巖逸叟增定致富奇書

筋斷復續者取旋復根絞取汁以筋相對取汁塗而封之卽相續如故蜀兒如逃走多刻筋以此續之百不失一

宋張果醫說

旋復花一名戴椹一名金沸草一名盛椹上黨田野

人呼爲金錢花。爾雅云：「蘆，蕩蕩，出隨州。」生平澤川谷。今處處有之。苗多近水傍。初生大如紅花葉而無刺。苗長二三尺已來。葉似柳葉。稍寬大。莖細如蒿幹。開花似菊花。如銅錢。大深黃色。花味鹹甘。性溫微冷。利有小毒。葉味苦性涼。救飢採葉。燂熟水浸去苦味。淘淨油鹽調食。明周憲王
救荒本草

滴滴金。夏菊也。花頭巧小。或有如折二大者。蓋所產之地不同也。花瓣最細。凡二三層明黃色。心乃深黃。中有一點微綠。自六月開至八月。俗說遍地生苗者。

由花稍頭露水滴而出也。故名滴滴金。予嘗與好事者。斬地驗其根。其根卽無聯屬。方知此說不妄。明王仲遵

花史
左編

夏菊花瓣雖細。凡一二層色黃。肖菊俗說遍地生苗者。由花稍滴露而出也。故名滴滴金。又名金錢菊。同上夏菊花自六月開至八月。殊無香味。亦妄濫而竊菊。名者同上

越俗言夏菊。謂苗之時例自陳根而出。至秋遍地沿多者。由花稍頭露滴入土。卻生新根而出。故名滴滴金。曾

本草類纂

卷之二

花屬

旋覆花

四

與好事者斷地驗其根果無聯屬同

滴滴金莖高可三二尺葉如柳附莖而生花如單葉

菊而色黃其葉上露滴地卽生最易蕃衍邵武

旋復花俗名金錢花重修鎮

旋復花卽旋復花

瓊州府志

金錢卽旋復花

江府志

旋復花葉似紅藍無刺夏月開花

同上

方氏曰旋復花圓而覆下故生平澤川谷及近道溼地所在皆有二月生苗長一二十莖柔細似紅蘭而無刺如大菊及小蘇蒿艾之類六月開滾黃色花

亦如菊香亦如菊故別名夏菊根細而白極易繁衍生水澤邊者花小瓣單人家栽植者花大蕊簇益土地肥瘠使然修治去蕊蒂及殼皮用

明倪朱謨本草彙言

海根

俗名密紫皮已

海根

海根生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似菝葜而
小也海人極用之唐陳藏器本草拾遺

毛茛

一名水茛本草綱目

同上

一名毛董同上

同上

一名天灸同上

同上

名自灸同上

同上

一名猴蒜同上

同上

俗名莫埋那挨識革他

毛茛

毛建、毛茛，卽今毛堇也。下溼處卽多春生苗，高者尺餘，一枝三葉，葉有三尖及細缺，與石龍芮莖葉一樣，但有細毛爲別。四五月開小黃花，五出甚光艷，結實，狀如欲綻青桑椹而有尖峭，與石龍芮子不同。人以爲鶩不食草者太誤也。方士取汁，煮砂伏硫沈存中筆談所謂石龍芮有兩種，水生者葉光而末圓，陸生者葉毛而末銳。此卽葉毛者，玄辨之。明李東壁本草綱目

周易
卷六



